



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD


CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES




SALA SITUACIONAL

REGIÓN TUMBES



COVID-19




TUMBES 08 DE AGOSTO DE 2020

DIRECCIÓN EJECUTIVA
EPIDEMIOLOGÍA



Casos confirmados* de COVID-19 por fecha inicio de síntomas. Tumbes. 08 de agosto 2020




* Hay 2601 pacientes asintomáticos no están incluidos en la gráfica

**TIA = Tasa de incidencia acumulada por cada 10, 000 habitantes



Fuente: Dirección Regional de Salud de Tumbes - NotiWeb




Casos confirmados de COVID-19 según grupo etáreo y sexo. Tumbes. 08 de agosto 2020



Distribución de casos según edad y sexo



Tasa de incidencia acumulada* de COVID-19 por etapas de vida. Tumbes. 08 de agosto 2020



Etapas de Vida	Casos	%	Población	TIA *
Niño (0 - 11 años)	255	3.43%	52,224	49
Adolescente (12 - 17 años)	276	3.71%	24,238	114
Joven (18 - 29 años)	1,616	21.71%	45,197	358
Adulto (30 - 59 años)	4,103	55.11%	101,786	403
Adulto Mayor (60 a más años)	1,195	16.05%	28,076	426
Total	7,445	100.00%	251,521	296

*TIA = Tasa de incidencia acumulada por cada 10, 000 habitantes


Fuente: Dirección Regional de Salud de Tumbes - NotiWeb

DIRECCIÓN EJECUTIVA
EPIDEMIOLOGÍA




Signos y síntomas por sexo en casos confirmados de COVID-19

Tumbes. 08 de agosto 2020



Signos y síntomas por sexo en casos confirmados de COVID-19


Tumbes. 08 de agosto 2020




Tasa de incidencia acumulada* de casos confirmados de COVID-19 por distritos.

Tumbes. 08 de agosto 2020

Tasa de incidencia acumulada por distritos



Mapa de riesgo según tasa de incidencia por distritos



Casos Importados	Casos
OTRAS REGIONES DE PERÚ	30
ECUADOR	8
Total	38

RIESGO		
Sin Riesgo	0	0
Bajo Riesgo	1	175
Mediano Riesgo	176	285
Alto Riesgo	286	394

*TIA = Tasa de incidencia acumulada por cada 10, 000 habitantes


Casos fallecidos confirmados y letalidad* de COVID-19 por sexo, distrito y etapas de vida. Tumbes. 08 de agosto 2020




Fallecidos por clasificación




Fallecidos por sexo




Letalidad por sexo



Letalidad* por etapas de Vida




Mortalidad, según Semana de notificación




*Letalidad: Relación de fallecidos confirmados entre casos confirmados

Fuente: Dirección Regional de Salud de Tumbes - NotiWeb

Casos fallecidos confirmados y sospechosos por día Tumbes. 08 de agosto 2020



Mapa de riesgo de letalidad* por distritos (casos fallecidos confirmados de COVID-19) Tumbes. 08 de agosto 2020



Letalidad

Sin Letalidad	0.0	0.0	
Baja Letalidad	0.1	6.7	
Mediana Letalidad	6.8	13.3	
Alta Letalidad	13.4	20.0	

*Letalidad: Relación de fallecidos confirmados entre casos confirmados

Fuente: Dirección Regional de Salud de Tumbes - NotiWeb

CASOS

7,445 Confirmados
 3,284 Sospechosos
 10,919 Descartados


RECUPERADOS

1840
ASINTOMÁTICOS
 2,601

FALLECIDOS

482
 284 Confirmados
 198 Sospechosos


Tasa de Incidencia Acumulada x c/ 10,000 hab. por Distritos




Riesgo

Sin Riesgo	0	0	
Bajo Riesgo	1	175	
Mediano Riesgo	176	284	
Alto Riesgo	285	394	


Frecuencia de síntomas



Tasa de Incidencia Acumulada x c/ 10,000 hab. por Etapas de Vida



Distribución de casos por Sexo



Letalidad 3.81%


Mortalidad* 11.29

Todas las causas de mortalidad** 19.12

Letalidad por Distritos

Distrito	Letalidad %
Casitas	20.00
Zorritos	10.42
Canoas De Punta Sal	6.67
San Juan De La Virgen	5.95
Aguas Verdes	5.25
Corrales	4.42
Zarumilla	4.35
La Cruz	3.33
Tumbes	3.28
San Jacinto	2.83
Papayal	2.59
Pampas De Hospital	0.99
Matapalo	0.00

Letalidad por sexo



Letalidad*** por etapas de Vida



* Mortalidad: fallecidos confirmados por 10,000 hab.

** Todas las causas de mortalidad: fallecidos confirmados y sospechosos

***Letalidad: Relación de fallecidos confirmados entre casos confirmados