






SALA SITUACIONAL

REGIÓN TUMBES




COVID-19

TUMBES 06 DE DICIEMBRE DE 2020

DIRECCIÓN EJECUTIVA
EPIDEMIOLOGÍA



Casos confirmados* de COVID-19 por fecha inicio de síntomas. Tumbes. 06 de diciembre 2020




SEMANA DE INICIO DE SINTOMAS



^{*} Hay 10,962 pacientes asintomáticos no están incluidos en la gráfica

Casos confirmados de COVID-19 según fecha de determinación Tumbes. 06 de diciembre 2020




FECHA DE INICIO DE SINTOMAS

*TIA = Tasa de incidencia acumulada por cada 10, 000 habitantes

Tasa de incidencia acumulada* de casos confirmados de COVID-19 por distritos. Tumbes. 06 de diciembre 2020

Mapa de riesgo según tasa de incidencia por distritos



| | Distrito de Residencia | Casos Confirmado | % | Población | TIA* | Tendencia Casos 6 últimas semanas |
|----|------------------------|---------------------|---------|-----------|-------|--------------------------------------|
| - | TUMBES | 13,958 | 64.51% | 118,158 | 1,181 | |
| | PAPAYAL | 536 | 2.48% | 5,887 | 910 | |
| | ZARUMILLA | 1,808 | 8.36% | 23,179 | 780 | |
| s) | LA CRUZ | 712 | 3.29% | 9,541 | 746 | |
|) | CORRALES | 1,684 | 7.78% | 25,261 | 667 | |
| | ZORRITOS | 687 | 3.18% | 13,053 | 526 | \ |
| | AGUAS VERDES | 1,025 | 4.74% | 24,222 | 423 | •••• |
| | SAN JUAN DE LA VIRGEN | 161 | 0.74% | 4,469 | 360 | |
| | PAMPAS DE HOSPITAL | 269 | 1.24% | 7,624 | 353 | |
| | MATAPALO | 97 | 0.45% | 2,763 | 351 | |
| | SAN JACINTO | 299 | 1.38% | 9,155 | 327 | |
| | CANOAS DE PUNTA SAL | 147 | 0.68% | 5,921 | 248 | |
| | CASITAS | 21 | 0.10% | 2,288 | 92 | |
| | OTRAS REGIONES DE PE | F 224 | 1.03% | | | |
| | ECUADOR | 8 | 0.04% | | | |
| | Total | 21,636 | 100.00% | 251,521 | 860 | |

RIESGO

 Sin Riesgo
 0
 0

 Bajo Riesgo
 1
 455


 Mediano Riesgo
 456
 818

 Alto Riesgo
 819
 1,181

DIRECCIÓN EJECUTIVA


*TIA = Tasa de incidencia acumulada por cada 10, 000 habitantes

Signos y síntomas por sexo en casos confirmados de COVID-19 Tumbes. 06 de diciembre 2020







Casos confirmados de COVID-19 según grupo etáreo y sexo. Tumbes. 06 de diciembre 2020




Distribución de casos según edad y sexo







Tasa de incidencia acumulada* de COVID-19 por etapas de vida. Tumbes. 06 de diciembre 2020




| Etapas de Vida | Casos | % | Población | TIA * | Tendencia Casos 6 últimas semanas |
|------------------------------|--------|---------|-----------|-------|--------------------------------------|
| Niño (0 - 11 años) | 1,423 | 6.58% | 52,224 | 272 | |
| Adolescente (12 - 17 años) | 997 | 4.61% | 24,238 | 411 | |
| Joven (18 - 29 años) | 5,575 | 25.77% | 45,197 | 1,233 | |
| Adulto (30 - 59 años) | 10,748 | 49.68% | 101,786 | 1,056 | |
| Adulto Mayor (60 a más años) | 2,893 | 13.37% | 28,076 | 1,030 | 1 |
| Total | 21,636 | 100.00% | 251,521 | 860 | |



^{*}TIA = Tasa de incidencia acumulada por cada 10, 000 habitantes


Casos fallecidos confirmados y sospechosos por Semana Epidemiológica Tumbes. 06 de diciembre 2020





Mapa de riesgo de letalidad* por distritos (casos fallecidos confirmados de COVID-19) Tumbes. 06 de diciembre 2020





Letalidad


| Sin Letalidad | 0.0 | 0.0 |
|-------------------|-----|------|
| Baja Letalidad | 0.1 | 4.8 |
| Mediana Letalidad | 4.9 | 9.5 |
| Alta Letalidad | 9.6 | 14.3 |
| | | |

*Letalidad: Relación de fallecidos confirmados entre casos confirmados


Casos fallecidos confirmados y letalidad* de COVID-19 por sexo, distrito y etapas de vida. Tumbes. 06 de diciembre 2020




Defunciones según nueva clasificación




Fallecidos por sexo



Letalidad por sexo




Letalidad* por etapas de Vida



*Letalidad: Relación de fallecidos confirmados entre casos confirmados

Fuente: Dirección Regional de Salud de Tumbes - NotiWeb

Mortalidad, según Semana epidemiológica





SITUACIÓN DE LA REGION DE TUMBES POR COVID-19

Actualizado al 06/12/2020 - 23:59:00 hs



Elaboración y Diseño ti

CASOS

21,636 Confirmados 6,326 Sospechosos 27,592 Descartados

RECUPERADOS 15,790 **ASINTOMÁTICOS** 0

FALLECIDO 639

81 NIVEL 1 DE CERTEZA

Alto Riesgo

819 1181

- 292 NIVEL 2 DE CERTEZA
- 175 CASO COMPATIBLE FALLECIDO POR COVID-19
- FALLECIDO SOSPECHOSO POR COVID-19 EN INVESTIG
- 2 FALLECIDO POR CAUSA NO COVID-19

Frecuencia de síntomas 60.09% 59.55% Dolor de garganta 57.49% Malestar general 49 84% Cefalea Fiebre/Escalofrío 29.25% Congestión nasal 19.89% Dificultad respiratoria 13.23% Diarrea 9.80% Náuseas/vómitos 7.75% Dolor de muscular 4.49% Dolor de pecho 2.40% Dolor abdominal 2.19% Dolor en articulaciones 2.17% Irritabilidad/confusión

Tasa de Incidencia Acumulada x c/10,000 hab. por Etapas de Vida



Distribución de casos por Sexo



1.99% Letalidad Mortalidad* 17.10 Todas las causas de mortalidad** 25.41

Letalidad por Distritos

| Distrito | Letalidad % | | |
|-----------------------|-------------|----|--|
| Casitas | 14.29 | | |
| Zorritos | 4.08 | | |
| Canoas De Punta Sal | 4.08 | | |
| Aguas Verdes | 3.22 | | |
| San Juan De La Virgen | 3.11 | | |
| Corrales | 2.79 | | |
| San Jacinto | 2.34 | | |
| Zarumilla | 2.10 | | |
| Papayal | 1.87 | | |
| La Cruz | 1.83 | | |
| Tumbes | 1.71 | | |
| Pampas De Hospital | 0.37 | | |
| Matapalo | 0.00 | 20 | |

Letalidad por sexo



Letalidad*** por etapas de Vida



- * Mortalidad: fallecidos confirmados por 10, 000 hab.
- ** Todas las causas de mortalidad : fallecidos confirmados y sospechosos
- ***Letalidad: Relación de fallecidos confirmados entre casos confirmados

Tasa de Incidencia Acumulada x c/ 10,000 hab. por Distritos

