


SALA SITUACIONAL

REGIÓN TUMBES




COVID-19

TUMBES 28 DE DICIEMBRE DE 2020

DIRECCIÓN EJECUTIVA EPIDEMIOLOGÍA



Casos confirmados* de COVID-19 por fecha inicio de síntomas. Tumbes. 28 de diciembre 2020




SEMANA DE INICIO DE SINTOMAS





^{*} Hay 10,958 pacientes asintomáticos no están incluidos en la gráfica

Casos confirmados de COVID-19 según fecha de determinación Tumbes. 28 de diciembre 2020




FECHA DE INICIO DE SINTOMAS

*TIA = Tasa de incidencia acumulada por cada 10, 000 habitantes

Tasa de incidencia acumulada* de casos confirmados de COVID-19 por distritos. Tumbes. 28 de diciembre 2020

Mapa de riesgo según tasa de incidencia por distritos



| Distrito de Residencia | Casos | % | Población | TIA* | Tendencia |
|------------------------|-------------|---------|-----------|-------|------------|
| | Confirmados | • | | | Casos 6 |
| AGUAS VERDES | 1,030 | 4.66% | 24,222 | 425 | ^ |
| CANOAS DE PUNTA SAL | 148 | 0.67% | 5,921 | 250 | |
| CORRALES | 1,725 | 7.80% | 25,261 | 683 | |
| LA CRUZ | 730 | 3.30% | 9,541 | 765 | \ |
| MATAPALO | 97 | 0.44% | 2,763 | 351 | - |
| PAMPAS DE HOSPITAL | 285 | 1.29% | 7,624 | 374 | |
| PAPAYAL | 538 | 2.43% | 5,887 | 914 | \ |
| SAN JACINTO | 306 | 1.38% | 9,155 | 334 | \ / |
| SAN JUAN DE LA VIRGEN | 171 | 0.77% | 4,469 | 383 | \ |
| TUMBES | 14,266 | 64.53% | 118,158 | 1,207 | - |
| ZARUMILLA | 1,832 | 8.29% | 23,179 | 790 | - |
| ZORRITOS | 717 | 3.24% | 13,053 | 549 | |
| CASITAS | 22 | 0.10% | 2,288 | 96 | |
| OTRAS REGIONES DE PERÚ | 232 | 1.05% | | | |
| ECUADOR | 8 | 0.04% | | | |
| Total | 22,107 | 100.00% | 251,521 | 879 | |


RIESGO

Sin Riesgo00Bajo Riesgo1467Mediano Riesgo468837Alto Riesgo8381,207

*TIA = Tasa de incidencia acumulada por cada 10, 000 habitantes




Signos y síntomas por sexo en casos confirmados de COVID-19 Tumbes. 28 de diciembre 2020







Casos confirmados de COVID-19 según grupo etáreo y sexo. Tumbes. 28 de diciembre 2020




Distribución de casos según edad y sexo







Tasa de incidencia acumulada* de COVID-19 por etapas de vida. Tumbes. 28 de diciembre 2020




| Etapas de Vida | Casos | % | Población | TIA * | Tendencia Casos 6 últimas semanas |
|------------------------------|--------|---------|-----------|-------|--------------------------------------|
| Niño (0 - 11 años) | 1,450 | 6.56% | 52,224 | 278 | |
| Adolescente (12 - 17 años) | 1,021 | 4.62% | 24,238 | 421 | |
| Joven (18 - 29 años) | 5,676 | 25.68% | 45,197 | 1,256 | |
| Adulto (30 - 59 años) | 10,967 | 49.61% | 101,786 | 1,077 | |
| Adulto Mayor (60 a más años) | 2,993 | 13.54% | 28,076 | 1,066 | |
| Total | 22,107 | 100.00% | 251,521 | 879 | |



^{*}TIA = Tasa de incidencia acumulada por cada 10, 000 habitantes


Casos fallecidos confirmados y sospechosos por Semana Epidemiológica Tumbes. 28 de diciembre 2020





Mapa de riesgo de letalidad* por distritos (casos fallecidos confirmados de COVID-19) Tumbes. 28 de diciembre 2020





Letalidad


| Sin Letalidad | 0.00 | 0.00 | |
|-------------------|------|-------|--|
| Baja Letalidad | 0.10 | 4.55 | |
| Mediana Letalidad | 4.65 | 9.09 | |
| Alta Letalidad | 9.19 | 13.64 | |

^{*}Letalidad: Relación de fallecidos confirmados entre casos confirmados


Casos fallecidos confirmados y letalidad* de COVID-19 por sexo, distrito y etapas de vida. Tumbes. 28 de diciembre 2020



Fallecidos por sexo




Letalidad* por etapas de Vida




*Letalidad: Relación de fallecidos confirmados entre casos confirmados

Fuente: Dirección Regional de Salud de Tumbes - NotiWeb

Letalidad por sexo



Mortalidad, según Semana epidemiológica







SITUACIÓN DE LA REGION DE TUMBES POR COVID-19

Actualizado al 28/12/2020 - 23:59:00 hs

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Elaboración y Diseño 1

Letalidad

CASOS

22,107 Confirmados 6,712 Sospechosos 28,223 Descartados

RECUPERADOS 16,568 **ASINTOMÁTICOS** 10,958



Alto Riesgo

838 1207



2.19%


2.17%

Mortalidad* 19.00 Todas las causas de mortalidad**

2.16%

Letalidad por Distritos

| Distrito | Letali | Letalidad % | | |
|-----------------------|--------|-------------|--|--|
| Casitas | 13.64 | | | |
| Zorritos | 4.60 | | | |
| Canoas De Punta Sal | 4.05 | | | |
| Aguas Verdes | 3.40 | | | |
| Corrales | 3.01 | | | |
| San Juan De La Virgen | 2.92 | | | |
| San Jacinto | 2.61 | | | |
| Zarumilla | 2.29 | | | |
| La Cruz | 1.92 | | | |
| Tumbes | 1.89 | | | |
| Papayal | 1.86 | | | |
| Pampas De Hospital | 0.35 | | | |
| Matapalo | 0.00 | 00 | | |




Tasa de Incidencia Acumulada x c/ 10,000 hab. por Etapas de Vida

Dolor abdominal

Dolor en articulaciones

Irritabilidad/confusión






Letalidad por sexo



Letalidad*** por etapas de Vida



- * Mortalidad: fallecidos confirmados por 10,000 hab.
- ** Todas las causas de mortalidad : fallecidos confirmados y sospechosos
- ***Letalidad: Relación de fallecidos confirmados entre casos confirmados