



PERÚ

Ministerio
de Salud

Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de
Enfermedades

DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE TUMBES

SITUACION DE SALUD DE TUMBES SE 30 – 2019

Del 21 al 27 de julio del 2019

Dirección Ejecutiva de Epidemiología
DIRESA Tumbes

Julio 2019

CASOS DE MALARIA POR PLASMODIUM VIVAX – REGION TUMBES – SE 30 – AÑO 2019

Malaria -Distribución de Casos Autóctonos

DISTRITO	T.I	CASOS	POBLACION
Aguas Verdes	0,04	1	24585
Canoas de Punta Sal	0,00	0	5729
Casitas	0,00	0	2206
Corrales	0,00	0	24995
La Cruz	0,00	0	9606
Matapalo	0,00	0	2504
Pampas de Hospital	0,00	0	7381
Papayal	0,18	1	5497
San Jacinto	0,00	0	8945
San Juan de la Virgen	0,00	0	4280
Tumbes	0,08	9	116952
Zarumilla	0,00	0	23306
Zorritos	0,00	0	12891
REGIONAL	0,04	11	248877



RIESGOS		
Sin Riesgo	0	0
Bajo Riesgo	0.001	0.061
Mediano Riesgo	0.062	0.121
Alto Riesgo	0.122	0.182

Mapa de Riesgo de Malaria

Malaria -Distribución de Casos Importados



RIESGOS		
Sin Riesgo	0	0.000
Bajo Riesgo	0.001	0.041
Mediano Riesgo	0.042	0.081
Alto Riesgo	0.082	0.122

Casos de Malaria Autóctonos según grupos etáreos

	Frecuencia	%
Adulto	7	63.64%
Adulto Mayor	2	18.18%
Joven	1	9.09%
Niño	1	9.09%
Total general	11	100.00%

Total de Casos de Malaria por distritos

	Frecuencia	%
AGUAS VERDES	1	5.00%
IMPORTADO	9	45.00%
PAPAYAL	1	5.00%
TUMBES	9	45.00%
Total general	20	100.00%

Casos de Malaria vivax según lugar de infección - Región Tumbes - SE 52- Año 2018

	Frecuencia	%
IMPORTADO	19	52.78%
TUMBES	17	47.22%
Total general	36	100.00%

CASOS DE FIEBRE POR VIRUS DENGUE EN LA REGION TUMBES –SE 30 – AÑO 2019


Casos de Dengue según su clasificación diagnóstica

Año 2019 – SE 30

Año 2018 – SE 52

DENGUE	Conf.	Prob.	TOTAL	DENGUE	Conf.	Prob.	TOTAL
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	93	296	389	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	59	0	59
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	2	2	4	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	1	0	1
DENGUE GRAVE	0	1	1	DENGUE GRAVE	0	0	0
FALLECIDO	0	0	0	FALLECIDO	0	0	0
REGION TUMBES	95	299	394	REGION TUMBES	60	0	60

Casos de Dengue según su distribución por sexo




Casos de Dengue por Grupos de Edad

PORCENTAJE %	GRUPO DE EDAD				
	NIÑO	ADOLESC.	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR
REGION TUMBES	23,60	17,01	23,35	25,13	10,91


Tasa de incidencia según lugar de la infección por distritos de los casos de Dengue

Diagnóstico	Distrito	Confirmados		Probables		Total	TIA
		Nº	TIA	Nº	TIA		
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	AGUAS VERDES	0	0,00	2	0,08	2	0,08
	PAMPAS DE HOSPITAL	1	0,14	0	0,00	1	0,14
	ZARUMILLA	1	0,04	0	0,00	1	0,01
DENGUE GRAVE	ZORRITOS	0	0,00	1	0,10	1	0,10
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	AGUAS VERDES	4	0,16	8	0,33	12	0,49
	CANOAS DE PUNTA SAL	0	0,00	6	1,05	6	1,05
	CASITAS	0	0,00	1	0,45	1	0,45
	CORRALES	0	0,00	19	0,76	19	0,76
	LA CRUZ	0	0,00	3	0,31	3	0,31
	MATAPALO	0	0,00	1	0,40	1	0,40
	PAMPAS DE HOSPITAL	59	7,99	34	4,61	93	12,60
	PAPAYAL	0	0,00	5	0,91	5	0,91
	SAN JACINTO	0	0,00	3	0,34	3	0,34
	SAN JUAN DE LA VIRGEN	1	0,23	13	3,04	14	3,27
	TUMBES	7	0,06	87	0,74	94	0,80
	ZARUMILLA	22	0,94	76	3,26	98	4,20
	ZORRITOS	0	0,00	40	3,10	40	3,10
REGION TUMBES		95	0,38	299	1,20	394	1,58

CANAL ENDÉMICO DE LOS CASOS DE FIEBRE POR VIRUS DENGUE – REGION TUMBES – SE 30 – AÑO 2019




FUENTE: NOTI SP WEB – DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA – DIRESA TUMBES




TENDENCIA DE LOS CASOS DE FIEBRE POR VIRUS DENGUE EN LA REGION TUMBES – SE 30 – AÑO 2019

Comportamiento de Dengue años 2013 – 2019




FUENTE: NOTI SP WEB – DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA – DIRESA TUMBES

Mapa de Riesgo SE 30 - 2019 de Dengue - Región Tumbes



Mapa de Riesgo según 03 última semanas epidemiológicas (28 - 30/2019 de Dengue - Región Tumbes



TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA (TIA) Y CASOS ACUMULADOS DE VIRUS ZIKA – REGION TUMBES –SE 30 – AÑO 2019

Casos de Zika según lugar de infección por distritos

Diagnóstico	Distrito	Confirmados		Sospechoso		Total	TIA
		Nº	TIA	Nº	TIA		
ZIKA GESTANTES	CANOAS DE PUNTA SAL	0	0,00	1	0,17	1	0,17
	TUMBES	0	0,00	5	0,04	5	0,04
REGION TUMBES		0	0,00	6	0,02	6	0,02

Casos de Zika según su clasificación diagnóstica

Clasificación de Casos	Frecuencia	%
Sospechosos	6	100,00%
Total	6	100,00%


Casos de Zika según grupo de Edad

Etapas de Vida	Nº	%
ADOLESCENTE (12 a 17 años)	1	16,67%
ADULTO (30 a 59 años)	1	16,67%
JOVEN (18 a 29 años)	4	66,67%
Total	6	100,00%


Casos de Zika según su lugar de la infección

Origen de infección	Nº	%
LUCIANO CASTILLO	1	12,50%
TUMBES	6	75,00%
IMPORTADO (VENEZUELA)	1	12,50%
Total	8	100,00%


TENDENCIA DE LOS CASOS DE VIRUS ZIKA – REGION TUMBES – SE 30 – AÑO 2019



Mapa de Riesgo SE 30 - 2019 de Zika - Región Tumbes



Mapa de Riesgo según 03 últimas semanas epidemiológicas 2019 (28-30) de Zika - Región Tumbes



FUENTE: NOTI SP WEB – DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA – DIRESA TUMBES

TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA (TIA) Y CASOS ACUMULADOS DE FIEBRE POR VIRUS CHIKUNGUNYA – REGION TUMBES SE 30 – AÑO 2019

Tasa de Incidencia Acumulada y Casos de Chikungunya según lugar de la infección por distritos

Año 2019 – SE 30

Diagnóstico	Distrito	Confirmados		Probable		Total	TIA
		Nº	TIA	Nº	TIA		
FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	TUMBES	1	0,01	0	0,00	1	0,01
REGION TUMBES		1	0,004	0	0,00	1	0,004

Año 2018 – SE 52

Diagnóstico	Distrito	Confirmados		Probable		Total	TIA
		Nº	TIA	Nº	TIA		
FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	CORRALES	1	0.04	0	0.00	1	0.04
	LA CRUZ	1	0.11	0	0.00	1	0.11
	PAPAYAL	2	0.37	0	0.00	2	0.37
	TUMBES	7	0.06	0	0.00	7	0.06
REGION TUMBES		11	0.05	0	0.00	11	0.05

Casos acumulados de fiebre por virus Chikungunya – Período 2015 al 2019*


Chikungunya	2015	2016	2017	2018	2019
Confirmado	199	234	298	11	1
Probable	132	871	255	5	0
Total	331	1105	553	16	1

* SE 30 - 2019

Casos de Chikungunya según grupo de edad


Grupo etáreo	Nº	%
Adolescente	1	100,00%
Total	1	1

TENDENCIA DE LOS CASOS DE FIEBRE POR VIRUS CHIKUNGUNYA – REGION TUMBES SE 30 – AÑO 2019




FUENTE: NOTI SP WEB – DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA – DIRESA TUMBES

Mapa de Riesgo de Chikungunya SE 30 - 2019 - Región Tumbes



Mapa de Riesgo de Chikungunya según 03 últimas semanas epidemiológicas 2019 (28 - 30) Región Tumbes



TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA (TIA) Y CASOS ACUMULADOS DE LEPTOSPIROSIS REGION TUMBES –SE 30 – AÑO 2019

Tasa de Incidencia y Casos de Leptospirosis según lugar de infección

Diagnóstico	Distrito	Confirmados		Probable		Total	TIA
		Nº	TIA	Nº	TIA		
LEPTOSPIROSIS	AGUAS VERDES	0	0,00	4	0,16	4	0,16
	CANOAS DE PUNTA SAL	0	0,00	1	0,17	1	0,17
	CASITAS	0	0,00	1	0,45	1	0,45
	CORRALES	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	LA CRUZ	0	0,00	6	0,62	6	0,62
	MATAPALO	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	PAMPAS DE HOSPITAL	0	0,00	3	0,41	3	0,41
	PAPAYAL	0	0,00	2	0,36	2	0,36
	SAN JACINTO	0	0,00	1	0,11	1	0,11
	SAN JUAN DE LA VIRGEN	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	TUMBES	0	0,00	80	0,68	80	0,68
	ZARUMILLA	0	0,00	6	0,26	6	0,26
	ZORRITOS	0	0,00	2	0,16	2	0,16
REGION TUMBES		0	0,00	106	0,43	106	0,43

Casos de Leptospirosis según su clasificación

Clasificación de Casos	Frecuencia	%
Probables	106	100,00%
Total general	106	100,00%

Casos de Leptospirosis según grupo de edad


Etapas de Vida	Nº	%
NIÑO (0 a 11 años)	6	5,66%
ADOLESCENTE (12 a 17 años)	4	3,77%
JOVEN (18 a 29 años)	69	65,09%
ADULTO (30 a 59 años)	21	19,81%
ADULTO M (60 a +)	6	5,66%
Total general	106	100,00%

Casos de Leptospirosis Región Tumbes Año 2018


	Frecuencia	%
Confirmados	253	100.00%
Total general	253	100.00%

TENDENCIA DE LOS CASOS DE LEPTOSPIROSIS REGION TUMBES – SE 30 – AÑO 2019


Casos de Leptospiriosis – Período 2014 al 2019 (SE 30)



Mapa de Riesgo SE 30-
2019 de Leptospiriosis -
Región Tumbes



Mapa de Riesgo de
Leptospiriosis según 03 últimas
semanas epidemiológicas 2019
SE 28-30 Región Tumbes




TENDENCIA DE LOS CASOS DE IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS – REGION TUMBES –SE 30 – AÑO 2019

TASAS DE INCIDENCIA Y CASOS ACUMULADOS DE IRAS
SEGÚN LUGAR DE INFECCIÓN


DISTRITO	T.I	CASOS	POBLACION
ZARUMILLA	89,95	171	1901
AGUAS VERDES	255,88	587	2294
MATAPALO	361,81	72	199
LA CRUZ	437,75	334	763
CORRALES	540,78	1041	1925
TUMBES	555,88	4959	8921
CANOAS DE PUNTA SAL	593,12	293	494
SAN JUAN DE LA VIRGEN	624,14	181	290
SAN JACINTO	706,28	416	589
CASITAS	810,22	111	137
PAMPAS DE HOSPITAL	922,45	452	490
ZORRITOS	942,03	975	1035
PAPAYAL	1134,47	464	409
REGIONAL	517,10	10056	19447

FUENTE: NOTI SP WEB – DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA – DIRESA TUMBES


Mapa de Riesgo SE 30 -
2019 de IRAS - Región
Tumbes




Mapa de Riesgo según 03
últimas semanas
epidemiológicas 2019 (SE
28-30)de IRAS- Región
Tumbes



CANAL ENDÉMICO DE LOS CASOS DE IRAS EN NIÑOS < 5 AÑOS – REGION TUMBES –SE 30 – AÑO 2019



CANAL ENDÉMICO DE LOS CASOS DE IRAS REGION TUMBES –SE 01 A SE 52 - 2018



TENDENCIA DE LOS CASOS DE INFLUENZA A H1N1

REGION TUMBES –SE 28 - 2019

TASAS DE INCIDENCIA Y CASOS ACUMULADOS INFLUENZA SEGÚN LUGAR DE INFECCIÓN POR DISTRITOS

Distrito	Confirmados	
	Nº	TIA
AGUAS VERDES	0	0,00
CANOAS DE PUNTA SAL	0	0,00
CASITAS	0	0,00
CORRALES	0	0,00
LA CRUZ	0	0,00
MATAPALO	0	0,00
PAMPAS DE HOSPITAL	0	0,00
PAPAYAL	1	0,18
SAN JACINTO	0	0,00
TUMBES	1	0,01
ZARUMILLA	16	0,69
ZORRITOS	0	0,00
REGIONAL	18	0,07

Mapa de Riesgo SE 30-
2019 de Influenza A
H1N1 - Región Tumbes



Mapa de Riesgo según 03
últimas semanas
epidemiológicas 2019
(SE28-30) de Influenza-
Región Tumbes




TENDENCIA DE LOS CASOS DE EDAS EN POBLACION GENERAL

REGION TUMBES – SE 30 – AÑO 2019

TASAS DE INCIDENCIA Y CASOS ACUMULADOS DE EDAS EN POBLACION GENERAL SEGÚN LUGAR DE INFECCIÓN

DISTRITO	T.I	CASOS	POBLACION
Zarumilla	4,29	100	23306
Corrales	6,56	164	24995
Matapalo	7,59	0	2504
Canoas Punta Sal	8,55	0	5729
Aguas Verdes	9,72	239	24585
San Juan de la Virgen	10,98	47	4280
La Cruz	12,91	124	9606
Zorritos	18,46	0	12891
Papayal	22,19	122	5497
San Jacinto	24,71	221	8945
Casitas	29,01	64	2206
Tumbes	30,37	3552	116952
Pampas de Hospital	32,38	239	7381
REGIONAL	20,8055	5178	8945


Mapa de Riesgo SE 30 - 2019 de EDAs en Población General - Región Tumbes




Mapa de Riesgo de EDAs en Población General según 03 últimas semanas epidemiológicas 2019 (SE28-30) – Región Tumbes



TENDENCIA DE LOS CASOS DE EDAS EN POBLACION GENERAL REGION TUMBES –SE 30 -2019



TENDENCIA DE LOS CASOS DE EDAS EN POBLACION GENERAL REGION TUMBES –SE 01 A SE 52- 2018




TENDENCIA DE LOS CASOS DE EDAS EN < 5 AÑOS REGION TUMBES

SE 30 – AÑO 2019


TASAS DE INCIDENCIA Y CASOS ACUMULADOS DE EDAS EN MENORES DE 05 AÑOS SEGÚN LUGAR DE INFECCIÓN

DISTRITO	T.I	CASOS	POBLACION
ZARUMILLA	27,88	53	1901
CORRALES	41,56	80	1925
SAN JUAN DE LA VIRGEN	51,72	15	290
LA CRUZ	65,53	50	763
CANOAS DE PUNTA SAL	66,80	33	494
AGUAS VERDES	67,13	154	2294
MATAPALO	70,35	14	199
SAN JACINTO	79,80	47	589
CASITAS	87,59	33	137
TUMBES	120,50	1075	8921
PAPAYAL	136,92	56	409
PAMPAS DE HOSPITAL	146,94	72	490
ZORRITOS	147,83	153	1035
REGIONAL	93,28	1814	19447


Mapa de Riesgo SE 30 - 2019 de EDAs en menores de 05 años - Región Tumbes



Mapa de Riesgo según 03 últimas semanas epidemiológicas 2019 (SE 28-30) de EDAs en Menores de 05 años Región Tumbes



MUERTES FETALES Y NEONATALES REGIÓN TUMBES SE 30 – AÑO 2019



MUERTES NEONATALES

REGIÓN TUMBES SE 30 – AÑO 2019

Muertes neonatales según edad gestacional y peso al nacimiento

Edad Gestacional (Semanas)	Peso al nacimiento (gr)						Total
	< 1000	1000 - 1250	1251 - 2000	2000 - < 2500	2500 - 3500	3501 - <4000	
23 - <30	2	1	0	0	0	0	3
30 - <37	0	1	2	2	0	0	5
38 - 39	0	0	0	0	2	1	3
Total	2	2	2	2	2	1	11

Muertes neonatales según edad gestacional y causa básica

Edad Gestacional (Semanas)	Causa básica de la muerte			Total
	MALFORMACION CONGENITA NE	SEPSIS BACTERIANA	SINDROME DE DIFICULTAD	
23	0	0	1	1
26	0	0	1	1
27	0	1	0	1
30	0	1	0	1
31	1	0	0	1
32	0	1	0	1
34	0	2	0	2
38	0	2	0	2
39	0	1	0	1
Total	1	8	2	11