

ICD-10

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud

Décima Revisión

Volumen 1
Lista tabular
Edición de 2018

Publicación Científica No. 554



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

OFICINA REGIONAL PARA LAS Américas

ICD-10

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud

Décima Revisión

**Volumen 1
Lista tabular
Edición de 2018**

Publicación Científica No. 554



**Organización
Panamericana
de la Salud**



**Organización
Mundial de la Salud**

OFICINA REGIONAL PARA LAS **Américas**

Edición original en inglés:
*International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems, 10th Revision, Fifth edition,*
2016

© World Health Organization 2015

ISBN: 978-92-4154916-5

Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud.
10ª. Revisión. Edición de 2018. (Publicación Científica: 638).

Contenido: v.1. Lista de categorías – v. 2. Manual de instrucciones – v.3. Índice alfabético.

ISBN: 978-92-75-32020-4

© Organización Panamericana de la Salud 2018

Todos los derechos reservados. Las publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) están disponibles en su sitio web en (www.paho.org). Las solicitudes de autorización para reproducir o traducir, íntegramente o en parte, alguna de sus publicaciones, deberán dirigirse al Programa de Publicaciones a través de su sitio web (www.paho.org/permissions).

Forma de cita propuesta. Organización Panamericana de la Salud. *Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. 10ª. Revisión. Edición de 2018.* Washington, D.C.: OPS; 2018.

Catalogación en la Fuente: Puede consultarse en <http://iris.paho.org>.

Las publicaciones de la Organización Panamericana de la Salud están acogidas a la protección prevista por las disposiciones sobre reproducción de originales del Protocolo 2 de la Convención Universal sobre Derecho de Autor. Reservados todos los derechos.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la Secretaría de la Organización Panamericana de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica que la Organización Panamericana de la Salud los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan en las publicaciones de la OPS letra inicial mayúscula.

La Organización Panamericana de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no obstante, lo cual, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la Organización Panamericana de la Salud podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

La traducción al español fue realizada por el Centro Venezolano de Clasificación de Enfermedades, Centro Colaborador de la OMS para la Familia de Clasificaciones Internacionales en español. Las actualizaciones hasta el 2018 fueron realizadas por el Centro Colaborador para la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OPS en México (CEMECE). La revisión técnica fue hecha por la Unidad de Sistemas de Información y Plataformas para la Salud de la OPS.

Contenido

Introducción	1
Nota de agradecimiento	5
Actualizaciones	5
Centros Colaboradores de la OMS para la Familia de Clasificaciones Internacionales	7
Informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades	9
Lista de categorías de tres caracteres	29
Lista tabular de inclusiones y subcategorías de cuatro caracteres	101
I Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	103
II Tumores [neoplasias]	171
III Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	239
IV Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	259
V Trastornos mentales y del comportamiento	297
VI Enfermedades del sistema nervioso	369
VII Enfermedades del ojo y sus anexos	403
VIII Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	431
IX Enfermedades del sistema circulatorio	443
X Enfermedades del sistema respiratorio	481
XI Enfermedades del sistema digestivo	511
XII Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	557
XIII Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	585
XIV Enfermedades del sistema genitourinario	633
XV Embarazo, parto y puerperio	671
XVI Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	713
XVII Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	743

XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	795
XIX	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	831
XX	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	945
XXI	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud	1055
XXII	Códigos para propósitos especiales	1105
	Listas especiales de tabulación para la mortalidad y la morbilidad	1114
	Definiciones	1138
	Reglamento de nomenclatura	1144

Esta actualización de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión, incluye todas las modificaciones aprobadas hasta 2018. Se estima que en el futuro se podrían hacer algunas modificaciones adicionales. Dado que las impresiones en papel son caras, se recomienda que los usuarios de la Clasificación consulten la página Web de la OMS <http://www.who.int/classifications/en> para obtener información sobre nuevas actualizaciones.

Introducción

Una clasificación de enfermedades puede definirse como un sistema de categorías a las que se asignan entidades morbosas de conformidad con criterios establecidos. La clasificación puede girar en torno a muchos ejes posibles, y la elección de uno en particular estará determinada por el uso que se hará de las estadísticas recopiladas. Una clasificación estadística de enfermedades debe abarcar toda la gama de estados morbosos dentro de un número manuable de categorías.

La Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud es la más reciente de una serie que se formalizó en 1893 como Clasificación de Bertillon o Lista Internacional de Causas de Defunción. En el Volumen 2 puede consultarse una reseña completa de los antecedentes históricos de la clasificación. Si bien el título se ha modificado para expresar con mayor claridad el contenido y la finalidad de la obra y para reflejar el ensanchamiento progresivo del campo de la clasificación, que va más allá de las enfermedades y los traumatismos, se decidió conservar la sigla “CIE”, que ya se ha vuelto familiar. En la clasificación actualizada, las afecciones se han agrupado de la manera que se creyó más apropiada para los fines epidemiológicos generales y para la evaluación de la atención de la salud.

Los trabajos de la Décima Revisión de la CIE comenzaron en septiembre de 1983, fecha en que se convocó en Ginebra una Reunión Preparatoria sobre la CIE-10. El programa de trabajo estuvo regido por las reuniones regulares de los directores de los Centros Colaboradores de la OMS para la Clasificación de Enfermedades. Las orientaciones de política emanaron de varias reuniones especiales, en particular las del Comité de Expertos sobre la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, celebradas en 1984 y 1987.

Además de las aportaciones técnicas de muchos grupos de especialistas y de expertos a título individual, se recibió gran número de observaciones y sugerencias de los Estados Miembros y de las Oficinas Regionales de la OMS a resultados de la distribución mundial, en 1984 y 1986, de los proyectos de propuesta para su revisión. A juzgar por los comentarios recibidos, era claro que muchos usuarios deseaban que la CIE incluyera otro tipo de datos además de la “información diagnóstica” (en el más amplio sentido del término) de que siempre se ha ocupado. A fin de dar cabida a las necesidades percibidas de estos usuarios, surgió el concepto de una “familia” de clasificaciones centrada en la CIE tradicional, con su forma y estructura bien conocidas. De esta manera, la propia CIE satisfaría las necesidades de información diagnóstica para fines generales,

mientras que varias otras clasificaciones, que se utilizarían en combinación con ella, se ocuparían de la misma información con otros criterios o de información diferente (muy en especial, los procedimientos médicos y quirúrgicos y las discapacidades).

Haciendo caso de las sugerencias que se recibieron mientras se preparaba la Novena Revisión, en el sentido de que una estructura básica diferente podría responder mejor a las necesidades de los numerosos y variados usuarios, se evaluaron varios modelos alternativos. No obstante, se llegó a la conclusión de que el esquema basado en ejes de una sola variable y otras características de la estructura de la clasificación —que hacían hincapié en las condiciones más frecuentes, costosas o de importancia para la salud pública— habían pasado airoosamente la prueba del tiempo y, por tanto, muchos usuarios no quedarían satisfechos con ninguno de los modelos propuestos como posibles sustitutos.

En consecuencia, como lo revelará el examen de la Décima Revisión, se ha conservado la estructura tradicional de la CIE, pero la clave numérica anterior se ha reemplazado con otra de tipo alfanumérico. De esta manera, se obtiene un marco de codificación más vasto y se brinda margen para que las futuras revisiones no trastornen el sistema de numeración, como había venido ocurriendo en las anteriores.

Con el fin de aprovechar al máximo el espacio, ciertos trastornos del mecanismo inmunitario aparecen junto con las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos (Capítulo III). Se han creado nuevos capítulos para las enfermedades del ojo y sus anexos y para las enfermedades del oído y de la apófisis mastoides. Las clasificaciones de causas externas y de los factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud, que anteriormente aparecían como suplementos, se han incorporado ahora al cuerpo principal de la clasificación.

El sistema de clasificación dual de ciertas aseveraciones de índole diagnóstica mediante los símbolos † y *, que se introdujo en la Novena Revisión, se ha conservado y ampliado, y el eje del asterisco se incluye en las categorías homogéneas en el nivel de tres caracteres.

Contenido de los tres volúmenes de la CIE-10

La clasificación se presenta esta vez en tres volúmenes:

Volumen 1. Lista tabular. Contiene el informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión, la clasificación de tres y de cuatro caracteres, listas especiales de tabulación para la mortalidad y la morbilidad, las definiciones y el reglamento de nomenclatura.

Volumen 2. Manual de instrucciones. Se agrupan aquí las recomendaciones para la certificación y clasificación anteriormente incluidas en el Volumen 1, y se facilita una buena cantidad de información nueva, así como instrucciones y orientación sobre la manera de usar el Volumen 1, sobre las tabulaciones y sobre la planificación necesaria para emplear la CIE, todo lo cual hizo falta en las revisiones anteriores. Figura aquí también la información histórica que anteriormente formaba parte de la introducción al Volumen 1.

Volumen 3. Índice alfabético. Además del propio índice y su correspondiente introducción, se dan instrucciones amplias sobre cómo utilizarlo.

* * *

La clasificación fue aprobada por la Conferencia Internacional para la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades en 1989 y aprobada por la 43^a Asamblea Mundial de la Salud en la siguiente resolución:

La 43^a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades,

1. ADOPTA, por recomendación de la Conferencia, lo siguiente:

- 1) la lista detallada de categorías de tres caracteres y subcategorías opcionales de cuatro caracteres y las listas breves de tabulación para la mortalidad y la morbilidad que constituirán la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos, que entrará en vigor el 1 de enero de 1993;
- 2) las definiciones, normas y requisitos de notificación relativos a la mortalidad materna, fetal, perinatal, neonatal e infantil;
- 3) las reglas e instrucciones para la codificación de las causas básicas en la mortalidad y de la afección principal en la morbilidad;

2. PIDE al Director General que publique el *Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos*;

3. APOYA las recomendaciones de la Conferencia sobre lo siguiente:

- 1) el concepto y la aplicación de la familia de clasificaciones relativas a la salud y las enfermedades, con la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos como núcleo clasificatorio acompañado de varias clasificaciones afines y suplementarias y de la Nomenclatura Internacional de Enfermedades;
- 2) el establecimiento de un proceso de actualización dentro del ciclo decenal de revisión.

Nota de agradecimiento

La revisión periódica de la CIE, a partir de la Sexta Revisión en 1948, ha sido coordinada por la Organización Mundial de la Salud. A medida que el uso de la clasificación ha aumentado, también ha crecido entre los usuarios el deseo de colaborar en el proceso de revisión. La Décima Revisión es el fruto de una vasta empresa de cooperación y compromiso internacionales. La OMS agradece la colaboración de muchos grupos nacionales e internacionales, de especialistas y de muchas personas en varios países.

Actualizaciones

Las actualizaciones oficiales de los volúmenes publicados de la CIE-10 están disponibles como listas anuales de cambios en la página Web para clasificaciones de la OMS: www.who.int/classifications/en. Estas actualizaciones se aprueban cada año durante la reunión de los Jefes de los Centros Colaboradores para la Familia de Clasificaciones Internacionales.

Las listas indican las fuentes de las recomendaciones y las fechas de aplicación. Se incluye la fecha de aprobación en todos los cambios con excepción de la fe de errata.

Centros Colaboradores de la OMS para la Familia de Clasificaciones Internacionales

Se han establecido diversos Centros Colaboradores de la OMS para la Familia de Clasificaciones Internacionales para asistir a los países en los problemas hallados en el desarrollo y uso de las clasificaciones relacionadas con la salud y, en especial, con el uso de la CIE.

Es importante que los países llamen la atención del Centro respectivo ante cualquier problema de importancia que puedan encontrar en el uso de la CIE y, en especial, cuando se observe frecuentemente una nueva enfermedad para la cual la CIE no brinda una clasificación apropiada. Hasta ahora, la CIE no ha sido puesta al día entre las revisiones pero se ha propuesto que, a través de los Centros, se introduzca un mecanismo para proveer, cuando fuere necesario, códigos apropiados para nuevas enfermedades.

Además de los Centros Colaboradores de la OMS, existen varios centros nacionales de referencia. Cuando los usuarios encuentren problemas deberán primero consultar a estos centros o a sus oficinas nacionales respectivas.

Los centros para los usuarios en español son los siguientes:

Dirección General de Información en Salud
Subsecretaría de Innovación y Calidad en Salud
Secretaría de Salud
Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (CEMECE)
Lleja 7, Col. Juárez, Ciudad de México, México.

Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades (CACE)
Dirección de Estadísticas e Información en Salud
Ministerio de Salud
Av. 9 de Julio 1925, 6to. piso (C1073ABA)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Centro Cubano para la Clasificación de Enfermedades (CECUCE)
Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud
Ministerio de Salud Pública
Calle 23 No. 201 entre L y M. Plaza de la Revolución
La Habana, Cuba.

Los otros centros, cada uno basado en uno o varios idiomas, están ubicados en las siguientes instituciones:

National Center for Health Statistics
Centers for Disease Control and
Prevention 3311 Toledo Road
Hyattsville, MD 20782
Estados Unidos de América
(para el inglés)

Australian Institute of Health GPO
Box 570 Canberra ACT 2601
Australia

Peking Union Medical College
Hospital Chinese Academy of
Medical Sciences
Beijing 100730
China (para el chino)

INSERM
44 chemin de Ronde F-78110
Le Vésinet Francia
(para el francés)

Institution en förfolkhälsooch
vårdvetenskap Uppsala Universitet
S-751 85 Uppsala Suecia
(para los países nórdicos)

N. A. Semaško Institut
Ul. Obuha 12 Moskva B-120
Federación de Rusia (para el ruso)

Deutsches Institut für Medizinische
Dokumentation und Information
(DIMDI)
Waisenhausgasse 36-38 A
50676 Köln
Alemania (para el alemán)

Rijkinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM)
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
Países Bajos (para el holandés)

Agenzia Regionale Per La Sanità
(ARSFVG)
P. le Santa Maria della Misericordia 15
33100 Udine, Italia (para el italiano)

Los nombres de los directores y las direcciones de los Centros Colaboradores también se encuentran en la página Web de la OMS: <http://www.who.int/classifications/network/collaborating/en/index.html>

Informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades

La Conferencia Internacional para la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades fue convocada por la Organización Mundial de la Salud en su sede de Ginebra del 26 de septiembre al 2 de octubre de 1989. A la Conferencia asistieron delegados de 43 Estados Miembros:

Alemania, República Federal de	Japón
Angola	Kuwait
Australia	Luxemburgo
Bahamas	Madagascar
Bélgica	Mali
Brasil	Malta
Bulgaria	Mozambique
Burundi	Níger
Canadá	Países Bajos
Corea, República de	Portugal
Cuba	Reino Unido de Gran Bretaña e
China	Irlanda del Norte
Chipre	República Democrática Alemana
Dinamarca	Senegal
Emiratos Árabes Unidos	Singapur
España	Suecia
Estados Unidos de América	Suiza
Finlandia	Tailandia
Francia	Uganda
Hungría	Unión de Repúblicas Socialistas
India	Soviéticas
Indonesia	Venezuela
Israel	

Las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y las Oficinas Regionales de la OMS enviaron representantes para participar en la Conferencia, y lo propio hicieron el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas y otras 12 organizaciones no gubernamentales interesadas en registros del cáncer, sordera, epidemiología, medicina familiar, ginecología y obstetricia, hipertensión, registros sanitarios, medicina preventiva y social, neurología, psiquiatría, rehabilitación y enfermedades de transmisión sexual.

La Conferencia fue inaugurada por el Dr. J.-P. Jardel, Subdirector General, en nombre del Director General. El Dr. Jardel se refirió a las extensas consultas y al trabajo de preparación que han exigido las propuestas de revisión, las cuales prolongaron más de lo habitual el intervalo entre revisiones. Señaló que la Décima Revisión tendría un nuevo título, *Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud*, para poner de relieve su finalidad estadística y reflejar la ampliación de su campo de acción. No obstante, por comodidad se seguirá utilizando la sigla CIE. El Dr. Jardel se refirió también al nuevo sistema alfanumérico de codificación, que ha posibilitado un mejor equilibrio en el contenido de los capítulos y que ha dejado espacio para futuras adiciones y cambios, así como a la intención de producir un manual de la CIE basado en las categorías de tres caracteres con un índice alfabético para usar cuando no sea apropiada la versión más compleja y detallada de cuatro caracteres.

La Conferencia eligió a los siguientes miembros de la mesa directiva:

Dr. R.H.C. Wells, Australia (*Presidente*)
Dr. H. Bay-Nielsen, Dinamarca (*Vicepresidente*)
Dr. R. Braun, República Democrática Alemana (*Vicepresidente*)
Sr. R.A. Israel, Estados Unidos de América (*Vicepresidente*)
Dr. R. Laurenti, Brasil (*Vicepresidente*) Dra. P. Maguin, Francia (*Relatora*)
Sra. E. Taylor, Canadá (*Relatora*)

La secretaría de la Conferencia quedó constituida del siguiente modo:

Dr. J.-P. Jardel, Subdirector General, OMS, Ginebra, Suiza
Dr. H.R. Hapsara, Director, División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias, OMS, Ginebra, Suiza
Dr. J.-C. Alary, médico jefe, Desarrollo de Servicios de Epidemiología y Estadística Sanitaria, OMS, Ginebra, Suiza
Dra. G.R. Brämer, funcionaria médica, Desarrollo de Servicios de Epidemiología y Estadística Sanitaria, OMS, Ginebra, Suiza (*Secretaria*)
Sr. A. L'Hours, funcionario técnico, Desarrollo de Servicios de Epidemiología y Estadística Sanitaria, OMS, Ginebra, Suiza
Profesor W. Jänisch, República Democrática Alemana (*Asesor temporero*)
Sr. T. Kruse, Dinamarca (*Asesor temporero*)
Dr. K. Kupka, Francia (*Asesor temporero*)
Dr. J. Leowski, Polonia (*Asesor temporero*)
Sra. R.M. Loy, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (*Asesora temporera*)
Sr. R.H. Seeman, Estados Unidos de América (*Asesor temporero*)

La Secretaría de la Conferencia fue auxiliada por representantes de otros servicios técnicos pertinentes de la sede de la OMS.

La Conferencia adoptó un programa de trabajo sobre el contenido propuesto de los capítulos de la Décima Revisión y el material que se incorporaría en el manual publicado; el proceso para incorporarlo, y la familia de clasificaciones y problemas relacionados con la salud.

1. Historia y desarrollo de los usos de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE)

Se recordó a la Conferencia la impresionante historia de una clasificación estadística que data del siglo XVIII. Si bien las primeras revisiones de la clasificación se concentraron únicamente en las causas de defunción, su alcance se amplió con la Sexta Revisión, en 1948, para incluir las enfermedades no mortales. Este movimiento continuó con la Novena Revisión, en la que se hicieron ciertas innovaciones para satisfacer las necesidades estadísticas de organizaciones sumamente diferentes. Además, en la Conferencia Internacional para la Novena Revisión (Ginebra, 1975) (1), se aprobaron las recomendaciones de publicar, a título de prueba, clasificaciones suplementarias de procedimientos en medicina y de deficiencias, discapacidades y minusvalías.

2. Examen de las actividades en la preparación de las propuestas para la Décima Revisión de la CIE

Las propuestas sometidas a la consideración de la Conferencia fueron el fruto de una intensísima actividad desplegada en la sede de la OMS y en todo el mundo. El programa de trabajo se rigió por las reuniones regulares de los directores de los Centros Colaboradores de la OMS para la Clasificación de Enfermedades. Las orientaciones normativas fueron trazadas en varias reuniones especiales y por el Comité de Expertos sobre la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión, que se reunió en 1984 (2) y 1987 (3) para decidir con respecto a la dirección que debían tomar los trabajos y la forma de las propuestas definitivas.

Gran parte de las actividades preparatorias se dedicó a revisar radicalmente la idoneidad de la estructura de la CIE, que es en esencia una clasificación estadística de enfermedades y otros problemas de salud, para satisfacer una amplia gama de necesidades de recopilación de datos de mortalidad y de asistencia sanitaria. Se investigaron formas de estabilizar el sistema de codificación para limitar al mínimo los trastornos en las sucesivas revisiones, y se sondeó la posibilidad de obtener mejor equilibrio en el contenido de los distintos capítulos de la CIE.

Resultó evidente que, aun con una nueva estructura, una clasificación no podía satisfacer los aspectos extremos de las necesidades. En consecuencia, surgió el concepto de una “familia” de clasificaciones, construida en torno al núcleo de la CIE. De este modo, esta última se ocuparía de atender a las necesidades centrales de las estadísticas tradicionales de mortalidad y morbilidad, mientras que las necesidades de clasificaciones menos detalladas o diferentes, así como los asuntos relacionados, serían satisfechas por otros miembros de la familia.

Los Centros Colaboradores estudiaron varios modelos alternativos para la estructura de la CIE, pero descubrieron que todos ellos presentaban características poco satisfactorias y ninguno tenía ventajas suficientes sobre la estructura existente para justificar su reemplazo. Las reuniones especiales celebradas para evaluar la Novena Revisión habían confirmado que, si bien la estructura de la CIE resultaba inadecuada para ciertos usuarios en potencia, existía un gran contingente de usuarios satisfechos que consideraban que dicha estructura tenía muchos puntos fuertes intrínsecos, a pesar de sus evidentes incongruencias, y deseaban que conservara su forma.

Se revisaron diversos esquemas de notación alfanumérica con el fin de elaborar una base de codificación que impartiera un mejor equilibrio a los capítulos y dejara margen suficiente para adiciones y modificaciones futuras sin alteración de los códigos.

Las decisiones tomadas con respecto a estos asuntos allanaron el camino para la preparación de sucesivos borradores de las propuestas de capítulos para la Décima Revisión. Dichas propuestas se distribuyeron dos veces a los Estados Miembros para que estos hicieran llegar sus observaciones, y también fueron examinadas por otras entidades interesadas, en reuniones de los directores de los Centros y por el Comité de Expertos. Un gran número de asociaciones internacionales de especialistas, profesionales y expertos a título personal, otros servicios de la sede de la OMS y las Oficinas Regionales han brindado consejos y orientación al servicio de la OMS encargado de la CIE y a los Centros Colaboradores acerca de la preparación de las propuestas y el material correspondiente que se sometería a la consideración de la Conferencia. La OMS expresó su profundo agradecimiento por esta inmensa ayuda.

3. Características generales y contenido de la propuesta de la Décima Revisión de la CIE

La principal innovación en las propuestas para la Décima Revisión fue el uso de un sistema de codificación alfanumérico consistente en una letra seguida de tres números en el nivel de cuatro caracteres. Gracias a ello, aumentó a más del doble el tamaño de la base de codificación en comparación con la Novena Revisión, y fue factible asignar a casi todos los capítulos una letra única o grupo de letras, con la posibilidad de obtener así 100 categorías de tres caracte-

teres. De las 26 letras del alfabeto, se utilizaron 25 y la U se dejó vacante para adiciones y enmiendas futuras, y para posibles clasificaciones provisionales que resuelvan las dificultades surgidas en los ámbitos nacional e internacional entre una revisión y la siguiente.

Como norma, algunas categorías de tres caracteres se han dejado vacantes para futuras ampliaciones y revisiones; su número varía según los capítulos: los basados principalmente en un eje de clasificación anatómico tienen menos categorías vacantes por considerarse que los futuros cambios en su contenido serían de carácter más limitado.

La Novena Revisión tenía 17 capítulos más dos clasificaciones suplementarias: la Clasificación suplementaria de causas externas de traumatismos y envenenamientos (clave E) y la Clasificación suplementaria de los factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (clave V). Como lo recomendó la Reunión Preparatoria sobre la Décima Revisión (Ginebra, 1983) (4), con la ratificación de ulteriores reuniones, estos dos capítulos han dejado de considerarse suplementarios y ahora forman parte de la clasificación principal.

Originalmente, el orden de los capítulos en las propuestas para la Décima Revisión fue el mismo que el de la Novena; no obstante, para aprovechar mejor el espacio, los trastornos del mecanismo de la inmunidad se incluyeron después con las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, mientras que en la Novena Revisión formaron parte de las enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas. El nuevo capítulo sobre “Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad” aparece ahora a continuación del capítulo sobre “Tumores [neoplasias]”, con el cual comparte la letra D.

En el curso de la redacción de los primeros borradores del capítulo sobre “Enfermedades del sistema nervioso y los órganos de los sentidos” pronto resultó evidente que no sería posible dar cabida a los detalles necesarios bajo una letra en las 100 categorías de tres caracteres. Se decidió, por tanto, crear tres capítulos independientes: “Enfermedades del sistema nervioso” con la letra G, y los dos capítulos sobre “Enfermedades del ojo y sus anexos” y “Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides” comparten la letra H.

Asimismo, los capítulos sobre “Enfermedades del sistema genitourinario”, “Embarazo, parto y puerperio”, “Ciertas afecciones originadas en el período perinatal” y “Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas” se han agrupado sucesivamente como capítulos XIV a XVII.

Como consecuencia de la inclusión de las anteriores clasificaciones suplementarias en el cuerpo principal de la clasificación y de la incorporación de dos nuevos capítulos, la Décima Revisión tiene un total de 21. Los títulos de algunos capítulos se han modificado para dar mejor idea de su contenido.

Cuando se propusieron cambios radicales de la CIE, se consideró apropiado llevar a cabo pruebas sobre el terreno. Esto sucedió con los siguientes capítulos:

- V. Trastornos mentales y del comportamiento
- XIX. Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas
- XX. Causas externas de morbilidad y de mortalidad.

Aunque los cambios de su contenido fueron menores, el Capítulo II, “Tumores [neoplasias]”, se sometió a algunas pruebas de campo.

He aquí algunas de las características nuevas de la Décima Revisión:

- Las notas de exclusión al inicio de cada capítulo se han ampliado para explicar la jerarquía relativa de los capítulos y para dejar claro que los capítulos de “grupos especiales” tuvieran prioridad de asignación sobre los capítulos de aparatos o sistemas y, además, que entre los capítulos relativos a grupos especiales, los correspondientes a “Embarazo, parto y puerperio” y “Ciertas afecciones originadas en el período perinatal” tienen prioridad sobre los demás.
- Asimismo, al principio de cada capítulo se presenta un resumen de los grupos de categorías de tres caracteres y, donde se juzga conveniente, aparecen las categorías de asterisco; la finalidad de esto es aclarar la estructura de los capítulos y facilitar el uso de las categorías de asterisco.
- Las notas de la lista tabular son aplicables a todos los usos de la clasificación; si una nota es válida únicamente para la morbilidad o para la mortalidad, se incluyen en las notas especiales que acompañan a las reglas para la codificación correspondiente.
- En la Novena Revisión, cierto número de afecciones se identificaron como provocadas por medicamentos; este criterio prevaleció al redactar las propuestas para la Décima Revisión, de suerte que ahora muchas de esas afecciones se identifican por separado.

Otra importante innovación fue la creación, al final de ciertos capítulos, de categorías para los trastornos que son consecuencia de procedimientos médicos. En estas se identifican afecciones importantes que constituyen problemas de atención médica por derecho propio, por ejemplo, las enfermedades endocrinas y metabólicas que se producen como resultado de la ablación de un órgano y otros cuadros concretos, como el síndrome de vaciamiento gástrico rápido después de la gastrectomía. Las afecciones consecutivas a procedimientos médicos que no son específicas de un aparato o sistema en particular, incluidas las complicaciones inmediatas tales como la embolia gaseosa y el choque postoperatorio, siguen clasificándose en el capítulo sobre “Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas”.

Otro cambio fue que en la Novena Revisión los títulos de cuatro caracteres a menudo tenían que leerse junto con los de tres caracteres para desentrañar

el significado y el propósito completos de la subcategoría, mientras que en el borrador presentado a la Conferencia los títulos son casi siempre completos y pueden leerse por sí mismos.

El esquema de clasificación doble para etiología y manifestación, conocido como sistema de daga y asterisco, introducido en la Novena Revisión, ha recibido ciertas críticas. Estas se centraron principalmente en el hecho de que la clasificación contenía a menudo una mezcla de manifestaciones y otra información en los niveles de tres y cuatro caracteres con las mismas denominaciones diagnósticas que a veces aparecían bajo ambos ejes. Asimismo, muchos consideraban que el sistema no era suficientemente comprensivo. Para superar estos problemas, en el borrador de la Décima Revisión la información del asterisco se reunió en 82 categorías homogéneas de tres caracteres para uso facultativo. Este modo de proceder permite asignar dos claves a los enunciados diagnósticos que contienen a un tiempo información sobre un proceso morboso básico generalizado y sobre una manifestación o complicación en un órgano o localización determinada, lo cual permite recuperar la tabulación por cualquiera de los ejes.

Estas características de la Décima Revisión propuesta fueron aceptadas por la Conferencia.

Cada uno de los capítulos se presentó a la Conferencia con una explicación de las modificaciones efectuadas desde la Novena Revisión y ciertos antecedentes sobre algunas innovaciones. En el seno de la Conferencia se examinaron algunas cuestiones relacionadas con los cambios en la estructura y el contenido de los capítulos, y se llegó a un acuerdo sobre el seguimiento y la modificación por la secretaría.

4. Normas y definiciones relativas a la salud de la madre y el niño

La Conferencia examinó con interés las definiciones, normas y requisitos de notificación recomendados para la Décima Revisión en lo tocante a mortalidad materna y a mortalidad fetal, perinatal, neonatal e infantil. Estas recomendaciones fueron producto de una serie de reuniones y consultas especiales, y tenían como finalidad mejorar el carácter de la comparabilidad de los datos.

La Conferencia estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de “nacido vivo” y “muerte fetal” tal como aparecen en la Novena Revisión.

Tras cierto debate, la Conferencia creó un grupo de trabajo sobre la mortalidad materna y, teniendo en cuenta sus recomendaciones, también accedió a conservar la definición de “defunción materna” que figura en la Novena Revisión.

Con el fin de mejorar la calidad de los datos sobre mortalidad materna y facilitar métodos alternativos para recabar información sobre las defunciones ocurridas durante el embarazo o en relación con este, así como estimular el registro de las defunciones por causas obstétricas que se producen después de 42 días de la terminación del embarazo, el grupo de trabajo formuló dos definiciones más: “defunción que ocurre durante el embarazo, parto y puerperio” y “muerte materna tardía”. [Estas figuran en las páginas 1151 y 1152.]

La Conferencia:

RECOMENDÓ que los países consideren la inclusión en los certificados de defunción de preguntas relativas al embarazo actual y al ocurrido dentro del año que precedió a la muerte.

La Conferencia estuvo de acuerdo en que, como el número de nacidos vivos es en general mucho más asequible que el de nacimientos totales (nacidos vivos más muertes fetales), debe utilizarse como el denominador de los cocientes relacionados con la mortalidad materna [como aparece en el Volumen 2].

Con respecto a la mortalidad perinatal, neonatal e infantil, se aconsejó enfáticamente que las tasas publicadas basadas en cohortes de nacimiento deben identificarse y diferenciarse.

La Conferencia confirmó la práctica de expresar la edad en unidades de tiempo completas y, por tanto, designar el primer día de vida como día cero.

La Conferencia:

RECOMENDÓ la inclusión en el Manual de la Décima Revisión de la CIE, de las definiciones, las normas y los requisitos para la notificación relativa a la mortalidad materna y a la mortalidad fetal, perinatal, neonatal e infantil.

5. Reglas para la codificación y selección y listas de tabulación

5.1 Reglas de codificación y selección para la mortalidad

Se informó a la Conferencia sobre un proceso para la revisión de las reglas de selección y modificación de la causa básica de defunción y las notas relacionadas, tal y como aparecieron en la Novena Revisión, lo cual ha dado como resultado varios cambios recomendados en las reglas y extensas modificaciones en las notas.

La Conferencia:

RECOMENDÓ que las reglas para la selección de la causa de defunción para la tabulación de mortalidad primaria, tal y como aparecieron en la Novena Revisión, sean reemplazadas en la Décima Revisión [por las que figuran en el Volumen 2].

Se dio cuenta asimismo a la Conferencia de que se habían redactado y se estaban revisando otras notas suplementarias para utilizarlas en la codificación de la causa básica y en la interpretación de las notas de causas de defunción. Como la finalidad de estas notas es mejorar la consistencia de la codificación la Conferencia acordó que también fuesen incorporadas en la Décima Revisión.

La Conferencia tomó nota del uso continuado de la codificación y el análisis de condiciones múltiples en relación con las causas de defunción. Manifestó su apoyo a dichas actividades, pero recomendó que la Décima Revisión no contenga ninguna regla o método particular de análisis que deba seguirse.

Al analizar el formulario internacional del certificado médico de causas de defunción, el Comité de Expertos reconoció que la situación de una población que envejece, en la que una gran proporción de los fallecimientos suponen múltiples procesos morbosos, y los efectos relacionados con las intervenciones terapéuticas tienden a aumentar el número de posibles enunciados entre la causa básica y la causa directa de defunción, en otras palabras, que en muchos países se está anotando en el certificado de defunción un número cada vez mayor de estados morbosos. Esto impulsó al Comité a recomendar que en la parte I del certificado se añada otra línea (d).

Por tanto, la Conferencia

RECOMENDÓ que, donde se juzgue necesario, los países consideren la posibilidad de incluir una línea suplementaria (d) en la parte I del certificado médico de causa de defunción.

5.2 Reglas de codificación y selección para la morbilidad

Por vez primera, la Novena Revisión presentó orientaciones sobre el registro y la codificación de la morbilidad y, concretamente, para la selección de una sola condición para la presentación de las estadísticas de morbilidad. La experiencia adquirida en el uso de las definiciones y las reglas de la Novena Revisión ha demostrado su utilidad y ha motivado peticiones de aclaración, de mayores detalles con respecto al registro de información diagnóstica por prestadores de asistencia de salud y de mayor orientación sobre cómo resolver situaciones concretas que plantean problemas.

La Conferencia respaldó las recomendaciones de la Conferencia para la Revisión de 1975 sobre la afección que debe seleccionarse para el análisis de episodios de cuidados de salud relacionados con una sola afección, y la opinión de que, donde sea factible, la codificación y el análisis de afecciones múltiples debe llevarse a cabo para complementar las estadísticas ordinarias. Se subrayó que la Décima Revisión debe dejar bien claro que buena parte de la orientación es valedera solo cuando la tabulación de una “afección principal” en relación con un episodio es apropiada y cuando el concepto de “episodio” por sí mismo es pertinente para la forma en que se organiza la recolección de datos.

De conformidad con lo anterior, la Conferencia

RECOMENDÓ que en la Décima Revisión se incluyan orientaciones suplementarias sobre el registro y la codificación de la morbilidad, y que deben incorporarse las definiciones de “afección principal” y “otras afecciones”, así como las reglas modificadas para hacer frente a la situación en que la “afección principal” notificada es evidentemente incorrecta. [Estas aparecen en el Volumen 2.]

Asimismo, la Conferencia

RECOMENDÓ que cuando la “afección principal” se someta al sistema de clasificación doble previsto en la CIE, se registren por igual los códigos de la daga y del asterisco, a fin de permitir la tabulación alternativa de cualquiera de ellos.

La Conferencia estuvo de acuerdo en que, para facilitar más ayuda, es preciso agregar notas extensas y ejemplos.

5.3 Listas para la tabulación de la mortalidad y la morbilidad

Se puso al tanto a la Conferencia de las dificultades que se han suscitado con el uso de la Lista Básica de Tabulación de la Novena Revisión y sobre las actividades que se han llevado a cabo, sobre todo por la OMS, para confeccionar nuevas listas para la tabulación y publicación de datos de mortalidad. En el proceso se ha puesto de manifiesto que, en muchos países, la mortalidad de menores de cinco años es un indicador más robusto que la mortalidad infantil y, en consecuencia, sería preferible contar con una lista que incluyese las defunciones de menores de un año y las de niños hasta los cinco años (no cumplidos) de edad, y no únicamente las primeras.

Para presentarlas a la Conferencia, se prepararon dos versiones de la lista de mortalidad general y de la mortalidad infantil (menores de un año) y del niño; la segunda versión incluía títulos de los capítulos y los puntos residuales que fuesen necesarios para los capítulos.

En vista de que se manifestaron ciertas inquietudes con respecto a las listas de mortalidad en la forma en que se presentaron, se convocó un pequeño grupo de trabajo para examinar la posible inclusión de otros puntos más. El informe de dicho grupo fue aceptado por la Conferencia y se refleja en las listas de mortalidad de las páginas 1124 a 1134.

En lo tocante a las listas para la tabulación de la morbilidad, la Conferencia revisó una lista de tabulación propuesta y una lista modelo para publicación basada en los títulos de los capítulos, con algunos ejemplos bajo cada uno. Fue considerable la inquietud expresada en relación con la posibilidad de aplicar dichas listas a toda la morbilidad en su sentido más amplio. Hubo acuerdo general en el sentido de que las listas presentadas probablemente eran más idóneas para la morbilidad de pacientes hospitalizados, y se opinó que había que hacer mayores esfuerzos para confeccionar listas adecuadas para otras aplicaciones de morbilidad y, asimismo, que en la Décima Revisión las listas de tabulación de la mortalidad y de la morbilidad deberían acompañarse de explicaciones e instrucciones apropiadas sobre su empleo.

Habida cuenta de las preocupaciones expresadas en la Conferencia y de las conclusiones del grupo de trabajo, la Conferencia estuvo de acuerdo en que las listas de tabulación y de publicación debían aparecer en la Décima Revisión, mientras se siguen haciendo esfuerzos por establecer títulos más claros y descriptivos para las mismas. También se convino en preparar otra versión de la lista de tabulación de morbilidad que incluya las categorías de asterisco, para facilitar la tabulación alternativa de dichas categorías.

6. La familia de clasificaciones

6.1 Concepto de la familia de clasificaciones

Durante la preparación de la Novena Revisión se había tomado en cuenta que la CIE por sí sola no podía cubrir toda la información requerida, y que solo una “familia” de clasificaciones de enfermedades y problemas relacionados con la salud compensaría las distintas necesidades en el campo de la salud pública. Por consiguiente, desde finales de los años setenta se han concebido diversas soluciones posibles; en una de ellas se parte de una clasificación primordial (la CIE) con una serie de módulos, algunos relacionados jerárquicamente con aquella y otros de índole suplementaria.

Al cabo de una serie de estudios y discusiones con la cooperación de los diversos Centros Colaboradores, se formuló el concepto de la familia de clasificaciones, que fue revisado posteriormente por el Comité de Expertos en 1987. El Comité recomendó el esquema que se muestra en la página 21.

La Conferencia

RECOMENDÓ que la OMS se guíe por el concepto de la familia de clasificaciones de enfermedades y problemas relacionados con la salud.

Con la finalidad de mantener la integridad de la CIE y de este concepto de familia, la Conferencia

RECOMENDÓ que, en el interés de la comparabilidad internacional, al preparar traducciones o adaptaciones no se cambie el contenido (indicado por los títulos) de las categorías de tres caracteres ni de las subcategorías de cuatro caracteres de la Décima Revisión, a menos que la OMS lo autorice. La Secretaría de la OMS es reponsable de la CIE y funciona como agencia distribuidora central para lo relativo a toda publicación (salvo las publicaciones nacionales de carácter estadístico) o las traducciones basadas en dicha clasificación. Se debe notificar oportunamente a la OMS la intención de producir traducciones y adaptaciones de la CIE u otras clasificaciones relacionadas con ella.

La Conferencia vio con interés una presentación del uso y la vinculación de diferentes miembros de la familia de la CIE en la evaluación medicosocial y multidimensional de los ancianos en relación no solo con la salud sino también con las actividades de la vida diaria así como con el entorno social y físico. Se demostró que es posible obtener información efectiva mediante el uso de la CIE y de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), y especialmente mediante el empleo de los códigos del Capítulo XXI propuesto para la Décima Revisión.

Los cimientos establecidos por la Conferencia Internacional para la CIE-10 en 1989 han proporcionado la base para el desarrollo de una “familia” de clasificaciones de salud (ver Volumen 1, Informe de la Conferencia Internacional para la Décima Revisión, sección 6). Durante los años recientes, mediante el uso de la CIE y el desarrollo de clasificaciones relacionadas de salud de la OMS, el concepto de una “familia” se desarrolló aún más. Actualmente la “familia” designa un juego de productos integrados de clasificación que comparten características similares y que pueden usarse de manera individual o conjunta para suministrar información sobre diferentes aspectos de la salud y el sistema de atención de salud. Por ejemplo, la CIE como una clasificación de referencia se usa principalmente para captar información sobre mortalidad y morbilidad. Los aspectos adicionales de los dominios de salud, del funcionamiento y de la discapacidad se han clasificado conjuntamente en la *Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud* (CIF). En general, la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS procura proporcionar un marco conceptual de las dimensiones de información que se relacionan con la salud y la gestión sanitaria. Así se establece un idioma común para mejorar la comunicación y la comparación de datos a través de las disciplinas de atención de salud de países, de los servicios y del tiempo. La Organización Mundial de

la Salud y la Red de FCI-OMS (WHO-FIC Network) se esfuerzan en establecer la Familia de Clasificaciones con base en criterios científicos y taxonómicos válidos, culturalmente apropiada e internacionalmente aplicable, y que enfoque los aspectos multidisciplinarios de la salud para satisfacer las necesidades de sus diferentes usuarios.


La Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS (FCI-OMS) intenta servir de marco de las normas internacionales para proporcionar los elementos fundamentales de los sistemas de información sanitaria.

La Figura 1 representa los tipos de clasificaciones en la FCI-OMS.

Clasificaciones de referencia

Las clasificaciones de referencia abarcan los parámetros principales del sistema de salud, como la muerte, la enfermedad, el funcionamiento, las discapacidades, la salud y las intervenciones de salud. Las clasificaciones de referencia de la OMS son el resultado de acuerdos internacionales. Han logrado aceptación amplia y convenio oficial para su uso y se aprueban y se recomiendan como

Figura 1. Representación esquemática de la FCI-OMS



directrices para la notificación internacional sobre la salud. Pueden usarse como modelos para el desarrollo o la revisión de otras clasificaciones tanto con respecto a la estructura como al carácter y la definición de las clases.

Actualmente hay dos clasificaciones de referencia en la FCI-OMS: la CIE como una clasificación de referencia para captar la información sobre la mortalidad y la morbilidad y la CIF para captar la información sobre diversos dominios del funcionamiento humano y la discapacidad. La OMS ha estado explorando la posibilidad de reemplazar la anterior *Clasificación Internacional de Procedimientos en Medicina* (ver Clasificaciones no diagnósticas) por una nueva Clasificación Internacional de Intervenciones en Salud (CIIS). Este proceso se llevará a cabo sobre varias etapas de consulta, pruebas sobre el terreno y la aprobación por los cuerpos directivos de la OMS.

6.2 Adaptaciones para determinadas especialidades

Se dio cuenta a la Conferencia de los planes para preparar adaptaciones de la Décima Revisión en la esfera de los programas de salud mental. Una versión destinada a los clínicos que trabajan en el campo de la psiquiatría se acompañará de directrices clínicas; se propondrán los criterios que han de regir las investigaciones acerca de los problemas de salud mental, y se prepararán presentaciones multiaxiales para utilizarlas en relación con los trastornos de la niñez y para la clasificación de los problemas de los adultos, así como una versión para los médicos generales. Se producirán asimismo recopilaciones de los códigos de la CIE pertinentes a la psiquiatría y la neurología, siguiendo la pauta de publicaciones anteriores sobre este tema.

La Conferencia se enteró también de los métodos aplicados para lograr que la estructura y función básica de la CIE se preservaran en la preparación inicial de la aplicación para los especialistas médicos en odontología y estomatología (CIE-OE), y fue informada de que está casi finalizada la preparación de una nueva revisión de la CIE-OE vinculada con la Décima Revisión.

Se hizo una exposición sobre la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O), segunda edición, la cual es de carácter multiaxial e incluye tanto la topografía como la morfología de los tumores. Los códigos de morfología de la CIE-O, que han venido evolucionando desde hace muchos años, fueron enmendados y sometidos a extensas pruebas de campo. Los códigos de topografía de la segunda edición estarán basados en las categorías C00–C80 de la Décima Revisión y su publicación, en consecuencia, dependerá de su aprobación por la Asamblea Mundial de la Salud.

Hubo acuerdo en torno al valor de una adaptación en la esfera del ejercicio de la medicina general y se informó a la Conferencia de la disposición de ciertos grupos que trabajan en este campo a colaborar con la OMS. En relación con otras adaptaciones basadas en especialidades, que probablemente llegarán a ser

numerosas, se juzgó de suma importancia la función de la OMS como agencia distribuidora central.

6.3 Información de apoyo para la atención primaria de salud

De conformidad con las recomendaciones de la Conferencia para la Revisión de 1975, en 1976 la Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental convocó un grupo de trabajo en Delhi. Este había confeccionado una lista detallada de asociaciones de síntomas que sirvió de base para elaborar dos listas breves, una de causas de defunción y otra de motivos de consulta con los servicios de salud. Este sistema se ha sometido a pruebas prácticas en países de esa Región, y los resultados se usaron para revisar la lista de asociaciones de síntomas y los formularios de notificación. Esta versión corregida fue publicada por la OMS en 1978 en el libro *Lay Reporting of Health Information (5)* (Notificación por legos en información de salud).

La Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, puesta en práctica en 1978, planteó varios importantes problemas para la creación de sistemas de información en los Estados Miembros. En la Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Salud para el Año 2000 (Bellagio, Italia, 1982) (6), la integración de los datos de la “notificación por legos” con otra información generada y usada para fines de gestión de salud se había identificado como uno de los principales problemas que inhiben la más amplia aplicación de sistemas de notificación por legos. La Reunión de Consulta sobre Clasificaciones de Atención Primaria (Ginebra, 1985) (7) subrayó la necesidad de un criterio capaz de unificar el apoyo informativo, la gestión de servicios de salud y los servicios comunitarios por medio de información basada en la notificación por legos en el sentido ampliado de información emanada de la comunidad.

Se dio cuenta a la Conferencia de la experiencia de varios países en la generación y aplicación de información de salud emanada de la comunidad que comprendía problemas y necesidades de salud, factores de riesgo relacionados y recursos. Esto apoyaba el concepto de crear métodos no convencionales en la comunidad como una manera de colmar las lagunas de información en los países y de fortalecer sus sistemas de información. Se subrayó que, lo mismo para los países en desarrollo que para los desarrollados, dichos métodos o sistemas deben crearse localmente y que, a causa de factores como los patrones de morbilidad y las variaciones de idioma y culturales, no debe intentarse su transferencia a otras zonas o países.

6.4 Deficiencias, discapacidades y minusvalías

La *Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud* (CIF) fue publicada por la OMS en sus seis idiomas oficiales en 2001, después de su aval oficial por la 54.^a Asamblea Mundial de la Salud, el 22 de mayo de 2001. Posteriormente se ha traducido a más de 25 idiomas (8).

La CIF clasifica la salud y los estados relacionados con la salud en dos partes. En la primera parte se clasifica el funcionamiento y la discapacidad. La segunda parte comprende los factores contextuales ambientales y personales. El funcionamiento y la discapacidad se describen en la primera parte desde las perspectivas del cuerpo, el individuo y la sociedad, formuladas en dos componentes:

1) funciones y estructuras corporales y 2) actividades y participación. Como el funcionamiento y la discapacidad de una persona se enmarcan en un determinado contexto, la CIF también incluye una lista de factores ambientales.

La CIF ha reemplazado la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDDM). En consecuencia, los términos y definiciones de la vieja CIDDDM se han reemplazado con los siguientes términos y definiciones de la nueva CIF:

Funcionamiento: es un término genérico que incluye funciones corporales, estructuras corporales, actividades y participación. Indica los aspectos positivos de la interacción de un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales).

Discapacidad: es un término genérico que incluye deficiencias en las funciones corporales y en las estructuras corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales).

Funciones corporales: son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales (incluidas las funciones psicológicas).

Estructuras corporales: son las partes anatómicas del cuerpo como los órganos, las extremidades y sus componentes.

Deficiencia: son problemas en las funciones o estructuras corporales tales como una desviación o pérdida significativa.

Actividad: es la realización de una tarea o acción por una persona.

Limitaciones en la actividad: son las dificultades que una persona puede tener en la realización de las actividades.

Participación: es la implicación de la persona en una situación vital.

Restricciones en la participación: son los problemas que una persona puede experimentar al implicarse en situaciones vitales

Factores ambientales: constituyen el ambiente físico, social y de actitud en el cual las personas viven y conducen sus vidas.

6.5 Procedimientos en medicina

La Clasificación Internacional de Procedimientos en Medicina (CIPM) (9) fue publicada por la OMS en 1978 a título de prueba, de conformidad con las recomendaciones de la Conferencia para la Revisión de 1975 y la resolución WHA29.35 (10) de la Asamblea Mundial de la Salud de 1976. La clasificación había sido adoptada por unos cuantos países y se usaba como base de las clasificaciones nacionales de las operaciones quirúrgicas en muchos otros.

Los Directores de los Centros Colaboradores de la OMS para la Clasificación de Enfermedades habían reconocido que el proceso de delinear propuestas, obtener observaciones, volver a redactar y solicitar nuevas observaciones — que la OMS debe seguir forzosamente antes de finalizar y publicar algo— era inapropiado en un campo de avance tan rápido como el de los procedimientos en medicina. Los Directores de los Centros recomendaron por lo tanto que la CIPM no fuera revisada junto con la Décima Revisión de la CIE.

En 1987 el Comité de Expertos pidió a la OMS que considerara la posibilidad de poner al día para la Décima Revisión por lo menos el bosquejo del Capítulo 5, “Procedimientos quirúrgicos”, de la versión de prueba de la CIPM. Frente a esta petición, y teniendo en cuenta las necesidades manifestadas por varios países, la Secretaría ha intentado preparar una lista de tabulación para procedimientos.

La lista fue presentada a los Directores de los Centros en su reunión de 1989 y se acordó que podía servir como guía para la presentación o publicación nacional de estadísticas sobre procedimientos quirúrgicos y, además, facilitar las comparaciones entre los países. La finalidad de la lista era identificar procedimientos y grupos de procedimientos y definirlos como base para la preparación de clasificaciones nacionales, con lo cual mejoraría el carácter comparable de dichas clasificaciones.

La Conferencia convino en que dicha lista es valiosa y que deben continuar los trabajos para prepararla, aun si la publicación se produce después de entrar en vigor la Décima Revisión.

6.6 Nomenclatura Internacional de Enfermedades

Desde 1970 el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) se ha venido ocupando de preparar la Nomenclatura Internacional de Enfermedades (NIE), que vendría a ser un complemento de la CIE.

La finalidad primordial de la NIE es facilitar un solo nombre recomendado para cada entidad morbosa. Los criterios principales para seleccionar dicho nombre son que este sea específico, carente de ambigüedad, claramente descriptivo y lo más sencillo posible, y basado en la causa siempre que esto sea factible. Cada enfermedad o síndrome para los cuales se recomendó un nombre

fueron definidos en los términos menos ambiguos y más sencillos posibles. Cada definición va acompañada de una lista de sinónimos.

En la fecha de la Conferencia ya se habían publicado los tomos correspondientes a las enfermedades de las vías respiratorias inferiores, las enfermedades infecciosas (virales, bacterianas, parasitarias y micóticas) y las enfermedades cardíacas y vasculares, y estaban en preparación los relativos al aparato digestivo; al aparato genital femenino; al aparato urinario y al aparato genital masculino; a las enfermedades metabólicas y endocrinas; a las enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos; al sistema inmunitario, al sistema osteomuscular y al sistema nervioso. Para futuros tomos se han propuesto las enfermedades psiquiátricas, de la piel, de oídos, nariz y garganta, y del ojo y sus anexos.

La Conferencia reconoció que una nomenclatura internacional de enfermedades autorizada y actual es importante para desarrollar la CIE y mejorar la comparabilidad de la información de salud. Por consiguiente, la Conferencia

RECOMENDÓ que la OMS y el CIOMS sean alentados a sondear posibles formas rentables de lograr la oportuna finalización y el mantenimiento de dicha nomenclatura.

7. Puesta en práctica de la Décima Revisión de la CIE

Se informó a la Conferencia de la intención que tiene la OMS de publicar la versión detallada de cuatro caracteres de la Décima Revisión en tres volúmenes: uno que contiene la lista tabular, otro que incluye las definiciones, normas, reglas e instrucciones correspondientes, y un tercero con el índice alfabético.

Además, se comunicó a la Conferencia que también se publicará una versión de tres caracteres de la Décima Revisión que contendrá, en la lista tabular, todas las notas de inclusión y exclusión. Se agregarán asimismo todas las definiciones, normas, reglas e instrucciones correspondientes y un índice alfabético abreviado.

Los Estados Miembros que se propongan producir versiones de la Décima Revisión en el idioma nacional deben comunicar sus intenciones a la OMS. Esta proporcionará copias de los borradores de la CIE, tanto de tres como de cuatro caracteres, en forma impresa y a través de medios electrónicos.

Por lo que toca a la presentación gráfica de las páginas y los tipos de letra, tanto de la lista tabular como del índice alfabético, se aseguró a la Conferencia que se tendrán en cuenta las recomendaciones de los Directores de los Centros y las quejas de los codificadores, y que se hará todo lo posible por mejorar dichos aspectos en relación con la Novena Revisión.

Al igual que con la Novena Revisión, se pretende crear materiales de instrucción para la reorientación de los codificadores ya formados, con la ayuda de los

Centros Colaboradores. Los cursos de capacitación propiamente dichos serán responsabilidad de las Oficinas Regionales de la OMS y de cada país. Se efectuarían entre finales de 1991 y finales de 1992, para terminar antes de la entrada en vigor de la Décima Revisión.

La OMS también prepararía materiales para la instrucción básica de nuevos usuarios de la CIE; no obstante, los cursos no empezarían antes de 1993.

Según se ha mencionado, la OMS estaría en posición de proporcionar la Décima Revisión (tanto la lista tabular como el índice alfabético) en medio electrónico. En el futuro, con la ayuda de los Centros Colaboradores, podría también estar disponible en otro medio. Antes de la puesta en práctica de la Décima Revisión se contaría con una clave para la conversión entre la Novena y la Décima revisiones, y viceversa.

En vista de que las actividades de preparación que habían sido respaldadas por el Comité de Expertos estaban a tiempo, la Conferencia

RECOMENDÓ que la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades entre en vigor el 1 de enero de 1993.

8. Futura revisión de la CIE

La Conferencia analizó las dificultades experimentadas durante el largo período de uso de la Novena Revisión, en lo relativo al surgimiento de nuevas enfermedades y a la falta de un mecanismo de actualización para darles espacio.

Se discutieron diversas sugerencias de mecanismos para superar estas dificultades y evitar problemas similares en relación con la Décima Revisión. Era evidente que todo el mundo percibía la necesidad del intercambio continuado de información para normalizar el uso de la Décima Revisión entre los países, pero también que cualquier cambio introducido durante su vigencia debería considerarse muy cuidadosamente desde el punto de vista de su repercusión sobre los análisis y las tendencias. Se debatió el tipo de foro en que se decidirían dichos cambios así como los posibles usos de la letra U vacante en la asignación de códigos nuevos o temporales. Se convino en que no era factible convocar conferencias de revisión en intervalos menores de 10 años.

Sobre la base de las necesidades expresadas, y teniendo en cuenta que sería inapropiado tratar de determinar o definir el proceso exacto que se usaría, la Conferencia

RECOMENDÓ que la siguiente Conferencia Internacional para la Revisión se efectúe dentro de diez años, y que la OMS haga suyo el concepto del proceso de actualización entre revisiones sucesivas y analice cómo podría instaurarse un mecanismo eficaz al respecto.

9. Adopción de la Décima Revisión de la CIE

La Conferencia hizo la siguiente recomendación:

Habiendo examinado las propuestas preparadas por la Organización sobre la base de las recomendaciones del Comité de Expertos sobre la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión,

Reconociendo la necesidad de efectuar algunas modificaciones adicionales de poca monta para reflejar las observaciones sobre ciertos puntos presentadas por algunos Estados Miembros durante la Conferencia,

RECOMENDÓ que los capítulos revisados propuestos, con sus categorías de tres caracteres y subcategorías de cuatro caracteres, así como las listas cortas de tabulación para la morbilidad y la mortalidad, constituyan la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud.

Referencias

1. *Clasificación Internacional de Enfermedades, Revisión 1975*, Volumen 1. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 1978: xiii–xxvii. (Publicación Científica 353).
2. *Report of the Expert Committee on the International Classification of Diseases—10th Revision: First Meeting*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 1984. (Documento inédito DES/EC/ICD–10/84.34).
3. *Report of the Expert Committee on the International Classification of Diseases—10th Revision: Second Meeting*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 1987. (Documento inédito WHO/DES/EC/ICD–10/87.38).
4. *Report of the Preparatory Meeting on ICD–10*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 1983. (Documento inédito DES/ICD–10/83.19).
5. *Lay Reporting of Health Information*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 1978.
6. *International Conference on Health Statistics for the Year 2000*. Budapest: Statistical Publishing House; 1984.
7. *Report of the Consultation on Primary Care Classifications*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 1985 (Documento inédito DES/PHC/85.7).
8. *Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías*. Madrid: Instituto Nacional de Servicios Sociales; 1983.
9. *International Classification of Procedures in Medicine*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 1978.
10. Actas Oficiales de la OMS, No. 233, 1976, pág. 18.

Lista de categorías de tres caracteres

Material de capacitación.
Utilización sin fines de lucro.
Derechos reservados a favor
de la OPS/OMS

Capítulo I

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00–B99)

Enfermedades infecciosas intestinales (A00–A09)

- A00 Cólera
- A01 Fiebres tifoidea y paratifoidea
- A02 Otras infecciones debidas a *Salmonella*
- A03 Shigelosis
- A04 Otras infecciones intestinales bacterianas
- A05 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clasificadas en otra parte
- A06 Amebiasis
- A07 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios
- A08 Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados
- A09 Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado

Tuberculosis (A15–A19)

- A15 Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente
- A16 Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente
- A17† Tuberculosis del sistema nervioso
- A18 Tuberculosis de otros órganos
- A19 Tuberculosis miliar

Ciertas zoonosis bacterianas (A20–A28)

- A20 Peste
- A21 Tularemia
- A22 Carbunco [ántrax]
- A23 Brucelosis
- A24 Muermo y melioidosis
- A25 Fiebres por mordedura de rata
- A26 Erisipeloide
- A27 Leptospirosis
- A28 Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte

Otras enfermedades bacterianas (A30–A49)

- A30 Lepra [enfermedad de Hansen]
- A31 Infecciones debidas a otras micobacterias
- A32 Listeriosis
- A33 Tétanos neonatal
- A34 Tétanos obstétrico
- A35 Otros tétanos
- A36 Difteria

- A37 Tos ferina [tos convulsiva]
- A38 Escarlatina
- A39 Infección meningocócica
- A40 Sepsis estreptocócica
- A41 Otras sepsis
- A42 Actinomicosis
- A43 Nocardiosis
- A44 Bartonelosis
- A46 Erisipela
- A48 Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte
- A49 Infección bacteriana de sitio no especificado

Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual (A50–A64)

- A50 Sífilis congénita
- A51 Sífilis precoz
- A52 Sífilis tardía
- A53 Otras sífilis y las no especificadas
- A54 Infección gonocócica
- A55 Linfogranuloma (venéreo) por clamidias
- A56 Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias
- A57 Chancro blando
- A58 Granuloma inguinal
- A59 Tricomoniiasis
- A60 Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]
- A63 Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte
- A64 Enfermedad de transmisión sexual no especificada

Otras enfermedades debidas a espiroquetas (A65–A69)

- A65 Sífilis no venérea
- A66 Frambesia
- A67 Pinta [carate]
- A68 Fiebres recurrentes
- A69 Otras infecciones causadas por espiroquetas

Otras enfermedades causadas por clamidias (A70–A74)

- A70 Infección debida a *Chlamydia psittaci*
- A71 Tracoma
- A74 Otras enfermedades causadas por clamidias

Rickettsiosis (A75–A79)

- A75 Tifus
- A77 Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]
- A78 Fiebre Q
- A79 Otras rickettsiosis

Infecciones virales del sistema nervioso central (A80–A89)

- A80 Poliomielitis aguda
- A81 Infecciones del sistema nervioso central por virus atípico
- A82 Rabia
- A83 Encefalitis viral transmitida por mosquitos
- A84 Encefalitis viral transmitida por garrapatas
- A85 Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte
- A86 Encefalitis viral, no especificada
- A87 Meningitis viral
- A88 Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte
- A89 Infección viral del sistema nervioso central, no especificada

Fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres virales hemorrágicas (A92–A99)

- A92 Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos
- A93 Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte
- A94 Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada
- A95 Fiebre amarilla
- A96 Fiebre hemorrágica por arenavirus
- A97 Dengue
- A98 Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte
- A99 Fiebre viral hemorrágica, no especificada

Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas (B00–B09)

- B00 Infecciones herpéticas [herpes simple]
- B01 Varicela
- B02 Herpes zoster
- B03 Viruela
- B04 Viruela de los monos
- B05 Sarampión
- B06 Rubéola [sarampión alemán]
- B07 Verrugas víricas
- B08 Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte
- B09 Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas

Hepatitis viral (B15–B19)

- B15 Hepatitis aguda tipo A
- B16 Hepatitis aguda tipo B
- B17 Otras hepatitis virales agudas
- B18 Hepatitis viral crónica
- B19 Hepatitis viral, sin otra especificación

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20–B24)

- B20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias
- B21 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos
- B22 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas
- B23 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones
- B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación

Otras enfermedades virales (B25–B34)

- B25 Enfermedad debida a virus citomegálico
- B26 Parotiditis infecciosa
- B27 Mononucleosis infecciosa
- B30 Conjuntivitis viral
- B33 Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte
- B34 Infección viral de sitio no especificado

Micosis (B35–B49)

- B35 Dermatofitosis
- B36 Otras micosis superficiales
- B37 Candidiasis
- B38 Coccidioidomicosis
- B39 Histoplasmosis
- B40 Blastomicosis
- B41 Paracoccidioidomicosis
- B42 Esporotricosis
- B43 Cromomicosis y absceso feomicótico
- B44 Aspergilosis
- B45 Criptococosis
- B46 Cigomicosis
- B47 Micetoma
- B48 Otras micosis, no clasificadas en otra parte
- B49 Micosis, no especificada

Enfermedades debidas a protozoarios (B50–B64)

- B50 Paludismo [malaria] debido a *Plasmodium falciparum*
- B51 Paludismo [malaria] debido a *Plasmodium vivax*
- B52 Paludismo [malaria] debido a *Plasmodium malariae*
- B53 Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente
- B54 Paludismo [malaria] no especificado
- B55 Leishmaniasis
- B56 Tripanosomiasis africana
- B57 Enfermedad de Chagas

- B58 Toxoplasmosis
- B59 Neumocistosis
- B60 Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte
- B64 Enfermedad debida a protozoarios, no especificada

Helmintiasis (B65–B83)

- B65 Esquistosomiasis [bilharziasis]
- B66 Otras infecciones debidas a trematodos
- B67 Equinococosis
- B68 Teniasis
- B69 Cisticercosis
- B70 Difilobotriasis y esparganosis
- B71 Otras infecciones debidas a cestodos
- B72 Dracontiasis
- B73 Oncocercosis
- B74 Filariasis
- B75 Triquinosis
- B76 Anquilostomiasis y necatoriasis
- B77 Ascariasis
- B78 Estrongiloidiasis
- B79 Tricuriasis
- B80 Enterobiasis
- B81 Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte
- B82 Parasitosis intestinales, sin otra especificación
- B83 Otras helmintiasis

Pediculosis, acariasis y otras infestaciones (B85–B89)

- B85 Pediculosis y phthiriasis
- B86 Escabiosis
- B87 Miasis
- B88 Otras infestaciones
- B89 Enfermedad parasitaria, no especificada

Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias (B90–B94)

- B90 Secuelas de tuberculosis
- B91 Secuelas de poliomielitis
- B92 Secuelas de lepra
- B94 Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas

Bacterias, virus y otros agentes infecciosos (B95–B98)

- B95 Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B96 Otros agentes bacterianos especificados como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos

- B97 Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B98 Otros agentes infecciosos especificados como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos

Otras enfermedades infecciosas (B99)

- B99 Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas

Capítulo II
Tumores [neoplasias]
(C00–D48)

Tumores [neoplasias] malignos (C00–C97)

Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00–C14)

- C00 Tumor maligno del labio
- C01 Tumor maligno de la base de la lengua
- C02 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua
- C03 Tumor maligno de la encía
- C04 Tumor maligno del piso de la boca
- C05 Tumor maligno del paladar
- C06 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca
- C07 Tumor maligno de la glándula parótida
- C08 Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas
- C09 Tumor maligno de la amígdala
- C10 Tumor maligno de la orofaringe
- C11 Tumor maligno de la nasofaringe
- C12 Tumor maligno del seno piriforme
- C13 Tumor maligno de la hipofaringe
- C14 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe

Tumores malignos de los órganos digestivos (C15–C26)

- C15 Tumor maligno del esófago
- C16 Tumor maligno del estómago
- C17 Tumor maligno del intestino delgado
- C18 Tumor maligno del colon
- C19 Tumor maligno de la unión rectosigmoidea
- C20 Tumor maligno del recto
- C21 Tumor maligno del ano y del conducto anal
- C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas
- C23 Tumor maligno de la vesícula biliar
- C24 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares

- C25 Tumor maligno del páncreas
C26 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos

Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos (C30–C39)

- C30 Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio
C31 Tumor maligno de los senos paranasales
C32 Tumor maligno de la laringe
C33 Tumor maligno de la tráquea
C34 Tumor maligno de los bronquios y del pulmón
C37 Tumor maligno del timo
C38 Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura
C39 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos

Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares (C40–C41)

- C40 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros
C41 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados

Melanoma y otros tumores malignos de la piel (C43–C44)

- C43 Melanoma maligno de la piel
C44 Otros tumores malignos de la piel

Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos (C45–C49)

- C45 Mesotelioma
C46 Sarcoma de Kaposi
C47 Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo
C48 Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo
C49 Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos

Tumor maligno de la mama (C50)

- C50 Tumor maligno de la mama

Tumores malignos de los órganos genitales femeninos (C51–C58)

- C51 Tumor maligno de la vulva
C52 Tumor maligno de la vagina
C53 Tumor maligno del cuello del útero
C54 Tumor maligno del cuerpo del útero
C55 Tumor maligno del útero, parte no especificada
C56 Tumor maligno del ovario
C57 Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados
C58 Tumor maligno de la placenta

Tumores malignos de los órganos genitales masculinos (C60–C63)

- C60 Tumor maligno del pene
- C61 Tumor maligno de la próstata
- C62 Tumor maligno del testículo
- C63 Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos y de los no especificados

Tumores malignos de las vías urinarias (C64–C68)

- C64 Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal
- C65 Tumor maligno de la pelvis renal
- C66 Tumor maligno del uréter
- C67 Tumor maligno de la vejiga urinaria
- C68 Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados

Tumores malignos del ojo, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C69–C72)

- C69 Tumor maligno del ojo y sus anexos
- C70 Tumor maligno de las meninges
- C71 Tumor maligno del encéfalo
- C72 Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central

Tumores malignos de la glándula tiroides y de otras glándulas endocrinas (C73–C75)

- C73 Tumor maligno de la glándula tiroides
- C74 Tumor maligno de la glándula suprarrenal
- C75 Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras afines

Tumores [neoplasias] malignos de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados (C76–C80)

- C76 Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos
- C77 Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos, especificados como primario.
- C78 Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos
- C79 Tumor maligno secundario de otros sitios y de sitios no especificados
- C80 Tumor maligno de sitios no especificados

Tumores [neoplasias] malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (C81–C96)

- C81 Linfoma de Hodgkin
- C82 Linfoma folicular
- C83 Linfoma no folicular
- C84 Linfomas de células T/NK maduras
- C85 Linfoma no-Hodgkin de otro tipo y el no especificado
- C86 Otros tipos especificados de linfomas de células T/NK

- C88 Enfermedades inmunoproliferativas malignas
 C90 Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas
 C91 Leucemia linfoide
 C92 Leucemia mieloide
 C93 Leucemia monocítica
 C94 Otras leucemias de tipo celular especificado
 C95 Leucemia de células de tipo no especificado
 C96 Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines

Tumores [neoplasias] malignos (primarios) de sitios múltiples independientes (C97)

- C97 Tumores malignos (primarios) de sitios múltiples independientes

Tumores [neoplasias] in situ (D00–D09)

- D00 Carcinoma in situ de la cavidad bucal, del esófago y del estómago
 D01 Carcinoma in situ de otros órganos digestivos y de los no especificados
 D02 Carcinoma in situ del sistema respiratorio y del oído medio
 D03 Melanoma in situ
 D04 Carcinoma in situ de la piel
 D05 Carcinoma in situ de la mama
 D06 Carcinoma in situ del cuello del útero
 D07 Carcinoma in situ de otros órganos genitales y de los no especificados
 D09 Carcinoma in situ de otros sitios y de los no especificados

Tumores [neoplasias] benignos (D10–D36)

- D10 Tumor benigno de la boca y de la faringe
 D11 Tumor benigno de las glándulas salivales mayores
 D12 Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal y del ano
 D13 Tumor benigno de otras partes y de las mal definidas del sistema digestivo
 D14 Tumor benigno del oído medio y del sistema respiratorio
 D15 Tumor benigno de otros órganos intratorácicos y de los no especificados
 D16 Tumor benigno del hueso y del cartílago articular
 D17 Tumores benignos lipomatosos
 D18 Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio
 D19 Tumores benignos del tejido mesotelial
 D20 Tumor benigno del tejido blando del peritoneo y del retroperitoneo
 D21 Otros tumores benignos del tejido conjuntivo y de los tejidos blandos
 D22 Nevo melanocítico
 D23 Otros tumores benignos de la piel
 D24 Tumor benigno de la mama
 D25 Leiomioma del útero

- D26 Otros tumores benignos del útero
- D27 Tumor benigno del ovario
- D28 Tumor benigno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados
- D29 Tumor benigno de los órganos genitales masculinos
- D30 Tumor benigno de los órganos urinarios
- D31 Tumor benigno del ojo y sus anexos
- D32 Tumores benignos de las meninges
- D33 Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central
- D34 Tumor benigno de la glándula tiroides
- D35 Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de las no especificadas
- D36 Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados

Tumores [neoplasias] de comportamiento incierto o desconocido (D37–D48)

- D37 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos
- D38 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos
- D39 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales femeninos
- D40 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales masculinos
- D41 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos urinarios
- D42 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges
- D43 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central
- D44 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las glándulas endocrinas
- D45 Policitemia vera
- D46 Síndromes mielodisplásicos
- D47 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines
- D48 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados

Capítulo III

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50–D89)

Anemias nutricionales (D50–D53)

- D50 Anemias por deficiencia de hierro
- D51 Anemia por deficiencia de vitamina B₁₂

- D52 Anemia por deficiencia de folatos
- D53 Otras anemias nutricionales

Anemias hemolíticas (D55–D59)

- D55 Anemia debida a trastornos enzimáticos
- D56 Talasemia
- D57 Trastornos falciformes
- D58 Otras anemias hemolíticas hereditarias
- D59 Anemia hemolítica adquirida

Anemias aplásticas y otras anemias (D60–D64)

- D60 Aplasia adquirida, exclusiva de la serie roja [eritroblastopenia]
- D61 Otras anemias aplásticas
- D62 Anemia posthemorrágica aguda
- D63* Anemia en enfermedades crónicas clasificadas en otra parte
- D64 Otras anemias

Defectos de la coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas (D65–D69)

- D65 Coagulación intravascular diseminada [síndrome de desfibrinación]
- D66 Deficiencia hereditaria del factor VIII
- D67 Deficiencia hereditaria del factor IX
- D68 Otros defectos de la coagulación
- D69 Púrpura y otras afecciones hemorrágicas

Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos (D70–D77)

- D70 Agranulocitosis
- D71 Trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos
- D72 Otros trastornos de los leucocitos
- D73 Enfermedades del bazo
- D74 Metahemoglobinemia
- D75 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos
- D76 Otras enfermedades especificadas con participación del tejido linforreticular y del tejido reticulohistiocítico
- D77* Otros trastornos de la sangre y de los órganos hematopoyéticos en enfermedades clasificadas en otra parte

Ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D80–D89)

- D80 Inmunodeficiencia con predominio de defectos de los anticuerpos
- D81 Inmunodeficiencias combinadas
- D82 Inmunodeficiencia asociada con otros defectos mayores
- D83 Inmunodeficiencia variable común
- D84 Otras inmunodeficiencias
- D86 Sarcoidosis
- D89 Otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, no clasificados en otra parte

Capítulo IV Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00–E90)

Trastornos de la glándula tiroidea (E00–E07)

- E00 Síndrome congénito de deficiencia de yodo
- E01 Trastornos tiroideos vinculados a deficiencia de yodo y afecciones relacionadas
- E02 Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo
- E03 Otros hipotiroidismos
- E04 Otros bocios no tóxicos
- E05 Tirotoxicosis [hipertiroidismo]
- E06 Tiroiditis
- E07 Otros trastornos tiroideos

Diabetes mellitus (E10–E14)

- E10 Diabetes mellitus tipo 1
- E11 Diabetes mellitus tipo 2
- E12 Diabetes mellitus asociada con desnutrición
- E13 Otras diabetes mellitus especificadas
- E14 Diabetes mellitus, no especificada

Otros trastornos de la regulación de la glucosa y de la secreción interna del páncreas (E15–E16)

- E15 Coma hipoglicémico no diabético
- E16 Otros trastornos de la secreción interna del páncreas

Trastornos de otras glándulas endocrinas (E20–E35)

- E20 Hipoparatiroidismo
- E21 Hiperparatiroidismo y otros trastornos de la glándula paratiroides
- E22 Hiperfunción de la glándula hipófisis
- E23 Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisis
- E24 Síndrome de Cushing
- E25 Trastornos adrenogenitales
- E26 Hiperaldosteronismo
- E27 Otros trastornos de la glándula suprarrenal
- E28 Disfunción ovárica
- E29 Disfunción testicular
- E30 Trastornos de la pubertad, no clasificados en otra parte
- E31 Disfunción poliglandular
- E32 Enfermedades del timo
- E34 Otros trastornos endocrinos
- E35* Trastornos endocrinos en enfermedades clasificadas en otra parte

Desnutrición (E40–E46)

- E40 Kwashiorkor
- E41 Marasmo nutricional

- E42 Kwashiorkor marasmático
- E43 Desnutrición proteicoalórica severa no especificada
- E44 Desnutrición proteicoalórica de grado moderado y leve
- E45 Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicoalórica
- E46 Desnutrición proteicoalórica, no especificada

Otras deficiencias nutricionales (E50–E64)

- E50 Deficiencia de vitamina A
- E51 Deficiencia de tiamina
- E52 Deficiencia de niacina [pelagra]
- E53 Deficiencias de otras vitaminas del grupo B
- E54 Deficiencia de ácido ascórbico
- E55 Deficiencia de vitamina D
- E56 Otras deficiencias de vitaminas
- E58 Deficiencia dietética de calcio
- E59 Deficiencia dietética de selenio
- E60 Deficiencia dietética de zinc
- E61 Deficiencias de otros elementos nutricionales
- E63 Otras deficiencias nutricionales
- E64 Secuelas de desnutrición y otras deficiencias nutricionales

Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65–E68)

- E65 Adiposidad localizada
- E66 Obesidad
- E67 Otros tipos de hiperalimentación
- E68 Secuelas de hiperalimentación

Trastornos metabólicos (E70–E90)

- E70 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos
- E71 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos
- E72 Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos
- E73 Intolerancia a la lactosa
- E74 Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos
- E75 Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos
- E76 Trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos
- E77 Trastornos del metabolismo de las glucoproteínas
- E78 Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias
- E79 Trastornos del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas
- E80 Trastornos del metabolismo de las porfirinas y de la bilirrubina
- E83 Trastornos del metabolismo de los minerales
- E84 Fibrosis quística
- E85 Amiloidosis
- E86 Depleción de volumen
- E87 Otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico

- E88 Otros trastornos metabólicos
- E89 Trastornos endocrinos y metabólicos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
- E90* Trastornos nutricionales y metabólicos en enfermedades clasificadas en otra parte

Capítulo V Trastornos mentales y del comportamiento (F00–F99)

Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos (F00–F09)

- F00* Demencia en la enfermedad de Alzheimer
- F01 Demencia vascular
- F02* Demencia en otras enfermedades clasificadas en otra parte
- F03 Demencia, no especificada
- F04 Síndrome amnésico orgánico, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas
- F05 Delirio, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas
- F06 Otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física
- F07 Trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral
- F09 Trastorno mental orgánico o sintomático, no especificado

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10–F19)

- F10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol
- F11 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos
- F12 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cannabinoides
- F13 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos
- F14 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína
- F15 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína
- F16 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos
- F17 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco
- F18 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles
- F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas

Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes (F20–F29)

- F20 Esquizofrenia
- F21 Trastorno esquizotípico
- F22 Trastornos delirantes persistentes
- F23 Trastornos psicóticos agudos y transitorios
- F24 Trastorno delirante inducido
- F25 Trastornos esquizoafectivos
- F28 Otros trastornos psicóticos de origen no orgánico
- F29 Psicosis de origen no orgánico, no especificada

Trastornos del humor [afectivos] (F30–F39)

- F30 Episodio maníaco
- F31 Trastorno afectivo bipolar
- F32 Episodio depresivo
- F33 Trastorno depresivo recurrente
- F34 Trastornos del humor [afectivos] persistentes
- F38 Otros trastornos del humor [afectivos]
- F39 Trastorno del humor [afectivo], no especificado

Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (F40–F48)

- F40 Trastornos fóbicos de ansiedad
- F41 Otros trastornos de ansiedad
- F42 Trastorno obsesivo-compulsivo
- F43 Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación
- F44 Trastornos disociativos [de conversión]
- F45 Trastornos somatomorfos
- F48 Otros trastornos neuróticos

Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos (F50–F59)

- F50 Trastornos de la ingestión de alimentos
- F51 Trastornos no orgánicos del sueño
- F52 Disfunción sexual no ocasionada por trastorno ni enfermedad orgánicos
- F53 Trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, no clasificados en otra parte
- F54 Factores psicológicos y del comportamiento asociados con trastornos o enfermedades clasificados en otra parte
- F55 Abuso de sustancias que no producen dependencia
- F59 Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos, no especificados

Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos (F60–F69)

- F60 Trastornos específicos de la personalidad
- F61 Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad
- F62 Cambios perdurables de la personalidad, no atribuibles a lesión o a enfermedad cerebral
- F63 Trastornos de los hábitos y de los impulsos
- F64 Trastornos de la identidad de género
- F65 Trastornos de la preferencia sexual
- F66 Trastornos psicológicos y del comportamiento asociados con el desarrollo y con la orientación sexuales
- F68 Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos
- F69 Trastorno de la personalidad y del comportamiento en adultos, no especificado

Retraso mental (F70–F79)

- F70 Retraso mental leve
- F71 Retraso mental moderado
- F72 Retraso mental grave
- F73 Retraso mental profundo
- F78 Otros tipos de retraso mental
- F79 Retraso mental, no especificado

Trastornos del desarrollo psicológico (F80–F89)

- F80 Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje
- F81 Trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares
- F82 Trastorno específico del desarrollo de la función motriz
- F83 Trastornos específicos mixtos del desarrollo
- F84 Trastornos generalizados del desarrollo
- F88 Otros trastornos del desarrollo psicológico
- F89 Trastorno del desarrollo psicológico, no especificado

Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia (F90–F98)

- F90 Trastornos hipercinéticos
- F91 Trastornos de la conducta
- F92 Trastornos mixtos de la conducta y de las emociones
- F93 Trastornos emocionales de comienzo específico en la niñez
- F94 Trastornos del comportamiento social de comienzo específico en la niñez y en la adolescencia
- F95 Trastornos por tics
- F98 Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia

Trastorno mental no especificado (F99)

- F99 Trastorno mental, no especificado

Capítulo VI

Enfermedades del sistema nervioso (G00–G99)

Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central (G00–G09)

- G00 Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte
- G01* Meningitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte
- G02* Meningitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte
- G03 Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas
- G04 Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis
- G05* Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en enfermedades clasificadas en otra parte
- G06 Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo
- G07* Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo en enfermedades clasificadas en otra parte
- G08 Flebitis y tromboflebitis intracraneal e intrarraquídea
- G09 Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central

Atrofias sistémicas que afectan principalmente el sistema nervioso central (G10–G14)

- G10 Enfermedad de Huntington
- G11 Ataxia hereditaria
- G12 Atrofia muscular espinal y síndromes afines
- G13* Atrofias sistémicas que afectan primariamente al sistema nervioso central en enfermedades clasificadas en otra parte
- G14 Síndrome postpolio

Trastornos extrapiramidales y del movimiento (G20–G26)

- G20 Enfermedad de Parkinson
- G21 Parkinsonismo secundario
- G22* Parkinsonismo en enfermedades clasificadas en otra parte
- G23 Otras enfermedades degenerativas de los núcleos de la base
- G24 Disonía
- G25 Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento
- G26* Trastornos extrapiramidales y del movimiento en enfermedades clasificadas en otra parte

Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso (G30–G32)

- G30 Enfermedad de Alzheimer
- G31 Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas en otra parte
- G32* Otros trastornos degenerativos del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte

Enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central (G35–G37)

- G35 Esclerosis múltiple
- G36 Otras desmielinizaciones diseminadas agudas
- G37 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central

Trastornos episódicos y paroxísticos (G40–G47)

- G40 Epilepsia
- G41 Estado de mal epiléptico
- G43 Migraña
- G44 Otros síndromes de cefalea
- G45 Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines
- G46* Síndromes vasculares encefálicos en enfermedades cerebrovasculares (I60–I67†)
- G47 Trastornos del sueño

Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50–G59)

- G50 Trastornos del nervio trigémino
- G51 Trastornos del nervio facial
- G52 Trastornos de otros nervios craneales
- G53* Trastornos de los nervios craneales en enfermedades clasificadas en otra parte
- G54 Trastornos de las raíces y de los plexos nerviosos
- G55* Compresiones de las raíces y de los plexos nerviosos en enfermedades clasificadas en otra parte
- G56 Mononeuropatías del miembro superior
- G57 Mononeuropatías del miembro inferior
- G58 Otras mononeuropatías
- G59* Mononeuropatía en enfermedades clasificadas en otra parte

Polineuropatías y otros trastornos del sistema nervioso periférico (G60–G64)

- G60 Neuropatía hereditaria e idiopática
- G61 Polineuropatía inflamatoria
- G62 Otras polineuropatías
- G63* Polineuropatías en enfermedades clasificadas en otra parte
- G64 Otros trastornos del sistema nervioso periférico

Enfermedades musculares y de la unión neuromuscular (G70–G73)

- G70 Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares
- G71 Trastornos musculares primarios
- G72 Otras miopatías
- G73* Trastornos del músculo y de la unión neuromuscular en enfermedades clasificadas en otra parte

Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos (G80–G83)

- G80 Parálisis cerebral
- G81 Hemiplejía

- G82 Paraplejía y cuadriplejía
 G83 Otros síndromes paralíticos

Otros trastornos del sistema nervioso (G90–G99)

- G90 Trastornos del sistema nervioso autónomo
 G91 Hidrocéfalo
 G92 Encefalopatía tóxica
 G93 Otros trastornos del encéfalo
 G94* Otros trastornos del encéfalo en enfermedades clasificadas en otra parte
 G95 Otras enfermedades de la médula espinal
 G96 Otros trastornos del sistema nervioso central
 G97 Trastornos del sistema nervioso consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
 G98 Otros trastornos del sistema nervioso, no clasificados en otra parte
 G99* Otros trastornos del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte

Capítulo VII

Enfermedades del ojo y sus anexos (H00–H59)

Trastornos del párpado, aparato lagrimal y órbita (H00–H06)

- H00 Orzuelo y calacio
 H01 Otras inflamaciones del párpado
 H02 Otros trastornos de los párpados
 H03* Trastornos del párpado en enfermedades clasificadas en otra parte
 H04 Trastornos del aparato lagrimal
 H05 Trastornos de la órbita
 H06* Trastornos del aparato lagrimal y de la órbita en enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos de la conjuntiva (H10–H13)

- H10 Conjuntivitis
 H11 Otros trastornos de la conjuntiva
 H13* Trastornos de la conjuntiva en enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos de la esclerótica, córnea, iris y cuerpo ciliar (H15–H22)

- H15 Trastornos de la esclerótica
 H16 Queratitis
 H17 Opacidades y cicatrices corneales
 H18 Otros trastornos de la córnea
 H19* Trastornos de la esclerótica y de la córnea en enfermedades clasificadas en otra parte
 H20 Iridociclitis

- H21 Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar
- H22* Trastornos del iris y del cuerpo ciliar en enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos del cristalino (H25–H28)

- H25 Catarata senil
- H26 Otras cataratas
- H27 Otros trastornos del cristalino
- H28* Catarata y otros trastornos del cristalino en enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos de la coroides y de la retina (H30–H36)

- H30 Inflamación coriorretiniana
- H31 Otros trastornos de la coroides
- H32* Trastornos coriorretinianos en enfermedades clasificadas en otra parte
- H33 Desprendimiento y desgarro de la retina
- H34 Oclusión vascular de la retina
- H35 Otros trastornos de la retina
- H36* Trastornos de la retina en enfermedades clasificadas en otra parte

Glaucoma (H40–H42)

- H40 Glaucoma
- H42* Glaucoma en enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos del cuerpo vítreo y del globo ocular (H43–H45)

- H43 Trastornos del cuerpo vítreo
- H44 Trastornos del globo ocular
- H45* Trastornos del cuerpo vítreo y del globo ocular en enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos del nervio óptico y de las vías ópticas (H46–H48)

- H46 Neuritis óptica
- H47 Otros trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas
- H48* Trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas en enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos de los músculos oculares, del movimiento binocular, de la acomodación y de la refracción (H49–H52)

- H49 Estrabismo paralítico
- H50 Otros estrabismos
- H51 Otros trastornos de los movimientos binoculares
- H52 Trastornos de la acomodación y de la refracción

Alteraciones de la visión y ceguera (H53–H54)

- H53 Alteraciones de la visión
- H54 Ceguera y deficiencia visual (binocular o monocular)

Otros trastornos del ojo y sus anexos (H55–H59)

- H55 Nistagmo y otros movimientos oculares irregulares
 H57 Otros trastornos del ojo y sus anexos
 H58* Otros trastornos del ojo y sus anexos en enfermedades clasificadas en otra parte
 H59 Trastornos del ojo y sus anexos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte

Capítulo VIII**Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60–H95)****Enfermedades del oído externo (H60–H62)**

- H60 Otitis externa
 H61 Otros trastornos del oído externo
 H62* Trastornos del oído externo en enfermedades clasificadas en otra parte

Enfermedades del oído medio y de la mastoides (H65–H75)

- H65 Otitis media no supurativa
 H66 Otitis media supurativa y la no especificada
 H67* Otitis media en enfermedades clasificadas en otra parte
 H68 Inflamación y obstrucción de la trompa de Eustaquio
 H69 Otros trastornos de la trompa de Eustaquio
 H70 Mastoiditis y afecciones relacionadas
 H71 Colesteatoma del oído medio
 H72 Perforación de la membrana timpánica
 H73 Otros trastornos de la membrana timpánica
 H74 Otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoides
 H75* Otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoides en enfermedades clasificadas en otra parte

Enfermedades del oído interno (H80–H83)

- H80 Otosclerosis
 H81 Trastornos de la función vestibular
 H82* Síndromes vertiginosos en enfermedades clasificadas en otra parte
 H83 Otros trastornos del oído interno

Otros trastornos del oído (H90–H95)

- H90 Hipoacusia conductiva y neurosensorial
 H91 Otras hipoacusias
 H92 Otagia y secreción del oído
 H93 Otros trastornos del oído, no clasificados en otra parte
 H94* Otros trastornos del oído en enfermedades clasificadas en otra parte
 H95 Trastornos del oído y de la apófisis mastoides consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte

Capítulo IX
Enfermedades del sistema circulatorio
(I00–I99)

Fiebre reumática aguda (I00–I02)

- I00 Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca
- I01 Fiebre reumática con complicación cardíaca
- I02 Corea reumática

Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I05–I09)

- I05 Enfermedades reumáticas de la válvula mitral
- I06 Enfermedades reumáticas de la válvula aórtica
- I07 Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide
- I08 Enfermedades valvulares múltiples
- I09 Otras enfermedades reumáticas del corazón

Enfermedades hipertensivas (I10–I15)

- I10 Hipertensión esencial (primaria)
- I11 Enfermedad cardíaca hipertensiva
- I12 Enfermedad renal hipertensiva
- I13 Enfermedad cardiorenal hipertensiva
- I15 Hipertensión secundaria

Enfermedades isquémicas del corazón (I20–I25)

- I20 Angina de pecho
- I21 Infarto agudo del miocardio
- I22 Infarto subsecuente del miocardio
- I23 Ciertas complicaciones presentes posteriores al infarto agudo del miocardio
- I24 Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón
- I25 Enfermedad isquémica crónica del corazón

Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar (I26–I28)

- I26 Embolia pulmonar
- I27 Otras enfermedades cardiopulmonares
- I28 Otras enfermedades de los vasos pulmonares

Otras formas de enfermedad del corazón (I30–I52)

- I30 Pericarditis aguda
- I31 Otras enfermedades del pericardio
- I32* Pericarditis en enfermedades clasificadas en otra parte
- I33 Endocarditis aguda y subaguda
- I34 Trastornos no reumáticos de la válvula mitral
- I35 Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica
- I36 Trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide

- I37 Trastornos de la válvula pulmonar
- I38 Endocarditis, válvula no especificada
- I39* Endocarditis y trastornos valvulares en enfermedades clasificadas en otra parte
- I40 Miocarditis aguda
- I41* Miocarditis en enfermedades clasificadas en otra parte
- I42 Cardiomiopatía
- I43* Cardiomiopatía en enfermedades clasificadas en otra parte
- I44 Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz
- I45 Otros trastornos de la conducción
- I46 Paro cardíaco
- I47 Taquicardia paroxística
- I48 Fibrilación y aleteo auricular
- I49 Otras arritmias cardíacas
- I50 Insuficiencia cardíaca
- I51 Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca
- I52* Otros trastornos cardíacos en enfermedades clasificadas en otra parte

Enfermedades cerebrovasculares (I60–I69)

- I60 Hemorragia subaracnoidea
- I61 Hemorragia intraencefálica
- I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas
- I63 Infarto cerebral
- I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico
- I65 Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales sin ocasionar infarto cerebral
- I66 Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral
- I67 Otras enfermedades cerebrovasculares
- I68* Trastornos cerebrovasculares en enfermedades clasificadas en otra parte
- I69 Secuelas de enfermedad cerebrovascular

Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares (I70–I79)

- I70 Aterosclerosis
- I71 Aneurisma y disección aórticos
- I72 Otros aneurismas y aneurismas disecantes
- I73 Otras enfermedades vasculares periféricas
- I74 Embolia y trombosis arteriales
- I77 Otros trastornos arteriales o arteriolas
- I78 Enfermedades de los vasos capilares
- I79* Trastornos de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares en enfermedades clasificadas en otra parte

Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte (I80–I89)

- I80 Flebitis y tromboflebitis
- I81 Trombosis de la vena porta
- I82 Otras embolias y trombosis venosas
- I83 Venas varicosas de extremidades inferiores
- I85 Várices esofágicas
- I86 Várices de otros sitios
- I87 Otros trastornos de las venas
- I88 Linfadenitis inespecífica
- I89 Otros trastornos no infecciosos de los vasos y ganglios linfáticos

Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio (I95–I99)

- I95 Hipotensión
- I97 Trastornos del sistema circulatorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
- I98* Otros trastornos del sistema circulatorio en enfermedades clasificadas en otra parte
- I99 Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio

Capítulo X

Enfermedades del sistema respiratorio (J00–J99)

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (J00–J06)

- J00 Rinofaringitis aguda [resfriado común]
- J01 Sinusitis aguda
- J02 Faringitis aguda
- J03 Amigdalitis aguda
- J04 Laringitis y traqueítis agudas
- J05 Laringitis obstructiva aguda [crup] y epiglotitis
- J06 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados

Influenza [gripe] y neumonía (J09–J18)

- J09 Influenza debida a virus de la influenza zoonótica o pandémico identificados
- J10 Influenza debida a virus de la influenza estacional identificado
- J11 Influenza debida a virus no identificado
- J12 Neumonía viral, no clasificada en otra parte
- J13 Neumonía debida a *Streptococcus pneumoniae*
- J14 Neumonía debida a *Haemophilus influenzae*
- J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte
- J16 Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte
- J17* Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte
- J18 Neumonía, organismo no especificado

Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20–J22)

- J20 Bronquitis aguda
- J21 Bronquiolitis aguda
- J22 Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores

Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores (J30–J39)

- J30 Rinitis alérgica y vasomotora
- J31 Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas
- J32 Sinusitis crónica
- J33 Pólipo nasal
- J34 Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales
- J35 Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides
- J36 Absceso periamigdalino
- J37 Laringitis y laringotraqueítis crónicas
- J38 Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificadas en otra parte
- J39 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40–J47)

- J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica
- J41 Bronquitis crónica simple y mucopurulenta
- J42 Bronquitis crónica no especificada
- J43 Enfisema
- J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
- J45 Asma
- J46 Estado asmático
- J47 Bronquiectasia

Enfermedades del pulmón debidas a agentes externos (J60–J70)

- J60 Neumoconiosis de los mineros del carbón
- J61 Neumoconiosis debida al asbesto y a otras fibras minerales
- J62 Neumoconiosis debida a polvo de sílice
- J63 Neumoconiosis debida a otros polvos inorgánicos
- J64 Neumoconiosis, no especificada
- J65 Neumoconiosis asociada con tuberculosis
- J66 Enfermedades de las vías aéreas debidas a polvos orgánicos específicos
- J67 Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico
- J68 Afecciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas
- J69 Neumonitis debida a sólidos y líquidos
- J70 Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos

Otras enfermedades respiratorias que afectan principalmente al intersticio (J80–J84)

- J80 Síndrome de dificultad respiratoria del adulto
- J81 Edema pulmonar

- J82 Eosinofilia pulmonar, no clasificada en otra parte
- J84 Otras enfermedades pulmonares intersticiales

Afecciones supurativas y necróticas de las vías respiratorias inferiores (J85–J86)

- J85 Absceso del pulmón y del mediastino
- J86 Píotórax

Otras enfermedades de la pleura (J90–J94)

- J90 Derrame pleural no clasificado en otra parte
- J91* Derrame pleural en afecciones clasificadas en otra parte
- J92 Paquipleuritis
- J93 Neumotórax
- J94 Otras afecciones de la pleura

Otras enfermedades del sistema respiratorio (J95–J99)

- J95 Trastornos del sistema respiratorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
- J96 Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte
- J98 Otros trastornos respiratorios
- J99* Trastornos respiratorios en enfermedades clasificadas en otra parte

**Capítulo XI
Enfermedades del sistema digestivo
(K00–K93)**

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00–K14)

- K00 Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes
- K01 Dientes incluidos e impactados
- K02 Caries dental
- K03 Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes
- K04 Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales
- K05 Gingivitis y enfermedades periodontales
- K06 Otros trastornos de la encía y de la zona edéntula
- K07 Anomalías dentofaciales [incluso la maloclusión]
- K08 Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén
- K09 Quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte
- K10 Otras enfermedades de los maxilares
- K11 Enfermedades de las glándulas salivales
- K12 Estomatitis y lesiones afines
- K13 Otras enfermedades de los labios y de la mucosa bucal
- K14 Enfermedades de la lengua

Enfermedades del esófago, estómago y duodeno (K20–K31)

- K20 Esofagitis
- K21 Enfermedad del reflujo gastroesofágico

K22	Otras enfermedades del esófago
K23*	Trastornos del esófago en enfermedades clasificadas en otra parte
K25	Úlcera gástrica
K26	Úlcera duodenal
K27	Úlcera péptica, de sitio no especificado
K28	Úlcera gastroyeyunal
K29	Gastritis y duodenitis
K30	Dispepsia funcional
K31	Otras enfermedades del estómago y del duodeno

Enfermedades del apéndice (K35–K38)

K35	Apendicitis aguda
K36	Otros tipos de apendicitis
K37	Apendicitis, no especificada
K38	Otras enfermedades del apéndice

Hernia (K40–K46)

K40	Hernia inguinal
K41	Hernia femoral
K42	Hernia umbilical
K43	Hernia ventral
K44	Hernia diafragmática
K45	Otras hernias de la cavidad abdominal
K46	Hernia no especificada de la cavidad abdominal

Enteritis y colitis no infecciosas (K50–K52)

K50	Enfermedad de Crohn [enteritis regional]
K51	Colitis ulcerativa
K52	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas

Otras enfermedades de los intestinos (K55–K64)

K55	Trastornos vasculares de los intestinos
K56	Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia
K57	Enfermedad diverticular del intestino
K58	Síndrome del colon irritable
K59	Otros trastornos funcionales del intestino
K60	Fisura y fístula de las regiones anal y rectal
K61	Absceso de las regiones anal y rectal
K62	Otras enfermedades del ano y del recto
K63	Otras enfermedades de los intestinos
K64	Hemorroides y trombosis venosa perianal

Enfermedades del peritoneo (K65–K67)

K65	Peritonitis
K66	Otros trastornos del peritoneo
K67*	Trastornos del peritoneo en enfermedades infecciosas clasificadas en otra parte

Enfermedades del hígado (K70–K77)

- K70 Enfermedad alcohólica del hígado
- K71 Enfermedad tóxica del hígado
- K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte
- K73 Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte
- K74 Fibrosis y cirrosis del hígado
- K75 Otras enfermedades inflamatorias del hígado
- K76 Otras enfermedades del hígado
- K77* Trastornos del hígado en enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas (K80–K87)

- K80 Colelitiasis
- K81 Colecistitis
- K82 Otras enfermedades de la vesícula biliar
- K83 Otras enfermedades de las vías biliares
- K85 Pancreatitis aguda
- K86 Otras enfermedades del páncreas
- K87* Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas en enfermedades clasificadas en otra parte

Otras enfermedades del sistema digestivo (K90–K93)

- K90 Malabsorción intestinal
- K91 Trastornos del sistema digestivo consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
- K92 Otras enfermedades del sistema digestivo
- K93* Trastornos de otros órganos digestivos en enfermedades clasificadas en otra parte

Capítulo XII

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00–L99)

Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo (L00–L08)

- L00 Síndrome estafilocócico de la piel escaldada
- L01 Impétigo
- L02 Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco
- L03 Celulitis
- L04 Linfadenitis aguda
- L05 Quiste pilonidal
- L08 Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo

Trastornos flictenulares (L10–L14)

- L10 Pénfigo
- L11 Otros trastornos acantolíticos
- L12 Penfigoide

- L13 Otros trastornos flictenulares
L14* Trastornos flictenulares en enfermedades clasificadas en otra parte

Dermatitis y eczema (L20–L30)

- L20 Dermatitis atópica
L21 Dermatitis seborreica
L22 Dermatitis del pañal
L23 Dermatitis alérgica de contacto
L24 Dermatitis de contacto por irritantes
L25 Dermatitis de contacto, forma no especificada
L26 Dermatitis exfoliativa
L27 Dermatitis debida a sustancias ingeridas
L28 Liquen simple crónico y prurigo
L29 Prurito
L30 Otras dermatitis

Trastornos papuloescamosos (L40–L45)

- L40 Psoriasis
L41 Parapsoriasis
L42 Pitiriasis rosada
L43 Liquen plano
L44 Otros trastornos papuloescamosos
L45* Trastornos papuloescamosos en enfermedades clasificadas en otra parte

Urticaria y eritema (L50–L54)

- L50 Urticaria
L51 Eritema multiforme
L52 Eritema nudoso
L53 Otras afecciones eritematosas
L54* Eritema en enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación (L55–L59)

- L55 Quemadura solar
L56 Otros cambios agudos de la piel debidos a radiación ultravioleta
L57 Cambios de la piel debidos a exposición crónica a radiación no ionizante
L58 Radiodermatitis
L59 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación

Trastornos de las faneras (L60–L75)

- L60 Trastornos de las uñas
L62* Trastornos de las uñas en enfermedades clasificadas en otra parte
L63 Alopecia areata
L64 Alopecia andrógena

- L65 Otra pérdida no cicatricial del pelo
- L66 Alopecia cicatricial [pérdida cicatricial del pelo]
- L67 Anormalidades del tallo y del color del pelo
- L68 Hipertrichosis
- L70 Acné
- L71 Rosácea
- L72 Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo
- L73 Otros trastornos foliculares
- L74 Trastornos sudoríparos ecrinos
- L75 Trastornos sudoríparos apocrinos

Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo (L80–L99)

- L80 Vitíligo
- L81 Otros trastornos de la pigmentación
- L82 Queratosis seborreica
- L83 Acanthosis nigricans
- L84 Callos y callosidades
- L85 Otros tipos de engrosamiento epidérmico
- L86* Queratoderma en enfermedades clasificadas en otra parte
- L87 Trastornos de la eliminación transepidérmica
- L88 Pioderma gangrenoso
- L89 Úlcera de decúbito y por área de presión
- L90 Trastornos atróficos de la piel
- L91 Trastornos hipertróficos de la piel
- L92 Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo
- L93 Lupus eritematoso
- L94 Otros trastornos localizados del tejido conjuntivo
- L95 Vasculitis limitada a la piel, no clasificada en otra parte
- L97 Úlcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte
- L98 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte
- L99* Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo en enfermedades clasificadas en otra parte

Capítulo XIII
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
(M00–M99)

Artropatías (M00–M25)

Artropatías infecciosas (M00–M03)

- M00 Artritis piógena
- M01* Infecciones directas de la articulación en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte
- M02 Artropatías reactivas
- M03* Artropatías postinfecciosas y reactivas en enfermedades clasificadas en otra parte

Poliartropatías inflamatorias (M05–M14)

- M05 Artritis reumatoide seropositiva
 M06 Otras artritis reumatoides
 M07* Artropatías psoriásicas y enteropáticas
 M08 Artritis juvenil
 M09* Artritis juvenil en enfermedades clasificadas en otra parte
 M10 Gota
 M11 Otras artropatías por cristales
 M12 Otras artropatías específicas
 M13 Otras artritis
 M14* Artropatía en otras enfermedades clasificadas en otra parte

Artrosis (M15–M19)

- M15 Poliartrosis
 M16 Coxartrosis [artrosis de la cadera]
 M17 Gonartrosis [artrosis de la rodilla]
 M18 Artrosis de la primera articulación carpometacarpiana
 M19 Otras artrosis

Otros trastornos articulares (M20–M25)

- M20 Deformidades adquiridas de los dedos de la mano y del pie
 M21 Otras deformidades adquiridas de los miembros
 M22 Trastorno de la rótula
 M23 Trastorno interno de la rodilla
 M24 Otros trastornos articulares específicos
 M25 Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte

Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30–M36)

- M30 Poliarteritis nudosa y afecciones relacionadas
 M31 Otras vasculopatías necrotizantes
 M32 Lupus eritematoso sistémico
 M33 Dermatopolimiositis
 M34 Esclerosis sistémica
 M35 Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo
 M36* Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo en enfermedades clasificadas en otra parte

Dorsopatías (M40–M54)*Dorsopatías deformantes (M40–M43)*

- M40 Cifosis y lordosis
 M41 Escoliosis
 M42 Osteocondrosis de la columna vertebral
 M43 Otras dorsopatías deformantes

Espondilopatías (M45–M49)

- M45 Espondilitis anquilosante
 M46 Otras espondilopatías inflamatorias

- M47 Espondilosis
- M48 Otras espondilopatías
- M49* Espondilopatías en enfermedades clasificadas en otra parte

Otras dorsopatías (M50–M54)

- M50 Trastornos de disco cervical
- M51 Otros trastornos de los discos intervertebrales
- M53 Otras dorsopatías, no clasificadas en otra parte
- M54 Dorsalgia

Trastornos de los tejidos blandos (M60–M79)

Trastornos de los músculos (M60–M63)

- M60 Miositis
- M61 Calcificación y osificación del músculo
- M62 Otros trastornos de los músculos
- M63* Trastornos de los músculos en enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos de los tendones y de la sinovia (M65–M68)

- M65 Sinovitis y tenosinovitis
- M66 Ruptura espontánea de la sinovia y del tendón
- M67 Otros trastornos de la sinovia y del tendón
- M68* Trastornos de los tendones y de la sinovia en enfermedades clasificadas en otra parte

Otros trastornos de los tejidos blandos (M70–M79)

- M70 Trastornos de los tejidos blandos relacionados con el uso, el uso excesivo y la presión
- M71 Otras bursopatías
- M72 Trastornos fibroblásticos
- M73* Trastornos de los tejidos blandos en enfermedades clasificadas en otra parte
- M75 Lesiones del hombro
- M76 Entesopatías del miembro inferior, excluido el pie
- M77 Otras entesopatías
- M79 Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte

Osteopatías y condropatías (M80–M94)

Trastornos de la densidad y de la estructura óseas (M80–M85)

- M80 Osteoporosis con fractura patológica
- M81 Osteoporosis sin fractura patológica
- M82* Osteoporosis en enfermedades clasificadas en otra parte
- M83 Osteomalacia del adulto
- M84 Trastornos de la continuidad del hueso
- M85 Otros trastornos de la densidad y de la estructura óseas

Otras osteopatías (M86–M90)

- M86 Osteomielitis
- M87 Osteonecrosis
- M88 Enfermedad de Paget de los huesos [osteítis deformante]
- M89 Otros trastornos del hueso
- M90* Osteopatías en enfermedades clasificadas en otra parte

Condropsias (M91–M94)

- M91 Osteocondrosis juvenil de la cadera y de la pelvis
- M92 Otras osteocondrosis juveniles
- M93 Otras osteocondropsias
- M94 Otros trastornos del cartílago

Otros trastornos del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M95–M99)

- M95 Otras deformidades adquiridas del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
- M96 Trastornos osteomusculares consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte
- M99 Lesiones biomecánicas, no clasificadas en otra parte

Capítulo XIV**Enfermedades del sistema genitourinario (N00–N99)****Enfermedades glomerulares (N00–N08)**

- N00 Síndrome nefrítico agudo
- N01 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo
- N02 Hematuria recurrente y persistente
- N03 Síndrome nefrítico crónico
- N04 Síndrome nefrítico
- N05 Síndrome nefrítico no especificado
- N06 Proteinuria aislada con lesión morfológica especificada
- N07 Nefropatía hereditaria, no clasificada en otra parte
- N08* Trastornos glomerulares en enfermedades clasificadas en otra parte

Enfermedad renal tubulointersticial (N10–N16)

- N10 Nefritis tubulointersticial aguda
- N11 Nefritis tubulointersticial crónica
- N12 Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica
- N13 Uropatía obstructiva y por reflujo
- N14 Afecciones tubulares y tubulointersticiales inducidas por drogas y por metales pesados
- N15 Otras enfermedades renales tubulointersticiales
- N16* Trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades clasificadas en otra parte

Insuficiencia renal (N17–N19)

- N17 Insuficiencia renal aguda
- N18 Enfermedad renal crónica
- N19 Insuficiencia renal no especificada

Litiasis urinaria (N20–N23)

- N20 Cálculo del riñón y del uréter
- N21 Cálculo de las vías urinarias inferiores
- N22* Cálculo de las vías urinarias en enfermedades clasificadas en otra parte
- N23 Cólico renal, no especificado

Otros trastornos del riñón y del uréter (N25–N29)

- N25 Trastornos resultantes de la función tubular renal alterada
- N26 Riñón contraído, no especificado
- N27 Riñón pequeño de causa desconocida
- N28 Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte
- N29* Otros trastornos del riñón y del uréter en enfermedades clasificadas en otra parte

Otras enfermedades del sistema urinario (N30–N39)

- N30 Cistitis
- N31 Disfunción neuromuscular de la vejiga, no clasificada en otra parte
- N32 Otros trastornos de la vejiga
- N33* Trastornos de la vejiga en enfermedades clasificadas en otra parte
- N34 Uretritis y síndrome uretral
- N35 Estrechez uretral
- N36 Otros trastornos de la uretra
- N37* Trastornos de la uretra en enfermedades clasificadas en otra parte
- N39 Otros trastornos del sistema urinario

Enfermedades de los órganos genitales masculinos (N40–N51)

- N40 Hiperplasia de la próstata
- N41 Enfermedades inflamatorias de la próstata
- N42 Otros trastornos de la próstata
- N43 Hidrocele y espermatocele
- N44 Torsión del testículo
- N45 Orquitis y epididimitis
- N46 Esterilidad en el varón
- N47 Prepucio redundante, fimosis y parafimosis
- N48 Otros trastornos del pene
- N49 Trastornos inflamatorios de órganos genitales masculinos, no clasificados en otra parte
- N50 Otros trastornos de los órganos genitales masculinos
- N51* Trastornos de los órganos genitales masculinos en enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos de la mama (N60–N64)

- N60 Displasia mamaria benigna
- N61 Trastornos inflamatorios de la mama
- N62 Hipertrofia de la mama
- N63 Masa no especificada en la mama
- N64 Otros trastornos de la mama

Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos (N70–N77)

- N70 Salpingitis y ooforitis
- N71 Enfermedad inflamatoria del útero, excepto del cuello uterino
- N72 Enfermedad inflamatoria del cuello uterino
- N73 Otras enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas
- N74* Trastornos inflamatorios de la pelvis femenina en enfermedades clasificadas en otra parte
- N75 Enfermedades de la glándula de Bartholin
- N76 Otras enfermedades inflamatorias de la vagina y de la vulva
- N77* Ulceración e inflamación vulvovaginal en enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos (N80–N98)

- N80 Endometriosis
- N81 Prolapso genital femenino
- N82 Fístulas que afectan el tracto genital femenino
- N83 Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho
- N84 Pólipo del tracto genital femenino
- N85 Otros trastornos no inflamatorios del útero, excepto del cuello
- N86 Erosión y ectropión del cuello del útero
- N87 Displasia del cuello uterino
- N88 Otros trastornos no inflamatorios del cuello del útero
- N89 Otros trastornos no inflamatorios de la vagina
- N90 Otros trastornos no inflamatorios de la vulva y del perineo
- N91 Menstruación ausente, escasa o rara
- N92 Menstruación excesiva, frecuente e irregular
- N93 Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales
- N94 Dolor y otras afecciones relacionadas con los órganos genitales femeninos y con el ciclo menstrual
- N95 Otros trastornos menopáusicos y perimenopáusicos
- N96 Abortadora habitual
- N97 Infertilidad femenina
- N98 Complicaciones asociadas con la fecundación artificial

Otros trastornos del sistema genitourinario (N99)

- N99 Trastornos del sistema genitourinario consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte

Capítulo XV
Embarazo, parto y puerperio
(O00–O99)

Embarazo terminado en aborto (O00–O08)

- O00 Embarazo ectópico
- O01 Mola hidatiforme
- O02 Otros productos anormales de la concepción
- O03 Aborto espontáneo
- O04 Aborto médico
- O05 Otro aborto
- O06 Aborto no especificado
- O07 Intento fallido de aborto
- O08 Complicaciones consecutivas al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar

Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio (O10–O16)

- O10 Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio
- O11 Preeclampsia sobreagregada a hipertensión crónica
- O12 Edema y proteinuria gestacionales [inducidos por el embarazo] sin hipertensión
- O13 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo]
- O14 Preeclampsia
- O15 Eclampsia
- O16 Hipertensión materna, no especificada

Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo (O20–O29)

- O20 Hemorragia precoz del embarazo
- O21 Vómitos excesivos en el embarazo
- O22 Complicaciones venosas y hemorroides en el embarazo
- O23 Infección de las vías genitourinarias en el embarazo
- O24 Diabetes mellitus en el embarazo
- O25 Desnutrición en el embarazo
- O26 Atención a la madre por otras complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo
- O28 Hallazgos anormales en el examen prenatal de la madre
- O29 Complicaciones de la anestesia administrada durante el embarazo

Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto (O30–O48)

- O30 Embarazo múltiple
- O31 Complicaciones específicas del embarazo múltiple
- O32 Atención materna por presentación anormal del feto, conocida o presunta

- O33 Atención materna por desproporción conocida o presunta
- O34 Atención materna por anomalías conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre
- O35 Atención materna por anomalía o lesión fetal, conocida o presunta
- O36 Atención materna por otros problemas fetales conocidos o presuntos
- O40 Polihidramnios
- O41 Otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas
- O42 Ruptura prematura de las membranas
- O43 Trastornos placentarios
- O44 Placenta previa
- O45 Desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae] O46 Hemorragia anteparto, no clasificada en otra parte
- O47 Falso trabajo de parto
- O48 Embarazo prolongado

Complicaciones del trabajo de parto y del parto (O60–O75)

- O60 Trabajo de parto prematuro y parto
- O61 Fracaso de la inducción del trabajo de parto
- O62 Anomalías de la dinámica del trabajo de parto
- O63 Trabajo de parto prolongado
- O64 Trabajo de parto obstruido debido a mala posición y presentación anormal del feto
- O65 Trabajo de parto obstruido debido a anomalía de la pelvis materna
- O66 Otras obstrucciones del trabajo de parto
- O67 Trabajo de parto y parto complicados por hemorragia intraparto, no clasificados en otra parte
- O68 Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal
- O69 Trabajo de parto y parto complicados por problemas del cordón umbilical
- O70 Desgarro perineal durante el parto
- O71 Otro trauma obstétrico
- O72 Hemorragia postparto
- O73 Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia
- O74 Complicaciones de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto
- O75 Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no clasificadas en otra parte

Parto (O80–O84)

- O80 Parto único espontáneo
- O81 Parto único con fórceps y ventosa extractora
- O82 Parto único por cesárea
- O83 Otros partos únicos asistidos
- O84 Parto múltiple

Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85–O92)

- O85 Sepsis puerperal
- O86 Otras infecciones puerperales
- O87 Complicaciones venosas y hemorroides en el puerperio
- O88 Embolia obstétrica
- O89 Complicaciones de la anestesia administrada durante el puerperio
- O90 Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte
- O91 Infecciones de la mama asociadas con el parto
- O92 Otros trastornos de la mama y de la lactancia asociados con el parto

Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte (O94–O99)

- O94 Secuelas de complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio
- O95 Muerte obstétrica de causa no especificada
- O96 Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto
- O97 Muerte por secuelas de causas obstétricas directas
- O98 Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio
- O99 Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio

Capítulo XVI

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00–P96)

Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00–P04)

- P00 Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente
- P01 Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo
- P02 Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas
- P03 Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto
- P04 Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna

Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05–P08)

- P05 Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal
- P07 Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte
- P08 Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer

Traumatismo del nacimiento (P10–P15)

- P10 Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento
- P11 Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central
- P12 Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo
- P13 Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento
- P14 Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento
- P15 Otros traumatismos del nacimiento

Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal (P20–P29)

- P20 Hipoxia intrauterina
- P21 Asfixia del nacimiento
- P22 Dificultad respiratoria del recién nacido
- P23 Neumonía congénita
- P24 Síndromes de aspiración neonatal
- P25 Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal
- P26 Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal
- P27 Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal
- P28 Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal
- P29 Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal

Infecciones específicas del período perinatal (P35–P39)

- P35 Enfermedades virales congénitas
- P36 Sepsis bacteriana del recién nacido
- P37 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas
- P38 Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve
- P39 Otras infecciones específicas del período perinatal

Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50–P61)

- P50 Pérdida de sangre fetal
- P51 Hemorragia umbilical del recién nacido
- P52 Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido
- P53 Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido
- P54 Otras hemorragias neonatales
- P55 Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido
- P56 Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica
- P57 Kernicterus
- P58 Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas
- P59 Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas
- P60 Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido
- P61 Otros trastornos hematológicos perinatales

Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido (P70–P74)

- P70 Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido
- P71 Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio
- P72 Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios
- P74 Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias

Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido (P75–P78)

- P75* Íleo meconial en la fibrosis quística (E84.1†)
- P76 Otras obstrucciones intestinales del recién nacido
- P77 Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido
- P78 Otros trastornos perinatales del sistema digestivo

Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido (P80–P83)

- P80 Hipotermia del recién nacido
- P81 Otras alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido
- P83 Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido

Otros trastornos originados en el período perinatal (P90–P96)

- P90 Convulsiones del recién nacido
- P91 Otras alteraciones cerebrales del recién nacido
- P92 Problemas de la ingestión de alimentos del recién nacido
- P93 Reacciones e intoxicaciones debidas a drogas administradas al feto y al recién nacido
- P94 Trastornos del tono muscular en el recién nacido
- P95 Muerte fetal de causa no especificada
- P96 Otras afecciones originadas en el período perinatal

Capítulo XVII

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00–Q99)

Malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00–Q07)

- Q00 Anencefalia y malformaciones congénitas similares
- Q01 Encefalocele
- Q02 Microcefalia
- Q03 Hidrocéfalo congénito
- Q04 Otras malformaciones congénitas del encéfalo
- Q05 Espina bífida
- Q06 Otras malformaciones congénitas de la médula espinal
- Q07 Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso

Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello (Q10–Q18)

- Q10 Malformaciones congénitas de los párpados, del aparato lagrimal y de la órbita
- Q11 Anoftalmía, microftalmía y macroftalmía
- Q12 Malformaciones congénitas del cristalino
- Q13 Malformaciones congénitas del segmento anterior del ojo
- Q14 Malformaciones congénitas del segmento posterior del ojo
- Q15 Otras malformaciones congénitas del ojo
- Q16 Malformaciones congénitas del oído que causan alteración de la audición
- Q17 Otras malformaciones congénitas del oído
- Q18 Otras malformaciones congénitas de la cara y del cuello

Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20–Q28)

- Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones
- Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos
- Q22 Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide
- Q23 Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral
- Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón
- Q25 Malformaciones congénitas de las grandes arterias
- Q26 Malformaciones congénitas de las grandes venas
- Q27 Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico
- Q28 Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio

Malformaciones congénitas del sistema respiratorio (Q30–Q34)

- Q30 Malformaciones congénitas de la nariz
- Q31 Malformaciones congénitas de la laringe
- Q32 Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios
- Q33 Malformaciones congénitas del pulmón
- Q34 Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio

Fisura del paladar y labio leporino (Q35–Q37)

- Q35 Fisura del paladar
- Q36 Labio leporino
- Q37 Fisura del paladar con labio leporino

Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo (Q38–Q45)

- Q38 Otras malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la faringe
- Q39 Malformaciones congénitas del esófago
- Q40 Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo
- Q41 Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado
- Q42 Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso
- Q43 Otras malformaciones congénitas del intestino

- Q44 Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado
- Q45 Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo

Malformaciones congénitas de los órganos genitales (Q50–Q56)

- Q50 Malformaciones congénitas de los ovarios, de las trompas de Falopio y de los ligamentos anchos
- Q51 Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino
- Q52 Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales femeninos
- Q53 Testículo no descendido
- Q54 Hipospadias
- Q55 Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales masculinos
- Q56 Sexo indeterminado y pseudohermafroditismo

Malformaciones congénitas del sistema urinario (Q60–Q64)

- Q60 Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón
- Q61 Enfermedad quística del riñón
- Q62 Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter
- Q63 Otras malformaciones congénitas del riñón
- Q64 Otras malformaciones congénitas del sistema urinario

Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular (Q65–Q79)

- Q65 Deformidades congénitas de la cadera
- Q66 Deformidades congénitas de los pies
- Q67 Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de la columna vertebral y del tórax
- Q68 Otras deformidades osteomusculares congénitas
- Q69 Polidactilia
- Q70 Sindactilia
- Q71 Defectos por reducción del miembro superior
- Q72 Defectos por reducción del miembro inferior
- Q73 Defectos por reducción de miembro no especificado
- Q74 Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s)
- Q75 Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara
- Q76 Malformaciones congénitas de la columna vertebral y tórax óseo
- Q77 Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral
- Q78 Otras osteocondrodisplasias
- Q79 Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte

Otras malformaciones congénitas (Q80–Q89)

- Q80 Ictiosis congénita
- Q81 Epidermólisis bullosa
- Q82 Otras malformaciones congénitas de la piel
- Q83 Malformaciones congénitas de la mama
- Q84 Otras malformaciones congénitas de las faneras
- Q85 Facomatosis, no clasificada en otra parte
- Q86 Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte
- Q87 Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas
- Q89 Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte

Anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte (Q90–Q99)

- Q90 Síndrome de Down
- Q91 Síndrome de Edwards y síndrome de Patau
- Q92 Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte
- Q93 Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte
- Q95 Reordenamientos equilibrados y marcadores estructurales, no clasificados en otra parte
- Q96 Síndrome de Turner
- Q97 Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, no clasificadas en otra parte
- Q98 Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo masculino, no clasificadas en otra parte
- Q99 Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte

Capítulo XVIII**Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00–R99)****Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio (R00–R09)**

- R00 Anormalidades del latido cardíaco
- R01 Soplos y otros sonidos cardíacos
- R02 Gangrena, no clasificada en otra parte
- R03 Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico
- R04 Hemorragias de las vías respiratorias
- R05 Tos
- R06 Anormalidades de la respiración
- R07 Dolor de garganta y en el pecho
- R09 Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio

Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen (R10–R19)

- R10 Dolor abdominal y pélvico
- R11 Náusea y vómito
- R12 Acidez
- R13 Disfagia
- R14 Flatulencia y afecciones afines
- R15 Incontinencia fecal
- R16 Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas en otra parte
- R17 Ictericia no especificada
- R18 Ascitis
- R19 Otros síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen

Síntomas y signos que involucran la piel y el tejido subcutáneo (R20–R23)

- R20 Alteraciones de la sensibilidad cutánea
- R21 Salpullido y otras erupciones cutáneas no especificadas
- R22 Tumefacción, masa o prominencia de la piel y del tejido subcutáneo localizadas
- R23 Otros cambios en la piel

Síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular (R25–R29)

- R25 Movimientos involuntarios anormales
- R26 Anormalidades de la marcha y de la movilidad
- R27 Otras fallas de coordinación
- R29 Otros síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular

Síntomas y signos que involucran el sistema urinario (R30–R39)

- R30 Dolor asociado con la micción
- R31 Hematuria, no especificada
- R32 Incontinencia urinaria, no especificada
- R33 Retención de orina
- R34 Anuria y oliguria
- R35 Poliuria
- R36 Descarga uretral
- R39 Otros síntomas y signos que involucran el sistema urinario

Síntomas y signos que involucran el conocimiento, la percepción, el estado emocional y la conducta (R40–R46)

- R40 Somnolencia, estupor y coma
- R41 Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia
- R42 Mareo y desvanecimiento
- R43 Trastornos del olfato y del gusto

- R44 Otros síntomas y signos que involucran las sensaciones y percepciones generales
- R45 Síntomas y signos que involucran el estado emocional
- R46 Síntomas y signos que involucran la apariencia y el comportamiento

Síntomas y signos que involucran el habla y la voz (R47–R49)

- R47 Alteraciones del habla, no clasificadas en otra parte
- R48 Dislexia y otras disfunciones simbólicas, no clasificadas en otra parte
- R49 Alteraciones de la voz

Síntomas y signos generales (R50–R69)

- R50 Fiebre de otro origen y de origen desconocido
- R51 Cefalea
- R52 Dolor, no clasificado en otra parte
- R53 Malestar y fatiga
- R54 Senilidad
- R55 Síncope y colapso
- R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte
- R57 Choque, no clasificado en otra parte
- R58 Hemorragia, no clasificada en otra parte
- R59 Adenomegalia
- R60 Edema, no clasificado en otra parte
- R61 Hiperhidrosis
- R62 Falta del desarrollo fisiológico normal esperado
- R63 Síntomas y signos concernientes a la alimentación y a la ingestión de líquidos
- R64 Caquexia
- R68 Otros síntomas y signos generales
- R69 Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas

Hallazgos anormales en el examen de sangre, sin diagnóstico (R70–R79)

- R70 Velocidad de eritrosedimentación elevada y otras anomalías de la viscosidad del plasma
- R71 Anormalidad de los eritrocitos
- R72 Anormalidades de los leucocitos, no clasificadas en otra parte
- R73 Nivel elevado de glucosa en sangre
- R74 Nivel anormal de enzimas en suero
- R75 Evidencias de laboratorio del virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]
- R76 Otros hallazgos inmunológicos anormales en suero
- R77 Otras anomalías de las proteínas plasmáticas
- R78 Hallazgo de drogas y otras sustancias que normalmente no se encuentran en la sangre
- R79 Otros hallazgos anormales en la química sanguínea

Hallazgos anormales en el examen de orina, sin diagnóstico (R80–R82)

- R80 Proteinuria aislada
- R81 Glucosuria
- R82 Otros hallazgos anormales en la orina

Hallazgos anormales en el examen de otros líquidos, sustancias y tejidos corporales, sin diagnóstico (R83–R89)

- R83 Hallazgos anormales en el líquido cefalorraquídeo
- R84 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos respiratorios y torácicos
- R85 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos digestivos y de la cavidad abdominal
- R86 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales masculinos
- R87 Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales femeninos
- R89 Hallazgos anormales en muestras tomadas de otros órganos, sistemas y tejidos

Hallazgos anormales en diagnóstico por imágenes y en estudios funcionales, sin diagnóstico (R90–R94)

- R90 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del sistema nervioso central
- R91 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del pulmón
- R92 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de la mama
- R93 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de otras estructuras del cuerpo
- R94 Resultados anormales de estudios funcionales

Causas de mortalidad mal definidas y desconocidas (R95–R99)

- R95 Síndrome de la muerte súbita infantil
- R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida
- R98 Muerte sin asistencia
- R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad

Capítulo XIX

Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00–T98)

Traumatismos de la cabeza (S00–S09)

- S00 Traumatismo superficial de la cabeza
- S01 Herida de la cabeza
- S02 Fractura de huesos del cráneo y de la cara
- S03 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y de ligamentos de la cabeza

- S04 Traumatismo de nervios craneales
- S05 Traumatismo del ojo y de la órbita
- S06 Traumatismo intracraneal
- S07 Traumatismo por aplastamiento de la cabeza
- S08 Amputación traumática de parte de la cabeza
- S09 Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza

Traumatismos del cuello (S10–S19)

- S10 Traumatismo superficial del cuello
- S11 Herida del cuello
- S12 Fractura del cuello
- S13 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos del cuello
- S14 Traumatismo de la médula espinal y de nervios a nivel del cuello
- S15 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del cuello
- S16 Traumatismo de tendón y músculos a nivel del cuello
- S17 Traumatismo por aplastamiento del cuello
- S18 Amputación traumática a nivel del cuello
- S19 Otros traumatismos y los no especificados del cuello

Traumatismos del tórax (S20–S29)

- S20 Traumatismo superficial del tórax
- S21 Herida del tórax
- S22 Fractura de las costillas, del esternón y de la columna torácica [dorsal]
- S23 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos del tórax
- S24 Traumatismo de nervios y de la médula espinal a nivel del tórax
- S25 Traumatismo de vasos sanguíneos del tórax
- S26 Traumatismo del corazón
- S27 Traumatismo de otros órganos intratorácicos y de los no especificados
- S28 Traumatismo por aplastamiento del tórax y amputación traumática de parte del tórax
- S29 Otros traumatismos y los no especificados del tórax

Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30–S39)

- S30 Traumatismo superficial del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis
- S31 Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis
- S32 Fractura de la columna lumbar y de la pelvis
- S33 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos de la columna lumbar y de la pelvis
- S34 Traumatismo de los nervios y de la médula espinal lumbar, a nivel del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis
- S35 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis

- S36 Traumatismo de órganos intraabdominales
- S37 Traumatismo de órganos pélvicos
- S38 Traumatismo por aplastamiento y amputación traumática de parte del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis
- S39 Otros traumatismos y los no especificados del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis

Traumatismos del hombro y del brazo (S40–S49)

- S40 Traumatismo superficial del hombro y del brazo
- S41 Herida del hombro y del brazo
- S42 Fractura del hombro y del brazo
- S43 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos de la cintura escapular
- S44 Traumatismo de nervios a nivel del hombro y del brazo
- S45 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del hombro y del brazo
- S46 Traumatismo de tendón y músculo a nivel del hombro y del brazo
- S47 Traumatismo por aplastamiento del hombro y del brazo
- S48 Amputación traumática del hombro y del brazo
- S49 Otros traumatismos y los no especificados del hombro y del brazo

Traumatismos del antebrazo y del codo (S50–S59)

- S50 Traumatismo superficial del antebrazo y del codo
- S51 Herida del antebrazo y del codo
- S52 Fractura del antebrazo
- S53 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos del codo
- S54 Traumatismo de nervios a nivel del antebrazo
- S55 Traumatismo de los vasos sanguíneos a nivel del antebrazo
- S56 Traumatismo de tendón y músculo a nivel del antebrazo
- S57 Traumatismo por aplastamiento del antebrazo
- S58 Amputación traumática del antebrazo
- S59 Otros traumatismos y los no especificados del antebrazo

Traumatismos de la muñeca y de la mano (S60–S69)

- S60 Traumatismo superficial de la muñeca y de la mano
- S61 Herida de la muñeca y de la mano
- S62 Fractura a nivel de la muñeca y de la mano
- S63 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos a nivel de la muñeca y de la mano
- S64 Traumatismo de nervios a nivel de la muñeca y de la mano
- S65 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de la muñeca y de la mano
- S66 Traumatismo de tendón y músculo a nivel de la muñeca y de la mano
- S67 Traumatismo por aplastamiento de la muñeca y de la mano
- S68 Amputación traumática de la muñeca y de la mano
- S69 Otros traumatismos y los no especificados de la muñeca y de la mano

Traumatismos de la cadera y del muslo (S70–S79)

- S70 Traumatismo superficial de la cadera y del muslo
- S71 Herida de la cadera y del muslo
- S72 Fractura del fémur
- S73 Luxación, esguince y torcedura de la articulación y de los ligamentos de la cadera
- S74 Traumatismo de nervios a nivel de la cadera y del muslo
- S75 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de la cadera y del muslo
- S76 Traumatismo de tendón y músculo a nivel de la cadera y del muslo
- S77 Traumatismo por aplastamiento de la cadera y del muslo
- S78 Amputación traumática de la cadera y del muslo
- S79 Otros traumatismos y los no especificados de la cadera y del muslo

Traumatismos de la rodilla y de la pierna (S80–S89)

- S80 Traumatismo superficial de la pierna
- S81 Herida de la pierna
- S82 Fractura de la pierna, inclusive el tobillo
- S83 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos de la rodilla
- S84 Traumatismo de nervios a nivel de la pierna
- S85 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de la pierna
- S86 Traumatismo de tendón y músculo a nivel de la pierna
- S87 Traumatismo por aplastamiento de la pierna
- S88 Amputación traumática de la pierna
- S89 Otros traumatismos y los no especificados de la pierna

Traumatismos del tobillo y del pie (S90–S99)

- S90 Traumatismo superficial del tobillo y del pie
- S91 Herida del tobillo y del pie
- S92 Fractura del pie, excepto del tobillo
- S93 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos del tobillo y del pie
- S94 Traumatismo de nervios a nivel del pie y del tobillo
- S95 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del pie y del tobillo
- S96 Traumatismo de tendón y músculo a nivel del pie y del tobillo
- S97 Traumatismo por aplastamiento del pie y del tobillo
- S98 Amputación traumática del pie y del tobillo
- S99 Otros traumatismos y los no especificados del pie y del tobillo

Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00–T07)

- T00 Traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones del cuerpo
- T01 Heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo
- T02 Fracturas que afectan múltiples regiones del cuerpo
- T03 Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del cuerpo

- T04 Traumatismos por aplastamiento que afectan múltiples regiones del cuerpo
- T05 Amputaciones traumáticas que afectan múltiples regiones del cuerpo
- T06 Otros traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo, no clasificados en otra parte
- T07 Traumatismos múltiples, no especificados

Traumatismos de parte no especificada del tronco, miembro o región del cuerpo (T08–T14)

- T08 Fractura de la columna vertebral, nivel no especificado
- T09 Otros traumatismos de la columna vertebral y del tronco, nivel no especificado
- T10 Fractura de miembro superior, nivel no especificado
- T11 Otros traumatismos de miembro superior, nivel no especificado
- T12 Fractura de miembro inferior, nivel no especificado
- T13 Otros traumatismos de miembro inferior, nivel no especificado
- T14 Traumatismo de regiones no especificadas del cuerpo

Efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios naturales (T15–T19)

- T15 Cuerpo extraño en parte externa del ojo
- T16 Cuerpo extraño en el oído
- T17 Cuerpo extraño en las vías respiratorias
- T18 Cuerpo extraño en el tubo digestivo
- T19 Cuerpo extraño en las vías genitourinarias

Quemaduras y corrosiones (T20–T32)

Quemaduras y corrosiones de la superficie externa del cuerpo, especificadas por sitio (T20–T25)

- T20 Quemadura y corrosión de la cabeza y del cuello
- T21 Quemadura y corrosión del tronco
- T22 Quemadura y corrosión del hombro y miembro superior, excepto de la muñeca y de la mano
- T23 Quemadura y corrosión de la muñeca y de la mano
- T24 Quemadura y corrosión de la cadera y miembro inferior, excepto tobillo y pie
- T25 Quemadura y corrosión del tobillo y del pie

Quemaduras y corrosiones limitadas al ojo y órganos internos (T26–T28)

- T26 Quemadura y corrosión limitada al ojo y sus anexos
- T27 Quemadura y corrosión de las vías respiratorias
- T28 Quemadura y corrosión de otros órganos internos

Quemaduras y corrosiones de múltiples regiones del cuerpo y las no especificadas (T29–T32)

- T29 Quemaduras y corrosiones de múltiples regiones del cuerpo
 T30 Quemadura y corrosión, región del cuerpo no especificada
 T31 Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada
 T32 Corrosiones clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada

Congelamiento (T33–T35)

- T33 Congelamiento superficial
 T34 Congelamiento con necrosis tisular
 T35 Congelamiento que afecta múltiples regiones del cuerpo y congelamiento no especificado

Envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas (T36–T50)

- T36 Envenenamiento por antibióticos sistémicos
 T37 Envenenamiento por otros antiinfecciosos y antiparasitarios sistémicos
 T38 Envenenamiento por hormonas y sus sustitutos y antagonistas sintéticos, no clasificados en otra parte
 T39 Envenenamiento por analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos
 T40 Envenenamiento por narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos]
 T41 Envenenamiento por anestésicos y gases terapéuticos
 T42 Envenenamiento por antiepilépticos, hipnóticos-sedantes y drogas antiparkinsonianas
 T43 Envenenamiento por psicotrópicos, no clasificados en otra parte
 T44 Envenenamiento por drogas que afectan principalmente el sistema nervioso autónomo
 T45 Envenenamiento por agentes principalmente sistémicos y hematológicos, no clasificados en otra parte
 T46 Envenenamiento por agentes que afectan principalmente el sistema cardiovascular
 T47 Envenenamiento por agentes que afectan principalmente el sistema gastrointestinal
 T48 Envenenamiento por agentes con acción principal sobre los músculos lisos y esqueléticos y sobre el sistema respiratorio
 T49 Envenenamiento por agentes tópicos que afectan principalmente la piel y las membranas mucosas y por drogas oftalmológicas, otorrinolaringológicas y dentales
 T50 Envenenamiento por diuréticos y otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas no especificadas

Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51–T65)

- T51 Efecto tóxico del alcohol
- T52 Efecto tóxico de disolventes orgánicos
- T53 Efecto tóxico de los derivados halogenados de los hidrocarburos alifáticos y aromáticos
- T54 Efecto tóxico de sustancias corrosivas
- T55 Efecto tóxico de detergentes y jabones
- T56 Efecto tóxico de metales
- T57 Efecto tóxico de otras sustancias inorgánicas
- T58 Efecto tóxico del monóxido de carbono
- T59 Efecto tóxico de otros gases, humos y vapores
- T60 Efecto tóxico de plaguicidas [pesticidas]
- T61 Efecto tóxico de sustancias nocivas ingeridas como alimentos marinos
- T62 Efecto tóxico de otras sustancias nocivas ingeridas como alimento
- T63 Efecto tóxico del contacto con animales venenosos
- T64 Efecto tóxico de aflatoxina y otras micotoxinas contaminantes de alimentos
- T65 Efecto tóxico de otras sustancias y las no especificadas

Otros efectos y los no especificados de causas externas (T66–T78)

- T66 Efectos no especificados de la radiación
- T67 Efectos del calor y de la luz
- T68 Hipotermia
- T69 Otros efectos de la reducción de la temperatura
- T70 Efectos de la presión del aire y de la presión del agua
- T71 Asfixia
- T73 Efectos de otras privaciones
- T74 Síndromes del maltrato
- T75 Efectos de otras causas externas
- T78 Efectos adversos, no clasificados en otra parte

Algunas complicaciones precoces de traumatismos (T79)

- T79 Algunas complicaciones precoces de traumatismos, no clasificadas en otra parte

Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte (T80–T88)

- T80 Complicaciones consecutivas a infusión, transfusión e inyección terapéutica
- T81 Complicaciones de procedimientos, no clasificadas en otra parte
- T82 Complicaciones de dispositivos protésicos, implantes e injertos cardiovasculares
- T83 Complicaciones de dispositivos, implantes e injertos genitourinarios
- T84 Complicaciones de dispositivos protésicos, implantes e injertos ortopédicos internos

- T85 Complicaciones de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos internos
- T86 Falla y rechazo del trasplante de órganos y tejidos
- T87 Complicaciones peculiares de la re inserción y amputación
- T88 Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte

Secuelas de traumatismos, de envenenamientos y de otras consecuencias de causas externas (T90–T98)

- T90 Secuelas de traumatismos de la cabeza
- T91 Secuelas de traumatismos del cuello y del tronco
- T92 Secuelas de traumatismos de miembro superior
- T93 Secuelas de traumatismos de miembro inferior
- T94 Secuelas de traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo y las no especificadas
- T95 Secuelas de quemaduras, corrosiones y congelamientos
- T96 Secuelas de envenenamientos por drogas, medicamentos y sustancias biológicas
- T97 Secuelas de efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal
- T98 Secuelas de otros efectos y los no especificados de causas externas

Capítulo XX

Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01–Y98)

Accidentes de transporte (V01–V99)

Peatón lesionado en accidente de transporte (V01–V09)

- V01 Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal
- V02 Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
- V03 Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
- V04 Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
- V05 Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
- V06 Peatón lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
- V09 Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados

Ciclista lesionado en accidente de transporte (V10–V19)

- V10 Ciclista lesionado por colisión con peatón o animal
- V11 Ciclista lesionado por colisión con otro ciclista
- V12 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas

- V13 Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
- V14 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
- V15 Ciclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
- V16 Ciclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
- V17 Ciclista lesionado por colisión con objeto estacionado o fijo
- V18 Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión
- V19 Ciclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados

Motociclista lesionado en accidente de transporte (V20–V29)

- V20 Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal
- V21 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal
- V22 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
- V23 Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
- V24 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
- V25 Motociclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
- V26 Motociclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
- V27 Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
- V28 Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión
- V29 Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados

Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte (V30–V39)

- V30 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con peatón o animal
- V31 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de pedal
- V32 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otro vehículo de motor de dos o tres ruedas
- V33 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
- V34 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
- V35 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
- V36 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
- V37 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
- V38 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte sin colisión

V39 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados

Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte (V40–V49)

- V40 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal
V41 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de pedal
V42 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V43 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta
V44 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V45 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V46 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V47 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V48 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión
V49 Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados

Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte (V50–V59)

- V50 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con peatón o animal
V51 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de pedal
V52 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
V53 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
V54 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
V55 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
V56 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
V57 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
V58 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión
V59 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados

Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte (V60–V69)

- V60 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con peatón o animal
- V61 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de pedal
- V62 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
- V63 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
- V64 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o autobús
- V65 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
- V66 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
- V67 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
- V68 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión
- V69 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados

Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte (V70–V79)

- V70 Ocupante de autobús lesionado por colisión con peatón o animal
- V71 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de pedal
- V72 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
- V73 Ocupante de autobús lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
- V74 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
- V75 Ocupante de autobús lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
- V76 Ocupante de autobús lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
- V77 Ocupante de autobús lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
- V78 Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión
- V79 Ocupante de autobús lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados

Otros accidentes de transporte terrestre (V80–V89)

- V80 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado en accidente de transporte

- V81 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado en accidente de transporte
- V82 Ocupante de tranvía lesionado en accidente de transporte
- V83 Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en plantas industriales lesionado en accidente de transporte
- V84 Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en agricultura lesionado en accidente de transporte
- V85 Ocupante de vehículo especial (de motor) para construcción lesionado en accidente de transporte
- V86 Ocupante de vehículo especial para todo terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionado en accidente de transporte
- V87 Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima
- V88 Accidente no de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima
- V89 Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado

Accidentes de transporte por agua (V90–V94)

- V90 Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión
- V91 Accidente de embarcación que causa otros tipos de traumatismo
- V92 Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente a la embarcación
- V93 Accidente en una embarcación, sin accidente a la embarcación, que no causa ahogamiento o sumersión
- V94 Otros accidentes de transporte por agua, y los no especificados

Accidentes de transporte aéreo y espacial (V95–V97)

- V95 Accidente de aeronave de motor, con ocupante lesionado
- V96 Accidente de aeronave sin motor, con ocupante lesionado
- V97 Otros accidentes de transporte aéreo especificados

Otros accidentes de transporte, y los no especificados (V98–V99)

- V98 Otros accidentes de transporte especificados
- V99 Accidente de transporte no especificado

Otras causas externas de traumatismos accidentales (W00–X59)

Caídas (W00–W19)

- W00 Caída en el mismo nivel por hielo o nieve
- W01 Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspíe
- W02 Caída por patines para hielo, esquís, patines de ruedas o patineta
- W03 Otras caídas en el mismo nivel por colisión con o por empujón de otra persona
- W04 Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas
- W05 Caída que implica silla de ruedas

W06	Caída que implica cama
W07	Caída que implica silla
W08	Caída que implica otro mueble
W09	Caída que implica equipos para juegos infantiles
W10	Caída en o desde escalera y escalones
W11	Caída en o desde escaleras manuales
W12	Caída en o desde andamio
W13	Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción
W14	Caída desde un árbol
W15	Caída desde peñasco
W16	Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento
W17	Otras caídas de un nivel a otro
W18	Otras caídas en el mismo nivel
W19	Caída no especificada

Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas (W20–W49)

W20	Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae
W21	Golpe contra o golpeado por equipo para deportes
W22	Golpe contra o golpeado por otros objetos
W23	Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos
W24	Contacto traumático con dispositivos de elevación y transmisión, no clasificados en otra parte
W25	Contacto traumático con vidrio cortante
W26	Contacto con otros objetos afilados
W27	Contacto traumático con herramientas manuales sin motor
W28	Contacto traumático con cortadora de césped, con motor
W29	Contacto traumático con otras herramientas manuales y artefactos del hogar, con motor
W30	Contacto traumático con maquinaria agrícola
W31	Contacto traumático con otras maquinarias, y las no especificadas
W32	Disparo de arma corta
W33	Disparo de rifle, escopeta y arma larga
W34	Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas
W35	Explosión y rotura de caldera
W36	Explosión y rotura de cilindro con gas
W37	Explosión y rotura de neumático, tubo o manguera de goma presurizada
W38	Explosión y rotura de otros dispositivos presurizados especificados
W39	Explosión de fuegos artificiales
W40	Explosión de otros materiales
W41	Exposición a chorro de alta presión
W42	Exposición al ruido
W43	Exposición a vibraciones
W44	Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural
W45	Cuerpo extraño que penetra a través de la piel

- W46 Contacto traumático con aguja hipodérmica
 W49 Exposición a otras fuerzas mecánicas inanimadas, y las no especificadas

Exposición a fuerzas mecánicas animadas (W50–W64)

- W50 Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura infligidos por otra persona
 W51 Choque o empujón contra otra persona
 W52 Persona aplastada, empujada o pisoteada por una multitud o estampida humana
 W53 Mordedura de rata
 W54 Mordedura o ataque de perro
 W55 Mordedura o ataque de otros mamíferos
 W56 Contacto traumático con animales marinos
 W57 Mordedura o picadura de insectos y otros artrópodos no venenosos
 W58 Mordedura o ataque de cocodrilo o caimán
 W59 Mordedura o aplastamiento por otros reptiles
 W60 Contacto traumático con aguijones, espinas u hojas cortantes de plantas
 W64 Exposición a otras fuerzas mecánicas animadas, y las no especificadas

Ahogamiento y sumersión accidentales (W65–W74)

- W65 Ahogamiento y sumersión mientras se está en la bañera
 W66 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en la bañera
 W67 Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina
 W68 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina
 W69 Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales
 W70 Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales
 W73 Otros ahogamientos y sumersiones especificados
 W74 Ahogamiento y sumersión no especificados

Otros accidentes que obstruyen la respiración (W75–W84)

- W75 Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama
 W76 Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales
 W77 Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias
 W78 Inhalación de contenidos gástricos
 W79 Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias
 W80 Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias
 W81 Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno
 W83 Otras obstrucciones especificadas de la respiración
 W84 Obstrucción no especificada de la respiración

Exposición a la corriente eléctrica, radiación y temperatura, y presión del aire ambientales extremas (W85–W99)

- W85 Exposición a líneas de transmisión eléctrica
- W86 Exposición a otras corrientes eléctricas especificadas
- W87 Exposición a corriente eléctrica no especificada
- W88 Exposición a radiación ionizante
- W89 Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial
- W90 Exposición a otros tipos de radiación no ionizante
- W91 Exposición a radiación de tipo no especificado
- W92 Exposición a calor excesivo de origen artificial
- W93 Exposición a frío excesivo de origen artificial
- W94 Exposición a presión de aire alta y baja y a cambios en la presión del aire
- W99 Exposición a otros factores ambientales y a los no especificados, de origen artificial

Exposición al humo, fuego y llamas (X00–X09)

- X00 Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción
- X01 Exposición a fuego no controlado en lugar que no es edificio u otra construcción
- X02 Exposición a fuego controlado en edificio u otra construcción
- X03 Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción
- X04 Exposición a ignición de material altamente inflamable
- X05 Exposición a ignición o fusión de ropas de dormir
- X06 Exposición a ignición o fusión de otras ropas y accesorios
- X08 Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados
- X09 Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados

Contacto con calor y sustancias calientes (X10–X19)

- X10 Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes
- X11 Contacto con agua caliente corriente
- X12 Contacto con otros líquidos calientes
- X13 Contacto con vapor de agua y otros vapores calientes
- X14 Contacto con aire y gases calientes
- X15 Contacto con utensilios domésticos calientes
- X16 Contacto con radiadores, cañerías y artefactos para calefacción, calientes
- X17 Contacto con máquinas, motores y herramientas calientes
- X18 Contacto con otros metales calientes
- X19 Contacto con otras sustancias calientes, y las no especificadas

Contacto traumático con animales y plantas venenosos (X20–X29)

- X20 Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos
- X21 Contacto traumático con arañas venenosas
- X22 Contacto traumático con escorpión

- X23 Contacto traumático con avispones, avispas y abejas
- X24 Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales)
- X25 Contacto traumático con otros artrópodos venenosos
- X26 Contacto traumático con animales y plantas marinas venenosos
- X27 Contacto traumático con otros animales venenosos especificados
- X28 Contacto traumático con otras plantas venenosas especificadas
- X29 Contacto traumático con animales y plantas venenosos no especificados

Exposición a fuerzas de la naturaleza (X30–X39)

- X30 Exposición al calor natural excesivo
- X31 Exposición al frío natural excesivo
- X32 Exposición a rayos solares
- X33 Víctima de rayo
- X34 Víctima de terremoto
- X35 Víctima de erupción volcánica
- X36 Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra
- X37 Víctima de tormenta cataclísmica
- X38 Víctima de inundación
- X39 Exposición a otras fuerzas de la naturaleza, y las no especificadas

Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40–X49)

- X40 Envenenamiento accidental por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos
- X41 Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte
- X42 Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte
- X43 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo
- X44 Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados
- X45 Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol
- X46 Envenenamiento accidental por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores
- X47 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores
- X48 Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas
- X49 Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados

Exceso de esfuerzo, viajes y privación (X50–X57)

- X50 Exceso de esfuerzo y movimientos extenuantes y repetitivos
- X51 Viajes y desplazamientos
- X52 Permanencia prolongada en ambiente sin gravedad

- X53 Privación de alimentos
- X54 Privación de agua
- X57 Privación no especificada

Exposición accidental a otros factores y a los no especificados (X58–X59)

- X58 Exposición a otros factores especificados
- X59 Exposición a factores no especificados

Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60–X84)

- X60 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos
- X61 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte
- X62 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte
- X63 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo
- X64 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados
- X65 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol
- X66 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores
- X67 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores
- X68 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas
- X69 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados
- X70 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación
- X71 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión
- X72 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta
- X73 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga
- X74 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas
- X75 Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo
- X76 Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas
- X77 Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, vapores y objetos calientes
- X78 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante
- X79 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo

- X80 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado
- X81 Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse o colocarse delante de objeto en movimiento
- X82 Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor
- X83 Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados
- X84 Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados

Agresiones (X85–Y09)

- X85 Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas
- X86 Agresión con sustancia corrosiva
- X87 Agresión con plaguicidas
- X88 Agresión con gases y vapores
- X89 Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificadas
- X90 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas
- X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación
- X92 Agresión por ahogamiento y sumersión
- X93 Agresión con disparo de arma corta
- X94 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga
- X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas
- X96 Agresión con material explosivo
- X97 Agresión con humo, fuego y llamas
- X98 Agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes
- X99 Agresión con objeto cortante
- Y00 Agresión con objeto romo o sin filo
- Y01 Agresión por empujón desde un lugar elevado
- Y02 Agresión por empujar o colocar a la víctima delante de objeto en movimiento
- Y03 Agresión por colisión de vehículo de motor
- Y04 Agresión con fuerza corporal
- Y05 Agresión sexual con fuerza corporal
- Y06 Negligencia y abandono
- Y07 Otros síndromes de maltrato
- Y08 Agresión por otros medios especificados
- Y09 Agresión por medios no especificados

Eventos de intención no determinada (Y10–Y34)

- Y10 Envenenamiento por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos, de intención no determinada
- Y11 Envenenamiento por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte, de intención no determinada

- Y12 Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada
- Y13 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, de intención no determinada
- Y14 Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada
- Y15 Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada
- Y16 Envenenamiento por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores, de intención no determinada
- Y17 Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada
- Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada
- Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada
- Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada
- Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada
- Y22 Disparo de arma corta, de intención no determinada
- Y23 Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada
- Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada
- Y25 Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada
- Y26 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada
- Y27 Contacto con vapor de agua, vapores y objetos calientes, de intención no determinada
- Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada
- Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada
- Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada
- Y31 Caída, permanencia o carrera delante o hacia objeto en movimiento, de intención no determinada
- Y32 Colisión de vehículo de motor, de intención no determinada
- Y33 Otros eventos especificados, de intención no determinada
- Y34 Evento no especificado, de intención no determinada

Intervención legal y operaciones de guerra (Y35–Y36)

- Y35 Intervención legal
- Y36 Operaciones de guerra

Complicaciones de la atención médica y quirúrgica (Y40–Y84)*Drogas, medicamentos y sustancias biológicas causantes de efectos adversos en su uso terapéutico (Y40–Y59)*

- Y40 Efectos adversos de antibióticos sistémicos
- Y41 Efectos adversos de otros antiinfecciosos y antiparasitarios sistémicos
- Y42 Efectos adversos de hormonas y sus sustitutos sintéticos y antagonistas, no clasificados en otra parte
- Y43 Efectos adversos de agentes sistémicos primarios
- Y44 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente los constituyentes de la sangre
- Y45 Efectos adversos de drogas analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias
- Y46 Efectos adversos de drogas antiepilépticas y antiparkinsonianas
- Y47 Efectos adversos de drogas sedantes, hipnóticas y ansiolíticas
- Y48 Efectos adversos de gases anestésicos y terapéuticos
- Y49 Efectos adversos de drogas psicotrópicas, no clasificadas en otra parte
- Y50 Efectos adversos de estimulantes del sistema nervioso central, no clasificados en otra parte
- Y51 Efectos adversos de drogas que afectan primariamente el sistema nervioso autónomo
- Y52 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema cardiovascular
- Y53 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el sistema gastrointestinal
- Y54 Efectos adversos de agentes que afectan primariamente el equilibrio hídrico y el metabolismo mineral y del ácido úrico
- Y55 Efectos adversos de agentes que actúan primariamente sobre los músculos lisos y estriados y sobre el sistema respiratorio
- Y56 Efectos adversos de agentes tópicos que afectan primariamente la piel y las membranas mucosas, y drogas oftalmológicas, otorrinolaringológicas y dentales
- Y57 Efectos adversos de otras drogas y medicamentos, y los no especificados
- Y58 Efectos adversos de vacunas bacterianas
- Y59 Efectos adversos de otras vacunas y sustancias biológicas, y las no especificadas

Incidentes ocurridos al paciente durante la atención médica y quirúrgica (Y60–Y69)

- Y60 Corte, punción, perforación o hemorragia no intencional durante la atención médica y quirúrgica
- Y61 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante la atención médica y quirúrgica
- Y62 Fallas en la esterilización durante la atención médica y quirúrgica

- Y63 Falla en la dosificación durante la atención médica y quirúrgica
- Y64 Medicamentos o sustancias biológicas contaminados
- Y65 Otros incidentes durante la atención médica y quirúrgica
- Y66 No administración de la atención médica y quirúrgica
- Y69 Incidentes no especificados durante la atención médica y quirúrgica

Dispositivos médicos de diagnóstico y de uso terapéutico asociados con incidentes adversos (Y70–Y82)

- Y70 Dispositivos de anestesiología asociados con incidentes adversos
- Y71 Dispositivos cardiovasculares asociados con incidentes adversos
- Y72 Dispositivos otorrinolaringológicos asociados con incidentes adversos
- Y73 Dispositivos de gastroenterología y urología asociados con incidentes adversos
- Y74 Dispositivos para uso hospitalario general y personal asociados con incidentes adversos
- Y75 Dispositivos neurológicos asociados con incidentes adversos
- Y76 Dispositivos ginecológicos y obstétricos asociados con incidentes adversos
- Y77 Dispositivos oftálmicos asociados con incidentes adversos
- Y78 Aparatos radiológicos asociados con incidentes adversos
- Y79 Dispositivos ortopédicos asociados con incidentes adversos
- Y80 Aparatos de medicina física asociados con incidentes adversos
- Y81 Dispositivos de cirugía general y plástica asociados con incidentes adversos
- Y82 Otros dispositivos médicos, y los no especificados, asociados con incidentes adversos

Procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento (Y83–Y84)

- Y83 Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento
- Y84 Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento

Secuelas de causas externas de morbilidad y de mortalidad (Y85–Y89)

- Y85 Secuelas de accidentes de transporte
- Y86 Secuelas de otros accidentes
- Y87 Secuelas de lesiones autoinfligidas intencionalmente, agresiones y eventos de intención no determinada
- Y88 Secuelas con atención médica y quirúrgica como causa externa
- Y89 Secuelas de otras causas externas

Factores suplementarios relacionados con causas de morbilidad y de mortalidad clasificadas en otra parte (Y90–Y98)

- Y90 Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de alcohol en la sangre
- Y91 Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de intoxicación
- Y95 Afección nosocomial
- Y96 Afección relacionada con el trabajo
- Y97 Afección relacionada con la contaminación ambiental
- Y98 Afección relacionada con el estilo de vida

Capítulo XXI

Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (Z00–Z99)

Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00–Z13)

- Z00 Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado
- Z01 Otros exámenes especiales e investigaciones en personas sin quejas o sin diagnóstico informado
- Z02 Exámenes y contactos para fines administrativos
- Z03 Observación y evaluación médicas por sospecha de enfermedades y afecciones
- Z04 Examen y observación por otras razones
- Z08 Examen de seguimiento consecutivo al tratamiento por tumor maligno
- Z09 Examen de seguimiento consecutivo a tratamiento por otras afecciones diferentes a tumores malignos
- Z10 Control general de salud de rutina de subpoblaciones definidas
- Z11 Examen de pesquisa especial para enfermedades infecciosas y parasitarias
- Z12 Examen de pesquisa especial para tumores
- Z13 Examen de pesquisa especial para otras enfermedades y trastornos

Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con enfermedades transmisibles (Z20–Z29)

- Z20 Contacto con y exposición a enfermedades transmisibles
- Z21 Estado de infección asintomática por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]
- Z22 Portador de enfermedad infecciosa
- Z23 Necesidad de inmunización contra enfermedad bacteriana única
- Z24 Necesidad de inmunización contra ciertas enfermedades virales
- Z25 Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas

- Z26 Necesidad de inmunización contra otras enfermedades infecciosas únicas
- Z27 Necesidad de inmunización contra combinaciones de enfermedades infecciosas
- Z28 Inmunización no realizada
- Z29 Necesidad de otras medidas profilácticas

Personas en contacto con los servicios de salud en circunstancias relacionadas con la reproducción (Z30–Z39)

- Z30 Atención para la anticoncepción
- Z31 Atención para la procreación
- Z32 Examen y prueba del embarazo
- Z33 Estado de embarazo, incidental
- Z34 Supervisión de embarazo normal
- Z35 Supervisión de embarazo de alto riesgo
- Z36 Pesquisas prenatales
- Z37 Producto del parto
- Z38 Nacidos vivos según lugar de nacimiento
- Z39 Examen y atención del postparto

Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y cuidados de salud (Z40–Z54)

- Z40 Cirugía profiláctica
- Z41 Procedimientos para otros propósitos que no sean los de mejorar el estado de salud
- Z42 Cuidados posteriores a la cirugía plástica
- Z43 Atención de orificios artificiales
- Z44 Prueba y ajuste de dispositivos protésicos externos
- Z45 Asistencia y ajuste de dispositivos implantados
- Z46 Prueba y ajuste de otros dispositivos
- Z47 Otros cuidados posteriores a la ortopedia
- Z48 Otros cuidados posteriores a la cirugía
- Z49 Cuidados relativos al procedimiento de diálisis
- Z50 Atención por el uso de procedimientos de rehabilitación
- Z51 Otra atención médica
- Z52 Donantes de órganos y tejidos
- Z53 Persona en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos no realizados
- Z54 Convalecencia

Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con circunstancias socioeconómicas y psicosociales (Z55–Z65)

- Z55 Problemas relacionados con la educación y la alfabetización
- Z56 Problemas relacionados con el empleo y el desempleo
- Z57 Exposición a factores de riesgo ocupacional
- Z58 Problemas relacionados con el ambiente físico

- Z59 Problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas
- Z60 Problemas relacionados con el ambiente social
- Z61 Problemas relacionados con hechos negativos en la niñez
- Z62 Otros problemas relacionados con la crianza del niño
- Z63 Otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares
- Z64 Problemas relacionados con ciertas circunstancias psicosociales
- Z65 Problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales

Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias (Z70–Z76)

- Z70 Consulta relacionada con actitud, conducta u orientación sexual
- Z71 Personas en contacto con los servicios de salud por otras consultas y consejos médicos, no clasificados en otra parte
- Z72 Problemas relacionados con el estilo de vida
- Z73 Problemas relacionados con dificultades con el modo de vida
- Z74 Problemas relacionados con dependencia del prestador de servicios
- Z75 Problemas relacionados con facilidades de atención médica u otros servicios de salud
- Z76 Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias

Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con su historia familiar y personal, y algunas condiciones que influyen sobre su estado de salud (Z80–Z99)

- Z80 Historia familiar de tumor maligno
- Z81 Historia familiar de trastornos mentales y del comportamiento
- Z82 Historia familiar de ciertas discapacidades y enfermedades crónicas incapacitantes
- Z83 Historia familiar de otros trastornos específicos
- Z84 Historia familiar de otras afecciones
- Z85 Historia personal de tumor maligno
- Z86 Historia personal de algunas otras enfermedades
- Z87 Historia personal de otras enfermedades y afecciones
- Z88 Historia personal de alergia a drogas, medicamentos y sustancias biológicas
- Z89 Ausencia adquirida de miembros
- Z90 Ausencia adquirida de órganos, no clasificada en otra parte
- Z91 Historia personal de factores de riesgo, no clasificados en otra parte
- Z92 Historia personal de tratamiento médico
- Z93 Aberturas artificiales
- Z94 Órganos y tejidos trasplantados
- Z95 Presencia de implantes e injertos cardiovasculares
- Z96 Presencia de otros implantes funcionales
- Z97 Presencia de otros dispositivos

- Z98 Otros estados postquirúrgicos
Z99 Dependencia de máquinas y dispositivos capacitantes, no clasificada en otra parte

Capítulo XXII
Códigos para propósitos especiales
(U00–U85)

Asignación provisoria de nuevas afecciones de etiología incierta o de uso emergente (U00–U49)

- U04 Síndrome respiratorio agudo grave [SRAG]
U06 Uso emergente de U06
U07 Uso emergente de U07

Códigos para investigaciones y subclasificaciones alternativas (U82–U85)

Resistencia a drogas antimicrobianas y antineoplásicas (U82–U85)

- U82 Resistencia a antibióticos betalactámicos
U83 Resistencia a otros antibióticos
U84 Resistencia a otras drogas antimicrobianas
U85 Resistencia a drogas antineoplásicas

Lista tabular de inclusiones y subcategorías de cuatro caracteres

Material de capacitación.
Utilización sin fines de lucro.
Derechos reservados a favor
de la OPS/OMS

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00–B99)

Use código adicional (U82–U85) si desea identificar la resistencia a drogas antimicrobianas.

Incluye: enfermedades generalmente reconocidas como contagiosas o transmisibles

Excluye: ciertas infecciones localizadas —ver los capítulos de los correspondientes sistemas del cuerpo, enfermedades infecciosas y parasitarias que complican el embarazo, el parto y el puerperio [excepto tétanos obstétrico](O98.–), enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] que complica el embarazo, el parto y el puerperio (O98.7)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- A00–A09 Enfermedades infecciosas intestinales
- A15–A19 Tuberculosis
- A20–A28 Ciertas zoonosis bacterianas
- A30–A49 Otras enfermedades bacterianas
- A50–A64 Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual
- A65–A69 Otras enfermedades debidas a espiroquetas
- A70–A74 Otras enfermedades causadas por clamidias
- A75–A79 Rickettsiosis
- A80–A89 Infecciones virales del sistema nervioso central
- A92–A99 Fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres virales hemorrágicas
- B00–B09 Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas
- B15–B19 Hepatitis viral
- B20–B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]
- B25–B34 Otras enfermedades virales
- B35–B49 Mícosis
- B50–B64 Enfermedades debidas a protozoarios
- B65–B83 Helmintiasis
- B85–B89 Pediculosis, acariasis y otras infestaciones
- B90–B94 Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias
- B95–B98 Bacterias, virus y otros agentes infecciosos
- B99 Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas

Enfermedades infecciosas intestinales
(A00–A09)

A00 **Cólera**

- A00.0 **Cólera debido a *Vibrio cholerae* O1, biotipo cholerae**
Cólera clásico
- A00.1 **Cólera debido a *Vibrio cholerae* O1, biotipo El Tor**
Cólera El Tor
- A00.9 **Cólera, no especificado**

A01 **Fiebres tifoidea y paratifoidea**

- A01.0 **Fiebre tifoidea**
Infección debida a *Salmonella typhi*
- A01.1 **Fiebre paratifoidea**
- A01.2 **Fiebre paratifoidea B**
- A01.3 **Fiebre paratifoidea C**
- A01.4 **Fiebre paratifoidea, no especificada**
Infección debida a *Salmonella paratyphi* SAI

A02 **Otras infecciones debidas a *Salmonella***

Incluye: infección o intoxicación alimentaria debida a cualquier especie de *Salmonella* excepto *S. typhi* y *S. paratyphi*

- A02.0 **Enteritis debida a *Salmonella***
Salmonelosis
- A02.1 **Sepsis debida a *Salmonella***
- A02.2 **Infecciones localizadas debidas a *Salmonella***

<ul style="list-style-type: none"> Artritis† (M01.3*) Enfermedad renal tubulointerstitial† (N16.0*) Meningitis† (G01*) Neumonía† (J17.0*) Osteomielitis† (M90.2*) 	}	debida a <i>Salmonella</i>
--	---	-------------------------------
- A02.8 **Otras infecciones especificadas como debidas a *Salmonella***
- A02.9 **Infección debida a *Salmonella*, no especificada**

A03 Shigelosis

- A03.0 Shigelosis debida a *Shigella dysenteriae***
Shigelosis grupo A [disentería de Shiga-Kruse]
- A03.1 Shigelosis debida a *Shigella flexneri***
Shigelosis grupo B
- A03.2 Shigelosis debida a *Shigella boydii***
Shigelosis grupo C
- A03.3 Shigelosis debida a *Shigella sonnei***
Shigelosis grupo D
- A03.8 Otras shigelosis**
- A03.9 Shigelosis de tipo no especificado**
Disentería bacilar SAI

A04 Otras infecciones intestinales bacterianas

Excluye: enteritis tuberculosa (A18.3)
intoxicación alimentaria clasificada en otra parte (A05.-)

- A04.0 Infección debida a *Escherichia coli* enteropatógena**
- A04.1 Infección debida a *Escherichia coli* enterotoxigena**
- A04.2 Infección debida a *Escherichia coli* enteroinvasiva**
- A04.3 Infección debida a *Escherichia coli* enterohemorrágica**
- A04.4 Otras infecciones intestinales debidas a *Escherichia coli***
Enteritis debida a *Escherichia coli* SAI
- A04.5 Enteritis debida a *Campylobacter***
- A04.6 Enteritis debida a *Yersinia enterocolitica***
Excluye: yersiniosis extraintestinal (A28.2)
- A04.7 Enterocolitis debida a *Clostridium difficile***
Colitis pseudomembranosa
Intoxicación alimentaria por *Clostridium difficile*
- A04.8 Otras infecciones intestinales bacterianas especificadas**
- A04.9 Infección intestinal bacteriana, no especificada**
Enteritis bacteriana SAI

A05 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clasificadas en otra parte

Excluye: efectos tóxicos de comestibles nocivos (T61–T62)
infección e intoxicación alimentaria debida a *Salmonella* (A02.-)
infección por *Escherichia coli* (A04.0–A04.4)
infección e intoxicación alimentaria por *Clostridium difficile* (A04.7)
listeriosis (A32.-)

- A05.0 Intoxicación alimentaria estafilocócica**
- A05.1 Botulismo**
Intoxicación alimentaria clásica debida a *Clostridium botulinum*
- A05.2 Intoxicación alimentaria debida a *Clostridium perfringens* [*Clostridium welchii*]**
Enteritis necrótica
Pig-bel
- A05.3 Intoxicación alimentaria debida a *Vibrio parahaemolyticus***
- A05.4 Intoxicación alimentaria debida a *Bacillus cereus***
- A05.8 Otras intoxicaciones alimentarias debidas a bacterias especificadas**
- A05.9 Intoxicación alimentaria bacteriana, no especificada**

A06 Amebiasis

Incluye: infección debida a *Entamoeba histolytica*

Excluye: otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios (A07.-)

- A06.0 Disentería amebiana aguda**
Amebiasis aguda
Amebiasis intestinal SAI
- A06.1 Amebiasis intestinal crónica**
- A06.2 Colitis amebiana no disintérica**
- A06.3 Ameboma intestinal**
Ameboma SAI
- A06.4† Absceso amebiano del hígado (K77.0*)**
Amebiasis hepática
- A06.5† Absceso amebiano del pulmón (J99.8*)**
Absceso amebiano del pulmón y del hígado
- A06.6† Absceso amebiano del cerebro (G07*)**
Absceso amebiano del cerebro (y del hígado) (y del pulmón)
- A06.7 Amebiasis cutánea**
- A06.8 Infección amebiana de otras localizaciones**

Apendicitis	}	amebiana
Balanitis† (N51.2*)		
- A06.9 Amebiasis, no especificada**

A07 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios

- A07.0** **Balantidiasis**
Disentería balantídica
- A07.1** **Giardiasis [lambliasis]**
Infección por *Giardia lamblia*
- A07.2** **Criptosporidiosis**
Infección por *Cryptosporidium*
- A07.3** **Isosporiasis**
Coccidiosis intestinal
Infección debida a *Isospora belli* e *Isospora hominis*
Isosporosis
- A07.8** **Otras enfermedades intestinales especificadas debidas a protozoarios**
Sarcocistosis
Sarcosporidiosis
Tricomoniasis intestinal
- A07.9** **Enfermedad intestinal debida a protozoarios, no especificada**
Diarrea por flagelados
Colitis
Diarrea
Disentería } por protozoarios

A08 Infecciones intestinales debidas a virus y otros organismos especificados

Excluye: influenza con compromiso del tracto gastrointestinal (J09, J10.8, J11.8)

- A08.0** **Enteritis debida a rotavirus**
- A08.1** **Gastroenteropatía aguda debida al agente de Norwalk**
Enteritis debida a virus pequeño de estructura redonda
- A08.2** **Enteritis debida a adenovirus**
- A08.3** **Otras enteritis virales**
- A08.4** **Infección intestinal viral, sin otra especificación**
Enteritis
Gastroenteritis
Gastroenteropatía } viral SAI
- A08.5** **Otras infecciones intestinales especificadas**

A09

Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso y no especificado

A09.0

Otras gastroenteritis y colitis de origen infeccioso

Catarro entérico o intestinal

Diarrea:

- aguda acuosa
- aguda hemorrágica
- aguda sanguinolenta
- disentérica
- epidémica

Colitis infecciosa o séptica

Enteritis infecciosa o séptica

Gastroenteritis infecciosa o séptica

Diarrea infecciosa SAI

} SAI

} hemorrágica

A09.9

Gastroenteritis y colitis de origen no especificado

Diarrea neonatal SAI

Excluye: Colitis indeterminada (K52.3)

(A15–A19)

Incluye: infecciones debidas a *Mycobacterium tuberculosis* y *Mycobacterium bovis*

Excluye: enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] resultante en tuberculosis (B20.0)
 neumoconiosis asociada con tuberculosis (J65)
 Secuela de tuberculosis (B90.–)
 silicotuberculosis (J65)
 tuberculosis congénita (P37.0)

A15

Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente

A15.0

Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin cultivo

Tuberculosis del pulmón bacteriológicamente confirmada

Bronquiectasia

Fibrosis de pulmón

Neumonía

Neumotórax

} tuberculosa confirmada bacteriológicamente con o sin cultivo

Excluye: confirmada solo por cultivo (A15.1)

A15.1

Tuberculosis del pulmón, confirmada solo por cultivo

Afecciones listadas en A15.0, confirmadas solo por cultivo

A15.2

Tuberculosis del pulmón, confirmada histológicamente

Afecciones listadas en A15.0, confirmadas histológicamente

- A15.3 Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no especificados**
Afecciones listadas en A15.0, confirmadas pero sin especificar si por examen bacteriológico o histológico
- A15.4 Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, confirmada bacteriológica e histológicamente Tuberculosis de ganglios linfáticos:**
- hiliares
 - mediastinales
 - traqueobronquiales
- } confirmada bacteriológica e histológicamente
- Excluye:* cuando se especifica como primaria (A15.7)
- A15.5 Tuberculosis de laringe, tráquea y bronquios, confirmada bacteriológica e histológicamente**
Tuberculosis de:
- bronquios
 - glotis
 - laringe
 - tráquea
- } confirmada bacteriológica e histológicamente
- A15.6 Pleuresía tuberculosa, confirmada bacteriológica e histológicamente**
Empiema tuberculoso } confirmada bacteriológica e
Tuberculosis de la pleura } histológicamente
- Excluye:* pleuresía tuberculosa en tuberculosis respiratoria primaria, confirmada bacteriológica e histológicamente (A15.7)
- A15.7 Tuberculosis respiratoria primaria, confirmada bacteriológica e histológicamente**
- A15.8 Otras tuberculosis respiratorias, confirmadas bacteriológica e histológicamente**
Tuberculosis (de):
- mediastinal
 - nariz
 - nasofaríngea
 - senos paranasales [cualquier seno]
- } confirmada bacteriológica e histológicamente
- A15.9 Tuberculosis respiratoria no especificada, confirmada bacteriológica e histológicamente**

A16

Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente

A16.0 Tuberculosis del pulmón, con examen bacteriológico e histológico negativos

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Bronquiectasia | } | tuberculosa(o), bacteriológica e histológicamente negativas |
| Fibrosis de pulmón | | |
| Neumonía | | |
| Neumotórax | | |

A16.1 Tuberculosis del pulmón, sin examen bacteriológico e histológico

Las afecciones listadas en A16.0 sin examen bacteriológico e histológico

A16.2 Tuberculosis del pulmón, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Bronquiectasia | } | tuberculosa(o) SAI (sin mención de confirmación bacteriológica o histológica) |
| Fibrosis de pulmón | | |
| Neumonía | | |
| Neumotórax | | |

A16.3 Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica
Tuberculosis de ganglios linfáticos:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| • hiliares | } | SAI (sin mención de confirmación bacteriológica o histológica) |
| • intratorácicos | | |
| • mediastinales | | |
| • traqueobronquiales | | |

Excluye: cuando se especifica como primaria (A16.7)

A16.4 Tuberculosis de laringe, tráquea y bronquios, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica

Tuberculosis de:

- | | | |
|-------------|---|--|
| • bronquios | } | SAI (sin mención de confirmación bacteriológica o histológica) |
| • glotis | | |
| • laringe | | |
| • tráquea | | |

A16.5 Pleuresía tuberculosa, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Empiema tuberculoso | } | SAI (sin mención de confirmación bacteriológica o histológica) |
| Pleuresía tuberculosa | | |
| Tuberculosis de la pleura | | |

Excluye: pleuresía tuberculosa en tuberculosis respiratoria primaria (A16.7)

A16.7 Tuberculosis respiratoria primaria, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica

- Complejo tuberculoso primario
Tuberculosis respiratoria primaria SAI

- A16.8 Otras tuberculosis respiratorias, sin mención de confirmación**
 bacteriológica o histológica
 Tuberculosis (de):
- mediastinal
 - nariz
 - nasofaríngea
 - senos paranasales [cualquier seno]
- } SAI (sin mención de confirmación bacteriológica o histológica)
- A16.9 Tuberculosis respiratoria no especificada, sin mención de confirmación bacteriológica o histológica**
 Tuberculosis SAI Tuberculosis respiratoria SAI

A17† Tuberculosis del sistema nervioso

- A17.0† Meningitis tuberculosa (G01*)**
 Leptomeningitis tuberculosa
 Tuberculosis de meninges (cerebral) (espinal)
- A17.1† Tuberculoma meníngeo (G07*)**
 Tuberculoma de las meninges
- A17.8† Otras tuberculosis del sistema nervioso**
- Absceso cerebral (G07*)
 - Meningoencefalitis (G05.0*)
 - Mielitis (G05.0*)
 - Polineuropatía (G63.0*)
- } tuberculoso (a)
- Tuberculoma } del encéfalo (G07*)
 - Tuberculosis } de la médula espinal (G07*)
- A17.9† Tuberculosis del sistema nervioso, no especificada (G99.8*)**

A18 Tuberculosis de otros órganos

- A18.0† Tuberculosis de huesos y articulaciones**
 Tuberculosis de:
- cadera (M01.1*)
 - columna vertebral (M49.0*)
 - rodilla (M01.1*)
 - Artritis (M01.1*)
 - Mastoiditis (H75.0*)
 - Necrosis de hueso (M90.0*)
 - Osteítis (M90.0*)
 - Osteomielitis (M90.0*)
 - Sinovitis (M68.0*)
 - Tenosinovitis (M68.0*)
- } tuberculosa

A18.1 Tuberculosis del aparato genitourinario
 Enfermedad inflamatoria pélvica femenina tuberculosa† (N74.1*)
 Tuberculosis (de, del, de la):
 • cuello del útero† (N74.0*)
 • órganos genitales masculinos† (N51.-*)
 • riñón† (N29.1*)
 • uréter† (N29.1*)
 • vejiga† (N33.0*)

A18.2 Linfadenopatía periférica tuberculosa
 Adenitis tuberculosa
Excluye: adenopatía tuberculosa traqueobronquial (A15.4, A16.3)
 tuberculosis de ganglios linfáticos:
 • intratorácicos (A15.4, A16.3)
 • mesentéricos y retroperitoneales (A18.3)

A18.3 Tuberculosis de los intestinos, el peritoneo y los ganglios mesentéricos
 Tuberculosis (de):
 • ano y recto† (K93.0*)
 • intestino (delgado) (grueso)† (K93.0*)
 • retroperitoneal (ganglios linfáticos)
 Ascitis
 Enteritis† (K93.0*)
 Peritonitis† (K67.3*) } tuberculosa

A18.4 Tuberculosis de la piel y el tejido subcutáneo
 Eritema indurado tuberculoso
 Escrofuloderma
 Lupus:
 • exedens
 • vulgaris:
 • SAI
 • del párpado† (H03.1*)
Excluye: lupus eritematoso (L93.-)
 • sistémico (M32.-)

A18.5 Tuberculosis del ojo
 Coriorretinitis† (H32.0*)
 Epiescleritis† (H19.0*)
 Iridociclitis† (H22.0*)
 Queratitis intersticial† (H19.2*)
 Queratoconjuntivitis (flictenular)
 (intersticial) † (H19.2*) } tuberculosa
Excluye: lupus vulgaris del párpado (A18.4)

A18.6 Tuberculosis del oído
 Otitis media tuberculosa† (H67.0*)
Excluye: mastoiditis tuberculosa (A18.0†)

- A18.7† Tuberculosis de glándulas suprarrenales (E35.1*)**
Enfermedad de Addison tuberculosa
- A18.8 Tuberculosis de otros órganos especificados**
Arteritis cerebral tuberculosa† (I68.1*)
Tuberculosis (del, de la):
- endocardio† (I39.8*)
 - esófago† (K23.0*)
 - glándula tiroides† (E35.0*)
 - miocardio† (I41.0*)
 - pericardio† (I32.0*)

A19 Tuberculosis miliar

Incluye: poliserositis tuberculosa tuberculosis:

- diseminada
- generalizada

- A19.0 Tuberculosis miliar aguda de un solo sitio especificado**
- A19.1 Tuberculosis miliar aguda de sitios múltiples**
- A19.2 Tuberculosis miliar aguda, no especificada**
- A19.8 Otras tuberculosis miliares**
- A19.9 Tuberculosis miliar, sin otra especificación**

Ciertas zoonosis bacterianas (A20–A28)

A20 Peste

Incluye: infección debida a *Yersinia pestis*

- A20.0 Peste bubónica**
- A20.1 Peste celulocutánea**
- A20.2 Peste neumónica**
- A20.3 Meningitis por peste**
- A20.7 Peste séptica**
- A20.8 Otras formas de peste**
Peste:
- abortiva
 - asintomática
 - menor
- A20.9 Peste, no especificada**

A21

Tularemia

Incluye: fiebre de la mosca del venado
 fiebre de los conejos
 infección por *Francisella tularensis*

A21.0 Tularemia ulceroglandular

A21.1 Tularemia oculoglandular
 Tularemia oftálmica

A21.2 Tularemia pulmonar

A21.3 Tularemia gastrointestinal
 Tularemia abdominal

A21.7 Tularemia generalizada

A21.8 Otras formas de tularemia

A21.9 Tularemia, no especificada

A22

Carbunco [ántrax]

Incluye: infección debida a *Bacillus anthracis*

A22.0 Carbunco cutáneo
 Carbunco } maligno(a)
 Pústula }

A22.1 Carbunco pulmonar
 Carbunco por inhalación
 Enfermedad de los cardadores de lana
 Enfermedad de los traperos (papeleros)

A22.2 Carbunco gastrointestinal

A22.7 Carbunco séptico

A22.8 Otras formas de carbunco
 Meningitis por carbunco† (G01*)

A22.9 Carbunco, no especificado

A23

Brucelosis

Incluye: fiebre (de):

- Malta
- mediterránea
- ondulante

A23.0 Brucelosis debida a *Brucella melitensis*

A23.1 Brucelosis debida a *Brucella abortus*

A23.2 Brucelosis debida a *Brucella suis*

A23.3 Brucelosis debida a *Brucella canis*

A23.8 Otras brucelosis

A23.9 Brucelosis, no especificada

A24 Muermo y melioidosis

- A24.0 Muermo**
Infección debida a *Burkholderia mallei*
Infección debida a *Pseudomonas mallei*
Malleus
- A24.1 Melioidosis aguda y fulminante**
Melioidosis:
• neumónica
• séptica
- A24.2 Melioidosis subaguda y crónica**
- A24.3 Otras melioidosis**
- A24.4 Melioidosis, no especificada**
Enfermedad de Whitmore
Infección debida a *Pseudomonas pseudomallei* SAI
Infección debida a *Burkholderia pseudomallei*

A25 Fiebres por mordedura de rata

- A25.0 Espirilos**
Sodoku
- A25.1 Estreptobacilosis**
Eritema artrítico epidémico
Fiebre de Haverhill
Fiebre estreptobacilar por mordedura de rata
- A25.9 Fiebre por mordedura de rata, no especificada**

A26 Erisipeloide

- A26.0 Erisipeloide cutáneo**
Eritema migrans
- A26.7 Sepsis por *Erysipelothrix***
- A26.8 Otras formas de erisipeloide**
- A26.9 Erisipeloide, no especificada**

A27 Leptospirosis

- A27.0 Leptospirosis icterohemorrágica**
Leptospirosis debida a *Leptospira interrogans* serotipo icterohemorrágico
- A27.8 Otras formas de leptospirosis**
- A27.9 Leptospirosis, no especificada**

A28 Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no clasificadas en otra parte

- A28.0** Pasteurelosis
- A28.1** Enfermedad por rasguño de gato
Fiebre por rasguño de gato
- A28.2** Yersiniosis extraintestinal
Excluye: enteritis debida a *Yersinia enterocolitica* (A04.6)
peste (A20.–)
- A28.8** Otras enfermedades zoonóticas bacterianas especificadas, no clasificadas en otra parte
- A28.9** Enfermedad zoonótica bacteriana, sin otra especificación

Otras enfermedades bacterianas
(A30–A49)**A30** Lepra [enfermedad de Hansen]

Incluye: infección por *Mycobacterium leprae*

Excluye: secuelas de lepra (B92)

- A30.0** Lepra indeterminada
Lepra I
- A30.1** Lepra tuberculoide
Lepra TT
- A30.2** Lepra tuberculoide limitrofe
Lepra BT [tuberculoide, “borderline”]
- A30.3** Lepra limitrofe
Lepra BB [“borderline”]
- A30.4** Lepra lepromatosa limitrofe
Lepra BL [lepromatosa, “borderline”]
- A30.5** Lepra lepromatosa
Lepra LL
- A30.8** Otras formas de lepra
- A30.9** Lepra, no especificada

A31 Infecciones debidas a otras micobacterias

Excluye: lepra (A30.–)

tuberculosis (A15–A19)

A31.0 Infecciones por micobacterias pulmonaresInfección debida a *Mycobacterium*:

- *avium*
- *intracellulare* (bacilo de Battey)
- *kansasii*

A31.1 Infección cutánea por micobacteriasInfección debida a *Mycobacterium*

- *marinum*
- *ulcerans*

Úlcera de Buruli

A31.8 Otras infecciones por micobacterias**A31.9 Infección por micobacteria, no especificada**

Infección atípica por micobacteria SAI

Micobacteriosis SAI

A32 Listeriosis**Incluye:** infección alimentaria debida a listeria**Excluye:** listeriosis neonatal (diseminada) (P37.2)**A32.0 Listeriosis cutánea****A32.1† Meningitis y meningoencefalitis listeriana**

Meningitis (G01*)

Meningoencefalitis (G05.0*)

} listeriana

A32.7 Sepsis listeriana**A32.8 Otras formas de listeriosis**

Arteritis cerebral† (I68.1*)

Endocarditis† (I39.8*)

} listeriana

Listeriosis oculoglandular

A32.9 Listeriosis, no especificada**A33 Tétanos neonatal****A34 Tétanos obstétrico****A35 Otros tétanos**

Tétanos SAI

Excluye: tétanos:

- neonatal (A33)
- obstétrico (A34)

A36 Difteria

- A36.0 Difteria faríngea**
Angina membranosa diftérica
Difteria amigdalina
- A36.1 Difteria nasofaríngea**
- A36.2 Difteria laríngea**
Laringotraqueítis diftérica
- A36.3 Difteria cutánea**
Excluye: eritrasma (L08.1)
- A36.8 Otras difterias**
Conjuntivitis† (H13.1*)
Miocarditis† (I41.0*)
Polineuritis† (G63.0*) } diftérica
- A36.9 Difteria, no especificada**

A37 Tos ferina [tos convulsiva]

- A37.0 Tos ferina debida a *Bordetella pertussis***
- A37.1 Tos ferina debida a *Bordetella parapertussis***
- A37.8 Tos ferina debida a otras especies de *Bordetella***
- A37.9 Tos ferina, no especificada**

A38 Escarlatina

Fiebre escarlatina
Excluye: angina estreptocócica (J02.0)

A39 Enfermedad meningocócica

Excluye: infección asintomática (Z22.3)

- A39.0† Meningitis meningocócica (G01*)**
- A39.1† Síndrome de Waterhouse-Friderichsen (E35.1*)**
Adrenalitis hemorrágica meningocócica
Síndrome suprarrenal meningocócico
- A39.2 Meningococemia aguda**
- A39.3 Meningococemia crónica**
- A39.4 Meningococemia, no especificada**
Bacteriemia meningocócica SAI

A39.5† Enfermedad cardíaca debida a meningococo

Carditis SAI (I52.0*)	}	meningocócica
Endocarditis (I39.8*)		
Miocarditis (I41.0*)		
Pericarditis (I32.0*)		

A39.8 Otras formas de enfermedad meningocócica:

Artritis postmeningocócica† (M03.0*)	}	meningocócica
Artritis† (M01.0*)		
Conjuntivitis† (H13.1*)		
Encefalitis† (G05.0*)		
Neuritis retrobulbar† (H48.1*)		

A39.9 Enfermedad meningocócica, no especificada

Enfermedad meningocócica SAI

A40 Sepsis estreptocócica

Use código adicional (R57.2) si desea identificar el choque séptico.

Excluye: durante el trabajo de parto (O75.3)

posterior a:

- aborto o embarazo ectópico o molar (O03–O07, O08.0)
- infección estreptocócica SAI (A49.1)
- infusión, transfusión o inyección terapéutica (T80.2)
- inmunización (T88.0)
- procedimientos (T81.4)

puerperal (O85)

sepsis del recién nacido (P36.0–P36.1)

A40.0 Sepsis debida a estreptococo, grupo A**A40.1 Sepsis debida a estreptococo, grupo B****A40.2 Sepsis debida a estreptococo, grupo D y enterococo****A40.3 Sepsis debida a *Streptococcus pneumoniae***

Sepsis neumocócica

A40.8 Otras sepsis estreptocócicas**A40.9 Sepsis estreptocócica, no especificada**

A41 Otras sepsis

Use código adicional (R57.2) si desea identificar el choque séptico

Excluye: bacteriemia SAI (A49.9)
 durante el trabajo de parto (O75.3)
 melioidosis (A24.1) } séptica
 peste (A20.7) }
 posterior a:

- aborto o embarazo ectópico o molar (O03–O07, O08.0)
- infusión, transfusión o inyección terapéutica (T80.2)
- inmunización (T88.0)

sepsis (debida a) (del) (en):

- actinomicosis (A42.7)
- candida (B37.7)
- carbunco (A22.7)
- *Erisipelothrix* (A26.7)
- estreptocócica (A40.–)
- gonocócica (A54.8)
- listérica (A32.7)
- meningocócica (A39.2–A39.4)
- postprocedimientos (T81.4)
- puerperal (O85)
- recién nacido (P36.–)
- tularémica (A21.7)
- virus del herpes simple (B00.7)
- yersiniosis extraintestinal (A28.2)
- síndrome del choque tóxico (A48.3)

A41.0 Sepsis debida a *Staphylococcus aureus*

A41.1 Sepsis debida a otro estafilococo especificado

Sepsis debida a estafilococo coagulasa-negativo

A41.2 Sepsis debida a estafilococo no especificado

Excluye: infección estafilocócica SAI (A49.0)

A41.3 Sepsis debida a *Haemophilus influenzae*

Excluye: infección por *Haemophilus influenzae* SAI (A49.2)

A41.4 Sepsis debida a anaerobios

Excluye: gangrena gaseosa (A48.0)

A41.5 Sepsis debida a otros organismos gramnegativos

Sepsis gramnegativa SAI

A41.8 Otras sepsis especificadas

A41.9 Sepsis, no especificada

Septicemia

A42 Actinomicosis

Excluye: actinomicetoma (B47.1)

- A42.0 Actinomicosis pulmonar
- A42.1 Actinomicosis abdominal
- A42.2 Actinomicosis cervicofacial
- A42.7 Sepsis actinomicótica
- A42.8 Otras formas de actinomicosis
- A42.9 Actinomicosis, sin otra especificación

A43 Nocardiosis

- A43.0 Nocardiosis pulmonar
- A43.1 Nocardiosis cutánea
- A43.8 Otras formas de nocardiosis
- A43.9 Nocardiosis, no especificada

A44 Bartonelosis

- A44.0 Bartonelosis sistémica
Fiebre de La Oroya
- A44.1 Bartonelosis cutánea y mucocutánea
Verruga peruana
- A44.8 Otras formas de bartonelosis
- A44.9 Bartonelosis, no especificada

A46 Erisipela

Excluye: erisipela postparto o puerperal (O86.8)

A48 Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas en otra parte

Excluye: actinomicetoma (B47.1)

- A48.0 Gangrena gaseosa
 - Celulitis
 - Mionecrosis } debida a *Clostridium*
- A48.1 Enfermedad de los legionarios
- A48.2 Enfermedad de los legionarios no neumónica [fiebre de Pontiac]

- A48.3 Síndrome de choque tóxico**
Excluye: choque endotóxico SAI (R57.8)
 sepsis SAI (A41.9)
- A48.4 Fiebre purpúrica brasileña**
 Infección sistémica debida a *Haemophilus aegyptius*
- A48.8 Otras enfermedades bacterianas especificadas**

A49 Infección bacteriana de sitio no especificado

Excluye: agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos (B95–B96)
 infección (por):

- clamidia SAI (A74.9)
- espiroqueta SAI (A69.9)
- meningocócica SAI (A39.9)
- rickettsia SAI (A79.9)

- A49.0 Infección estafilocócica, de sitio no especificado**
- A49.1 Infección estreptocócica y enterocócica, de sitio no especificado**
- A49.2 Infección por *Haemophilus influenzae*, de sitio no especificado**
- A49.3 Infección por micoplasma, de sitio no especificado**
- A49.8 Otras infecciones bacterianas, de sitio no especificado**
- A49.9 Infección bacteriana, no especificada**
 Bacteriemia SAI

Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual (A50–A64)

Excluye: enfermedad de Reiter (M02.3)
 enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20–B24)
 uretritis no específica y la no gonocócica (N34.1)

A50 Sífilis congénita

A50.0 Sífilis congénita precoz, sintomática
 Cualquier afección sífilítica especificada como precoz congénita, o que se manifieste antes de los dos años después del nacimiento.

Faringitis	}	sífilítica congénita precoz
Laringitis		
Neumonía		
Oculopatía		
Osteocondropatía		
Rinitis		

Sífilis congénita precoz:

- cutánea
- mucocutánea
- visceral

A50.1 Sífilis congénita precoz, latente
 Sífilis congénita sin manifestaciones clínicas, con reacción serológica positiva y prueba de líquido cefalorraquídeo negativa, antes de los dos años después del nacimiento.

A50.2 Sífilis congénita precoz, sin otra especificación
 Sífilis congénita SAI, antes de los dos años después del nacimiento.

A50.3[†] Oculopatía sífilítica congénita tardía
 Queratitis intersticial sífilítica congénita tardía (H19.2*)
 Oculopatía sífilítica congénita tardía NCOP (H58.8*)
Excluye: tríada de Hutchinson (A50.5)

A50.4 Neurosífilis congénita tardía [neurosífilis juvenil]

Demencia paralítica	}	juvenil
Neurosífilis taboparética		
Paresia generalizada		
Tabes dorsal		
Encefalitis [†] (G05.0*)	}	sífilítica congénita tardía
Meningitis [†] (G01*)		
Polineuropatía [†] (G63.0*)		

Use código adicional si desea identificar cualquier trastorno mental asociado.

Excluye: tríada de Hutchinson (A50.5)

- A50.5 Otras formas de sífilis congénita tardía, sintomática**
 Cualquier afección sífilítica congénita especificada como tardía o que se manifieste dos o más años después del nacimiento.
 Articulaciones de Clutton† (M03.1*)
 Artropatía sífilítica congénita tardía† (M03.1*)
 Dientes de Hutchinson
 Nariz sífilítica en silla de montar
 Osteocondropatía sífilítica congénita tardía† (M90.2*)
 Sífilis cardiovascular congénita tardía† (I98.0*)
 Tríada de Hutchinson
- A50.6 Sífilis congénita tardía, latente**
 Sífilis congénita sin manifestaciones clínicas, con reacción serológica positiva y prueba de líquido cefalorraquídeo negativa, dos o más años después del nacimiento.
- A50.7 Sífilis congénita tardía, sin otra especificación**
 Sífilis congénita SAI, dos años o más después del nacimiento.
- A50.9 Sífilis congénita, sin otra especificación**
- A51 Sífilis precoz**
- A51.0 Sífilis genital primaria**
 Chancro sífilítico SAI
- A51.1 Sífilis primaria anal**
- A51.2 Sífilis primaria en otros sitios**
- A51.3 Sífilis secundaria de piel y membranas mucosas**
 Alopecia† (L99.8*)
 Leucodermia† (L99.8*)
 Mancha en mucosa
 Condiloma latum
 } sífilítica(o)
- A51.4 Otras sífilis secundarias**
 Enfermedad pélvica inflamatoria femenina† (N74.2*)
 Iridociclitis† (H22.0*)
 Linfadenopatía
 Meningitis† (G01*)
 Miositis† (M63.0*)
 Oculopatía NCOP† (H58.8*)
 Periostitis† (M90.1*)
 } sífilítica secundaria
- A51.5 Sífilis precoz, latente**
 Sífilis (adquirida) sin manifestaciones clínicas, con reacción serológica positiva y prueba de líquido cefalorraquídeo negativa, menos de dos años después de la infección.
- A51.9 Sífilis precoz, sin otra especificación**

A52 Sífilis tardía**A52.0† Sífilis cardiovascular**

Aneurisma aórtico (I79.0*)
 Aortitis (I79.1*)
 Arteritis cerebral (I68.1*)
 Endocarditis SAI (I39.8*)
 Enfermedad cardiovascular SAI (I98.0*)
 Insuficiencia aórtica (I39.1*)
 Miocarditis (I41.0*)
 Pericarditis (I32.0*)
 Regurgitación pulmonar (I39.3*)

} sífilítico(a)

A52.1 Neurosífilis sintomática

Artropatía de Charcot (M14.6*)
 Atrofia óptica† (H48.0*)
 Encefalitis† (G05.0*)
 Meningitis† (G01*)
 Neuritis acústica† (H94.0*)
 Neuritis retrobulbar† (H48.1*)
 Polineuropatía† (G63.0*)
 Parkinsonismo sífilítico† (G22*)
 Tabes dorsal

} sífilítica tardía

A52.2 Neurosífilis asintomática**A52.3 Neurosífilis no especificada**

Goma (sífilítico)
 Sífilis (tardía)
 Sifiloma

} del sistema nervioso central SAI

A52.7 Otras sífilis tardías sintomáticas

Bursitis† (M73.1*)
 Coriorretinitis† (H32.0*)
 Enfermedad inflamatoria
 pélvica femenina† (N74.2*)
 Episcleritis† (H19.0*)
 Leucodermia† (L99.8*)
 Oculopatía NCOP† (H58.8*)
 Peritonitis† (K67.2*)
 Enfermedad glomerular en sífilis† (NO8.0*)

} sífilítica tardía

Goma (sífilítico)
 Sífilis tardía o terciaria } de cualquier sitio, excepto aquellas
 clasificadas en A52.0–A52.3

Sífilis (estadio no especificado) (de, del):

- hígado† (K77.0*)
- hueso† (M90.2*)
- músculo† (M63.0*)
- pulmón† (J99.8*)
- sinovial† (M68.0*)

A52.8 Sífilis tardía, latente
 Sífilis (adquirida) sin manifestaciones clínicas, con reacción serológica positiva y prueba de líquido cefalorraquídeo negativa, dos años o más después de la infección.

A52.9 Sífilis tardía, no especificada

A53 Otras sífilis y las no especificadas

A53.0 Sífilis latente, no especificada como precoz o tardía
 Reacción serológica positiva para sífilis
 Sífilis latente SAI

A53.9 Sífilis, no especificada
 Infección debida a *Treponema pallidum* SAI
 Sífilis (adquirida) SAI
Excluye: sífilis SAI como causa de muerte en menores de dos años (A50.2)

A54 Infección gonocócica

A54.0 Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior sin absceso periuretral o de glándula accesoria

Cervicitis	}	gonocócica SAI
Cistitis		
Uretritis		
Vulvovaginitis		

Excluye: con absceso:

- de glándula genitourinaria (A54.1)
- periuretral (A54.1)

A54.1 Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior con absceso periuretral y de glándulas accesorias

Absceso gonocócico de glándula de Bartholin

A54.2 Pelvipерitonitis gonocócica y otras infecciones gonocócicas genitourinarias

Enfermedad inflamatoria pélvica femenina † (N74.3*)	}	gonocócica
Epididimitis† (N51.1*)		
Orquitis† (N51.1*)		
Prostatitis† (N51.0*)		

Excluye: peritonitis gonocócica (A54.8)

A54.3 Infección gonocócica del ojo

Conjuntivitis† (H13.1*)	}	gonocócica
Iridociclitis† (H22.0*)		
Oftalmía neonatal debida a gonococo		

A54.4† Infección gonocócica del sistema osteomuscular

Artritis (M01.3*)	}	gonocócica
Bursitis (M73.0*)		
Osteomielitis (M90.2*)		
Sinovitis (M68.0*)		
Tenosinovitis (M68.0*)		

A54.5 Faringitis gonocócica**A54.6 Infección gonocócica del ano y del recto****A54.8 Otras infecciones gonocócicas**

Absceso cerebral† (G07*)	}	gonocócico(a)(s)
Endocarditis† (I39.8*)		
Lesiones de piel		
Meningitis† (G01*)		
Miocarditis† (I41.0*)		
Neumonía† (J17.0*)		
Pericarditis† (I32.0*)		
Peritonitis† (K67.1*)		
Sepsis		

Excluye: pelviperitonitis gonocócica (A54.2)**A54.9 Infección gonocócica, no especificada****A55 Linfogranuloma (venéreo) por clamidias**

Bubón climático o tropical
 Enfermedad de Durand-Nicolas-Favre
 Estiónimo
 Linfogranuloma inguinal

A56 Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias**Incluye:** enfermedades de transmisión sexual debidas a *Chlamydia trachomatis*

aquellas condiciones clasificadas en A74.–

conjuntivitis neonatal (P39.1)	}	debido(a) a clamidias
linfogranuloma (A55)		
neumonía neonatal (P23.1)		

A56.0 Infección del tracto genitourinario inferior debida a clamidias

Cervicitis	}	debida a clamidias
Cistitis		
Uretritis		
Vulvovaginitis		

- A56.1 Infección del pelvipertoneo y otros órganos genitourinarios debida a clamidias**
 Enfermedad inflamatoria pélvica femenina † (N74.4*)
 Epididimitis† (N51.1*)
 Orquitis† (N51.1*) } debida a clamidias
- A56.2 Infecciones del tracto genitourinario debidas a clamidias, sin otra especificación**
- A56.3 Infección del ano y del recto debida a clamidias**
- A56.4 Infección de faringe debida a clamidias**
- A56.8 Infección de transmisión sexual de otros sitios debida a clamidias**

A57 Chancro blando

Chancroide
 Ulcus molle

A58 Granuloma inguinal

Donovanosis

A59 Tricomoniasis

Excluye: tricomoniasis intestinal (A07.8)

- A59.0 Tricomoniasis urogenital**
 Leucorrea (vaginal)
 Prostatitis† (N51.0*) } debida a *Trichomonas (vaginalis)*
- A59.8 Tricomoniasis de otros sitios**
- A59.9 Tricomoniasis, no especificada**

A60 Infección anogenital debida a virus del herpes [herpes simple]

- A60.0 Infección de genitales y trayecto urogenital debida a virus del herpes [herpes simple]**
 Infección debida a virus del herpes simple de tracto genital:
 - femenino† (N77.0–N77.1*)
 - masculino† (N51.–*)
- A60.1 Infección de la piel perianal y recto por virus del herpes simple**
- A60.9 Infección anogenital por virus del herpes simple, sin otra especificación**

A63 **Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, no clasificadas en otra parte**

Excluye: molusco contagioso (B08.1)
papiloma de cuello del útero (D26.0)

A63.0 **Verrugas (venéreas) anogenitales**

A63.8 **Otras enfermedades de transmisión predominantemente sexual, especificadas**

A64 **Enfermedad de transmisión sexual no especificada**

Enfermedad venérea SAI

Otras enfermedades debidas a espiroquetas (A65–A69)

Excluye: leptospirosis (A27.–)
sífilis (A50–A53)

A65 **Sífilis no venérea**

Bejel
Njovera
Sífilis endémica

A66 **Frambesia**

Incluye: buba
frambesia (tropical)
pian

A66.0 **Lesiones iniciales de frambesia**

Chancro de frambesia
Frambesia, inicial o primaria
Frambesia madre
Úlcera inicial de frambesia

A66.1 **Lesiones papilomatosas múltiples y frambesia con paso de cangrejo**

Frambesioma
Papiloma de frambesia plantar o palmar
Pianoma

- A66.2 Otras lesiones precoces de la piel en la frambesia**
 Frambesia cutánea, de menos de cinco años después de la infección
 Frambesia precoz (cutánea) (macular) (maculopapular)
 (micropapular) (papular)
 Frambesoide de frambesia precoz
- A66.3 Hiperqueratosis de frambesia**
 Erosión plantar
 Frambesia en garra
 Hiperqueratosis palmar o plantar (precoz) (tardía) debida a frambesia
- A66.4 Goma y úlceras de frambesia**
 Frambesia nodular tardía (ulcerada)
 Goma frambesoide
- A66.5 Gangosa**
 Rinofaringitis mutilante
- A66.6 Lesiones frambésicas de los huesos y de las articulaciones**
 Ganglión
 Hidrartrosis
 Osteítis
 Periostitis (hipertrófica) } frambésico(a) (precoz) (tardío(a))
 Goma óseo
 Gundú
 Osteítis o periostitis gomatososa } frambésico(a) tardía
- A66.7 Otras manifestaciones de frambesia**
 Frambesia mucosa
 Nódulos yuxtaarticulares frambésicos
- A66.8 Frambesia latente**
 Frambesia sin manifestaciones clínicas, con serología positiva
- A66.9 Frambesia, no especificada**
- A67 Pinta [carate]**
- A67.0 Lesiones primarias de la pinta**
 Chancro (primario) } de la pinta [carate]
 Pápula (primaria) }
- A67.1 Lesiones intermedias de la pinta**
 Hiperqueratosis
 Lesiones hiper Cromáticas
 Placas eritematosas
 Píntides } de la pinta [carate]

- A67.2 Lesiones tardías de la pinta**
Lesiones cardiovasculares† (I98.1*)
Lesiones de la piel:
• acrómica
• cicatricial
• discrómica
- } de la pinta [carate]
- A67.3 Lesiones mixtas de la pinta**
Lesiones cutáneas acrómicas e hiperacrómicas de la pinta [carate]
- A67.9 Pinta, no especificada**
- A68 Fiebres recurrentes**
Incluye: fiebre recidivante
Excluye: enfermedad de Lyme (A69.2)
- A68.0 Fiebre recurrente transmitida por piojos**
Fiebre recurrente debida a *Borrelia recurrentis*
- A68.1 Fiebre recurrente transmitida por garrapatas**
Fiebre recurrente debida a *Borrelia* de cualquier otra especie diferente a *Borrelia recurrentis*
- A68.9 Fiebre recurrente, no especificada**
- A69 Otras infecciones causadas por espiroquetas**
- A69.0 Estomatitis ulcerativa necrotizante**
Cancrum oris
Estomatitis gangrenosa
Gangrena fusoespiroquética
Noma
- A69.1 Otras infecciones de Vincent**
Angina de Vincent
Boca de trinchera(s)
Estomatitis espiroquética
Faringitis fusoespiroquética
Gingivitis de Vincent
Gingivitis
Gingivoestomatitis
- } ulcerativa necrotizante (aguda)
- A69.2 Enfermedad de Lyme**
Eritema crónico migrante debido a *Borrelia burgdorferi*
- A69.8 Otras infecciones especificadas por espiroquetas**
- A69.9 Infección por espiroqueta, no especificada**

Otras enfermedades causadas por clamidias
(A70–A74)

A70 **Infección debida a *Chlamydia psittaci***

Fiebre de los loros
Ornitosis
Psitacosis

A71 **Tracoma**

Excluye: secuela de tracoma (B94.0)

A71.0 **Estado inicial de tracoma**

Tracoma dubium

A71.1 **Estado activo de tracoma**

Conjuntivitis folicular	} tracomatoso(a)
Conjuntivitis granular	
Pannus	

A71.9 **Tracoma, no especificado**

A74 **Otras enfermedades causadas por clamidias**

Excluye: conjuntivitis (P39.1) } neonatal por clamidias
 neumonía (P23.1) }
 enfermedad de transmisión sexual debida a clamidias
 (A55–A56)
 neumonía debida a clamidias (J16.0)

A74.0† **Conjuntivitis por clamidias (H13.1*)**

Paratracoma

A74.8 **Otras enfermedades por clamidias**

Peritonitis por clamidias† (K67.0*)

A74.9 **Infección por clamidias, no especificada**

Clamidiasis SAI

Rickettsiosis (A75–A79)

A75 Tifus

Excluye: rickettsiosis debida a *Neorickettsia sennetsu*
[*Ehrlichia sennetsu*] (A79.8)

- A75.0 Tifus epidémico debido a *Rickettsia prowazekii* transmitido por piojos**
Tifus clásico (fiebre)
Tifus epidémico (transmitido por piojos)
- A75.1 Tifus recrudesciente [enfermedad de Brill]**
Enfermedad de Brill-Zinsser
- A75.2 Tifus debido a *Rickettsia typhi***
Tifus murino (transmitido por pulgas)
- A75.3 Tifus debido a *Rickettsia tsutsugamushi***
Tifus (transmitido por ácaros) de las malezas
Fiebre de Tsutsugamushi
- A75.9 Tifus, no especificado**
Tifus SAI

A77

Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas]

- A77.0 Fiebre maculosa debida a *Rickettsia rickettsii***
Fiebre maculosa de las Montañas Rocosas
Fiebre de São Paulo
- A77.1 Fiebre maculosa debida a *Rickettsia conorii***
Fiebre botonosa
Fiebre de Marsella
Fiebre del Mediterráneo
Tifus africano
Tifus de la India
Tifus de Kenia
- } transmitida(o) por garrapatas
- A77.2 Fiebre maculosa debida a *Rickettsia siberica***
Fiebre del norte de Asia
Tifus siberiano
- } transmitida(o) por garrapatas
- A77.3 Fiebre maculosa debida a *Rickettsia australis***
Tifus de Queensland transmitido por garrapatas
- A77.8 Otras fiebres maculosas**
- A77.9 Fiebre maculosa, no especificada**
Tifus transmitido por garrapatas SAI

A78**Fiebre Q**

Fiebre cuadrilateral
Fiebre de nueve millas
Infección por *Coxiella burnetii*

A79**Otras rickettsiosis****A79.0****Fiebre de las trincheras**

Fiebre quintana
Fiebre de Wolhynia

A79.1**Rickettsiosis pustulosa debida a *Rickettsia akari***

Fiebre de Kew Garden
Rickettsiosis vesicular

A79.8**Otras rickettsiosis especificadas**

Rickettsiosis debida a *Neorickettsia sennetsu* [*Ehrlichia sennetsu*]

A79.9**Rickettsiosis, no especificada**

Infección por rickettsia SAI

Infecciones virales del sistema nervioso central (A80–A89)

Excluye: secuela de:

- poliomiелitis (B91)
- encefalitis viral (B94.1)

A80**Poliomiелitis aguda****A80.0****Poliomiелitis aguda paralítica, asociada a vacuna****A80.1****Poliomiелitis aguda paralítica debida a virus salvaje importado****A80.2****Poliomiелitis aguda paralítica debida a virus salvaje autóctono****A80.3****Otras poliomiелitis agudas paralíticas, y las no especificadas****A80.4****Poliomiелitis aguda no paralítica****A80.9****Poliomiелitis aguda, sin otra especificación**

A81 Infecciones del sistema nervioso central por virus atípico

Incluye: enfermedades del sistema nervioso central causadas por príon

- A81.0 Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob**
Encefalopatía subaguda espongiiforme
- A81.1 Panencefalitis esclerosante subaguda**
Encefalitis de cuerpos de inclusión de Dawson
Leucoencefalopatía esclerosante de Van Bogaert
- A81.2 Leucoencefalopatía multifocal progresiva**
Leucoencefalopatía multifocal SAI
- A81.8 Otras infecciones del sistema nervioso central por virus atípico**
Kuru
- A81.9 Infecciones del sistema nervioso central por virus atípico, sin otra especificación**
Enfermedad del sistema nervioso central causada por príon

A82 Rabia

- A82.0 Rabia selvática**
- A82.1 Rabia urbana**
- A82.9 Rabia, sin otra especificación**

A83 Encefalitis viral transmitida por mosquitos

Incluye: meningoencefalitis viral transmitida por mosquitos

Excluye: encefalitis equina venezolana (A92.2)

- A83.0 Encefalitis japonesa**
- A83.1 Encefalitis equina del oeste**
- A83.2 Encefalitis equina del este**
- A83.3 Encefalitis de San Luis**
- A83.4 Encefalitis australiana**
Enfermedad del virus de Kunjin
- A83.5 Encefalitis de California**
Encefalitis de La Crosse
Meningoencefalitis de California
- A83.6 Enfermedad por virus Rocío**
- A83.8 Otras encefalitis virales transmitidas por mosquitos**
- A83.9 Encefalitis viral transmitida por mosquitos, sin otra especificación**

A84

Encefalitis viral transmitida por garrapatas

Incluye: meningoencefalitis viral transmitidas por garrapatas

A84.0

Encefalitis del Lejano Oriente transmitida por garrapatas [encefalitis primaveroestival rusa]

A84.1

Encefalitis centroeuropea transmitida por garrapatas

A84.8

Otras encefalitis virales transmitidas por garrapatas
 Enfermedad del virus de Powassan
 Mal del brinco

A84.9

Encefalitis viral transmitida por garrapatas, sin otra especificación

A85

Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte

Incluye: encefalomiелitis } especificada como virales NCOP
 meningoencefalitis }

Excluye: coriomeningitis linfocítica (A87.2)
 encefalitis debida a virus del (de la):

- encefalomiелitis miálgica (G93.3)
- herpes (simple) (B00.4)
- herpes zoster (B02.0)
- parotiditis (B26.2)
- poliomiелitis (A80.-)
- sarampión (B05.0)

A85.0†

Encefalitis enteroviral (G05.1*)
 Encefalomiелitis enteroviral

A85.1†

Encefalitis por adenovirus (G05.1*)
 Meningoencefalitis adenoviral

A85.2

Encefalitis viral transmitida por artrópodos, sin otra especificación

A85.8

Otras encefalitis virales especificadas
 Encefalitis letárgica
 Enfermedad de von Economo-Cruchet

A86

Encefalitis viral, no especificada

Encefalomiелitis } viral SAI
 Meningoencefalitis }

A87

Meningitis viral

Excluye: meningitis debida a virus del (de la):

- herpes simple (B00.3)
- herpes zoster (B02.1)
- parotiditis (B26.1)
- poliomiелitis (A80.-)
- sarampión (B05.1)

- A87.0† Meningitis enteroviral (G02.0*)**
Meningitis debida a virus Coxsackie
Meningitis debida a virus ECHO
- A87.1† Meningitis debida a adenovirus (G02.0*)**
- A87.2 Coriomeningitis linfocítica**
Meningoencefalitis linfocítica
- A87.8 Otras meningitis virales**
- A87.9 Meningitis viral, sin otra especificación**

A88 Otras infecciones virales del sistema nervioso central, no clasificadas en otra parte

Excluye: encefalitis (A86) } viral SAI
meningitis (A87.9) }

- A88.0 Fiebre exantemática enteroviral [exantema de Boston]**
- A88.1 Vértigo epidémico**
- A88.8 Otras infecciones virales especificadas del sistema nervioso central**

A89 Infección viral del sistema nervioso central, no especificada

Fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres virales hemorrágicas (A92–A99)

A92 Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos

Excluye: enfermedad del río Ross (B33.1)

- A92.0 Enfermedad por virus Chikungunya**
Fiebre (hemorrágica) de Chikungunya
- A92.1 Fiebre de O'nyong-nyong**
- A92.2 Fiebre equina venezolana**
Encefalitis } equina venezolana
Encefalomiелitis viral }

- A92.3 Infección por virus del oeste del Nilo**
Fiebre del oeste del Nilo
- A92.4 Fiebre del valle del Rift**
- A92.8 Otras fiebres virales especificadas transmitidas por mosquitos** (NOTA: para la codificación de zika, ver el comentario en el código U06.9)
- A92.9 Fiebre viral transmitida por mosquito, sin otra especificación**

A93 Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos, no clasificadas en otra parte

- A93.0 Enfermedad por virus de Oropouche**
Fiebre de Oropouche
- A93.1 Fiebre transmitida por flebótomos**
Fiebre Pappataci
Fiebre por jején
- A93.2 Fiebre de Colorado transmitida por garrapatas**
- A93.8 Otras fiebres virales especificadas transmitidas por artrópodos**
Enfermedad del virus de Piry
Estomatitis vesicular vírica [fiebre de Indiana]
Síndrome de trombocitopenia con fiebre severa [STFS]

A94 Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada

- Fiebre arboviral SAI
- Infección debida a arbovirus SAI

A95 Fiebre amarilla

- A95.0 Fiebre amarilla selvática**
Fiebre amarilla silvestre
- A95.1 Fiebre amarilla urbana**
- A95.9 Fiebre amarilla, no especificada**

A96 Fiebre hemorrágica por arenavirus

- A96.0 Fiebre hemorrágica de Junín**
Fiebre hemorrágica argentina
- A96.1 Fiebre hemorrágica de Machupo**
Fiebre hemorrágica boliviana
- A96.2 Fiebre de Lassa**

A96.8 Otras fiebres hemorrágicas por arnavirus

A96.9 Fiebre hemorrágica por arnavirus, sin otra especificación

A97 Dengue

El Dengue es una enfermedad viral transmitida por picadura de mosquito infectado por el virus del dengue. Es una enfermedad con diferentes presentaciones clínicas y a menudo con evolución clínica y resultados impredecibles. La mayoría de los pacientes se recuperan después de un curso clínico auto limitado no grave con náuseas, vómitos, erupciones cutáneas, molestias y dolores, pero una pequeña proporción progresa a una enfermedad grave, caracterizada principalmente por filtración plasmática con o sin hemorragia, aunque pueden existir graves hemorragias o deficiencias graves en órganos, con o sin shock por dengue.

A97.0 Dengue sin datos de alarma

Fiebre hemorrágica del dengue grados 1 y 2 Fiebre hemorrágica del dengue sin signos de alarma

A97.1 Dengue con datos de alarma

Los signos clínicos de alarma son: dolor abdominal o sensibilidad, hemorragias mucosas, letargia y/o inquietud disminución rápida del recuento de plaquetas, aumento del hematocrito. Otros signos pueden incluir: vómitos persistentes, acumulación de líquido visible, aumento del hígado de más de 2 cm. Fiebre hemorrágica del dengue con signos de alarma

A97.2 Dengue severo

Los signos clínicos incluyen: 1 Filtración plasmática severa que conduce a shock (Síndrome de choque por dengue - SCD) y/o acumulación de fluido con dificultad respiratoria: 2. Hemorragia severa evaluada por clínico: 3. Afección grave de los órganos: AST o ALT \geq 1000, SNC: alteración de la conciencia (encefalitis), afección de otros órganos, como miocarditis o nefritis. Fiebre del dengue severo Fiebre hemorrágica del dengue severo.

A97.9 Dengue, no especificado

Fiebre del dengue [FD] SAI

A98 Otras fiebres virales hemorrágicas, no clasificadas en otra parte

Excluye: fiebre hemorrágica Chikungunya (A92.0)
fiebre por virus del dengue hemorrágico (A97.-)

A98.0 Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo

Fiebre hemorrágica de Asia Central

A98.1 Fiebre hemorrágica de Omsk**A98.2 Enfermedad de la selva de Kyasanur****A98.3 Enfermedad por el virus de Marburg****A98.4 Enfermedad por el virus de Ebola****A98.5 Fiebres hemorrágicas con síndrome renal**

Enfermedad del virus Hantaan

Enfermedad por hantavirus con manifestaciones renales

Fiebre hemorrágica:

- coreana
- epidémica
- rusa

Nefropatía epidémica

Excluye: síndrome (cardio)-pulmonar por hantavirus
(B33.4†,J17.1*)

A98.8 Otras fiebres hemorrágicas virales especificadas**A99 Fiebre viral hemorrágica, no especificada**

Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas
(B00–B09)

B00 Infecciones herpéticas [herpes simple]

Excluye: herpangina (B08.5)

infección anogenital debida a herpes simple (A60.–)

infección congénita debida a herpes simple (P35.2)

mononucleosis infecciosa debida a

herpesvirus gamma (B27.0)

B00.0 Eczema herpético

Erupción variceliforme de Kaposi

- B00.1 Dermatitis vesicular herpética**
 Dermatitis vesicular de:
 • labio } debida al herpesvirus humano tipo 2 (alfa)
 • oído }
 Herpes simple:
 • facial
 • labial
- B00.2 Gingivoestomatitis y faringoamigdalitis herpética**
 Faringitis herpética
- B00.3† Meningitis herpética (G02.0*)**
- B00.4† Encefalitis herpética (G05.1*)**
 Enfermedad símica B
 Meningoencefalitis herpética
- B00.5 Oculopatía herpética** }
 Conjuntivitis† (H13.1*) }
 Dermatitis del párpado† (H03.1*) } herpética
 Iridociclitis† (H22.0*) }
 Iritis† (H22.0*) }
 Queratitis† (H19.1*) }
 Queratoconjuntivitis† (H19.1*) }
 Uveítis anterior† (H22.0*) }
- B00.7 Enfermedad herpética diseminada**
 Sepsis por herpes viral
- B00.8 Otras formas de infecciones herpéticas**
 Hepatitis herpética† (K77.0*)
 Panadizo herpético† (L99.8*)
- B00.9 Infección debida al virus del herpes, no especificada**
 Infección por herpes simple SAI
- B01 Varicela**
- B01.0† Meningitis debida a varicela (G02.0*)**
- B01.1† Encefalitis debida a varicela (G05.1*)**
 Encefalitis postvaricela
 Encefalomiелitis debida a varicela
- B01.2† Neumonía debida a varicela (J17.1*)**
- B01.8 Varicela con otras complicaciones**
- B01.9 Varicela sin complicaciones**
 Varicela SAI

B02 Herpes zoster

Incluye: zona
zoster

- B02.0†** **Encefalitis debida a herpes zoster (G05.1*)**
Meningoencefalitis debida a herpes zoster
- B02.1†** **Meningitis debida a herpes zoster (G02.0*)**
- B02.2†** **Herpes zoster con otros compromisos del sistema nervioso**
Ganglionitis geniculada (G53.0*)
Neuralgia del trigémino (G53.0*)
Polineuropatía (G63.0*) } postherpética
- B02.3** **Herpes zoster ocular**
Blefaritis† (H03.1*)
Conjuntivitis† (H13.1*)
Escleritis† (H19.0*)
Iridociclitis† (H22.0*)
Iritis† (H22.0*)
Queratitis† (H19.2*)
Queratoconjuntivitis† (H19.2*) } debida a herpes zoster
- B02.7** **Herpes zoster diseminado**
- B02.8** **Herpes zoster con otras complicaciones**
- B02.9** **Herpes zoster sin complicaciones**
Herpes zoster SAI

B03 Viruela¹**B04 Viruela de los monos****B05 Sarampión**

Incluye: morbilli

Excluye: panencefalitis esclerosante subaguda (A81.1)

- B05.0†** **Sarampión complicado con encefalitis (G05.1*)**
Encefalitis postsarampión
- B05.1†** **Sarampión complicado con meningitis (G02.0*)**
Meningitis postsarampión
- B05.2†** **Sarampión complicado con neumonía (J17.1*)**
Neumonía postsarampión

¹El 8 de mayo de 1980 la 33ª Asamblea Mundial de la Salud declaró la erradicación mundial de la viruela. La clasificación se mantiene con propósito de vigilancia.

- B05.3† Sarampión complicado con otitis media (H67.1*)**
Otitis media postsarampión
- B05.4 Sarampión con complicaciones intestinales**
- B05.8 Sarampión con otras complicaciones**
Queratitis y queratoconjuntivitis sarampionosa† (H19.2*)
- B05.9 Sarampión sin complicaciones**
Sarampión SAI

B06 Rubéola [sarampión alemán]

Excluye: rubéola congénita (P35.0)

B06.0† Rubéola con complicaciones neurológicas

Rubéola con:

- encefalitis (G05.1*)
- meningitis (G02.0*)
- meningoencefalitis (G05.1*)

B06.8 Rubéola con otras complicaciones

Rubéola con :

- artritis† (M01.4*)
- neumonía† (J17.1*)

B06.9 Rubéola sin complicaciones

Rubéola SAI

B07 Verrugas víricas

Verruga:

- simple
- vulgar

Excluye: papiloma de:

- cuello del útero (D26.0)
 - laringe (D14.1)
 - vejiga (D41.4)
- verrugas anogenitales (venéreas) (A63.0)

B08 Otras infecciones víricas caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas, no clasificadas en otra parte

Excluye: estomatitis vesicular vírica (A93.8)

B08.0 Otras infecciones debidas a ortopoxvirus

Enfermedad por virus de Orf
Seudovaccinia [nódulo de los ordeñadores]
Vaccinia

Viruela bovina [cowpox]

Excluye: viruela de los monos (B04)

- B08.1** Molusco contagioso
- B08.2** Exantema súbito [sexta enfermedad]
- B08.3** Eritema infeccioso [quinta enfermedad]
- B08.4** Estomatitis vesicular enteroviral con exantema
Enfermedad de boca-mano-pie
- B08.5** Faringitis vesicular enterovírica
Herpangina
- B08.8** Otras infecciones virales especificadas, caracterizadas por lesiones de la piel y de las membranas mucosas
Enfermedad de boca-pie
Enfermedad por virus de Tanapox
Enfermedad por virus de Yaba
Faringitis linfonodular enteroviral
Fiebre aftosa

B09 Infección viral no especificada, caracterizada por lesiones de la piel y de las membranas mucosas

Enantema }
Exantema } viral SAL

Hepatitis viral
(B15–B19)

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga, en caso de hepatitis postransfusión.

Excluye: hepatitis herpética [herpes simple] (B00.8)
hepatitis por citomegalovirus (B25.1)
secuela de hepatitis viral (B94.2)

B15 Hepatitis aguda tipo A

- B15.0** Hepatitis aguda tipo A, con coma hepático
- B15.9** Hepatitis aguda tipo A, sin coma hepático
Hepatitis A (aguda) (viral) SAI

B16 Hepatitis aguda tipo B

- B16.0** Hepatitis aguda tipo B, con agente delta (coinfección), con coma hepático
- B16.1** Hepatitis aguda tipo B, con agente delta (coinfección), sin coma hepático

- B16.2** Hepatitis aguda tipo B, sin agente delta, con coma hepático
- B16.9** Hepatitis aguda tipo B, sin agente delta y sin coma hepático
Hepatitis B aguda (viral) SAI

B17 Otras hepatitis virales agudas

- B17.0** Infección (superinfección) aguda por agente delta en la hepatitis B crónica
- B17.1** Hepatitis aguda tipo C
- B17.2** Hepatitis aguda tipo E
- B17.8** Otras hepatitis virales agudas especificadas
Hepatitis tipo no A no B (aguda) (viral) NCOP
- B17.9** Hepatitis viral aguda, no especificada
Hepatitis aguda NCOP
Hepatitis aguda infecciosa NCOP

B18 Hepatitis viral crónica

- B18.0** Hepatitis viral tipo B crónica, con agente delta
- B18.1** Hepatitis viral tipo B crónica, sin agente delta
Hepatitis B (viral) SAI
- B18.2** Hepatitis viral tipo C crónica
- B18.8** Otras hepatitis virales crónicas
- B18.9** Hepatitis viral crónica, sin otra especificación

B19 Hepatitis viral, sin otra especificación

- B19.0** Hepatitis viral no especificada con coma hepático
- B19.9** Hepatitis viral no especificada sin coma hepático
Hepatitis viral SAI

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20–B24)

Excluye: cuando complica el embarazo, el parto y el puerperio (O98.7) estado de infección asintomática por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (Z21)

B20 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias

Excluye: síndrome de infección primaria aguda debida a VIH (B23.0)

- B20.0** Enfermedad por VIH, resultante en infección por micobacterias
Enfermedad debida a VIH, resultante en tuberculosis
- B20.1** Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones bacterianas
- B20.2** Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad por citomegalovirus
- B20.3** Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales
- B20.4** Enfermedad por VIH, resultante en candidiasis
- B20.5** Enfermedad por VIH, resultante en otras micosis
- B20.6** Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por *Pneumocystis jirovecii*
Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por *Pneumocystis carinii*
- B20.7** Enfermedad por VIH, resultante en infecciones múltiples
- B20.8** Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades infecciosas o parasitarias
- B20.9** Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad infecciosa o parasitaria no especificada
Enfermedad debida a VIH, resultante en infección SAI

B21 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en tumores malignos

- B21.0** Enfermedad por VIH, resultante en sarcoma de Kaposi
- B21.1** Enfermedad por VIH, resultante en linfoma de Burkitt

- B21.2 Enfermedad por VIH, resultante en otros tipos de linfoma no Hodgkin
- B21.3 Enfermedad por VIH, resultante en otros tumores malignos del tejido linfoide, hematopoyético y tejidos relacionados
- B21.7 Enfermedad por VIH, resultante en tumores malignos múltiples
- B21.8 Enfermedad por VIH, resultante en otros tumores malignos
- B21.9 Enfermedad por VIH, resultante en tumores malignos no especificados

B22 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras enfermedades especificadas

- B22.0 Enfermedad por VIH, resultante en encefalopatía
Demencia debida a VIH
- B22.1 Enfermedad por VIH, resultante en neumonitis linfoide intersticial
- B22.2 Enfermedad por VIH, resultante en síndrome caquéctico
Enfermedad debida a VIH, con insuficiencia de la maduración
Enfermedad consuntiva
- B22.7 Enfermedad por VIH, resultante en enfermedades múltiples clasificadas en otra parte

Nota: Para el uso de esta categoría debe referirse a las reglas y orientaciones para la codificación de la mortalidad y de la morbilidad en el Volumen 2.

B23 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], resultante en otras afecciones

- B23.0 Síndrome de infección aguda debida a VIH
- B23.1 Enfermedad por VIH, resultante en linfadenopatía generalizada (persistente)
- B23.2 Enfermedad por VIH, resultante en anormalidades inmunológicas y hematológicas, no clasificadas en otra parte
- B23.8 Enfermedad por VIH, resultante en otras afecciones especificadas

B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación

Complejo relacionado con el SIDA [CRS] SAI
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida [SIDA] SAI

Otras enfermedades virales (B25–B34)

B25 Enfermedad debida a virus citomegálico

Incluye: infección congénita debida a virus citomegálico (P35.1)
mononucleosis por citomegalovirus (B27.1)

- B25.0† Neumonitis debida a virus citomegálico (J17.1*)
- B25.1† Hepatitis debida a virus citomegálico (K77.0*)
- B25.2† Pancreatitis debida a virus citomegálico (K87.1*)
- B25.8 Otras enfermedades debidas a virus citomegálico
- B25.9 Enfermedad por virus citomegálico, no especificada

B26 Parotiditis infecciosa

Incluye: parotiditis:

- epidémica
- urliana

- B26.0† Orquitis por parotiditis (N51.1*)
- B26.1† Meningitis por parotiditis (G02.0*)
- B26.2† Encefalitis por parotiditis (G05.1*)
- B26.3† Pancreatitis por parotiditis (K87.1*)
- B26.8 Parotiditis infecciosa, con otras complicaciones

Artritis† (M01.5*) Miocarditis† (I41.1*) Nefritis† (N08.0*) Polineuropatía† (G63.0*)	} por parotiditis
---	-------------------
- B26.9 Parotiditis, sin complicaciones
 - Fiebre urliana SAI
 - Parotiditis SAI

B27 Mononucleosis infecciosa

Incluye: angina monocítica
enfermedad de Pfeiffer
fiebre glandular

- B27.0 Mononucleosis debida a herpes virus gamma
Mononucleosis debida al virus de Epstein-Barr
- B27.1 Mononucleosis por citomegalovirus
- B27.8 Otras mononucleosis infecciosas
- B27.9 Mononucleosis infecciosa, no especificada

B30 Conjuntivitis viral

Excluye: oculopatías por:

- herpes zoster (B02.3)
- virus del herpes [herpes simple] (B00.5)

B30.0† Queratoconjuntivitis debida a adenovirus (H19.2*)

Enfermedad de los astilleros
Queratoconjuntivitis epidémica

B30.1† Conjuntivitis debida a adenovirus (H13.1*)

Conjuntivitis adenovírica aguda folicular
Conjuntivitis de las piscinas

B30.2 Faringoconjuntivitis viral

B30.3† Conjuntivitis epidémica aguda hemorrágica (enterovírica) (H13.1*)

Conjuntivitis debida a:

- enterovirus 70
- virus Coxsackie 24

Conjuntivitis hemorrágica (aguda) (epidémica)

B30.8† Otras conjuntivitis virales (H13.1*)

Conjuntivitis de Newcastle

B30.9 Conjuntivitis viral, sin otra especificación

B33 Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte

B33.0 Mialgia epidémica

Enfermedad de Bornholm

B33.1 Enfermedad del río Ross

Fiebre del río Ross
Poliartritis y exantema epidémico

B33.2 Carditis viral

B33.3 Infecciones debidas a retrovirus, no clasificadas en otra parte

Infección debida a retrovirus SAI

B33.4† Síndrome (cardio)-pulmonar por hantavirus [SPH] [SCPH] (J17.1*)

Enfermedad por hantavirus con manifestaciones pulmonares
Enfermedad viral Sin Nombre

Use código adicional (N17.9) si desea identificar cualquier insuficiencia renal asociada con SPH causada por las etiologías hantavirus Andes, Bayou y Black Creek Canal.

Excluye: fiebre hemorrágica con manifestaciones renales (A98.5†, N08.0*)

B33.8 Otras enfermedades virales especificadas

B34**Infección viral, de sitio no especificado**

Excluye: agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos (B97.–)
 enfermedad citomegálica SAI (B25.9)
 infección debida a retrovirus SAI (B33.3)
 infección herpética [herpes simple] SAI (B00.9)

- B34.0 Infección debida a adenovirus, de sitio no especificado**
- B34.1 Infección debida a enterovirus, de sitio no especificado**
 Infección debida a Echovirus SAI
 Infección debida a virus Coxsackie SAI
- B34.2 Infección debida a Coronavirus, de sitio no especificado**
Excluye: síndrome respiratorio agudo grave [SRAG] (U04.9)
- B34.3 Infección debida a Parvovirus, de sitio no especificado**
- B34.4 Infección debida a Papovavirus, de sitio no especificado**
- B34.8 Otras infecciones virales, de sitio no especificado**
- B34.9 Infección viral, no especificada**
 Viremia SAI

Micosis (B35–B49)

Excluye: micosis fungoide (C84.0)
 neumonitis debida a hipersensibilidad a polvo orgánico (J67.–)

B35**Dermatofitosis**

Incluye: favus
 infección debida a especies de *Epidermophyton*,
Microsporum y *Trichophyton*
 tiña, cualquier tipo excepto las clasificadas en B36.–

- B35.0 Tiña de la barba y del cuero cabelludo**
 Querión
 Sicosis micótica (de la barba)
 Tiña de la barba
 Tiña del cuero cabelludo
- B35.1 Tiña de las uñas**
 Dermatofitosis de la uña
 Onicomycosis
 Oniquia dermatofítica
 Tiña ungüeval
- B35.2 Tiña de la mano**
 Dermatofitosis de la mano

- B35.3 Tiña del pie [Tinea pedis]**
Dermatofitosis del pie
Pie de atleta
- B35.4 Tiña del cuerpo [Tinea corporis]**
- B35.5 Tiña imbricada [Tinea imbricata]**
Tokelau
- B35.6 Tiña inguinal [Tinea cruris]**
Prurito de lavandero(a)
Prurito genital masculino
Tiña perineal
- B35.8 Otras dermatofitosis**
Dermatofitosis:
 - diseminada
 - granulomatosa
- B35.9 Dermatofitosis, no especificada**
Tiña SAI

B36 Otras micosis superficiales

- B36.0 Pitiriasis versicolor**
Tiña:
 - flava
 - versicolor
- B36.1 Tiña negra**
Microsporiasis negra
Pitiriasis negra
Queratomycosis nigricans palmaris
- B36.2 Piedra blanca**
Tiña blanca
- B36.3 Piedra negra**
- B36.8 Otras micosis superficiales especificadas**
- B36.9 Micosis superficial, sin otra especificación**

B37 Candidiasis

Incluye: candidosis
moniliasis
Excluye: candidiasis neonatal (P37.5)

- B37.0 Estomatitis candidiásica**
Afta oral
- B37.1 Candidiasis pulmonar**
- B37.2 Candidiasis de la piel y las uñas**
Oniquia } debida a Candida
Paroniquia }
Excluye: dermatitis del pañal (L22)

B37.3† Candidiasis de la vulva y de la vagina (N77.1*)

Afta vaginal
 Vulvovaginitis candidiásica
 Vulvovaginitis moniliásica

B37.4 Candidiasis de otras localizaciones urogenitales

Balanitis† (N51.2*) } debida a *Candida*
 Uretritis† (N37.0*) }

B37.5† Meningitis debida a *Candida* (G02.1*)**B37.6† Endocarditis debida a *Candida* (I39.8*)****B37.7 Sepsis debida a *Candida*****B37.8 Candidiasis de otros sitios**

Enteritis } debida a *Candida*
 Queilitis }

B37.9 Candidiasis, no especificada

Aftas SAI

B38 Coccidioidomicosis**B38.0 Coccidioidomicosis pulmonar aguda****B38.1 Coccidioidomicosis pulmonar crónica****B38.2 Coccidioidomicosis pulmonar, sin otra especificación****B38.3 Coccidioidomicosis cutánea****B38.4† Meningitis debida a coccidioidomicosis (G02.1*)****B38.7 Coccidioidomicosis diseminada**

Coccidioidomicosis generalizada

B38.8 Otras formas de coccidioidomicosis**B38.9 Coccidioidomicosis, no especificada****B39 Histoplasmosis****B39.0 Infección pulmonar aguda debida a *Histoplasma capsulatum*****B39.1 Infección pulmonar crónica debida a *Histoplasma capsulatum*****B39.2 Infección pulmonar debida a *Histoplasma capsulatum*, sin otra especificación****B39.3 Infección diseminada debida a *Histoplasma capsulatum***

Histoplasmosis generalizada

B39.4 Histoplasmosis debida a *Histoplasma capsulatum*, sin otra especificación

Histoplasmosis americana

- B39.5** Infección debida a *Histoplasma duboisii*
Histoplasmosis africana
- B39.9** Histoplasmosis, no especificada

B40 Blastomicosis

Excluye: blastomicosis brasileña (B41.–)
blastomicosis queloidal (B48.0)

- B40.0** Blastomicosis pulmonar aguda
- B40.1** Blastomicosis pulmonar crónica
- B40.2** Blastomicosis pulmonar, sin otra especificación
- B40.3** Blastomicosis cutánea
- B40.7** Blastomicosis diseminada
Blastomicosis generalizada
- B40.8** Otras formas de blastomicosis
- B40.9** Blastomicosis, no especificada

B41 Paracoccidioidomicosis

Incluye: blastomicosis brasileña
enfermedad de Lutz

- B41.0** Paracoccidioidomicosis pulmonar
- B41.7** Paracoccidioidomicosis diseminada
Paracoccidioidomicosis generalizada
- B41.8** Otras formas de paracoccidioidomicosis
- B41.9** Paracoccidioidomicosis, no especificada

B42 Esporotricosis

- B42.0†** Esporotricosis pulmonar (J99.8*)
- B42.1** Esporotricosis linfocutánea
- B42.7** Esporotricosis diseminada
Esporotricosis generalizada
- B42.8** Otras formas de esporotricosis
- B42.9** Esporotricosis, no especificada

B43 Cromomicosis y absceso feomicótico

- B43.0** Cromomicosis cutánea
Dermatitis verrugosa

- B43.1 Absceso cerebral feomicótico**
Cromomicosis cerebral
- B43.2 Absceso y quiste subcutáneo feomicótico**
- B43.8 Otras formas de cromomicosis**
- B43.9 Cromomicosis, no especificada**

B44 Aspergilosis

Incluye: aspergiloma

- B44.0 Aspergilosis pulmonar invasiva**
- B44.1 Otras aspergilosis pulmonares**
- B44.2 Aspergilosis amigdalina**
- B44.7 Aspergilosis diseminada**
Aspergilosis generalizada
- B44.8 Otras formas de aspergilosis**
- B44.9 Aspergilosis, no especificada**

B45 Criptococosis

- B45.0 Criptococosis pulmonar**
- B45.1 Criptococosis cerebral**
Criptococosis meningocerebralis
Meningitis debida a criptococos† (G02.1*)
- B45.2 Criptococosis cutánea**
- B45.3 Criptococosis ósea**
- B45.7 Criptococosis diseminada**
Criptococosis generalizada
- B45.8 Otras formas de criptococosis**
- B45.9 Criptococosis, no especificada**

B46 Cigomicosis

- B46.0 Mucormicosis pulmonar**
- B46.1 Mucormicosis rinocerebral**
- B46.2 Mucormicosis gastrointestinal**
- B46.3 Mucormicosis cutánea**
Mucormicosis subcutánea
- B46.4 Mucormicosis diseminada**
Mucormicosis generalizada

B46.5 Mucormicosis, sin otra especificación

B46.8 Otras cigomicosis

Entomofotoromicosis

B46.9 Cigomicosis, no especificada

Ficomicosis SAI

B47 Micetoma

B47.0 Eumicetoma

Maduromicosis

Pie de Madura micótico

B47.1 Actinomicetoma

B47.9 Micetoma, no especificado

Pie de Madura SAI

B48 Otras micosis, no clasificadas en otra parte

B48.0 Lobomicosis

Blastomicosis queloidal

Enfermedad de Lobo

B48.1 Rinosporeidiosis

B48.2 Alesqueriasis

Infección debida a *Pseudallescheria boydii*

Excluye: Eumicetoma (B47.0)

B48.3 Geotricosis

Estomatitis geotricósica

B48.4 Penicilosis

B48.7 Micosis oportunistas

Micosis causadas o debidas a hongos de baja virulencia que establecen infección solo a consecuencia de factores tales como la presencia de una enfermedad debilitante o de la administración de terapia inmunosupresora u otros agentes terapéuticos o de radioterapia. La mayoría de los hongos causantes son normalmente saprófitos del suelo y de la vegetación caduca.

B48.8 Otras micosis especificadas

Adiaspiromicosis

B49 Micosis, no especificada

Funguemia SAI

Enfermedades debidas a protozoarios (B50–B64)

Excluye: amebiasis (A06.–)
otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios (A07.–)

B50 Paludismo [malaria] debido a *Plasmodium falciparum*

Incluye: infecciones mixtas de *Plasmodium falciparum* con cualquier otra especie de *Plasmodium*

B50.0 Paludismo debido a *Plasmodium falciparum* con complicaciones cerebrales

Malaria cerebral SAI

B50.8 Otro paludismo grave y complicado debido a *Plasmodium falciparum*

Paludismo debido a *Plasmodium falciparum* grave o complicado SAI

B50.9 Paludismo debido a *Plasmodium falciparum*, sin otra especificación

B51 Paludismo [malaria] debido a *Plasmodium vivax*

Incluye: infecciones mixtas debidas a *Plasmodium vivax* con otras especies de *Plasmodium* excepto *Plasmodium falciparum*

Excluye: cuando es mixto con *Plasmodium falciparum* (B50.–)

B51.0 Paludismo debido a *Plasmodium vivax* con ruptura esplénica

B51.8 Paludismo debido a *Plasmodium vivax* con otras complicaciones

B51.9 Paludismo debido a *Plasmodium vivax*, sin complicaciones

Malaria debida a *Plasmodium vivax* SAI

B52 Paludismo [malaria] debido a *Plasmodium malariae*

Incluye: infecciones mixtas de *Plasmodium malariae* con otras especies de *Plasmodium*, excepto *Plasmodium falciparum* y *Plasmodium vivax*

Excluye: cuando son mixtas con *Plasmodium*:

- *falciparum* (B50.–)
- *vivax* (B51.–)

- B52.0** Paludismo debido a *Plasmodium malariae* con nefropatía
- B52.8** Paludismo debido a *Plasmodium malariae* con otras complicaciones
- B52.9** Paludismo debido a *Plasmodium malariae*, sin complicaciones
Malaria debida a *Plasmodium malariae* SAI

B53 Otro paludismo [malaria] confirmado parasitológicamente

- B53.0** Paludismo debido a *Plasmodium ovale*
Excluye: cuando es mixto con *Plasmodium*:
 - *falciparum* (B50.-)
 - *malariae* (B52.-)
 - *vivax* (B51.-)
- B53.1** Paludismo debido a plasmodios de los simios
Excluye: cuando es mixto con *Plasmodium*:
 - *falciparum* (B50.-)
 - *malariae* (B52.-)
 - *ovale* (B53.0)
 - *vivax* (B51.-)
- B53.8** Otro paludismo confirmado parasitológicamente, no clasificado en otra parte
Paludismo confirmado parasitológicamente SAI

B54 Paludismo [malaria], no especificado

Malaria SAI
Paludismo diagnosticado clínicamente sin confirmación parasitológica

B55 Leishmaniasis

- B55.0** Leishmaniasis visceral
Kala-azar
Leishmaniasis dérmica post-kala-azar
- B55.1** Leishmaniasis cutánea
- B55.2** Leishmaniasis mucocutánea
- B55.9** Leishmaniasis, no especificada

B56 **Tripanosomiasis africana**

- B56.0** **Tripanosomiasis gambiense**
Enfermedad del sueño de África occidental
Infección debida a *Trypanosoma brucei gambiense*
- B56.1** **Tripanosomiasis rhodesiense**
Enfermedad del sueño de África oriental
Infección debida a *Trypanosoma brucei rhodesiense*
- B56.9** **Tripanosomiasis africana, sin otra especificación**
Enfermedad del sueño SAI
Tripanosomiasis SAI, en lugares donde la tripanosomiasis africana es prevalente

B57 **Enfermedad de Chagas**

Incluye: infección debida a *Trypanosoma cruzi*
tripanosomiasis americana

- B57.0†** **Enfermedad de Chagas aguda que afecta al corazón (I41.2*, I98.1*)**
Enfermedad de Chagas aguda con:
 - afeción cardiovascular NCOP (I98.1*)
 - miocarditis (I41.2*)
- B57.1** **Enfermedad de Chagas aguda que no afecta al corazón**
Enfermedad de Chagas aguda, SAI
- B57.2** **Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al corazón**
Enfermedad de Chagas (crónica) (con):
 - SAI
 - compromiso cardiovascular NCOP† (I98.1*)
 - miocarditis† (I41.2*)
Tripanosomiasis americana SAI
Tripanosomiasis SAI en lugares donde la enfermedad de Chagas es prevalente
- B57.3** **Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al sistema digestivo**
- B57.4** **Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al sistema nervioso**
- B57.5** **Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta a otros órganos**

B58 **Toxoplasmosis**

Incluye: infección debida a *Toxoplasma gondii*

Excluye: toxoplasmosis congénita (P37.1)

- B58.0†** **Oculopatía debida a toxoplasma**
Coriorretinitis debida a toxoplasma (H32.0*)

- B58.1† Hepatitis debida a toxoplasma (K77.0*)
- B58.2† Meningoencefalitis debida a toxoplasma (G05.2*)
- B58.3† Toxoplasmosis pulmonar (J17.3*)
- B58.8 Toxoplasmosis con otro órgano afectado
 - Miocarditis† (I41.2*)
 - Miositis† (M63.1*)
 } debida a toxoplasma
- B58.9 Toxoplasmosis, no especificada

B59† Neumocistosis (J17.3*)

Neumonía debida a:

- *Pneumocystis carinii*
- *Pneumocystis jirovecii*

B60 Otras enfermedades debidas a protozoarios, no clasificadas en otra parte

Excluye: criptosporidiosis (A07.2)
 isosporiasis (A07.3)
 microsporidiosis intestinal (A07.8)

- B60.0 **Babesiosis**
Piroplasmosis
- B60.1 **Acantamebiasis**
Conjuntivitis debida a *Acanthamoeba*† (H13.1*)
Queratoconjuntivitis debida a *Acanthamoeba*† (H19.2*)
- B60.2 **Naegleriasis**
Meningoencefalitis amebiana primaria† (G05.2*)
- B60.8 **Otras enfermedades especificadas debidas a protozarios**
Microsporidiosis

B64 Enfermedad debida a protozoarios, no especificada

Helmintiasis
 (B65–B83)

B65 Esquistosomiasis [bilharziasis]

Incluye: fiebre debida al caracol

- B65.0 **Esquistosomiasis debida a *Schistosoma haematobium* [esquistosomiasis urinaria]**

- B65.1 Esquistosomiasis debida a *Schistosoma mansoni* [esquistosomiasis intestinal]**
- B65.2 Esquistosomiasis debida a *Schistosoma japonicum* Esquistosomiasis asiática**
- B65.3 Dermatitis por cercarias**
Prurito del nadador
- B65.8 Otras esquistosomiasis**
Infección debida a *Schistosoma*:
- *intercalatum*
 - *mattheei*
 - *mekongi*
- B65.9 Esquistosomiasis, no especificada**

B66 Otras infecciones debidas a trematodos

- B66.0 Opistorquiasis**
Infección debida a:
- *Opisthorchis (felineus) (viverrini)*
 - trematodo del hígado de gato
- B66.1 Clonorchiasis**
Enfermedad del hígado por trematodos, oriental
Enfermedad del hígado por trematodos, de la China
Infección debida a *Clonorchis sinensis*
- B66.2 Dicrocoeliasis**
Infección debida a *Dicrocoelium dendriticum*
Infección debida a trematodos de Lancet
- B66.3 Fascioliasis**
Enfermedad del hígado por trematodos de oveja
Infección debida a *Fasciola*:
- *gigantica*
 - *hepatica*
 - *indica*
- B66.4 Paragonimiasis**
Distomiasis pulmonar
Enfermedad pulmonar por trematodos
Infección debida a especies de *Paragonimus*
- B66.5 Fasciolopsiasis**
Distomiasis intestinal
Infección debida a *Fasciolopsis buski*

- B66.8 Otras infecciones especificadas debidas a trematodos**
 Equinostomiasis
 Heterofiasis
 Metagonimiasis
 Nanofietiasis
 Watsoniasis

- B66.9 Infección debida a trematodos, no especificada**

B67 Equinococosis

Incluye: hidatidosis

- B67.0 Infección del hígado debida a *Echinococcus granulosus***
B67.1 Infección del pulmón debida a *Echinococcus granulosus*
B67.2 Infección de hueso debida a *Echinococcus granulosus*
B67.3 Infección de otro órgano y de sitios múltiples debida a *Echinococcus granulosus*
B67.4 Infección debida a *Echinococcus granulosus*, sin otra especificación
 Infeccion debida a tenia del perro
B67.5 Infección del hígado debida a *Echinococcus multilocularis*
B67.6 Infección de otro órgano y de sitios múltiples debida a *Echinococcus multilocularis*
B67.7 Infección debida a *Echinococcus multilocularis*, sin otra especificación
B67.8 Equinococosis del hígado, no especificada
B67.9 Equinococosis, otra y la no especificada
 Equinococosis SAI

B68 Teniasis

Excluye: cisticercosis (B69.–)

- B68.0 Teniasis debida a *Taenia solium***
 Infección debida a tenia del cerdo
B68.1 Infección debida a *Taenia saginata*
 Infección debida a tenia de la carne
 Infección debida a *Taenia saginata* adulta
B68.9 Teniasis, no especificada

B69 Cisticercosis

Incluye: infección por cisticercosis debida a la forma larvaria de *Taenia solium*

B69.0 Cisticercosis del sistema nervioso central

B69.1 Cisticercosis del ojo

B69.8 Cisticercosis de otros sitios

B69.9 Cisticercosis, no especificada

B70 Difilobotriasis y esparganosis

B70.0 Difilobotriasis intestinal

Infección debida a *Diphyllobothrium* (adulto) (*latum*) (*pacificum*)

Infección debida a la solitaria del pescado

Excluye: difilobotriasis larval (B70.1)

B70.1 Esparganosis

Difilobotriasis larval

Espirometrosis

Infección debida a:

- larvas de *Spirometra*
- *Sparganum (mansoni) (proliferum)*

B71 Otras infecciones debidas a cestodos

B71.0 Himenolepiasis

Infección debida a *Himenolepis diminuta*

Infección debida a tenia de la rata

B71.1 Dipilidiasis

B71.8 Otras infecciones debidas a cestodos especificadas

Coenurosis

B71.9 Infección debida a cestodos, no especificada

Infección debida a tenia SAI

B72 Dracontiasis

Infección debida a *Dracunculus medinensis*

Infección debida a gusano de Guinea

B73 Oncocercosis

Ceguera de los ríos

Infección debida a *Onchocerca volvulus*

Oncocerciasis

B74 Filariasis

Excluye: eosinofilia tropical (pulmonar) SAI (J82)
 oncocercosis (B73)

B74.0 Filariasis debida a *Wuchereria bancrofti*
 Elefantiasis }
 Filariasis } debida a *Wuchereria bancrofti*

B74.1 Filariasis debida a *Brugia malayi*

B74.2 Filariasis debida a *Brugia timori*

B74.3 Loaíasis
 Filaria ocular de África
 Hinchazón de Calabar
 Infección por *Loa loa*

B74.4 Mansoneliasis
 Infección debida a *Mansonella*:
 • *ozzardi*
 • *perstans*
 • *streptocerca*

B74.8 Otras filariasis
 Dirofilariasis

B74.9 Filariasis, no especificada

B75 Triquinosis

Infección debida a especies de *Trichinella*
 Triquinelosis

B76 Anquilostomiasis y necatoriasis

Incluye: uncinariasis

B76.0 Anquilostomiasis
 Infección por especies de *Ancylostoma*

B76.1 Necatoriasis
 Infección debida a *Necator americanus*

B76.8 Otras enfermedades debidas a anquilostomas

B76.9 Enfermedad debida a anquilostomas, no especificada
 Larva migrante cutánea SAI

B77 Ascariasis

Incluye: ascaridiasis
 infección debida a nematodos

B77.0 Ascariasis con complicaciones intestinales

B77.8 Ascariasis con otras complicaciones

B77.9 Ascariasis, no especificada

B78 **Estrongiloidiasis**

Excluye: tricostrongiliasis (B81.2)

B78.0 **Estrongiloidiasis intestinal****B78.1** **Estrongiloidiasis cutánea****B78.7** **Estrongiloidiasis diseminada****B78.9** **Estrongiloidiasis, no especificada****B79** **Tricuriasis**

(Enfermedad) (infección) debida a tricocéfalo
Tricocefaliasis

B80 **Enterobiasis**

Infección debida a *Enterobius vermicularis*
Oxiuriasis

B81 **Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en otra parte**

Excluye: angiostrongiliasis debida a:

Angiostrongylus cantonensis (B83.2)

Parastrongylus cantonensis (B83.2)

B81.0 **Anisakiasis**

Infección debida a larva de *Anisakis*

B81.1 **Capilariasis intestinal**

Capilariasis SAI

Infección debida a *Capillaria philippinensis*

Excluye: capilariasis hepática (B83.8)

B81.2 **Tricostrongiliasis****B81.3** **Angiostrongiliasis intestinal**

Angiostrongiliasis debida a:

Angiostrongylus costaricensis

Parastrongylus costaricensis

B81.4 **Helmintiasis intestinal mixta**

Helmintiasis mixta SAI

Infección debida a helmintos intestinales clasificables en más de una de las categorías B65.0–B81.3 y B81.8

B81.8 **Otras helmintiasis intestinales especificadas**

Infección debida a:

- especies de *Oesophagostomum* [esofagostomiasis]
- *Ternidens diminutus* [ternidensiasis]

B82 Parasitosis intestinales, sin otra especificación

B82.0 Helmintiasis intestinal, sin otra especificación

B82.9 Parasitosis intestinal, sin otra especificación

B83 Otras helmintiasis

Excluye: capilariasis:

- SAI (B81.1)
- intestinal (B81.1)

B83.0 Larva migrans visceral

Toxocariasis

B83.1 Gnathostomiasis

Hinchazón errante

B83.2 Angiostrongiliasis debida a *Parastrongylus cantonensis*

Angiostrongiliasis debida a *Angiostrongylus cantonensis*

Meningoencefalitis eosinofílica† (G05.2*)

Excluye: angiostrongiliasis intestinal (B81.3)

B83.3 Singamiasis

Singamosis

B83.4 Hirudiniasis interna

Excluye: hirudiniasis externa (B88.3)

B83.8 Otras helmintiasis especificadas

Acantocefaliasis

Capilariasis hepática

Gongilonemiasis

Metastrongiliasis

Telaziasis

B83.9 Helmintiasis, no especificada

Gusanos, SAI

Excluye: helmintiasis intestinal SAI (B82.0)

**Pediculosis, acariasis y otras infestaciones
(B85–B89)**

B85 Pediculosis y phthiriasis

B85.0 Pediculosis debida a *Pediculus humanus capitis*

Infestación de la cabeza debida a piojos

B85.1 Pediculosis debida a *Pediculus humanus corporis*

Infestación del cuerpo debida a piojos

B85.2 Pediculosis, sin otra especificación

B85.3 Phthiriasis

Infestación debida a:

- ladilla
- *Phthirus pubis*

Pitiriasis

B85.4 Pediculosis y phthiriasis mixtas

Infestación clasificable en más de una categoría de B85.0–B85.3

B86 Escabiosis

Prurito por sarna

B87 Miasis*Incluye:* infestación debida a larvas de mosca**B87.0 Miasis cutánea**

Miasis progresiva

B87.1 Miasis en heridas

Miasis traumática

B87.2 Miasis ocular**B87.3 Miasis nasofaríngea**

Miasis laríngea

B87.4 Miasis aurial**B87.8 Miasis de otros sitios**

Miasis genitourinaria

Miasis intestinal

B87.9 Miasis, no especificada**B88 Otras infestaciones****B88.0 Otras acariasis**

Dermatitis acarínica

Dermatitis debida a:

- *Dermanyssus gallinae*
- especies de *Demodex*
- *Liponyssoides sanguineus*

Trombiculosis

Excluye: escabiosis (B86)**B88.1 Tungiasis [infección debida a pulga de arena]****B88.2 Otras infestaciones debidas a artrópodos**

Escarabiasis

B88.3 Hirudiniasis externa

Infestación debida a sanguijuelas SAI

Excluye: hirudiniasis interna (B83.4)

B88.8 Otras infestaciones especificadas
Ictioparasitismo debido a *Vandellia cirrhosa*
Linguatulosis
Porocefaliasis

B88.9 Infestación, no especificada
Infestación (de piel) SAI
Infestación por arácnidos SAI
Parásitos de la piel SAI

B89 Enfermedad parasitaria, no especificada

Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias (B90–B94)

Nota: Las categorías B90-B94 se usan para indicar afecciones en las categorías A00-B89 como causas de secuelas, las cuales por sí mismas han sido clasificadas en otra parte. Las “secuelas” incluyen afecciones especificadas como tales; también incluyen efectos tardíos de las enfermedades clasificables en las categorías anteriores si hay evidencia que la enfermedad en sí misma ya no se encuentra presente. Para el uso de estas categorías debe referirse a las reglas y orientaciones para la codificación de la morbilidad y de la mortalidad en el Volumen 2. No deben usarse para infecciones crónicas. Use el código apropiado para las enfermedades infecciosas activas o crónicas.

B90 Secuelas de tuberculosis

B90.0 Secuelas de tuberculosis del sistema nervioso central

B90.1 Secuelas de tuberculosis genitourinaria

B90.2 Secuelas de tuberculosis de huesos y articulaciones

B90.8 Secuelas de tuberculosis de otros órganos especificados

B90.9 Secuelas de tuberculosis respiratoria y de tuberculosis no especificada

B91 Secuelas de poliomielitis

Excluye: síndrome postpolio (G14)

B92 Secuelas de lepra

B94 Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas

- B94.0 Secuelas de tracoma
- B94.1 Secuelas de encefalitis viral
- B94.2 Secuelas de hepatitis viral
- B94.8 Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias especificadas
- B94.9 Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias no especificadas

Bacterias, virus y otros agentes infecciosos (B95–B98)

Nota: Las categorías B95-B98 nunca deberán usarse como códigos primarios. Son provistas para usarse solamente como códigos suplementarios o adicionales cuando se desea identificar el (los) organismo(s) infeccioso(s) en enfermedades clasificadas en otros capítulos.

B95 Estreptococos y estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos

- B95.0 Estreptococo, grupo A, como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B95.1 Estreptococo, grupo B, como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B95.2 Estreptococo, grupo D y enterococos, como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B95.3 *Streptococcus pneumoniae* como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B95.4 Otros estreptococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B95.5 Estreptococo no especificado como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B95.6 *Staphylococcus aureus* como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B95.7 Otros estafilococos como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B95.8 Estafilococo no especificado, como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos

B96

Otros agentes bacterianos especificados como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos

- B96.0 *Mycoplasma pneumoniae* [*M. pneumoniae*] como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
Neumonía por microorganismo semejante a pleuro-pneumonía [PPLO]
- B96.1 *Klebsiella pneumoniae* [*K. pneumoniae*] como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B96.2 *Escherichia coli* [*E. coli*] como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B96.3 *Haemophilus influenzae* [*H. influenzae*] como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B96.4 *Proteus (mirabilis) (morganii)* como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B96.5 *Pseudomonas (aeruginosa)* como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B96.6 *Bacillus fragilis* [*B. fragilis*] como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B96.7 *Clostridium perfringens* [*C. perfringens*] como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B96.8 Otros agentes bacterianos especificados como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos

B97

Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos

- B97.0 Adenovirus como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B97.1 Enterovirus como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
Virus Coxsackie
Virus ECHO
- B97.2 Coronavirus como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B97.3 Retrovirus como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
Lentivirus
Oncovirus
- B97.4 Virus sincicial respiratorio como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos

- B97.5 Reovirus como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B97.6 Parvovirus como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B97.7 Papilomavirus como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B97.8 Otros agentes virales como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
Metaneumovirus humano

B98 Otros agentes infecciosos especificados como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos

- B98.0 *Helicobacter pylori* [*H.pylori*] como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos
- B98.1 *Vibrio vulnificus* como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos

Otras enfermedades infecciosas (B99)

B99 Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas

Tumores [neoplasias] (C00–D48)

Este capítulo contiene los siguientes grandes grupos de tumores:

Tumores malignos

C00–C97

Use código adicional (U85) si desea identificar la resistencia, no respuesta y propiedades refractarias de los tumores a las drogas antineoplásicas.

C00–C75 Tumores malignos, que se declaran o se presumen como primarios, de sitio anatómico especificado, excepto del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines

C14 Labio, cavidad bucal y faringe

C15–C26 Órganos digestivos

C30–C39 Órganos respiratorios e intratorácicos

C40–C41 Huesos y cartílagos articulares

C43–C44 Piel

C45–C49 Tejidos mesoteliales y tejidos blandos

C50 Mama

C51–C58 Órganos genitales femeninos

C60–C63 Órganos genitales masculinos

C64–C68 Vías urinarias

C69–C72 Ojo, encéfalo y otras partes del sistema nervioso central

C73–C75 Glándula tiroides y otras glándulas endocrinas

C76–C80 Tumores malignos de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados

C81–C96 Tumores malignos (declarados o presuntos como primarios) del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines

C97 Tumores malignos (primarios) de sitios múltiples independientes

D00–D09 Tumores in situ

D10–D36 Tumores benignos

D37–D48 Tumores de comportamiento incierto o desconocido [ver nota antes de D37]

Notas

1. Tumores malignos primarios, de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados

Las categorías C76–C80 incluyen los tumores malignos en los que no se indica claramente el sitio de origen o que se identifican como “diseminados”, “esparcidos” o “extendidos” sin mención del origen. En todos los casos, el sitio primario se considera desconocido.

2. Actividad funcional

En este capítulo se clasifican todos los tumores, estén o no activos funcionalmente. Se puede usar un código adicional del Capítulo IV para identificar la actividad funcional asociada a cualquier tumor. Por ejemplo, el feocromocitoma maligno de la glándula suprarrenal productor de catecolamina debe ser codificado en C74 con código adicional E27.5; el adenoma basófilo de la hipófisis con síndrome de Cushing debe ser codificado en D35.2 con código adicional E24.0.

3. Morfología

Se identifican grandes grupos morfológicos (histológicos) de tumores malignos: carcinomas, inclusive los de células escamosas y los adenocarcinomas; sarcomas; otros tumores de los tejidos blandos, inclusive mesoteliomas; linfomas (de Hodgkin y no Hodgkin); leucemia; otros tipos especificados y de sitio especificado, y cáncer sin otra especificación. Cáncer es un término genérico que puede ser usado para cualquiera de los grupos antes mencionados pero que raramente se aplica a tumores malignos de los tejidos linfático, hematopoyético y similares. Carcinoma es utilizado en algunas ocasiones incorrectamente como sinónimo de cáncer.

En el Capítulo II la agrupación de los tumores se efectúa predominantemente por la localización anatómica dentro de grandes grupos de comportamiento. En casos excepcionales, la morfología aparece en el título de las categorías y subcategorías.

Para aquellos que deseen identificar el tipo histológico del tumor, se presenta una codificación morfológica completa aparte. Ver la sección Morfología de los tumores [neoplasias] después del Capítulo XXII. Esos códigos morfológicos se derivan de la segunda edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O, 2.ª edición), la cual es una clasificación de doble entrada que provee sistemas de codificación independientes para la topografía y la morfología tumoral. Los códigos morfológicos tienen seis caracteres; los primeros cuatro caracteres identifican el tipo histológico; el quinto carácter es el código de comportamiento del tumor (maligno primario, maligno secundario [metastásico], in situ, benigno y de evolución incierta [sea maligno o benigno]), y el sexto carácter es un código de graduación (diferenciación) para los tumores

sólidos y es usado, también, como un código especial para los linfomas y las leucemias.

4. Uso de las subcategorías en el Capítulo II

Debe prestarse atención respecto al uso especial de la subcategoría .8 en este capítulo [ver nota 5]. Donde ha sido necesario agregar una subcategoría para “otros”, se le asignó generalmente la subcategoría .7.

5. Tumores malignos que sobrepasan sus límites y el uso de la subcategoría .8 (lesión de sitios contiguos)

Las categorías C00–C75 están destinadas a la clasificación de los tumores malignos primarios de acuerdo con su punto de origen. Muchas de las categorías de tres caracteres a su vez han sido divididas en subcategorías de acuerdo con algunas partes del correspondiente órgano. Un tumor maligno que comprende dos o más sitios contiguos de la misma categoría de tres caracteres, cuyo punto de origen no puede ser determinado, se clasifica en la subcategoría .8 (“lesión de sitios contiguos”), a menos que la combinación aparezca clasificada de forma específica en otra parte. Por ejemplo, el carcinoma del esófago y del estómago aparece clasificado específicamente como C16.0 (cardias), mientras que el carcinoma de la punta y de la cara ventral de la lengua debe ser asignado a C02.8. Por otro lado, el carcinoma de la punta de la lengua extendido a la cara ventral debe ser codificado como C02.1, dado que el punto de origen, la punta, es conocido. “Contiguo” implica que los sitios involucrados son vecinos (uno cerca del otro). Las subcategorías numéricamente consecutivas son con frecuencia anatómicamente contiguas; sin embargo, esto no es invariable (por ejemplo, vejiga C67.–), y el codificador puede requerir consultar textos de anatomía para determinar las relaciones topográficas.

En algunas ocasiones los tumores sobrepasan los límites de las categorías de tres caracteres dentro de ciertos sistemas. Por ello se han creado las siguientes subcategorías:

C02.8	Lesión de sitios contiguos de la lengua
C08.8	Lesión de sitios contiguos de las glándulas salivales mayores
C14.8	Lesión de sitios contiguos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe
C21.8	Lesión de sitios contiguos del ano, del conducto anal y del recto
C24.8	Lesión de sitios contiguos de las vías biliares
C26.8	Lesión de sitios contiguos de los órganos digestivos
C39.8	Lesión de sitios contiguos de los órganos respiratorios e intratorácicos
C41.8	Lesión de sitios contiguos del hueso y del cartílago articular

C49.8	Lesión de sitios contiguos del tejido conjuntivo y del tejido blando
C57.8	Lesión de sitios contiguos de los órganos genitales femeninos
C63.8	Lesión de sitios contiguos de los órganos genitales masculinos
C68.8	Lesión de sitios contiguos de los órganos urinarios
C72.8	Lesión de sitios contiguos del encéfalo y otras partes del sistema nervioso central

Un ejemplo de esto es el carcinoma de estómago e intestino delgado, que debe ser codificado en C26.8 (Lesión de sitios contiguos de los órganos digestivos).

6. Tumores malignos de tejidos ectópicos

Los tumores malignos de tejidos ectópicos deben ser codificados según el sitio donde se encuentre. Por ejemplo, el tumor maligno pancreático ectópico, se codifica en Tumor maligno de páncreas parte no especificada (C25.9), tumores de ovario están codificados en el ovario (C56)

7. Uso del Índice alfabético para codificar tumores

Cuando se codifican los tumores, deberá considerarse no solo el sitio anatómico, sino también su morfología y comportamiento, y la referencia siempre deberá hacerse primero en la entrada del Índice alfabético por la descripción morfológica.

En las páginas introductorias del Volumen 3 se incluyen las instrucciones acerca del uso correcto del Índice alfabético. Las instrucciones específicas y los ejemplos referidos a tumores deben ser consultados para asegurar una correcta aplicación de las categorías y subcategorías en el Capítulo II.

8. Uso de la segunda edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O)

El Capítulo II brinda una clasificación topográfica bastante restringida para ciertos tipos morfológicos. Los códigos topográficos de la CIE-O utilizados para todos los tumores son esencialmente iguales a las categorías de 3 ó 4 caracteres de la Décima Revisión de la CIE para los tumores primarios malignos (C00–C77, C80), permitiendo así una mayor especificidad para la localización anatómica de otros tumores (secundario maligno [metastásico], benigno, in situ, y de evolución incierta o naturaleza no especificada).

Por consiguiente, se recomienda el uso de la CIE-O a aquellos interesados en identificar tanto el sitio anatómico como la morfología de los tumores; por ejemplo, en los registros de cáncer, hospitales oncológicos, departamentos de patología y otras instituciones especializadas en cáncer.

Tumores [neoplasias] malignos (C00–C97)

Use código adicional (U85) si desea identificar la resistencia, no respuesta y propiedades refractarias de los tumores a las drogas antineoplásicas.

Tumores malignos, que se declaran o se presumen como primarios, de sitio anatómico especificado, excepto de los tejidos linfático, hematopoyético y afines (C00–C75)

Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe (C00–C14)

C00 Tumor maligno del labio

Excluye: piel del labio (C43.0, C44.0)

C00.0 Tumor maligno del labio superior, cara externa

Labio superior:

- SAI
- borde libre
- parte externa roja

C00.1 Tumor maligno del labio inferior, cara externa

Labio inferior:

- SAI
- borde libre
- parte externa roja

C00.2 Tumor maligno del labio, cara externa, sin otra especificación

Parte externa roja SAI

C00.3 Tumor maligno del labio superior, cara interna

Labio superior:

- frenillo
- mucosa
- parte bucal
- parte oral

C00.4 Tumor maligno del labio inferior, cara interna

Labio inferior:

- frenillo
- mucosa
- parte bucal
- parte oral

C00.5 Tumor maligno del labio, cara interna, sin otra especificación

Labio, sin especificación de superior o inferior:

- frenillo
- mucosa
- parte bucal
- parte oral

C00.6 Tumor maligno de la comisura labial

C00.8 Lesión de sitios contiguos del labio

[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

C00.9 Tumor maligno del labio, parte no especificada

C01 Tumor maligno de la base de la lengua

Cara dorsal de la base de la lengua

Raíz de la lengua SAI

Tercio posterior de la lengua

C02 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua

C02.0 Tumor maligno de la cara dorsal de la lengua

Dos tercios anteriores de la lengua, cara dorsal

Excluye: cara dorsal de la base de la lengua (C01)

C02.1 Tumor maligno del borde de la lengua

Punta de la lengua

C02.2 Tumor maligno de la cara ventral de la lengua

Dos tercios anteriores de la lengua, cara ventral

Frenillo de la lengua

C02.3 Tumor maligno de los dos tercios anteriores de la lengua, parte no especificada

Parte móvil de la lengua SAI

Tercio medio de la lengua SAI

C02.4 Tumor maligno de la amígdala lingual

Excluye: amígdala SAI (C09.9)

C02.8 Lesión de sitios contiguos de la lengua
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
Tumores malignos de la lengua, cuyos puntos de origen no pueden ser clasificados en ninguna de las categorías C01–C02.4

C02.9 Tumor maligno de la lengua, parte no especificada

C03 Tumor maligno de la encía

Incluye: gingiva
mucosa del reborde alveolar

Excluye: tumores malignos odontogénicos (C41.0–C41.1)

C03.0 Tumor maligno de la encía superior

C03.1 Tumor maligno de la encía inferior

C03.9 Tumor maligno de la encía, parte no especificada

C04 Tumor maligno del piso de la boca

C04.0 Tumor maligno de la parte anterior del piso de la boca
Anterior a la unión canino-premolar

C04.1 Tumor maligno de la parte lateral del piso de la boca

C04.8 Lesión de sitios contiguos del piso de la boca
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

C04.9 Tumor maligno del piso de la boca, parte no especificada

C05 Tumor maligno del paladar

C05.0 Tumor maligno del paladar duro

C05.1 Tumor maligno del paladar blando
Excluye: cara nasofaríngea del paladar blando (C11.3)

C05.2 Tumor maligno de la úvula

C05.8 Lesión de sitios contiguos del paladar
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

C05.9 Tumor maligno del paladar, parte no especificada
Techo de la boca

C06 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca

C06.0 Tumor maligno de la mucosa de la mejilla
Cara interna de la mejilla
Mucosa bucal SAI

- C06.1 Tumor maligno del vestíbulo de la boca**
 Surco bucal (superior) (inferior)
 Surco labial (superior) (inferior)
- C06.2 Tumor maligno del área retromolar**
- C06.8 Lesión de sitios contiguos de otras partes y de las no especificadas de la boca**
 [Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
- C06.9 Tumor maligno de la boca, parte no especificada**
 Cavidad bucal SAI
 Glándula salival menor, sitio no especificado

C07 Tumor maligno de la glándula parótida

C08 Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas

Excluye: glándula parótida (C07)
 tumores malignos especificados de las glándulas salivales menores que deben ser clasificados de acuerdo con su localización anatómica
 tumores malignos de las glándulas salivales menores SAI (C06.9)

- C08.0 Tumor maligno de la glándula submaxilar**
 Glándula submandibular
- C08.1 Tumor maligno de la glándula sublingual**
- C08.8 Lesión de sitios contiguos de las glándulas salivales mayores**
 [Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
 Tumores malignos de las glándulas salivales mayores cuyos puntos de origen no pueden ser clasificados en ninguna de las categorías C07–C08.1
- C08.9 Tumor maligno de glándula salival mayor, no especificada**
 Glándula salival (mayor) SAI

C09 Tumor maligno de la amígdala

Excluye: amígdala faríngea (C11.1)
 amígdala lingual (C02.4)

- C09.0 Tumor maligno de la fosa amigdalina**
- C09.1 Tumor maligno del pilar amigdalino (anterior) (posterior)**
- C09.8 Lesión de sitios contiguos de la amígdala**
 [Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

C09.9 Tumor maligno de la amígdala, parte no especificada

Amígdala:

- SAI
- Faucal
- Palatina

C10 Tumor maligno de la orofaringe*Excluye:* amígdala (C09.–)**C10.0 Tumor maligno de la valécula****C10.1 Tumor maligno de la cara anterior de la epiglotis**

Epiglotis, borde libre [margen]

Pliegue(s) glosopiglótico(s)

Excluye: epiglotis (porción suprahioidea) SAI (C32.1)**C10.2 Tumor maligno de la pared lateral de la orofaringe****C10.3 Tumor maligno de la pared posterior de la orofaringe****C10.4 Tumor maligno de la hendidura branquial**

Quiste branquial [sitio del tumor]

C10.8 Lesión de sitios contiguos de la orofaringe

[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

Istmo de las fauces

C10.9 Tumor maligno de la orofaringe, parte no especificada**C11 Tumor maligno de la nasofaringe****C11.0 Tumor maligno de la pared superior de la nasofaringe**

Techo de la nasofaringe

C11.1 Tumor maligno de la pared posterior de la nasofaringe

Adenoide

Amígdala faríngea

C11.2 Tumor maligno de la pared lateral de la nasofaringe

Fosa de Rosenmüller

Orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio

Receso faríngeo

C11.3 Tumor maligno de la pared anterior de la nasofaringe

Borde posterior del tabique nasal:

- coana
- septum

Cara nasofaríngea del paladar blando (anterior) (posterior) Piso de la nasofaringe

C11.8 Lesión de sitios contiguos de la nasofaringe

[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

C11.9 Tumor maligno de la nasofaringe, parte no especificada
Pared nasofaríngea, SAI

C12 Tumor maligno del seno piriforme

Fosa piriforme

C13 Tumor maligno de la hipofaringe

Excluye: seno piriforme (C12)

C13.0 Tumor maligno de la región postcricóidea

C13.1 Tumor maligno del pliegue aritenoepiglotico, cara hipofaríngea

Pliegue aritenoepiglotico:

- SAI
- zona marginal

Excluye: pliegue aritenoepiglotico, cara laríngea (C32.1)

C13.2 Tumor maligno de la pared posterior de la hipofaringe

C13.8 Lesión de sitios contiguos de la hipofaringe

[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

C13.9 Tumor maligno de la hipofaringe, parte no especificada
Pared hipofaríngea SAI

C14 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe

Excluye: cavidad bucal SAI (C06.9)

C14.0 Tumor maligno de la faringe, parte no especificada

C14.2 Tumor maligno del anillo de Waldeyer

C14.8 Lesión de sitios contiguos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe

[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe cuyo punto de origen no puede ser clasificado en ninguna de las categorías C00–C14.2

Tumores malignos de los órganos digestivos (C15–C26)

C15 Tumor maligno del esófago

Nota: Se dan dos alternativas de subclasificación:

.0 –.2 por descripción anatómica

.3 –.5 por tercios

Esta separación parte del principio de que las categorías deben ser mutuamente excluyentes, pues ambas terminologías están en uso, pero la división anatómica resultante no es análoga.

- C15.0 Tumor maligno del esófago, porción cervical**
- C15.1 Tumor maligno del esófago, porción torácica**
- C15.2 Tumor maligno del esófago, porción abdominal**
- C15.3 Tumor maligno del tercio superior del esófago**
- C15.4 Tumor maligno del tercio medio del esófago**
- C15.5 Tumor maligno del tercio inferior del esófago**
- C15.8 Lesión de sitios contiguos del esófago**
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
- C15.9 Tumor maligno del esófago, parte no especificada**

C16 Tumor maligno del estómago

- C16.0 Tumor maligno del cardias**
Esófago y estómago
Orificio del cardias
Unión cardioesofágica
Unión gastroesofágica
- C16.1 Tumor maligno del fundus gástrico**
- C16.2 Tumor maligno del cuerpo del estómago**
- C16.3 Tumor maligno del antro pilórico**
Antro gástrico
- C16.4 Tumor maligno del píloro**
Conducto pilórico
Prepíloro
- C16.5 Tumor maligno de la curvatura menor del estómago, sin otra especificación**
Curvatura menor del estómago, no clasificable en C16.1–C16.4
- C16.6 Tumor maligno de la curvatura mayor del estómago, sin otra especificación**
Curvatura mayor del estómago, no clasificable en C16.0–C16.4

C16.8 Lesión de sitios contiguos del estómago

[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

C16.9 Tumor maligno del estómago, parte no especificada

Cáncer gástrico SAI

C17 Tumor maligno del intestino delgado

C17.0 Tumor maligno del duodeno

C17.1 Tumor maligno del yeyuno

C17.2 Tumor maligno del íleon

Excluye: válvula ileocecal (C18.0)

C17.3 Tumor maligno del divertículo de Meckel

C17.8 Lesión de sitios contiguos del intestino delgado

[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

C17.9 Tumor maligno del intestino delgado, parte no especificada

C18 Tumor maligno del colon

C18.0 Tumor maligno del ciego

Válvula ileocecal

C18.1 Tumor maligno del apéndice

C18.2 Tumor maligno del colon ascendente

C18.3 Tumor maligno del ángulo hepático

C18.4 Tumor maligno del colon transverso

C18.5 Tumor maligno del ángulo esplénico

C18.6 Tumor maligno del colon descendente

C18.7 Tumor maligno del colon sigmoide

Asa sigmoidea

Excluye: unión rectosigmoidea (C19)

C18.8 Lesión de sitios contiguos del colon

[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

C18.9 Tumor maligno del colon, parte no especificada

Intestino grueso SAI

C19 Tumor maligno de la unión rectosigmoidea

Colon y recto

Colon rectosigmoideo

C20 Tumor maligno del recto

Ampolla rectal

C21 Tumor maligno del ano y del conducto anal**C21.0 Tumor maligno del ano, parte no especificada**

Excluye: margen } del ano (C43.5, C44.5)
 piel }
 piel perianal (C43.5, C44.5)

C21.1 Tumor maligno del conducto anal

Esfínter anal

C21.2 Tumor maligno de la zona cloacogénica**C21.8 Lesión de sitios contiguos del ano, del conducto anal y del recto**

[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

Anorrecto

Tumor maligno del ano, del conducto anal y del recto cuyo punto de origen no puede ser clasificado en ninguna de las categorías C20–C21.2

Unión anorrectal

C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas

Excluye: tumor maligno secundario del hígado (C78.7)
 vías biliares SAI (C24.9)

C22.0 Carcinoma de células hepáticas

Carcinoma hepatocelular

Hepatoma

C22.1 Carcinoma de vías biliares intrahepáticas

Colangiocarcinoma

C22.2 Hepatoblastoma**C22.3 Angiosarcoma del hígado**

Sarcoma de células de Kupffer

C22.4 Otros sarcomas del hígado**C22.7 Otros carcinomas especificados del hígado****C22.9 Tumor maligno del hígado, no especificado****C23 Tumor maligno de la vesícula biliar**

C24 Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares

Excluye: conducto biliar intrahepático (C22.1)

C24.0 Tumor maligno de las vías biliares extrahepáticas

Conducto cístico

Conducto hepático

Vía biliar común

Vía biliar o conducto biliar SAI

C24.1 Tumor maligno de la ampolla de Vater

C24.8 Lesión de sitios contiguos de las vías biliares

[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

Tumor maligno de los conductos biliares intra y extrahepáticos

Tumor maligno de las vías biliares cuyo punto de origen no puede ser clasificado en ninguna de las categorías C22.0–C24.1

C24.9 Tumor maligno de las vías biliares, parte no especificada

C25 Tumor maligno del páncreas

C25.0 Tumor maligno de la cabeza del páncreas

C25.1 Tumor maligno del cuerpo del páncreas

C25.2 Tumor maligno de la cola del páncreas

C25.3 Tumor maligno del conducto pancreático

C25.4 Tumor maligno del páncreas endocrino

Islotes de Langerhans

C25.7 Tumor maligno de otras partes especificadas del páncreas

Cuello del páncreas

C25.8 Lesión de sitios contiguos del páncreas

[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

C25.9 Tumor maligno del páncreas, parte no especificada

C26 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos

Excluye: peritoneo y retroperitoneo (C48.-)

C26.0 Tumor maligno del intestino, parte no especificada

Intestino SAI

C26.1 Tumor maligno del bazo

Excluye: linfoma de Hodgkin (C81.-)

linfoma folicular (C82.-)

linfoma no folicular (C83.-)

linfomas de células maduras T/NK (C84.-)

otros linfomas no Hodgkin, y los tipos no especificados (C85.-)

C26.8 Lesión de sitios contiguos de los órganos digestivos
 [Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
 Tumores malignos de los órganos digestivos cuyo punto de origen no puede ser clasificado en ninguna de las categorías C15–C26.1
Excluye: unión cardioesofágica (C16.0)

C26.9 Tumor maligno de sitios mal definidos de los órganos digestivos
 Tracto:
 • alimentario SAI
 • gastrointestinal SAI

Tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos (C30–C39)

Incluye: oído medio

Excluye: mesotelioma (C45.–)

C30 Tumor maligno de las fosas nasales y del oído medio

C30.0 Tumor maligno de la fosa nasal

Cartílago nasal

Cornete nasal

Mucosa nasal [pituitaria]

Parte interna de la nariz

Tabique nasal

Vestíbulo de la nariz

Excluye: borde posterior del tabique nasal y coana (C11.3)

bulbo olfatorio (C72.2)

hueso de la nariz (C41.0)

nariz SAI (C76.0)

piel de la nariz (C43.3, C44.3)

C30.1 Tumor maligno del oído medio

Antro mastoideo

Oído interno

Trompa de Eustaquio

Excluye: cartílago de la oreja (C49.0)

conducto auditivo (externo) (C43.2, C44.2)

hueso del oído (meato) (C41.0)

piel del oído (externo) (C43.2, C44.2)

C31 Tumor maligno de los senos paranasales

- C31.0 Tumor maligno del seno maxilar**
Antro (maxilar) (antro de Highmore)
- C31.1 Tumor maligno del seno etmoidal**
- C31.2 Tumor maligno del seno frontal**
- C31.3 Tumor maligno del seno esfenoidal**
- C31.8 Lesión de sitios contiguos de los senos paranasales**
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
- C31.9 Tumor maligno de seno paranasal no especificado**

C32 Tumor maligno de la laringe

- C32.0 Tumor maligno de la glotis**
Cuerda vocal (verdadera) SAI
Laringe intrínseca
- C32.1 Tumor maligno de la región supraglótica**
Bandas ventriculares
Cara posterior de la epiglotis (de la laringe)
Epiglotis (porción suprahioidea) SAI
Falsa cuerda vocal
Laringe extrínseca
Pliegue aritenoepiglótico, cara laríngea
Excluye: cara anterior de la epiglotis (C10.1)
pliegue aritenoepiglótico:
• SAI (C13.1)
• cara hipofaríngea (C13.1)
• zona marginal (C13.1)
- C32.2 Tumor maligno de la región subglótica**
- C32.3 Tumor maligno del cartílago laríngeo**
- C32.8 Lesión de sitios contiguos de la laringe**
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
- C32.9 Tumor maligno de la laringe, parte no especificada**

C33 Tumor maligno de la tráquea

C34 Tumor maligno de los bronquios y del pulmón

- C34.0 Tumor maligno del bronquio principal**
Carina
Hilio (pulmonar)
- C34.1 Tumor maligno del lóbulo superior, bronquio o pulmón**

- C34.2 Tumor maligno del lóbulo medio, bronquio o pulmón
- C34.3 Tumor maligno del lóbulo inferior, bronquio o pulmón
- C34.8 Lesión de sitios contiguos de los bronquios y del pulmón
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
- C34.9 Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada

C37 Tumor maligno del timo

C38 Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura

Excluye: mesotelioma (C45.–)

- C38.0 Tumor maligno del corazón
Pericardio
Excluye: grandes vasos (C49.3)
- C38.1 Tumor maligno del mediastino anterior
- C38.2 Tumor maligno del mediastino posterior
- C38.3 Tumor maligno del mediastino, parte no especificada
- C38.4 Tumor maligno de la pleura
- C38.8 Lesión de sitios contiguos del corazón, del mediastino y de la pleura
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

C39 Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos

Excluye: intratorácico SAI (C76.1)
torácico SAI (C76.1)

- C39.0 Tumor maligno de las vías respiratorias superiores, parte no especificada
- C39.8 Lesión de sitios contiguos de los órganos respiratorios e intratorácicos
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, cuyo punto de origen no puede ser clasificado en ninguna de las categorías C30–C39.0
- C39.9 Tumor maligno de sitios mal definidos del sistema respiratorio
Vías respiratorias SAI

Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares (C40–C41)

Excluye: bolsa sinovial SAI (C49.–)
médula ósea SAI (C96.7)

C40 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros

- C40.0** Tumor maligno del omóplato y de los huesos largos del miembro superior
- C40.1** Tumor maligno de los huesos cortos del miembro superior
- C40.2** Tumor maligno de los huesos largos del miembro inferior
- C40.3** Tumor maligno de los huesos cortos del miembro inferior
- C40.8** Lesión de sitios contiguos de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
- C40.9** Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros, sin otra especificación

C41 Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados

Excluye: cartílago (de los, de la)

- laríngeo (C32.3)
- miembros (C40.–)
- nariz (C30.0)
- oreja (C49.0)

huesos de los miembros (C40.–)

- C41.0** Tumor maligno de los huesos del cráneo y de la cara
Maxilar (superior)
Huesos de la órbita

Excluye: carcinoma de cualquier tipo, excepto el intraóseo u odontogénico del:

- maxilar superior (C03.0)
 - seno maxilar (C31.0)
- hueso de la mandíbula (inferior) (C41.1)

- C41.1 Tumor maligno del hueso del maxilar inferior**
 Hueso de la mandíbula inferior
Excluye: carcinoma de cualquier tipo, excepto el intraóseo u odontogénico del:
- maxilar SAI (C03.9)
 - maxilar inferior (C03.1)
- hueso del maxilar superior (C41.0)
- C41.2 Tumor maligno de la columna vertebral**
Excluye: sacro y cóccix (C41.4)
- C41.3 Tumor maligno de la costilla, esternón y clavícula**
- C41.4 Tumor maligno de los huesos de la pelvis, sacro y cóccix**
- C41.8 Lesión de sitios contiguos del hueso y del cartilago articular**
 [Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
 Tumor maligno del hueso y del cartilago articular cuyo punto de origen no puede ser clasificado en ninguna de las categorías C40–C41.4
- C41.9 Tumor maligno del hueso y del cartilago articular, no especificado**

Melanoma y otros tumores malignos de la piel (C43–C44)

C43 Melanoma maligno de la piel

Incluye: los tipos morfológicos clasificables en M872–M879 con código de comportamiento /3

Excluye: melanoma maligno de la piel de los órganos genitales (C51–C52, C60.–, C63.–)

- C43.0 Melanoma maligno del labio**
Excluye: borde libre (rojo) del labio (C00.0–C00.2)
- C43.1 Melanoma maligno del párpado, incluida la comisura palpebral**
- C43.2 Melanoma maligno de la oreja y del conducto auditivo externo**
- C43.3 Melanoma maligno de las otras partes y las no especificadas de la cara**
- C43.4 Melanoma maligno del cuero cabelludo y del cuello**

C43.5 Melanoma maligno del tronco

Incluye:

Margen } del ano
 Piel }
 Piel de la mama
 Piel perianal

Excluye: ano SAI (C21.0)

C43.6 Melanoma maligno del miembro superior, incluido el hombro

C43.7 Melanoma maligno del miembro inferior, incluida la cadera

C43.8 Melanoma maligno de sitios contiguos de la piel

[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

C43.9 Melanoma maligno de piel, sitio no especificado

Melanoma (maligno) SAI

C44 Otros tumores malignos de la piel

Incluye: tumor maligno de:

- glándulas sebáceas
- glándulas sudoríparas

Excluye: melanoma maligno de la piel (C43.-)

piel de los órganos genitales (C51–C52, C60.-, C63.-)
 sarcoma de Kaposi (C46.-)

C44.0 Tumor maligno de la piel del labio

Carcinoma de células basales del labio

Excluye: tumor maligno del labio (C00.-)

C44.1 Tumor maligno de la piel del párpado, incluida la comisura palpebral

Excluye: tejido conjuntivo del párpado (C49.0)

C44.2 Tumor maligno de la piel de la oreja y del conducto auditivo externo

Excluye: tejido conjuntivo de la oreja (C49.0)

C44.3 Tumor maligno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara

C44.4 Tumor maligno de la piel del cuero cabelludo y del cuello

C44.5 Tumor maligno de la piel del tronco

Incluye:

Margen } del ano
 Piel }
 Piel de la mama
 Piel perianal

Excluye: ano SAI (C21.0)

melanoma maligno del tronco (C43.5)

- C44.6 Tumor maligno de la piel del miembro superior, incluido el hombro
- C44.7 Tumor maligno de la piel del miembro inferior, incluida la cadera
- C44.8 Lesión de sitios contiguos de la piel
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
- C44.9 Tumor maligno de la piel, sitio no especificado

Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos (C45–C49)

C45 Mesotelioma

Incluye: los tipos morfológicos clasificables en M905 con código de comportamiento /3

- C45.0 **Mesotelioma de la pleura**
Excluye: otros tumores malignos de la pleura (C38.4)
- C45.1 **Mesotelioma del peritoneo**
Epiplón
Mesenterio
Mesocolon
Peritoneo (parietal) (pélvico)
Excluye: otros tumores malignos del peritoneo (C48.–)
- C45.2 **Mesotelioma del pericardio**
Excluye: otros tumores malignos del pericardio (C38.0)
- C45.7 **Mesotelioma de otros sitios especificados**
- C45.9 **Mesotelioma, de sitio no especificado**

C46 Sarcoma de Kaposi

Incluye: los tipos morfológicos clasificables en M9140 con código de comportamiento /3

- C46.0 **Sarcoma de Kaposi de la piel**
- C46.1 **Sarcoma de Kaposi del tejido blando**
- C46.2 **Sarcoma de Kaposi del paladar**
- C46.3 **Sarcoma de Kaposi de los ganglios linfáticos**
- C46.7 **Sarcoma de Kaposi de otros sitios especificados**
- C46.8 **Sarcoma de Kaposi de múltiples órganos**
- C46.9 **Sarcoma de Kaposi, de sitio no especificado**

C47 Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo

Incluye: nervios y ganglios simpáticos y parasimpáticos

C47.0 Tumor maligno de los nervios periféricos de la cabeza, cara y cuello

Excluye: nervios periféricos de la órbita (C69.6)

C47.1 Tumor maligno de los nervios periféricos del miembro superior, incluido el hombro**C47.2 Tumor maligno de los nervios periféricos del miembro inferior, incluida la cadera****C47.3 Tumor maligno de los nervios periféricos del tórax****C47.4 Tumor maligno de los nervios periféricos del abdomen****C47.5 Tumor maligno de los nervios periféricos de la pelvis****C47.6 Tumor maligno de los nervios periféricos del tronco, sin otra especificación****C47.8 Lesión de sitios contiguos de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo**
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]**C47.9 Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo, parte no especificada****C48 Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo**

Excluye: mesotelioma (C45.-)
sarcoma de Kaposi (C46.1)

C48.0 Tumor maligno del retroperitoneo**C48.1 Tumor maligno de parte especificada del peritoneo**

Epiplón

Mesenterio

Mesocolon

Peritoneo:

- parietal
- pélvico

C48.2 Tumor maligno del peritoneo, sin otra especificación**C48.8 Lesión de sitios contiguos del peritoneo y del retroperitoneo**
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

C49**Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos**

Incluye: bolsa sinovial (bursa)
 cartilago
 fascia
 ligamento, excepto el uterino
 membrana sinovial
 músculo
 tejido graso
 tendón (aponeurosis)
 vaso linfático
 vaso sanguíneo

Excluye: cartilago:
 • articular (C40–C41)
 • laríngeo (C32.3)
 • nasal (C30.0)
 mesotelioma (C45.–)
 nervios periféricos y sistema nervioso autónomo (C47.–)
 peritoneo (C48.–)
 retroperitoneo (C48.0)
 sarcoma de Kaposi (C46.–)
 tejido conjuntivo de la mama (C50.–)

C49.0 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando de la cabeza, cara y cuello

Tejido conjuntivo (de la, del):

- oreja
- párpado

Excluye: tejido conjuntivo de la órbita (C69.6)

C49.1 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del miembro superior, incluido el hombro**C49.2 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del miembro inferior, incluida la cadera****C49.3 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del tórax**

Axila
 Diafragma
 Grandes vasos

Excluye: corazón (C38.0)
 mama (C50.–)
 mediastino (C38.1–C38.3)
 timo (C37)

- C49.4 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del abdomen**
 Hipocondrio
 Pared abdominal
- C49.5 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando de la pelvis**
 Ingle
 Nalga
 Periné
- C49.6 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando del tronco, sin otra especificación**
 Espalda SAI
- C49.8 Lesión de sitios contiguos del tejido conjuntivo y del tejido blando**
 [Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
 Tumores malignos del tejido conjuntivo y tejido blando cuyos puntos de origen no pueden ser clasificados en ninguna de las categorías C47–C49.6
- C49.9 Tumor maligno del tejido conjuntivo y tejido blando, de sitio no especificado**

Tumor maligno de la mama
 (C50)

C50 Tumor maligno de la mama

Incluye: tejido conjuntivo de la mama

Excluye: piel de la mama (C43.5, C44.5)

- C50.0 Tumor maligno del pezón y aréola mamaria**
- C50.1 Tumor maligno de la porción central de la mama**
- C50.2 Tumor maligno del cuadrante superior interno de la mama**
- C50.3 Tumor maligno del cuadrante inferior interno de la mama**
- C50.4 Tumor maligno del cuadrante superior externo de la mama**
- C50.5 Tumor maligno del cuadrante inferior externo de la mama**
- C50.6 Tumor maligno de la prolongación axilar de la mama**
- C50.8 Lesión de sitios contiguos de la mama**
 [Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
- C50.9 Tumor maligno de la mama, parte no especificada**

Tumores malignos de los órganos genitales femeninos (C51–C58)

Incluye: Piel de los órganos genitales femeninos

C51 Tumor maligno de la vulva

- C51.0** Tumor maligno del labio mayor
Glándula de Bartolin (vestibular mayor)
- C51.1** Tumor maligno del labio menor
- C51.2** Tumor maligno del clítoris
- C51.8** Lesión de sitios contiguos de la vulva
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
- C51.9** Tumor maligno de la vulva, parte no especificada
Genitales externos femeninos SAI
Región pudenda

C52 Tumor maligno de la vagina

C53 Tumor maligno del cuello del útero

- C53.0** Tumor maligno del endocérvix
- C53.1** Tumor maligno del exocérvix
- C53.8** Lesión de sitios contiguos del cuello del útero
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
- C53.9** Tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación

C54 Tumor maligno del cuerpo del útero

- C54.0** Tumor maligno del istmo uterino
Segmento inferior del útero
- C54.1** Tumor maligno del endometrio
- C54.2** Tumor maligno del miometrio
- C54.3** Tumor maligno del fondo del útero
- C54.8** Lesión de sitios contiguos del cuerpo del útero
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
- C54.9** Tumor maligno del cuerpo del útero, parte no especificada

C55 Tumor maligno del útero, parte no especificada**C56 Tumor maligno del ovario****C57 Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados**

- C57.0 Tumor maligno de la trompa de Falopio**
Oviducto
Trompa uterina
- C57.1 Tumor maligno del ligamento ancho**
- C57.2 Tumor maligno del ligamento redondo**
- C57.3 Tumor maligno del parametrio**
Ligamento uterino SAI
- C57.4 Tumor maligno de los anexos uterinos, sin otra especificación**
- C57.7 Tumor maligno de otras partes especificadas de los órganos genitales femeninos**
Cuerpo o conducto de Wolff
- C57.8 Lesión de sitios contiguos de los órganos genitales femeninos**
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
Tumor maligno de los órganos genitales femeninos cuyo punto de origen no puede ser clasificado en ninguna de las categorías C51–C57.7, C58
Tuboovárico
Uteroovárico
- C57.9 Tumor maligno de órgano genital femenino, parte no especificada**
Tracto genitourinario femenino SAI

C58 Tumor maligno de la placenta

Coriocarcinoma SAI

Corionepitelioma SAI

Excluye: corioadenoma (destruens) (D39.2)

mola hidatiforme:

- SAI (O01.9)
- invasora (D39.2)
- maligna (D39.2)

Tumores malignos de los órganos genitales masculinos (C60–C63)

Incluye: piel de los órganos genitales masculinos

C60 Tumor maligno del pene

- C60.0** Tumor maligno del prepucio
Piel del prepucio
- C60.1** Tumor maligno del glande
- C60.2** Tumor maligno del cuerpo del pene
Cuerpo cavernoso
- C60.8** Lesión de sitios contiguos del pene
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
- C60.9** Tumor maligno del pene, parte no especificada
Piel del pene SAI

C61 Tumor maligno de la próstata

C62 Tumor maligno del testículo

- C62.0** Tumor maligno del testículo no descendido
Testículo ectópico (sitio del tumor)
Testículo retenido (sitio del tumor)
- C62.1** Tumor maligno del testículo descendido
Testículo escrotal
- C62.9** Tumor maligno del testículo, no especificado

C63 Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos y de los no especificados

- C63.0** Tumor maligno del epidídimo
- C63.1** Tumor maligno del cordón espermático
- C63.2** Tumor maligno del escroto
Piel del escroto
- C63.7** Tumor maligno de otras partes especificadas de los órganos genitales masculinos
Túnica vaginal
Vesícula seminal

- C63.8 Lesión de sitios contiguos de los órganos genitales masculinos**
 [Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
 Tumor maligno de los órganos genitales masculinos cuyo punto de origen no puede ser clasificado en ninguna de las categorías C60–C63.7
- C63.9 Tumor maligno de órgano genital masculino, parte no especificada**
 Tracto genitourinario masculino SAI

Tumores malignos de las vías urinarias (C64–C68)

- C64 Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal**
Excluye:
 Cálices } renal(es) (C65)
 Pelvis }

- C65 Tumor maligno de la pelvis renal**
 Cálices renales
 Unión pelviureteral

- C66 Tumor maligno del uréter**
Excluye: orificio ureteral de la vejiga (C67.6)

C67 Tumor maligno de la vejiga urinaria

- C67.0 Tumor maligno del trigono vesical**
- C67.1 Tumor maligno de la cúpula vesical**
- C67.2 Tumor maligno de la pared lateral de la vejiga**
- C67.3 Tumor maligno de la pared anterior de la vejiga**
- C67.4 Tumor maligno de la pared posterior de la vejiga**
- C67.5 Tumor maligno del cuello de la vejiga**
 Orificio uretral interno
- C67.6 Tumor maligno del orificio ureteral**
- C67.7 Tumor maligno del uraco**
- C67.8 Lesión de sitios contiguos de la vejiga**
 [Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
- C67.9 Tumor maligno de la vejiga urinaria, parte no especificada**

C68 Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados*Excluye:* vías genitourinarias SAI:

- femeninas (C57.9)
- masculinas (C63.9)

C68.0 Tumor maligno de la uretra*Excluye:* orificio vesical de la uretra (C67.5)**C68.1 Tumor maligno de las glándulas parauretrales****C68.8 Lesión de sitios contiguos de los órganos urinarios**

[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

Tumor maligno de los órganos urinarios cuyo punto de origen no puede ser clasificado en ninguna de las categorías C64–C68.1

C68.9 Tumor maligno de órgano urinario no especificado

Sistema urinario SAI

Tumores malignos del ojo, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central (C69–C72)

C69 Tumor maligno del ojo y sus anexos*Excluye:* nervio óptico (C72.3)

párpado (piel) (C43.1, C44.1)

tejido conjuntivo del párpado (C49.0)

C69.0 Tumor maligno de la conjuntiva**C69.1 Tumor maligno de la córnea****C69.2 Tumor maligno de la retina****C69.3 Tumor maligno de la coroides****C69.4 Tumor maligno del cuerpo ciliar****C69.5 Tumor maligno de la glándula y conducto lagrimales**

Conducto nasolagrimal

Saco lagrimal

C69.6 Tumor maligno de la órbita

Músculo extraocular

Nervios periféricos de la órbita

Tejido conjuntivo de la órbita

Tejido retrobulbar

Tejido retroocular

Excluye: huesos de la órbita (C41.0)

C69.8 Lesión de sitios contiguos del ojo y sus anexos
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

C69.9 Tumor maligno del ojo, parte no especificada
Globo ocular

C70 Tumor maligno de las meninges

C70.0 Tumor maligno de las meninges cerebrales

C70.1 Tumor maligno de las meninges raquídeas

C70.9 Tumor maligno de las meninges, parte no especificada

C71 Tumor maligno del encéfalo

Excluye: nervios craneales (C72.2–C72.5)
tejido retrobulbar (C69.6)

C71.0 Tumor maligno del cerebro, excepto lóbulos y ventrículos
Supratentorial SAI

Excluye: cuerpo caloso (C71.8)

C71.1 Tumor maligno del lóbulo frontal

C71.2 Tumor maligno del lóbulo temporal

C71.3 Tumor maligno del lóbulo parietal

C71.4 Tumor maligno del lóbulo occipital

C71.5 Tumor maligno del ventrículo cerebral

Excluye: cuarto ventrículo (C71.7)

C71.6 Tumor maligno del cerebelo

C71.7 Tumor maligno del pedúnculo cerebral

Cuarto ventrículo

Infratentorial SAI

C71.8 Lesión de sitios contiguos del encéfalo

[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

Cuerpo caloso

C71.9 Tumor maligno del encéfalo, parte no especificada

C72 Tumor maligno de la médula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central

Excluye: Meninges (C70.–)

Nervios periféricos (del simpático) y del sistema nervioso autónomo (C47.–)

C72.0 Tumor maligno de la médula espinal

C72.1 Tumor maligno de la cola de caballo

- C72.2 Tumor maligno del nervio olfatorio**
Bulbo olfatorio
- C72.3 Tumor maligno del nervio óptico**
- C72.4 Tumor maligno del nervio acústico**
- C72.5 Tumor maligno de otros nervios craneales y los no especificados**
Nervio craneal SAI
- C72.8 Lesión de sitios contiguos del encéfalo y otras partes del sistema nervioso central**
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]
Tumor maligno del encéfalo y otras partes del sistema nervioso central cuyo punto de origen no puede ser clasificado en ninguna de las categorías C70–C72.5
- C72.9 Tumor maligno del sistema nervioso central, sin otra especificación**
Sistema nervioso SAI

Tumores malignos de la glándula tiroides y de otras glándulas endocrinas
(C73–C75)

C73 Tumor maligno de la glándula tiroides

C74 Tumor maligno de la glándula suprarrenal

- C74.0 Tumor maligno de la corteza de la glándula suprarrenal**
- C74.1 Tumor maligno de la médula de la glándula suprarrenal**
- C74.9 Tumor maligno de la glándula suprarrenal, parte no especificada**

C75 Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras afines

Excluye: glándula:

- suprarrenal (C74.–)
- tiroides (C73)
- ovario (C56)
- páncreas endocrino (C25.4)
- testículo (C62.–)
- timo (C37)

- C75.0 Tumor maligno de la glándula paratiroides**
- C75.1 Tumor maligno de la hipófisis**
- C75.2 Tumor maligno del conducto craneofaríngeo**
- C75.3 Tumor maligno de la glándula pineal**
- C75.4 Tumor maligno del cuerpo carotídeo**
- C75.5 Tumor maligno del cuerpo aórtico y otros cuerpos cromafines**
- C75.8 Tumor maligno pluriglandular, no especificado**
Nota: Si los sitios de múltiple afectación son conocidos, deberán ser codificados por separado.
- C75.9 Tumor maligno de glándula endocrina no especificada**

Tumores [neoplasias] malignos de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados (C76–C80)

C76 Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos

Excluye: tumor maligno de:

- sitio no especificado (C80.-)
- tejido linfático, hematopoyético y de tejidos afines (C81–C96)
- vías genitourinarias SAI:
 - femeninas (C57.9)
 - masculinas (C63.9)

C76.0 Tumor maligno de la cabeza, cara y cuello

Mejilla SAI
 Nariz SAI

C76.1 Tumor maligno del tórax

Axila SAI
 Intratorácico SAI
 Torácico SAI

C76.2 Tumor maligno del abdomen

C76.3 Tumor maligno de la pelvis

Ingle SAI
 Sitios y sistemas superpuestos de la pelvis, tales como:
 septum:

- rectovaginal
- rectovesical

- C76.4 Tumor maligno del miembro superior
- C76.5 Tumor maligno del miembro inferior
- C76.7 Tumor maligno de otros sitios mal definidos
- C76.8 Lesión de sitios contiguos mal definidos
[Ver nota 5 al inicio de este capítulo]

C77 Tumor maligno secundario y el no especificado de los ganglios linfáticos

Excluye: tumor maligno de los ganglios linfáticos, especificado como primario (C81.– C86, C96.–)

- C77.0 Tumor maligno de los ganglios linfáticos de la cabeza, cara y cuello
Ganglios linfáticos supraclaviculares
- C77.1 Tumor maligno de los ganglios linfáticos intratorácicos
- C77.2 Tumor maligno de los ganglios linfáticos intraabdominales
- C77.3 Tumor maligno de los ganglios linfáticos de la axila y del miembro superior
Ganglios linfáticos pectorales
- C77.4 Tumor maligno de los ganglios linfáticos de la región inguinal y del miembro inferior
- C77.5 Tumor maligno de los ganglios linfáticos de la pelvis
- C77.8 Tumor maligno de los ganglios linfáticos de regiones múltiples
- C77.9 Tumor maligno del ganglio linfático, sitio no especificado

C78 Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos

- C78.0 Tumor maligno secundario del pulmón
- C78.1 Tumor maligno secundario del mediastino
- C78.2 Tumor maligno secundario de la pleura
Derrame pleural maligno SAI
- C78.3 Tumor maligno secundario de otros órganos respiratorios y de los no especificados
- C78.4 Tumor maligno secundario del intestino delgado
- C78.5 Tumor maligno secundario del intestino grueso y del recto
- C78.6 Tumor maligno secundario del peritoneo y del retroperitoneo
Ascitis maligna SAI

- C78.7** Tumor maligno secundario del hígado y de los conductos biliares intrahepáticos
- C78.8** Tumor maligno secundario de otros órganos digestivos y de los no especificados

C79 Tumor maligno secundario de otros sitios y de sitios no especificados

- C79.0** Tumor maligno secundario del riñón y de la pelvis renal
- C79.1** Tumor maligno secundario de la vejiga, y de otros órganos y los no especificados de las vías urinarias
- C79.2** Tumor maligno secundario de la piel
- C79.3** Tumor maligno secundario del encéfalo y de las meninges cerebrales
- C79.4** Tumor maligno secundario de otras partes del sistema nervioso y de las no especificadas
- C79.5** Tumor maligno secundario de los huesos y de la médula ósea
- C79.6** Tumor maligno secundario del ovario
- C79.7** Tumor maligno secundario de la glándula suprarrenal
- C79.8** Tumor maligno secundario de otros sitios especificados
- C79.9** Tumor maligno secundario, de sitio no especificado
- Cáncer diseminado (secundario) SAI
 - Cáncer generalizado (secundario) SAI
 - Cáncer múltiple (secundario) SAI
 - Carcinomatosis (secundaria)
 - Malignidad diseminada (secundaria) SAI
 - Malignidad generalizada (secundaria) SAI
 - Sarcomatosis (secundaria) SAI

C80 Tumor maligno de sitios no especificados

- C80.0** Tumor maligno, de sitio primario desconocido, así descrito
- Sitio primario desconocido
- C80.9** Tumor maligno, de sitio primario no especificado
- Cáncer SAI
 - Cáncer múltiple SAI
 - Caquexia maligna SAI
 - Carcinoma SAI
 - Malignidad SAI
- Excluye:* cáncer múltiple secundario SAI (C79.9)
- tumor maligno secundario, de sitio no especificado (C79.9)

Tumores [neoplasias] malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de los tejidos afines (C81–C96)

Excluye: tumores secundarios y los no especificados de los ganglios linfáticos (C77.–)

C81 Linfoma de Hodgkin

- C81.0** Linfoma de Hodgkin nodular con predominio linfocítico
- C81.1** Linfoma de Hodgkin (clásico) con esclerosis nodular
- C81.2** Linfoma de Hodgkin (clásico) con celularidad mixta
- C81.3** Linfoma de Hodgkin (clásico) con depleción linfocítica
- C81.4** Linfoma de Hodgkin (clásico) rico en linfocitos
Excluye: linfoma de Hodgkin con predominio linfocítico nodular (C81.0)
- C81.7** Otros linfomas de Hodgkin (clásicos)
Linfoma de Hodgkin clásico, de tipo no especificado
- C81.9** Linfoma de Hodgkin, no especificado

C82 Linfoma folicular

Incluye: linfomas foliculares con o sin áreas difusas
Excluye: linfoma de células T/NK maduras (C84.–)

- C82.0** Linfoma folicular grado I
- C82.1** Linfoma folicular grado II
- C82.2** Linfoma folicular grado III, no especificado
- C82.3** Linfoma folicular grado IIIa
- C82.4** Linfoma folicular grado IIIb
- C82.5** Linfoma centro folicular difuso
- C82.6** Linfoma centro folicular cutáneo
- C82.7** Otros tipos especificados de linfoma folicular
- C82.9** Linfoma folicular, sin otra especificación
Linfoma nodular SAI

C83

Linfoma no folicular

C83.0

Linfoma de células B pequeñas

Linfoma de zona marginal esplénica

Linfoma de zona marginal nodal

Linfoma linfoplasmacítico

Variante no leucémica de células B

Excluye: leucemia linfocítica crónica (C91.1)

linfoma de células T/NK maduras (C84.-)

macroglobulinemia de Waldenstrom (C88.0)

C83.1

Linfoma de células del manto

Linfoma centrocítico

Poliposis linfomatosa maligna

C83.3

Linfoma de células B grandes (difuso)

Linfoma de células grandes B difuso:

- anaplásico

- CD 30 positivo

- centroblástico

- inmunoblástico

- plasmablástico

- rico en células T

- subtipo no especificado

Excluye: linfoma de células T/NK maduras (C84.-)

linfoma mediastinal de células B grandes (del timo)
(C85.2)

C83.5

Linfoma linfoblástico (difuso)

Linfoma de células B precursoras

Linfoma de células T precursoras

Linfoma linfoblástico de células B

Linfoma linfoblástico de células T

Linfoma linfoblástico SAI

C83.7

Linfoma de Burkitt

Linfoma de Burkitt atípico

Linfoma tipo Burkitt

Excluye: leucemia de células B maduras tipo Burkitt (C91.8)

C83.8

Otros tipos especificados de linfoma no folicular

Granulomatosis linfática

Linfoma de células B de efusión primaria

Linfoma de células B grandes intravascular

Excluye: linfoma de células B rico en células T (C83.3)

linfoma mediastinal de células B grandes (del timo)
(C85.2)

C83.9

Linfoma no folicular (difuso), sin otra especificación

C84 Linfoma de células T/NK maduras**C84.0 Micosis fungoide****C84.1 Enfermedad de Sézary****C84.4 Linfoma periférico de células T, no clasificado en otra parte**

Linfoma de Lennert

Linfoma linfoepitelioide

C84.5 Otros linfomas de células T/NK maduras*Nota:* Si una invasión de células T es mencionada en conjunto con un linfoma específico, debe codificarse según la descripción más específica.*Excluye:* leucemia de células T (C91.-)

linfoma angioinmunoblástico de células T (C86.5)

linfoma blástico de células NK (C86.4)

linfoma de células T similar a paniculitis subcutánea (C86.3)

linfoma de células T tipo enteropatía (C86.2)

linfoma extranodal de células NK de tipo nasal (C86.0)

linfoma hepatoesplénico de células T (C86.1)

trastornos linfoproliferativos primarios cutáneos de células T CD30-positivo (C86.6)

C84.6 Linfoma anaplásico de células grandes, ALK- positivo

Linfoma anaplásico de células grandes, CD30-positivo

C84.7 Linfoma anaplásico de células grandes, ALK- negativo*Excluye:* trastornos linfoproliferativos primarios cutáneos de células T CD30-(C86.6)**C84.8 Linfoma cutáneo de células T, no especificado****C84.9 Linfoma de células T/NK maduras, no especificado**

Linfoma de células T/NK SAI

Excluye: linfoma de células T maduras, no clasificado en otra parte (C84.4)**C85 Linfoma no Hodgkin de otro tipo y el no especificado****C85.1 Linfoma de células B, sin otra especificación***Nota:* Si una invasión de células B es mencionada en conjunto con un linfoma específico, debe codificarse según la descripción más específica.**C85.2 Linfoma mediastinal de células B, grandes (del timo)**

C85.7 Otros tipos especificados de linfoma no Hodgkin

C85.9 Linfoma no Hodgkin, no especificado

Linfoma SAI

Linfoma maligno SAI

Linfoma no Hodgkin, tipo no especificado

C86 Otros tipos especificados de linfomas de células T/NK

Excluye: linfoma anaplásico de células grandes, ALK negativo (C84.7)

linfoma anaplásico de células grandes, ALK positivo (C84.6)

C86.0 Linfoma extranodal de células T/NK, tipo nasal

C86.1 Linfoma hepatoesplénico de células T

Tipos alfa-beta y gamma-delta

C86.2 Linfoma de células T tipo enteropatía (intestinal)

Linfoma de células T con enteropatía asociada

C86.3 Linfoma de células T tipo paniculitis subcutánea

C86.4 Linfoma blástico de células NK

C86.5 Linfoma angioinmunoblástico de células T

Linfadenopatía angioinmunoblástica con disproteinemia (LAD)

C86.6 Trastornos linfoproliferativos primarios cutáneos de células T CD30-positivo

Linfoma anaplásico primario cutáneo de células grandes

Linfoma de células T grandes primario cutáneo CD30-positivo

Papulosis linfomatoide

C88 Enfermedades inmunoproliferativas malignas]

C88.0 Macroglobulinemia de Waldenström

Linfoma linfoplasmacítico con producción de IgM

Macroglobulinemia (idiopática) (primaria)

Excluye: linfoma de células B pequeñas (C83.0)

C88.2 Otras enfermedades de cadena pesada

Enfermedad de cadena pesada gamma

Enfermedad de cadena pesada Mu

Enfermedad de Franklin

C88.3 Enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado

Enfermedad de cadena pesada alfa

Linfoma del Mediterráneo

- C88.4 Linfoma de células B extranodal de zona marginal de tejido linfoide asociado con mucosas [Linfoma TLAM]**
Nota: Use código adicional (C83.3) si desea especificar transición a linfoma de alta malignidad (difuso de células grandes).
 Linfoma de tejido linfoide asociado con la piel (Linfoma TLAP)
 Linfoma de tejido linfoide asociado con bronquio (Linfoma TLAB)

C88.7 Otras enfermedades inmunoproliferativas malignas

- C88.9 Enfermedad inmunoproliferativa maligna, sin otra especificación**
 Enfermedad inmunoproliferativa SAI

C90 Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas

- C90.0 Mieloma múltiple**
 Enfermedad de Kahler
 Mieloma de células plasmáticas
 Mielomatosis
 Plasmocitoma medular
Excluye: plasmocitoma solitario (C90.3)
- C90.1 Leucemia de células plasmáticas**
 Leucemia plasmacítica
- C90.2 Plasmocitoma, extramedular**
- C90.3 Plasmocitoma solitario**
 Mieloma solitario
 Plasmocitoma SAI
 Tumor maligno de células plasmáticas localizadas SAI

C91 Leucemia linfoide

- C91.0 Leucemia linfoblástica aguda [LLA]**
Nota: Este código solo debe ser usado para leucemia de células precursoras B y T.
- C91.1 Leucemia linfocítica crónica de células tipo B**
 Leucemia linfoplasmacítica
 Síndrome de Richter
Excluye: linfoma linfoplasmacítico (C83.0)
- C91.3 Leucemia prolinfocítica de células tipo B**
- C91.4 Leucemia de células vellosas**
 Reticuloendoteliosis leucémica

C91.5 Leucemia/linfoma de células T adultas [HTLV-1-asociado]

Variante:
aguda
crónica
evolución lenta
linfomatoide

C91.6 Leucemia prolinfocítica de células tipo T

C91.7 Otras leucemias linfoides

Leucemia linfocítica granular de células T grandes (asociada con artritis reumatoide)

C91.8 Leucemia tipo Burkitt de células B maduras

Excluye: linfoma de Burkitt con poca o ninguna infiltración a médula ósea (C83.7)

C91.9 Leucemia linfoide, sin otra especificación

C92 Leucemia mieloide

Incluye: leucemia:

- granulocítica
- mielógena

C92.0 Leucemia mieloblástica aguda [LMA]

Anemia refractaria con exceso de blastos en transformación
Leucemia mieloblástica aguda, diferenciación mínima
Leucemia mieloblástica aguda (con maduración)
Leucemia mieloblástica aguda 1/ETO
Leucemia mieloblástica aguda LMA con t(8;21)
Leucemia mieloblástica aguda LMA M0
Leucemia mieloblástica aguda LMA M1
Leucemia mieloblástica aguda LMA M2
Leucemia mieloblástica aguda LMA (sin clasificación FAB) SAI

C92.1 Leucemia mieloide crónica [LMC], BCR /ABL.-positivo

Leucemia mielogenosa crónica:

- con crisis de blastocitos
- cromosoma Filadelfia (Ph1) positivo
- t(9;22)(q34;q11)

Excluye: enfermedad mieloproliferativa sin clasificación (D47.1)
leucemia mieloide crónica atípica, BCR/ABL-negativo (C92.2)

leucemia mielomonocítica crónica (C93.1)

C92.2 Leucemia mieloide crónica atípica, BCR/ABL.-negativo

C92.3 Sarcoma mieloide

Nota: tumor de células mieloides inmaduras

Cloroma
Sarcoma granulocítico

- C92.4 Leucemia promielocítica aguda [LPA]**
Leucemia mieloblástica aguda LMA M3
Leucemia mieloblástica aguda LMA M3 con t(15;17) y variantes
- C92.5 Leucemia mielomonocítica aguda**
Leucemia mieloblástica aguda LMA M4
Leucemia mieloblástica aguda LMA M4 Eo con inv(16) o t(16;16)
- C92.6 Leucemia mieloide aguda con anormalidad 11q23**
Leucemia mieloide aguda con variación del gene MLL
- C92.7 Otras leucemias mieloides**
Excluye: leucemia eosinofílica crónica [síndrome hiper eosinofílico] (D47.5)
- C92.8 Leucemia mieloide aguda con displasia multilineal**
Nota: Leucemia mieloide aguda con displasia de hematopoyesis remanente y/o enfermedad mielodisplásica en su historia.
- C92.9 Leucemia mieloide, sin otra especificación**
- C93 Leucemia monocítica**
Incluye: leucemia monocitoide
- C93.0 Leucemia monocítica/monoblástica aguda**
Leucemia monocítica aguda LMA M5
Leucemia monocítica aguda LMA M5a
Leucemia monocítica aguda LMA M5b
- C93.1 Leucemia mielomonocítica crónica**
Leucemia monocítica crónica
Leucemia monocítica crónica LMMC-1
Leucemia monocítica crónica LMMC-2
Leucemia monocítica crónica LMMC con eosinofilia
- C93.3 Leucemia mielomonocítica juvenil**
- C93.7 Otras leucemias monocíticas**
- C93.9 Leucemia monocítica, sin otra especificación**
- C94 Otras leucemias de tipo celular especificado**
Excluye: leucemia de células plasmáticas (C90.1)
reticuloendoteliosis leucémica (C91.4)
- C94.0 Leucemia eritroide aguda**
Eritroleucemia
Leucemia mieloide aguda M6 (a)(b)
- C94.2 Leucemia megacarioblástica aguda**
Leucemia megacariocítica aguda
Leucemia mieloide aguda, M7

- C94.3 Leucemia de mastocitos**
- C94.4 Panmielosis aguda con mielofibrosis**
Mielofibrosis aguda
- C94.6 Enfermedad mielodisplásica y mieloproliferativa, no clasificada en otra parte.**
- C94.7 Otras leucemias especificadas**
Leucemia agresiva de células NK
Leucemia basofílica aguda

C95 Leucemia de células de tipo no especificado

- C95.0 Leucemia aguda de células de tipo no especificado**
Leucemia aguda bifenotípica
Leucemia aguda bilineal
Leucemia aguda de hemocitoblastos de linaje incierto
Leucemia aguda de linaje mixto
Excluye: exacerbación aguda de leucemia crónica no especificada (C95.1)
- C95.1 Leucemia crónica, células de tipo no especificado**
- C95.7 Otras leucemias de células de tipo no especificado**
- C95.9 Leucemia, no especificada**

C96 Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines

- C96.0 Histiocitosis de células de Langerhans multifocal y multisistémica (diseminada) [enfermedad de Letterer-Siwe]**
Histiocitosis X, multisistémica
- C96.2 Tumor maligno de mastocitos**
Mastocitosis sistémica agresiva
Sarcoma de mastocitos
Excluye: leucemia de mastocitos (C94.3)
mastocitosis indolente (tumor de mastocitos) (D47.0)
mastocitosis (congénita) (cutánea) (Q82.2)
- C96.4 Sarcoma de células dendríticas (células accesorias)**
Sarcoma de células de Langerhans
Sarcoma de células dendríticas foliculares
Sarcoma de células dendríticas interdigitantes

- C96.5 Histiocitosis de células de Langerhans multifocal y unisistémica**
Enfermedad de Hand-Schuller-Christian
Histiocitosis X, multifocal
- C96.6 Histiocitosis de células de Langerhans unifocal**
Granuloma eosinofílico
Histiocitosis de células de Langerhans SAI
Histiocitosis X SAI
Histiocitosis X, unifocal
- C96.7 Otros tumores malignos especificados del tejido linfático, hematopoyético y de tejidos afines**
- C96.8 Sarcoma histiocítico**
Histiocitosis maligna
- C96.9 Tumor maligno del tejido linfático, hematopoyético y tejidos afines, sin otra especificación**

Tumores [neoplasias] malignos (primarios) de sitios múltiples independientes (C97)

C97 Tumores malignos (primarios) de sitios múltiples independientes

Nota: Para el uso de esta categoría debe referirse a las reglas y orientaciones para la codificación de la mortalidad en el Volumen 2.

Tumores [neoplasias] in situ (D00–D09)

Nota: Muchos de los tumores in situ son considerados como parte de un proceso continuo de cambio morfológico entre la displasia y el cáncer invasor. Por ejemplo: en la neoplasia intraepitelial cervical (NIC) se reconocen tres grados, el tercero de los cuales (NIC III) incluye la displasia severa y el carcinoma in situ. Este sistema de graduación se ha extendido a otros órganos, como la vulva y la vagina. En esta sección (D00–D09) se asignan las descripciones de las neoplasias intraepiteliales grado III, con o sin mención de una displasia severa; los grados I y II están clasificados como displasias de los órganos correspondientes y deberán ser codificados de acuerdo con el órgano involucrado.

Incluye: enfermedad de Bowen
eritroplasia
eritroplasia de Queyrat
los tipos morfológicos con código de comportamiento /2

D00

Carcinoma in situ de la cavidad bucal, del esófago y del estómago

Excluye: melanoma in situ (D03.–)

D00.0 Carcinoma in situ del labio, de la cavidad bucal y de la faringe

Borde libre (rojo) del labio

Pliegue aritenoepiglótico:

- SAI
- cara hipofaríngea
- zona marginal

Excluye: epiglotis:

- SAI (D02.0)
 - porción suprahioidea (D02.0)
- piel del labio (D03.0, D04.0)
pliegue aritenoepiglótico, cara laríngea (D02.0)

D00.1 Carcinoma in situ del esófago

D00.2 Carcinoma in situ del estómago

D01

Carcinoma in situ de otros órganos digestivos y de los no especificados

Excluye: melanoma in situ (D03.–)

D01.0 Carcinoma in situ del colon

Excluye: unión rectosigmoidea (D01.1)

- D01.1 Carcinoma in situ de la unión rectosigmoidea**
- D01.2 Carcinoma in situ del recto**
- D01.3 Carcinoma in situ del ano y del conducto anal**
Excluye: margen } del ano (D03.5, D04.5)
 piel }
 piel perianal (D03.5, D04.5)
- D01.4 Carcinoma in situ de otras partes y de las no especificadas del intestino**
Excluye: ampolla de Vater (D01.5)
- D01.5 Carcinoma in situ del hígado, de la vesícula biliar y del conducto biliar**
 Ampolla de Vater
- D01.7 Carcinoma in situ de otras partes especificadas de órganos digestivos**
 Páncreas
- D01.9 Carcinoma in situ de órganos digestivos no especificados**
- D02 Carcinoma in situ del sistema respiratorio y del oído medio**
Excluye: melanoma in situ (D03.–)
- D02.0 Carcinoma in situ de la laringe**
 Epiglotis (porción suprahioidea)
 Pliegue aritenoepiglótico, cara laríngea
Excluye: pliegue aritenoepiglótico:
 • SAI (D00.0)
 • cara hipofaríngea (D00.0)
 • zona marginal (D00.0)
- D02.1 Carcinoma in situ de la tráquea**
- D02.2 Carcinoma in situ del bronquio y del pulmón**
- D02.3 Carcinoma in situ de otras partes del sistema respiratorio**
 Cavidad nasal
 Oído medio
 Senos paranasales
Excluye: nariz:
 • SAI (D09.7)
 • piel (D03.3, D04.3)
 oreja (externa) (piel) (D03.2, D04.2)
- D02.4 Carcinoma in situ de órganos respiratorios no especificados**

D03 Melanoma in situ

Incluye: los tipos morfológicos clasificables en M872–M879 con código de comportamiento /2

- D03.0 Melanoma in situ del labio
- D03.1 Melanoma in situ del párpado y de la comisura palpebral
- D03.2 Melanoma in situ de la oreja y del conducto auditivo externo
- D03.3 Melanoma in situ de otras partes y de las no especificadas de la cara
- D03.4 Melanoma in situ del cuero cabelludo y del cuello
- D03.5 Melanoma in situ del tronco
 - Mama (piel) (tejidos blandos)
 - Margen } del ano
 - Piel }
 - Piel perianal
- D03.6 Melanoma in situ del miembro superior, incluido el hombro
- D03.7 Melanoma in situ del miembro inferior, incluida la cadera
- D03.8 Melanoma in situ de otros sitios
- D03.9 Melanoma in situ, sitio no especificado

D04 Carcinoma in situ de la piel

Excluye: eritroplasia de Queyrat (pene) SAI (D07.4) melanoma in situ (D03.–)

- D04.0 Carcinoma in situ de la piel del labio
 - Excluye:* borde rojo del labio (D00.0)
- D04.1 Carcinoma in situ de la piel del párpado y de la comisura palpebral
- D04.2 Carcinoma in situ de la piel de la oreja y del conducto auditivo externo
- D04.3 Carcinoma in situ de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara
- D04.4 Carcinoma in situ de la piel del cuero cabelludo y cuello
- D04.5 Carcinoma in situ de la piel del tronco
 - Margen } del ano
 - Piel }
 - Piel de la mama
 - Piel perianal
 - Excluye:* ano SAI (D01.3)
 - piel de órganos genitales (D07.–)

- D04.6 **Carcinoma in situ de la piel del miembro superior, incluido el hombro**
- D04.7 **Carcinoma in situ de la piel del miembro inferior, incluida la cadera**
- D04.8 **Carcinoma in situ de la piel de otros sitios especificados**
- D04.9 **Carcinoma in situ de la piel, sitio no especificado**

D05 Carcinoma in situ de la mama

Excluye: carcinoma in situ de la piel de la mama (D04.5)
melanoma in situ de la mama (piel) (D03.5)

- D05.0 **Carcinoma in situ lobular**
- D05.1 **Carcinoma in situ intracanalicular**
- D05.7 **Otros carcinomas in situ de la mama**
- D05.9 **Carcinoma in situ de la mama, parte no especificada**

D06 Carcinoma in situ del cuello del útero

Incluye: neoplasia intraepitelial cervical [NIC], grado III, con o sin mención de displasia severa

Excluye: displasia severa del cuello SAI (N87.2)
melanoma in situ del cuello (D03.5)

- D06.0 **Carcinoma in situ del endocérvix**
- D06.1 **Carcinoma in situ del exocérvix**
- D06.7 **Carcinoma in situ de otras partes especificadas del cuello del útero**
- D06.9 **Carcinoma in situ del cuello del útero, parte no especificada**

D07 Carcinoma in situ de otros órganos genitales y de los no especificados

Excluye: melanoma in situ (D03.5)

- D07.0 **Carcinoma in situ del endometrio**
- D07.1 **Carcinoma in situ de la vulva**
Tumor intraepitelial vulvar [TIV], grado III, con o sin mención de displasia severa
Excluye: displasia severa de vulva SAI (N90.2)
- D07.2 **Carcinoma in situ de la vagina**
Tumor intraepitelial vaginal [TIVA], grado III, con o sin mención de displasia severa
Excluye: displasia severa de vagina SAI (N89.2)

- D07.3 Carcinoma in situ de otros sitios de órganos genitales femeninos y de los no especificados**
- D07.4 Carcinoma in situ del pene**
Eritroplasia de Queyrat SAI
- D07.5 Carcinoma in situ de la próstata**
Excluye: displasia de la próstata de bajo grado (N42.3)
- D07.6 Carcinoma in situ de otros órganos genitales masculinos y de los no especificados**

D09 Carcinoma in situ de otros sitios y de los no especificados

Excluye: melanoma in situ (D03.–)

- D09.0 Carcinoma in situ de la vejiga**
- D09.1 Carcinoma in situ de otros órganos urinarios y de los no especificados**
- D09.2 Carcinoma in situ del ojo**
Excluye: piel del párpado (D04.1)
- D09.3 Carcinoma in situ de la glándula tiroides y de otras glándulas endocrinas**
Excluye: ovario (D07.3)
páncreas endocrino (D01.7)
testículo (D07.6)
- D09.7 Carcinoma in situ de otros sitios especificados**
- D09.9 Carcinoma in situ, sitio no especificado**
Neoplasia in situ SAI

Tumores [neoplasias] benignos (D10–D36)

Incluye: los tipos morfológicos con código de comportamiento /0

D10 Tumor benigno de la boca y de la faringe

- D10.0 Tumor benigno del labio**
Labio (borde libre) (cara interna) (mucosa) (frenillo)
Excluye: piel del labio (D22.0, D23.0)
- D10.1 Tumor benigno de la lengua**
Amígdala lingual
- D10.2 Tumor benigno del piso de la boca**

D10.3 Tumor benigno de otras partes y de las no especificadas de la boca

Glándula salival menor SAI

Excluye: cara nasofaríngea del paladar blando (D10.6)
 mucosa labial (D10.0)
 tumores odontogénicos benignos (D16.4–D16.5)

D10.4 Tumor benigno de la amígdala

Amígdala (faucal) (palatina)

Excluye: amígdala:

- faríngea (D10.6)
 - lingual (D10.1)
- | | | |
|---------|---|------------------------|
| fosa | } | amigdalina(os) (D10.5) |
| pilares | | |

D10.5 Tumor benigno de otras partes de la orofaringe

Epiglotis, cara anterior

Fosa	}	amigdalina(os)
Pilares		

Valécula

Excluye: epiglotis:

- SAI (D14.1)
- porción suprahioidea (D14.1)

D10.6 Tumor benigno de la nasofaringe

Amígdala faríngea

Margen posterior del tabique nasal y coana

D10.7 Tumor benigno de la hipofaringe**D10.9 Tumor benigno de la faringe, parte no especificada****D11 Tumor benigno de las glándulas salivales mayores**

Excluye: tumores benignos de las glándulas salivales menores,
 los que se clasifican de acuerdo con su localización
 anatómica

tumores benignos de las glándulas salivales menores SAI
 (D10.3)

D11.0 Tumor benigno de la glándula parótida**D11.7 Tumor benigno de otras glándulas salivales mayores especificadas**

Glándula:

- sublingual
- submaxilar

D11.9 Tumor benigno de la glándula salival mayor, sin otra especificación

D12

Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal y del ano

- D12.0 **Tumor benigno del ciego**
Válvula ileocecal
- D12.1 **Tumor benigno del apéndice**
- D12.2 **Tumor benigno del colon ascendente**
- D12.3 **Tumor benigno del colon transverso**
Ángulo esplénico
Ángulo hepático
- D12.4 **Tumor benigno del colon descendente**
- D12.5 **Tumor benigno del colon sigmoide**
- D12.6 **Tumor benigno del colon, parte no especificada**
Adenomatosis del colon
Intestino grueso SAI
Poliposis (hereditaria) del colon
- D12.7 **Tumor benigno de la unión rectosigmoidea**
- D12.8 **Tumor benigno del recto**
- D12.9 **Tumor benigno del conducto anal y del ano**
Excluye: margen } del ano (D22.5, D23.5)
piel }
piel perianal (D22.5, D23.5)

D13

Tumor benigno de otras partes y de las mal definidas del sistema digestivo

- D13.0 **Tumor benigno del esófago**
- D13.1 **Tumor benigno del estómago**
- D13.2 **Tumor benigno del duodeno**
- D13.3 **Tumor benigno de otras partes y de las no especificadas del intestino delgado**
- D13.4 **Tumor benigno del hígado**
Vías biliares intrahepáticas
- D13.5 **Tumor benigno de las vías biliares extrahepáticas**
- D13.6 **Tumor benigno del páncreas**
Excluye: páncreas endocrino (D13.7)
- D13.7 **Tumor benigno del páncreas endocrino**
Islotes de Langerhans
Tumor de las células del islote

- D13.9 Tumor benigno de sitios mal definidos del sistema digestivo**
 Bazo
 Intestino SAI
 Sistema digestivo SAI

D14 Tumor benigno del oído medio y del sistema respiratorio

- D14.0 Tumor benigno del oído medio, de la cavidad nasal y de los senos paranasales**

Cartílagos de la nariz

Excluye: borde posterior del tabique nasal y coanas (D10.6)

bulbo olfatorio (D33.3)

cartílago de la oreja (D21.0)

conducto auditivo (externo) (D22.2, D23.2)

huesos (del, de la):

- nariz (D16.4)

- oído (D16.4)

nariz:

- SAI (D36.7)

- piel (D22.3, D23.3)

oreja (externa) (piel) (D22.2, D23.2)

pólipo (de, de la, de los):

- (cavidad) nasal (J33.-)

- oído medio (H74.4)

- senos paranasales (J33.8)

- D14.1 Tumor benigno de la laringe Epiglotis (porción suprahioidea)**

Excluye: epiglotis, cara anterior (D10.5)

pólipo de cuerda vocal o de laringe (J38.1)

- D14.2 Tumor benigno de la tráquea**

- D14.3 Tumor benigno de los bronquios y del pulmón**

- D14.4 Tumor benigno del sistema respiratorio, sitio no especificado**

D15 Tumor benigno de otros órganos intratorácicos y de los no especificados

Excluye: tejido mesotelial (D19.-)

- D15.0 Tumor benigno del timo**

- D15.1 Tumor benigno del corazón**

Excluye: grandes vasos (D21.3)

- D15.2 Tumor benigno del mediastino**

- D15.7 Tumor benigno de otros órganos intratorácicos especificados
- D15.9 Tumor benigno de órgano intratorácico no especificado

D16 Tumor benigno del hueso y del cartílago articular

Excluye: sinovial (D21.-)

tumor benigno del tejido conjuntivo de:

- laringe (D14.1)
- nariz (D14.0)
- oreja (D21.0)
- párpado (D21.0)

- D16.0 Tumor benigno del omóplato y huesos largos del miembro superior
- D16.1 Tumor benigno de los huesos cortos del miembro superior
- D16.2 Tumor benigno de los huesos largos del miembro inferior
- D16.3 Tumor benigno de los huesos cortos del miembro inferior
- D16.4 Tumor benigno de los huesos del cráneo y de la cara
- huesos de la órbita
 - maxilar superior
- Excluye:* maxilar inferior (D16.5)
- D16.5 Tumor benigno del maxilar inferior
- D16.6 Tumor benigno de la columna vertebral
- Excluye:* sacro y cóccix (D16.8)
- D16.7 Tumor benigno de las costillas, esternón y clavícula
- D16.8 Tumor benigno de los huesos pélvicos, sacro y cóccix
- D16.9 Tumor benigno del hueso y del cartílago articular, sitio no especificado

D17 Tumores benignos lipomatosos

- D17.0 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de cabeza, cara y cuello
- D17.1 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo del tronco
- D17.2 Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de miembros

- D17.3** Tumor benigno lipomatoso de piel y de tejido subcutáneo de otros sitios y de los no especificados
- D17.4** Tumor benigno lipomatoso de los órganos intratorácicos
- D17.5** Tumor benigno lipomatoso de los órganos intraabdominales
Excluye: peritoneo y retroperitoneo (D17.7)
- D17.6** Tumor benigno lipomatoso del cordón espermático
- D17.7** Tumor benigno lipomatoso de otros sitios especificados
Peritoneo
Retroperitoneo
- D17.9** Tumor benigno lipomatoso, de sitio no especificado
Lipoma SAI

D18 Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio

Excluye: nevo azul o pigmentado (D22.–)

- D18.0** Hemangioma, de cualquier sitio
Angioma SAI
- D18.1** Linfangioma, de cualquier sitio

D19 Tumores benignos del tejido mesotelial

- D19.0** Tumor benigno del tejido mesotelial de la pleura
- D19.1** Tumor benigno del tejido mesotelial del peritoneo
- D19.7** Tumor benigno del tejido mesotelial de otros sitios especificados
- D19.9** Tumor benigno del tejido mesotelial, de sitio no especificado
Mesotelioma benigno SAI

D20 Tumor benigno del tejido blando del peritoneo y del retroperitoneo

Excluye: tejido mesotelial (D19.–)
tumor benigno lipomatoso del peritoneo y del retroperitoneo (D17.7)

- D20.0** Tumor benigno del retroperitoneo
- D20.1** Tumor benigno del peritoneo

D21

Otros tumores benignos del tejido conjuntivo y de los tejidos blandos

Incluye: bolsa sinovial (bursa) canal linfático cartílago
 fascia grasa
 ligamento, excepto el uterino membrana sinovial
 músculo
 tendón (aponeurosis)
 vaso sanguíneo

Excluye: cartílago:

- articular (D16.–)
- laríngeo (D14.1)
- nasal (D14.0)

hemangioma (D18.0)
 leiomioma uterino (D25.–)
 ligamento uterino, cualquiera (D28.2)
 linfangioma (D18.1)
 peritoneo (D20.1)
 retroperitoneo (D20.0)
 sistema nervioso autónomo y nervios periféricos (D36.1)
 tejido:

- conjuntivo de la mama (D24)
- vascular (D18.–)

tumor lipomatoso (D17.–)

D21.0 Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos de cabeza, cara y cuello

Tejido conjuntivo (de la, del):

- oreja
- párpado

Excluye: tejido conjuntivo de la órbita (D31.6)

D21.1 Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos del miembro superior, incluido el hombro

D21.2 Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos del miembro inferior, incluida la cadera

D21.3 Tumor benigno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos del tórax

Axila
 Diafragma
 Grandes vasos

Excluye: corazón (D15.1)
 mediastino (D15.2)
 timo (D15.0)

- D21.4 Tumor benigno del tejido conjuntivo y otros tejidos blandos del abdomen**
- D21.5 Tumor benigno del tejido conjuntivo y otros tejidos blandos de la pelvis**
Excluye: leiomioma (D25.-)
 ligamento, cualquiera (D28.2) } uterino
- D21.6 Tumor benigno del tejido conjuntivo y otros tejidos blandos del tronco, sin otra especificación**
 Espalda SAI
- D21.9 Tumor benigno del tejido conjuntivo y otros tejidos blandos, de sitio no especificado**

D22 Nevo melanocítico

Incluye: nevo:

- SAI
- azul
- pigmentado
- vellosos

- D22.0 Nevo melanocítico del labio**
- D22.1 Nevo melanocítico del párpado, incluida la comisura palpebral**
- D22.2 Nevo melanocítico de la oreja y del conducto auditivo externo**
- D22.3 Nevo melanocítico de otras partes y de las no especificadas de la cara**
- D22.4 Nevo melanocítico del cuero cabelludo y del cuello**
- D22.5 Nevo melanocítico del tronco**
 Margen } del ano
 Piel }
 Piel de la mama
 Piel perianal
- D22.6 Nevo melanocítico del miembro superior, incluido el hombro**
- D22.7 Nevo melanocítico del miembro inferior, incluida la cadera**
- D22.9 Nevo melanocítico, sitio no especificado**

D23 Otros tumores benignos de la piel

Incluye: tumor benigno de:

- folículo piloso
- glándulas sebáceas
- glándulas sudoríparas

Excluye: nevo melanocítico (D22.–)
tumores benignos lipomatosos (D17.0–D17.3)

D23.0 Tumor benigno de la piel del labio

Excluye: parte externa roja del labio (D10.0)

D23.1 Tumor benigno de la piel del párpado, incluida la comisura palpebral

D23.2 Tumor benigno de la piel de la oreja y del conducto auditivo externo

D23.3 Tumor benigno de la piel de otras partes y de las no especificadas de la cara

D23.4 Tumor benigno de la piel del cuero cabelludo y del cuello

D23.5 Tumor benigno de la piel del tronco

Margen } del ano
Piel }
Piel de la mama
Piel perianal

Excluye: ano SAI (D12.9)
piel de los órganos genitales (D28–D29)

D23.6 Tumor benigno de la piel del miembro superior, incluido el hombro

D23.7 Tumor benigno de la piel del miembro inferior, incluida la cadera

D23.9 Tumor benigno de la piel, sitio no especificado

D24 Tumor benigno de la mama

Mama:

- partes blandas
- tejido conjuntivo

Excluye: displasia mamaria benigna (N60.–)
piel de la mama (D22.5, D23.5)

D25 Leiomioma del útero

Incluye: fibromioma uterino

D25.0 Leiomioma submucoso del útero

- D25.1 Leiomioma intramural del útero
 D25.2 Leiomioma subseroso del útero
 D25.9 Leiomioma del útero, sin otra especificación

D26 Otros tumores benignos del útero

- D26.0 Tumor benigno del cuello del útero
 D26.1 Tumor benigno del cuerpo del útero
 D26.7 Tumor benigno de otras partes especificadas del útero
 D26.9 Tumor benigno del útero, parte no especificada

D27 Tumor benigno del ovario

D28 Tumor benigno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados

Incluye: piel de los órganos genitales femeninos
 pólipo adenomatoso

- D28.0 Tumor benigno de la vulva
 D28.1 Tumor benigno de la vagina
 D28.2 Tumor benigno de la trompa de Falopio y de los ligamentos uterinos
 Ligamento uterino (ancho) (redondo)
 Trompa de Falopio
 D28.7 Tumor benigno de otros sitios especificados de los órganos genitales femeninos
 D28.9 Tumor benigno de órgano genital femenino, sitio no especificado

D29 Tumor benigno de los órganos genitales masculinos

Incluye: piel de los órganos genitales masculinos

- D29.0 Tumor benigno del pene
 D29.1 Tumor benigno de la próstata
Excluye: aumento
 hiperplasia (adenomatosa)
 hipertrofia } de la próstata (N40)
 D29.2 Tumor benigno de los testículos

- D29.3 Tumor benigno del epidídimo**
- D29.4 Tumor benigno del escroto**
Piel del escroto
- D29.7 Tumor benigno de otros órganos genitales masculinos**
Cordón espermático
Túnica vaginal
Vesícula seminal
- D29.9 Tumor benigno de órgano genital masculino, sitio no especificado**

D30 Tumor benigno de los órganos urinarios

- D30.0 Tumor benigno del riñón**
Excluye: cálices } renal(es) (D30.1)
 pelvis }
- D30.1 Tumor benigno de la pelvis renal**
- D30.2 Tumor benigno del uréter**
Excluye: orificio ureteral de la vejiga (D30.3)
- D30.3 Tumor benigno de la vejiga**
Orificio:
• ureteral
• uretral
- D30.4 Tumor benigno de la uretra**
Excluye: orificio uretral de la vejiga (D30.3)
- D30.7 Tumor benigno de otros órganos urinarios**
Glándulas parauretrales
- D30.9 Tumor benigno de órgano urinario no especificado**
Sistema urinario SAI

D31 Tumor benigno del ojo y sus anexos

- Excluye:* nervio óptico (D33.3)
 piel del párpado (D22.1, D23.1)
 tejido conjuntivo del párpado (D21.0)
- D31.0 Tumor benigno de la conjuntiva**
- D31.1 Tumor benigno de la córnea**
- D31.2 Tumor benigno de la retina**
- D31.3 Tumor benigno de la coroides**
- D31.4 Tumor benigno del cuerpo ciliar**

D31.5 Tumor benigno de las glándulas y de los conductos lagrimales

Conducto nasolagrimon
Saco lagrimon

D31.6 Tumor benigno de la órbita, parte no especificada

Músculo extraocular
Nervios periféricos de la órbita
Tejido:

- conjuntivo de la órbita
- retrobulbar
- retroocular

Excluye: huesos de la órbita (D16.4)

D31.9 Tumor benigno del ojo, parte no especificada

Globo ocular

D32 Tumores benignos de las meninges**D32.0 Tumor benigno de las meninges cerebrales****D32.1 Tumor benigno de las meninges raquídeas****D32.9 Tumor benigno de las meninges, parte no especificada**

Meningioma SAI

D33 Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central

Excluye: angioma (D18.0)
meninges (D32.-)
nervios periféricos y sistema nervioso autónomo (D36.1)
tejido retroocular (D31.6)

D33.0 Tumor benigno del encéfalo, supratentorial

Cerebro

Lóbulo:

- frontal
- occipital
- parietal
- temporal

Ventrículo cerebral

Excluye: Cuarto ventrículo (D33.1)

D33.1 Tumor benigno del encéfalo, infratentorial

Cerebelo

Cuarto ventrículo

Pedúnculo cerebral

D33.2 Tumor benigno del encéfalo, parte no especificada**D33.3 Tumor benigno de los nervios craneales**

Bulbo olfatorio

- D33.4 Tumor benigno de la médula espinal
- D33.7 Tumor benigno de otras partes especificadas del sistema nervioso central
- D33.9 Tumor benigno del sistema nervioso central, sitio no especificado
Sistema nervioso (central) SAI

D34 Tumor benigno de la glándula tiroides

D35 Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de las no especificadas

Excluye: ovario (D27)
páncreas endocrino (D13.7)
testículo (D29.2)
timo (D15.0)

- D35.0 Tumor benigno de la glándula suprarrenal
- D35.1 Tumor benigno de la glándula paratiroides
- D35.2 Tumor benigno de la hipófisis
- D35.3 Tumor benigno del conducto craneofaríngeo
- D35.4 Tumor benigno de la glándula pineal
- D35.5 Tumor benigno del cuerpo carotídeo
- D35.6 Tumor benigno del cuerpo aórtico y de otros cuerpos cromafines
- D35.7 Tumor benigno de otras glándulas endocrinas especificadas
- D35.8 Tumor benigno pluriglandular
- D35.9 Tumor benigno de glándula endocrina no especificada

D36 Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados

- D36.0 Tumor benigno de los ganglios linfáticos
- D36.1 Tumor benigno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo
Excluye: nervios periféricos de la órbita (D31.6)
- D36.7 Tumor benigno de otros sitios especificados
Nariz SAI
- D36.9 Tumor benigno de sitio no especificado
Neoplasia benigna SAI

Tumores [neoplasias] de comportamiento incierto o desconocido (D37–D48)

Nota: Las categorías D37–D48 incluyen tumores de comportamiento incierto o desconocido según sitio, es decir, cuando hay duda de si se trata de tumor maligno o benigno.

D37

Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos

D37.0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del labio, de la cavidad bucal y de la faringe

Borde libre (rojo) del labio

Glándulas salivales mayores y menores

Pliegue aritenoepiglótico:

- SAI
- cara hipofaríngea
- zona marginal

Excluye: epiglotis:

- SAI (D38.0)
 - porción suprahioidea (D38.0)
- piel del labio (D48.5)
- pliegue aritenoepiglótico, cara laríngea (D38.0)

D37.1 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del estómago

D37.2 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del intestino delgado

D37.3 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del apéndice

D37.4 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del colon

D37.5 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del recto

Unión rectosigmoidea

D37.6 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del hígado, de la vesícula biliar y del conducto biliar Ampolla de Vater

D37.7 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros órganos digestivos especificados

- Ano SAI
- Canal
- Esfínter } anal
- Esófago
- Intestino SAI
- Páncreas
- Excluye:* margen } del ano (D48.5)
- piel } del ano (D48.5)
- piel perianal (D48.5)

D37.9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de órganos digestivos, sitio no especificado

D38 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos

Excluye: corazón (D48.7)

D38.0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de laringe

- Epiglotis (porción suprahioidea)
- Pliegue aritenoepiglótico, cara laríngea
- Excluye:* pliegue aritenoepiglótico:
 - SAI (D37.0)
 - cara hipofaríngea (D37.0)
 - zona marginal (D37.0)

D38.1 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la tráquea, de los bronquios y del pulmón

D38.2 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la pleura

D38.3 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del mediastino

D38.4 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del timo

D38.5 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros órganos respiratorios y del oído medio

- Cartílago de la nariz
- Cavidad nasal
- Oído medio
- Senos paranasales
- Excluye:* nariz SAI (D48.7)
- oído (externo) (piel) (D48.5)
- piel de la nariz (D48.5)

D38.6 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de órganos respiratorios, sitio no especificado

D39 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales femeninos**D39.0** Tumor de comportamiento incierto o desconocido del útero**D39.1** Tumor de comportamiento incierto o desconocido del ovario**D39.2** Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la placenta

Corioadenoma destruens

Mola hidatiforme:

- invasora
- maligna

Excluye: mola hidatiforme SAI (O01.9)**D39.7** Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros órganos genitales femeninos

Piel de los órganos genitales femeninos

D39.9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de órgano genital femenino no especificado**D40** Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales masculinos**D40.0** Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la próstata**D40.1** Tumor de comportamiento incierto o desconocido del testículo**D40.7** Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros órganos genitales masculinos

Piel de los órganos genitales masculinos

D40.9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de órgano genital masculino no especificado**D41** Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos urinarios**D41.0** Tumor de comportamiento incierto o desconocido del riñón*Excluye:* pelvis renal (D41.1)**D41.1** Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la pelvis renal**D41.2** Tumor de comportamiento incierto o desconocido del uréter**D41.3** Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la uretra

- D41.4 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la vejiga
- D41.7 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros órganos urinarios
- D41.9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de órgano urinario no especificado

D42 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges

- D42.0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges cerebrales
- D42.1 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges raquídeas
- D42.9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges, parte no especificada

D43 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central

Excluye: nervios periféricos y sistema nervioso autónomo (D48.2)

D43.0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, supratentorial

Cerebro

Lóbulo:

- frontal
- occipital
- parietal
- temporal

Ventrículo cerebral

Excluye: cuarto ventrículo (D43.1)

D43.1 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, infratentorial

Cerebelo

Cuarto ventrículo

Pedúnculo cerebral

D43.2 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo, parte no especificada

D43.3 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los nervios craneales

D43.4 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la médula espinal

D43.7 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otras partes especificadas del sistema nervioso central

D43.9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del sistema nervioso central, sitio no especificado
Sistema nervioso (central) SAI

D44

Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las glándulas endocrinas

Excluye: ovario (D39.1)

páncreas endocrino (D37.7)

testículo (D40.1)

timo (D38.4)

D44.0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula tiroides

D44.1 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula suprarrenal

D44.2 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula paratiroides

D44.3 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula hipófisis

D44.4 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del conducto craneofaríngeo

D44.5 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la glándula pineal

D44.6 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del cuerpo carotídeo

D44.7 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del cuerpo aórtico y otros cuerpos cromafines

D44.8 Tumor de comportamiento incierto o desconocido con afectación pluriglandular

Adenomatosis endocrina múltiple

D44.9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de glándula endocrina no especificada

D45

Policitemia vera

Nota: la policitemia vera ha sido reclasificada en la CIE-10, tercera edición, como una neoplasia maligna. Sin embargo, el código D45 seguirá siendo utilizado aunque se encuentre en el grupo de tumores de comportamiento incierto o desconocido. La modificación de su clasificación está reservada para el proceso de revisión de la CIE-11.

D46 Síndromes mielodisplásicos

Incluye: agente alquilante relacionado con síndrome mielodisplásico
epipodofilotoxina relacionada con síndrome mielodisplásico
terapia relacionada con síndrome mielodisplásico SAI

Excluye: anemia aplásica inducida por drogas (D61.1)

D46.0 Anemia refractaria sin sideroblastos en forma de anillo, así descrita

Nota: sin sideroblastos, sin exceso de blastos

D46.1 Anemia refractaria con sideroblastos en forma de anillo

D46.2 Anemia refractaria con exceso de blastos [AREB]

AREB I

AREB II

D46.4 Anemia refractaria, sin otra especificación

D46.5 Anemia refractaria con displasia multilineaje

D46.6 Síndrome mielodisplásico con anomalía cromosómica aislada del (5q)

Síndrome 5q menos

D46.7 Otros síndromes mielodisplásicos

Excluye: leucemia mielomonocítica crónica (C93.1)

D46.9 Síndrome mielodisplásico, sin otra especificación

Mielodisplasia SAI

Preleucemia (síndrome) SAI

D47 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines

D47.0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los mastocitos e histiocitos

Mastocitoma SAI

Mastocitosis sistémica indolente

Mastocitosis sistémica, asociada con enfermedad hematopoyética clonal de línea no mastocitaria (SM-AHNMD)

Tumor de mastocitos SAI

Excluye: mastocitosis (congénita) (cutánea) (Q82.2)

D47.1 Enfermedad mieloproliferativa crónica

Enfermedad mieloproliferativa SAI

Leucemia neutrofílica crónica

Excluye: leucemia mielóide crónica atípica, BCR/ABL-negativo (C92.2)

leucemia mielóide crónica [LMC] BCR/ABL-positivo (C92.1)

D47.2 Gammopatía monoclonal de significado incierto [GMSI]

- D47.3 Trombocitopenia (hemorrágica) esencial**
Trombocitopenia hemorrágica idiopática
- D47.4 Osteomielofibrosis**
Mielofibrosis (idiopática) (con metaplasia mieloide)
Mielofibrosis crónica idiopática
Mielofibrosis secundaria en enfermedad mieloproliferativa
Mieloesclerosis (megacariocítica) con metaplasia mieloide
Excluye: mielofibrosis aguda (C94.4)
- D47.5 Leucemia eosinofílica crónica [síndrome hipereosinofílico]**
- D47.7 Otros tumores especificados de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyético y de tejidos afines.**
Tumores histiocíticos de comportamiento incierto o desconocido
- D47.9 Tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines, no especificados**
Enfermedad linfoproliferativa SAI
- D48 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados**
Excluye: neurofibromatosis (no maligna) (Q85.0)
- D48.0 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del hueso y cartílago articular**
Excluye: cartílago (de la):
- laringe (D38.0)
 - nariz (D38.5)
 - oreja (D48.1)
 - sinovial (D48.1)
 - tejido conjuntivo del párpado (D48.1)
- D48.1 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del tejido conjuntivo y otro tejido blando**
Tejido conjuntivo del:
- oído
 - párpado
- Excluye:* cartílago:
- articular (D48.0)
 - laríngeo (D38.0)
 - nariz (D38.5)
 - tejido conjuntivo de la mama (D48.6)
- D48.2 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo**
Excluye: nervios periféricos de la órbita (D48.7)
- D48.3 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del retroperitoneo**

- D48.4 Tumor de comportamiento incierto o desconocido del peritoneo**
- D48.5 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la piel**
 Margen } del ano
 Piel }
 Piel de la mama
 Piel perianal
Excluye: ano SAI (D37.7)
 borde libre (rojo) del labio (D37.0)
 piel de los órganos genitales (D39.7, D40.7)
- D48.6 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la mama**
 Cistosarcoma filodes
 Tejido conjuntivo de la mama
Excluye: piel de la mama (D48.5)
- D48.7 Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios especificados**
 Corazón
 Nervios periféricos de la órbita
 Ojo
Excluye: piel del párpado (D48.5)
 tejido conjuntivo (D48.1)
- D48.9 Tumor de comportamiento incierto o desconocido, de sitio no especificado**
 “Crecimiento” SAI
 Neoformación SAI
 Neoplasia SAI
 Neoplasma SAI
 Proliferación SAI
 Tumor SAI

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50–D89)

Excluye: ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00–P96)
complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio (O00–O99)
enfermedad autoinmune (sistémica) SAI (M35.9)
enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20–B24)
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00–E90)
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00–Q99)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte (R00–R99)
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00–T98)
tumores [neoplasias](C00–D48)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

D50–D53 Anemias nutricionales
D55–D59 Anemias hemolíticas
D60–D64 Anemias aplásticas y otras anemias
D65–D69 Defectos de la coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas
D70–D77 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos
D80–D89 Ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad

Las categorías con asterisco para este capítulo son las siguientes:

D63* Anemia en enfermedades crónicas clasificadas en otra parte
D77* Otros trastornos de la sangre y de los órganos hematopoyéticos en enfermedades clasificadas en otra parte

Anemias nutricionales (D50–D53)

D50 Anemias por deficiencia de hierro

Incluye: anemia:

- ferropénica
- hipocrómica
- sideropénica

D50.0 Anemia por deficiencia de hierro secundaria a pérdida de sangre (crónica)

Anemia posthemorrágica (crónica)

Excluye: anemia:

- aguda posthemorrágica (D62)
- congénita debida a hemorragia fetal (P61.3)

D50.1 Disfagia sideropénica

Síndrome de:

- Kelly–Paterson
- Plummer–Vinson

D50.8 Otras anemias por deficiencia de hierro

D50.9 Anemia por deficiencia de hierro sin otra especificación

Anemia ferropénica SAI

D51 Anemia por deficiencia de vitamina B₁₂

Excluye: deficiencia de vitamina B₁₂ (E53.8)

D51.0 Anemia por deficiencia de vitamina B₁₂ debida a deficiencia del factor intrínseco

Anemia (de):

- Addison
- Biermer
- perniciosa (congénita)

Deficiencia congénita del factor intrínseco

D51.1 Anemia por deficiencia de vitamina B₁₂ debida a mala absorción selectiva de vitamina B₁₂ con proteinuria

Anemia megaloblástica hereditaria

Síndrome de Imerslund(–Gräsbeck)

D51.2 Deficiencia de transcobalamina II

D51.3 Otras anemias por deficiencia dietética de vitamina B₁₂

Anemia de los vegetarianos

D51.8 Otras anemias por deficiencia de vitamina B₁₂

D51.9 Anemia por deficiencia de vitamina B₁₂, sin otra especificación

D52 Anemia por deficiencia de folatos**D52.0 Anemia por deficiencia dietética de folatos**

Anemia megaloblástica nutricional

D52.1 Anemia por deficiencia de folatos inducida por drogas

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

D52.8 Otras anemias por deficiencia de folatos**D52.9 Anemia por deficiencia de folatos, sin otra especificación**

Anemia folicopénica SAI

D53 Otras anemias nutricionales*Incluye:* anemia megaloblástica insensible a vitamina B₁₂ o terapia con folatos**D53.0 Anemia por deficiencia de proteínas**

Anemia por:

- deficiencia de aminoácidos
- orotaciduria

Excluye: síndrome de Lesch–Nyhan (E79.1)**D53.1 Otras anemias megaloblásticas, no clasificadas en otra parte**

Anemia megaloblástica SAI

Excluye: enfermedad de Di Guglielmo (C94.0)**D53.2 Anemia escorbútica***Excluye:* escorbuto (E54)**D53.8 Otras anemias nutricionales especificadas**

Anemias asociadas con deficiencia de:

- cobre
- molibdeno
- zinc

Excluye: deficiencias nutricionales sin mención de anemia, tales como:

- deficiencia de cobre (E61.0)
- molibdeno (E61.5)
- zinc (E60)

D53.9 Anemia nutricional, no especificada

Anemia crónica simple

Excluye: anemia SAI (D64.9)

Anemias hemolíticas (D55–D59)

D55 Anemia debida a trastornos enzimáticos

Excluye: anemia debida a deficiencia enzimática inducida por drogas (D59.2)

- D55.0 Anemia debida a deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa [G6FD]**
Favismo
Anemia por deficiencia de la G6FD
- D55.1 Anemia debida a otros trastornos del metabolismo del glutatión**
Anemia (por):
- deficiencias enzimáticas relacionadas con la vía alterna de la hexosa-monofosfato [HMF], excepto G6FD
 - hemolítica no esferocítica (hereditaria), tipo I
- D55.2 Anemia debida a trastornos de las enzimas glucolíticas**
Anemia (por deficiencia de):
- hemolítica no esferocítica (hereditaria), tipo II
 - hexoquinasa
 - piruvatocinasa [PQ]
 - triosa-fosfatoisomerasa
- D55.3 Anemia debida a trastornos del metabolismo de los nucleótidos**
- D55.8 Otras anemias debidas a trastornos enzimáticos**
- D55.9 Anemia debida a trastornos enzimáticos, sin otra especificación**

D56 Talasemia

- D56.0 Alfa talasemia**
Excluye: hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica (P56.–)
- D56.1 Beta talasemia**
Anemia de Cooley
Talasemia:
- beta severa
 - intermedia
 - mayor
- D56.2 Delta-beta talasemia**
- D56.3 Rasgo talasémico**
Talasemia (beta) menor
- D56.4 Persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal [PHHF]**
- D56.8 Otras talasemias**

- D56.9 Talasemia, no especificada**
 Anemia mediterránea (con otra hemoglobinopatía)
 Talasemia (mixta) (con otra hemoglobinopatía)

D57 Trastornos falciformes

Excluye: otras hemoglobinopatías (D58.–)

- D57.0 Anemia falciforme con crisis**
 Enfermedad de la Hb-SS con crisis

- D57.1 Anemia falciforme sin crisis**
 Anemia
 Enfermedad } (de células) falciforme(s) SAI
 Trastorno }

- D57.2 Trastornos falciformes heterocigotos dobles**
 Enfermedad (de la):
 • hemoglobina-SC [Hb-SC]
 • hemoglobina-SD [Hb-SD]
 • hemoglobina-SE [Hb-SE]
 Talasemia falciforme

- D57.3 Rasgo drepanocítico**
 Hemoglobina S heterocigota [HbAS]
 Rasgo Hb-S

- D57.8 Otros trastornos falciformes**

D58 Otras anemias hemolíticas hereditarias

- D58.0 Esferocitosis hereditaria**
 Ictericia:
 • acolúrica (familiar)
 • hemolítica (esferocítica) congénita
 Síndrome de Minkowski–Chauffard

- D58.1 Eliptocitosis hereditaria**
 Eliptocitosis (congénita)
 Ovalocitosis (congénita) (hereditaria)

- D58.2 Otras hemoglobinopatías**
 Anemia congénita con cuerpos de Heinz
 Enfermedad (de la):
 • hemoglobina-C [Hb-C]
 • hemoglobina-D [Hb-D]
 • hemoglobina-E [Hb-E]
 Enfermedad hemolítica por hemoglobina inestable
 Hemoglobina anormal SAI
 Hemoglobinopatía SAI

Excluye: enfermedad de la hemoglobina-M [Hb-M] (D74.0)
 metahemoglobinemia (D74.–)
 persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal [PHHF]
 (D56.4)
 policitemia debida a gran altura (D75.1)
 policitemia familiar (D75.0)

D58.8 Otras anemias hemolíticas hereditarias especificadas
 Estomatocitosis

D58.9 Anemia hemolítica hereditaria, sin otra especificación

D59 Anemia hemolítica adquirida

D59.0 Anemia hemolítica autoinmune inducida por drogas
 Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

D59.1 Otras anemias hemolíticas autoinmunes
 Anemia hemolítica (secundaria) (sintomática) por anticuerpos:
 • calientes
 • fríos
 Enfermedad hemolítica autoinmune (por frío) (por calor)
 Enfermedad por crioaglutininas
 Enfermedad por crioaglutininas crónica
 Hemoglobinuria por crioaglutininas
Excluye: enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido (P55.–)
 hemoglobinuria paroxística “a frigore” (D59.6)
 síndrome de Evans (D69.3)

D59.2 Anemia hemolítica no autoinmune inducida por drogas
 Anemia por deficiencia enzimática inducida por drogas
 Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

D59.3 Síndrome hemolítico-urémico

D59.4 Otras anemias hemolíticas no autoinmunes
 Anemia hemolítica:
 • mecánica
 • microangiopática
 • tóxica
 Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la causa.

D59.5 Hemoglobinuria paroxística nocturna [Marchiafava–Micheli]
Excluye: hemoglobinuria SAI (R82.3)

- D59.6 Hemoglobinuria debida a hemólisis por otras causas externas**
 Hemoglobinuria:
 • de la marcha
 • del esfuerzo
 • paroxística “a frigore”
 Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la causa.
Excluye: hemoglobinuria SAI (R82.3)
- D59.8 Otras anemias hemolíticas adquiridas**
- D59.9 Anemia hemolítica adquirida, sin otra especificación**
 Anemia hemolítica crónica idiopática

Anemias aplásticas y otras anemias (D60–D64)

- D60 Aplasia adquirida, exclusiva de la serie roja [eritroblastopenia]**
Incluye: aplasia eritrocítica (adquirida) (del adulto) (con timoma)
- D60.0 Aplasia crónica adquirida, exclusiva de la serie roja**
- D60.1 Aplasia transitoria adquirida, exclusiva de la serie roja**
- D60.8 Otras aplasias adquiridas, exclusivas de la serie roja**
- D60.9 Aplasia adquirida, exclusiva de la serie roja, no especificada**
- D61 Otras anemias aplásticas**
Excluye: agranulocitosis (D70)
- D61.0 Anemia aplástica constitucional**
 Anemia (de):
 • Fanconi
 • hipoplástica familiar
 Aplasia (exclusiva) de la serie roja (del):
 • congénita
 • lactante
 • primaria
 Pancitopenia con malformaciones
 Síndrome de Blackfan–Diamond
- D61.1 Anemia aplástica inducida por drogas**
 Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea identificar la droga.

D61.2 Anemia aplástica debida a otros agentes externos
 Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la causa.

D61.3 Anemia aplástica idiopática

D61.8 Otras anemias aplásticas especificadas

D61.9 Anemia aplástica, sin otra especificación

Anemia hipoplásica SAI

Hipoplasia medular

Panmieloptosis

D62 Anemia posthemorrágica aguda

Excluye: anemia congénita debida a pérdida de sangre fetal (P61.3)

D63* Anemia en enfermedades crónicas clasificadas en otra parte

D63.0* Anemia en enfermedad neoplásica (C00–D48†)

D63.8* Anemia en otras enfermedades crónicas clasificadas en otra parte

Anemia en enfermedad renal crónica ≥ etapa 3 (N18.3–N18.5†)

D64 Otras anemias

Excluye: anemia refractaria (con):

- SAI (D46.4)
- exceso de blastos (D46.2)
- con transformación (C92.0)
- sideroblastos (D46.1)
- sin sideroblastos (D46.0)

D64.0 Anemia sideroblástica hereditaria

Anemia sideroblástica hipocrómica ligada al sexo

D64.1 Anemia sideroblástica secundaria a otra enfermedad

Use código adicional si desea identificar la enfermedad.

D64.2 Anemia sideroblástica secundaria, debida a drogas y toxinas

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga o la toxina.

D64.3 Otras anemias sideroblásticas

Anemia sideroblástica:

- SAI
- piridoxinosensible NCOP

- D64.4 Anemia diseritropoyética congénita**
 Anemia dishematopoyética (congénita)
Excluye: enfermedad de Di Guglielmo (C94.0)
 síndrome de Blackfan–Diamond (D61.0)
- D64.8 Otras anemias especificadas**
 Anemia leucoeritroblástica
 Seudoleucemia infantil
- D64.9 Anemia de tipo no especificado**
 Anemia SAI

Defectos de la coagulación, púrpura y otras afecciones hemorrágicas (D65–D69)

D65 Coagulación intravascular diseminada [síndrome de desfibrinación]

- Afibrinogenemia adquirida
 Coagulación intravascular difusa o diseminada (CID)
 Coagulopatía de consumo
 Hemorragia fibrinolítica adquirida
 Púrpura:
- fibrinolítica
 - fulminante
- Excluye:* en (que complica el):
- aborto, embarazo molar o ectópico (O00–O07, O08.1)
 - embarazo, parto y puerperio (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)
 - recién nacido(P60)

D66 Deficiencia hereditaria del factor VIII Deficiencia del factor VIII (con defecto funcional)

- Hemofilia:
- SAI
 - A
 - clásica
- Excluye:* deficiencia del factor VIII con defecto vascular (D68.0)

D67 Deficiencia hereditaria del factor IX

- Deficiencia del:
- componente tromboplastínico del plasma [CTP]
 - factor IX(con defecto funcional)
- Enfermedad de Christmas
 Hemofilia B

D68**Otros defectos de la coagulación**

Excluye: defectos de la coagulación que complican el:

- aborto o embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.1)
- embarazo, parto y puerperio (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

D68.0 Enfermedad de von Willebrand

Angiohemofilia

Deficiencia del factor VIII con defecto vascular

Hemofilia vascular

Excluye: deficiencia del factor VIII:

- SAI (D66)
- con defecto funcional (D66)
- fragilidad capilar (hereditaria) (D69.8)

D68.1 Deficiencia hereditaria del factor XI

Deficiencia del antecedente tromboplastínico del plasma [ATP]

Hemofilia C

D68.2 Deficiencia hereditaria de otros factores de la coagulación

Afibrinogenemia congénita

Deficiencia de la:

- globulina AC
- proacelerina

Deficiencia del factor:

- I [fibrinógeno]
- II [protrombina]
- V [lábil]
- VII [estable]
- X [Stuart–Prower]
- XII [Hageman]
- XIII [estabilizador de la fibrina]

Disfibrinogenemia (congénita)

Enfermedad de Owren

Hipoproconvertinemia

D68.3 Trastorno hemorrágico debido a anticoagulantes circulantes

Hemorragia durante uso de anticoagulantes por largo tiempo

Hiperheparinemia

Incremento de:

- antitrombina
- anti-VIIIa
- anti-IXa
- anti-Xa
- anti-XIa

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar algún anticoagulante administrado.

Excluye: uso de anticoagulantes por largo tiempo, sin hemorragia (Z92.1)

D68.4 Deficiencia adquirida de factores de la coagulación
 Deficiencia del factor de la coagulación debida a:
 • deficiencia de vitamina K
 • enfermedad hepática
Excluye: deficiencia de vitamina K del recién nacido (P53)

D68.5 Trombofilia primaria
 Deficiencia:
 • antitrombina
 • proteína C
 • proteína S
 Mutación del gen de protrombina
 Resistencia a la proteína C activada [mutación del factor V Leiden]

D68.6 Otra trombofilia
 Presencia de anticoagulante de lúpulo
 Síndrome anticardiolipina
 Síndrome antifosfolípido
Excluye: coagulación intravascular deseminada (D65)
 hiperhomocistinemia (E72.1)

D68.8 Otros defectos especificados de la coagulación

D68.9 Defecto de la coagulación, no especificado

D69 Púrpura y otras afecciones hemorrágicas

Excluye: púrpura:
 • crioglobulinémica (D89.1)
 • fulminante (D65)
 • hipergammaglobulinémica benigna (D89.0)
 • trombocitopénica trombótica (M31.1)
 trombocitemia (hemorrágica) esencial (D47.3)

D69.0 Púrpura alérgica
 Púrpura (de):
 • anafilactoide
 • Henoch(–Schönlein)
 • no trombocitopénica:
 • hemorrágica
 • idiopática
 • vascular
 Vasculitis alérgica

D69.1 Defectos cualitativos de las plaquetas
 Enfermedad de Glanzmann
 Síndrome de Bernard–Soulier [plaquetas gigantes]
 Síndrome plaquetario gris
 Tromboastenia (hemorrágica) (hereditaria)
 Trombocitopatía
Excluye: enfermedad de von Willebrand (D68.0)

D69.2 Otras púrpuras no trombocitopénicas

Púrpura:

- SAI
- senil
- simple

D69.3 Púrpura trombocitopénica idiopática

Síndrome de Evans

D69.4 Otras trombocitopenias primarias

Excluye: síndrome de Wiskott–Aldrich (D82.0)

trombocitopenia:

- con ausencia de radio (Q87.2)
- neonatal transitoria (P61.0)

D69.5 Trombocitopenia secundaria

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la causa.

D69.6 Trombocitopenia no especificada

D69.8 Otras afecciones hemorrágicas especificadas

Fragilidad capilar (hereditaria)

Seudoemofilia vascular

D69.9 Afección hemorrágica, no especificada

Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos (D70–D77)

D70 Agranulocitosis

Agranulocitosis genética infantil

Angina agranulocítica

Enfermedad de Kostman

Enfermedad de Werner-Shultz

Esplenomegalia neutropénica

Neutropenia:

- SAI
- cíclica
- congénita
- esplénica (primaria)
- inducida por drogas
- periódica
- tóxica

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga, en los casos de inducción.

Excluye: neutropenia neonatal transitoria (P61.5)

D71**Trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos**

Defecto del complejo receptor [CR3] de la membrana celular
 Disfagocitosis congénita
 Enfermedad granulomatosa (infantil) crónica
 Granulomatosis séptica progresiva

D72**Otros trastornos de los leucocitos**

Excluye: basofilia (D75.8)
 leucocitos anormales (cuenta) (R72)
 neutropenia (D70)
 preleucemia (síndrome) (D46.9)
 trastornos de la inmunidad (D80–D89)

D72.0**Anomalías genéticas de los leucocitos**

Anomalía (granulación) (granulocito) o síndrome de:

- Alder
- May–Hegglin
- Pelger–Huët

Hipersegmentación leucocítica

Hiposegmentación leucocítica

Leucomelanopatía

} hereditaria

Excluye: síndrome de Chediak(–Steinbrinck)–Higashi (E70.3)

D72.1**Eosinofilia**

Eosinofilia:

- alérgica
- hereditaria

D72.8**Otros trastornos especificados de los leucocitos**

Leucocitosis

Linfocitosis (sintomática)

Linfopenia

Monocitosis (sintomática)

Plasmacitosis

Reacción leucemoide:

- linfocítica
- mielocítica
- monocítica

D72.9**Trastorno de los leucocitos, no especificado****D73****Enfermedades del bazo****D73.0****Hipoesplenismo**

Asplenia postquirúrgica

Atrofia del bazo

Excluye: asplenia (congénita) (Q89.0)

D73.1 Hiperesplenismo

Excluye: esplenomegalia:

- SAI (R16.1)
- congénita (Q89.0)

D73.2 Esplenomegalia congestiva crónica

D73.3 Absceso del bazo

D73.4 Quiste del bazo

D73.5 Infarto del bazo

Ruptura esplénica, no traumática

Torsión del bazo

Excluye: ruptura traumática del bazo (S36.0)

D73.8 Otras enfermedades del bazo

Esplenitis SAI

Fibrosis esplénica SAI

Perisplenitis

D73.9 Enfermedad del bazo, no especificada

D74 Metahemoglobinemia

D74.0 Metahemoglobinemia congénita

Deficiencia congénita de la NADH-metahemoglobinorreductasa

Enfermedad de la hemoglobina M [Hb-M]

Metahemoglobinemia hereditaria

D74.8 Otras metahemoglobinemias

Metahemoglobinemia adquirida (con sulfohemoglobinemia)

Metahemoglobinemia tóxica

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la causa.

D74.9 Metahemoglobinemia, no especificada

D75 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos

Excluye: agrandamiento de los ganglios linfáticos (R59.–)

hipergammaglobulinemia SAI (D89.2)

linfadenitis:

- SAI (I88.9)
- aguda (L04.–)
- crónica (I88.1)
- mesentérica (aguda) (crónica) (I88.0)

D75.0 Eritrocitosis familiar

Policitemia:

- benigna
- familiar

Excluye: ovalocitosis hereditaria (D58.1)

- D75.1 Policitemia secundaria**
 Eritrocitosis SAI Policitemia:
- SAI
 - adquirida
 - debida a:
 - depleción plasmática
 - eritropoyetina
 - gran altura
 - tensión psíquica
 - emocional
 - hipoxémica
 - nefrógena
 - relativa
- Excluye:* policitemia:
- neonatal (P61.1)
 - vera (D45)

- D75.8 Otras enfermedades especificadas de la sangre y de los órganos hematopoyéticos**
 Basofilia

- D75.9 Enfermedad de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, no especificada**

D76 Otras enfermedades especificadas con participación del tejido linforreticular y del tejido reticulohistiocítico

- Excluye:* enfermedad de (Abt-)Letterer-Siwe (C96.0)
 enfermedad de Hand-Schüller-Christian (C96.5)
 granuloma eosinofílico (C96.6)
 histiocitosis de células de Langerhans, multifocal (C96.5)
 histiocitosis de células de Langerhans, unifocal (C96.6)
 histiocitosis maligna (C96.8)
 histiocitosis X, multifocal (C96.5)
 histiocitosis X, unifocal (C96.6)
 reticuloendoteliosis:
- leucémica (C91.4)
 - no lipídica (C96.0)
- reticulosis:
- lipomelanótica (I89.8)
 - maligna SAI (C86.0)
 - medular histiocítica (C86.0)
- sarcoma histiocítico (C96.8)

- D76.1 Linfocitosis hemofagocítica**
 Histiocitosis de células fagocitarias mononucleares
 Reticulosis hemofagocítica familiar

D76.2 Síndrome hemofagocítico asociado con infección
 Use código adicional si desea indicar el agente infeccioso o la enfermedad.

D76.3 Otros síndromes histiocíticos
 Histiocitosis lacunar linfática con adenopatía masiva
 Reticulohistiocitoma (de células gigantes)
 Xantogranuloma

D77* Otros trastornos de la sangre y de los órganos hematopoyéticos en enfermedades clasificadas en otra parte

Fibrosis del bazo en la esquistosomiasis [bilharziasis] (B65.-†)

Ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D80–D89)

Incluye: defectos del sistema del complemento sarcoidosis
 trastornos de inmunodeficiencias, excepto los debidos al virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]

Excluye: enfermedad autoinmune (sistémica) SAI (M35.9)
 enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20–B24)
 enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] que complica el embarazo, el parto y el puerperio (O98.7)
 trastornos funcionales de los polimorfonucleares neutrófilos (D71)

D80 Inmunodeficiencia con predominio de defectos de los anticuerpos

D80.0 Hipogammaglobulinemia hereditaria
 Agammaglobulinemia:
 • ligada al cromosoma X [de Bruton] (con deficiencia de la hormona del crecimiento)
 • recesiva autosómica (tipo suizo)

D80.1 Hipogammaglobulinemia no familiar
 Agammaglobulinemia:
 • con linfocitos B portadores de inmunoglobulina
 • variable común [AVC gamma]
 Hipogammaglobulinemia SAI

D80.2 Deficiencia selectiva de inmunoglobulina A [IgA]

D80.3 Deficiencia selectiva de subclases de la inmunoglobulina G [IgG]

- D80.4 Deficiencia selectiva de inmunoglobulina M [IgM]
- D80.5 Inmunodeficiencia con incremento de inmunoglobulina M [IgM]
- D80.6 Deficiencia de anticuerpos con inmunoglobulinas casi normales o con hiperinmunoglobulinemia
- D80.7 Hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia
- D80.8 Otras inmunodeficiencias con predominio de defectos de los anticuerpos
Deficiencia de la cadena liviana Kappa
- D80.9 Inmunodeficiencia con predominio de defectos de los anticuerpos, no especificada

D81 Inmunodeficiencias combinadas

Excluye: agammaglobulinemia recesiva autosómica (tipo suizo) (D80.0)

- D81.0 Inmunodeficiencia combinada severa [IDCS] con disgenesia reticular
- D81.1 Inmunodeficiencia combinada severa [IDCS] con linfocitopenia T y B
- D81.2 Inmunodeficiencia combinada severa [IDCS] con cifra baja o normal de linfocitos B
- D81.3 Deficiencia de la adenosina deaminasa [ADA]
- D81.4 Síndrome de Nezelof
- D81.5 Deficiencia de la fosforilasa purinonucleósida [FPN]
- D81.6 Deficiencia de la clase I del complejo de histocompatibilidad mayor
Síndrome del linfocito desnudo
- D81.7 Deficiencia de la clase II del complejo de histocompatibilidad mayor
- D81.8 Otras inmunodeficiencias combinadas
Deficiencia de la carboxilasa-biotinoddependiente
- D81.9 Inmunodeficiencia combinada, no especificada
Trastorno de la inmunodeficiencia combinada severa [IDCS] SAI

D82 Inmunodeficiencia asociada con otros defectos mayores

Excluye: ataxia telangiectasia [Louis-Bar] (G11.3)

- D82.0 Síndrome de Wiskott-Aldrich
Inmunodeficiencia con trombocitopenia y eczema

- D82.1 Síndrome de Di George**
Alinoplasia tímica
Aplasia o hipoplasia tímica con inmunodeficiencia
Síndrome de las bolsas faríngeas
- D82.2 Inmunodeficiencia con enanismo micromélico [miembros cortos]**
- D82.3 Inmunodeficiencia consecutiva a respuesta defectuosa hereditaria contra el virus de Epstein-Barr**
Enfermedad linfoproliferativa ligada al cromosoma X
- D82.4 Síndrome de hiperinmunoglobulina E [IgE]**
- D82.8 Inmunodeficiencia asociada con otros defectos mayores especificados**
- D82.9 Inmunodeficiencia asociada con defectos mayores no especificados**

D83 Inmunodeficiencia variable común

- D83.0 Inmunodeficiencia variable común con predominio de anomalías en el número y la función de los linfocitos B**
- D83.1 Inmunodeficiencia variable común con predominio de trastornos inmunorreguladores de los linfocitos T**
- D83.2 Inmunodeficiencia variable común con autoanticuerpos anti-B o anti-T**
- D83.8 Otras inmunodeficiencias variables comunes**
- D83.9 Inmunodeficiencia variable común, no especificada**

D84 Otras inmunodeficiencias

- D84.0 Defecto de la función del antígeno-1 del linfocito [LFA-1]**
- D84.1 Defecto del sistema del complemento**
Deficiencia del inhibidor de la C1 esterasa [C1-INH]
- D84.8 Otras inmunodeficiencias especificadas**
- D84.9 Inmunodeficiencia, no especificada**

D86 Sarcoidosis

- D86.0 Sarcoidosis del pulmón**
- D86.1 Sarcoidosis de los ganglios linfáticos**
- D86.2 Sarcoidosis del pulmón y de los ganglios linfáticos**

D86.3 Sarcoidosis de la piel

D86.8 Sarcoidosis de otros sitios especificados o de sitios combinados

- Artropatía sarcoidea† (M14.8*)
- Fiebre uveoparotídea [Heerfordt]
- Iridociclitis en la sarcoidosis† (H22.1*)
- Miocarditis sarcoidea† (I41.8*)
- Miositis sarcoidea† (M63.3*)
- Parálisis múltiple de nervios craneales en la sarcoidosis† (G53.2*)

D86.9 Sarcoidosis de sitio no especificado

D89 Otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, no clasificados en otra parte

- Excluye:* falla y rechazo de trasplante (T86.–)
- gammopatía monoclonal de significado incierto [GMSI] (D47.2)
 - hiperglobulinemia SAI (R77.1)

D89.0 Hipergammaglobulinemia policlonal

- Gammopatía policlonal SAI
- Púrpura hipergammaglobulinémica benigna

D89.1 Crioglobulinemia

- Crioglobulinemia:
- esencial
 - idiopática
 - mixta
 - primaria
 - secundaria
- Púrpura } crioglobulinémica
 Vasculitis }

D89.2 Hipergammaglobulinemia, no especificada

D89.3 Síndrome de reconstitución inmune

- Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.
- Síndrome inflamatorio de reconstitución inmune [SIRI]

D89.8 Otros trastornos especificados que afectan el mecanismo de la inmunidad, no clasificados en otra parte

D89.9 Trastorno que afecta al mecanismo de la inmunidad, no especificado

- Enfermedad de la inmunidad SAI

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00–E90)

Nota: Casi todos los tumores, funcionalmente activos o no, se clasifican en el Capítulo II. Los códigos apropiados de este capítulo (ej. E05.8, E07.0, E16–E31, E–34.–) pueden ser empleados, si se desea, como códigos adicionales para indicar la actividad funcional de tumores y tejidos endocrinos ectópicos o la hipofunción e hiperfunción de las glándulas endocrinas asociadas con tumores y otras afecciones clasificadas en otra parte.

Excluye: complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio (O00–O99) síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00–R99) trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido (P70–P74)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- E00–E07 Trastornos de la glándula tiroides
- E10–E14 Diabetes mellitus
- E15–E16 Otros trastornos de la regulación de la glucosa y de la secreción interna del páncreas
- E20–E35 Trastornos de otras glándulas endocrinas
- E40–E46 Desnutrición
- E50–E64 Otras deficiencias nutricionales
- E65–E68 Obesidad y otros tipos de hiperalimentación
- E70–E90 Trastornos metabólicos

Las categorías con asterisco para este capítulo son las siguientes:

- E35* Trastornos de las glándulas endocrinas en enfermedades clasificadas en otra parte
- E90* Trastornos nutricionales y metabólicos en enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos de la glándula tiroides (E00–E07)

E00 Síndrome congénito de deficiencia de yodo

Incluye: afecciones endémicas asociadas directamente con deficiencia de yodo en el medio ambiente o como consecuencia de deficiencia materna de yodo. Algunas de estas afecciones no tienen hipotiroidismo concomitante pero son consecuencia de secreción inadecuada de hormona tiroidea durante el desarrollo fetal. Pueden asociarse bociógenos ambientales.

Use código adicional (F70–F79) si desea identificar la asociación con retraso mental.

Excluye: hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo (E02)

E00.0 Síndrome congénito de deficiencia de yodo, tipo neurológico

Cretinismo endémico, tipo neurológico

E00.1 Síndrome de deficiencia congénita de yodo, tipo mixedematoso

Cretinismo endémico:

- hipotiroideo
- tipo mixedematoso

E00.2 Síndrome congénito de deficiencia de yodo, tipo mixto

Cretinismo endémico, tipo mixto

E00.9 Síndrome congénito de deficiencia de yodo, no especificado

Cretinismo endémico SAI

Hipotiroidismo por deficiencia congénita de yodo SAI

E01 Trastornos tiroideos vinculados a deficiencia de yodo y afecciones relacionadas

Excluye: hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo (E02) síndrome congénito de deficiencia de yodo (E00.–)

E01.0 Bocio difuso (endémico) relacionado con deficiencia de yodo

E01.1 Bocio multinodular (endémico) relacionado con deficiencia de yodo

Bocio nodular relacionado con deficiencia de yodo

E01.2 Bocio (endémico) relacionado con deficiencia de yodo, no especificado

Bocio endémico SAI

E01.8 Otros trastornos de la tiroides relacionados con deficiencia de yodo y afecciones similares
 Hipotiroidismo adquirido por deficiencia de yodo SAI

E02 Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de yodo

E03 Otros hipotiroidismos

Excluye: hipotiroidismo consecutivo a procedimientos (E89.0)
 hipotiroidismo relacionado con deficiencia de yodo (E00–E02)

E03.0 Hipotiroidismo congénito con bocio difuso

Bocio congénito (no tóxico):

- SAI
- parenquimatoso

Excluye: Bocio congénito transitorio con función normal (P72.0)

E03.1 Hipotiroidismo congénito sin bocio

Aplasia de tiroides (con mixedema)

Atrofia congénita de tiroides

Hipotiroidismo congénito SAI

E03.2 Hipotiroidismo debido a medicamentos y a otras sustancias exógenas

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la causa.

E03.3 Hipotiroidismo postinfeccioso

E03.4 Atrofia de tiroides (adquirida)

Excluye: atrofia congénita de tiroides (E03.1)

E03.5 Coma mixedematoso

E03.8 Otros hipotiroidismos especificados

E03.9 Hipotiroidismo, no especificado

Mixedema SAI

E04 Otros bocios no tóxicos

Excluye: bocio congénito:

- SAI
- difuso
- parenquimatoso

} (E03.0)

bocio relacionado con deficiencia de yodo (E00–E02)

E04.0 Bocio difuso no tóxico

Bocio, no tóxico:

- difuso (coloide)
- simple

E04.1 Nódulo tiroideo solitario no tóxico

Bocio uninodular no tóxico

Nódulo:

- coloide (quístico) (tiroideo)
- tiroideo (quístico) SAI

E04.2 Bocio multinodular no tóxico

Bocio:

- multinodular (quístico) SAI
- quístico SAI

E04.8 Otros bocios no tóxicos especificados

E04.9 Bocio no tóxico, no especificado

Bocio:

- SAI
- nodular (no tóxico) SAI

E05 Tirotoxicosis [hipertiroidismo]

Excluye: tiroiditis crónica con tirotoxicosis transitoria (E06.2)
tirotoxicosis neonatal (P72.1)

E05.0 Tirotoxicosis con bocio difuso

Bocio:

- difuso tóxico
- tóxico o exoftálmico SAI

Enfermedad de Graves–Basedow

E05.1 Tirotoxicosis con nódulo solitario tiroideo tóxico

Tirotoxicosis con bocio tóxico uninodular

E05.2 Tirotoxicosis con bocio multinodular tóxico

Bocio nodular tóxico SAI

E05.3 Tirotoxicosis por tejido tiroideo ectópico

E05.4 Tirotoxicosis facticia

E05.5 Crisis o tormenta tirotóxica

E05.8 Otras tirotoxicosis

Sobreproducción de hormona estimulante de la tiroides

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la causa.

E05.9 Tirotoxicosis, no especificada

Enfermedad cardíaca tirotóxica† (I43.8*)

Hipertiroidismo SAI

E06**Tiroiditis**

Excluye: tiroiditis postparto (O90.5)

E06.0**Tiroiditis aguda**

Absceso de tiroides

Tiroiditis:

- piógena
- supurativa

Use código adicional (B95–B98) si desea identificar el agente infeccioso.

E06.1**Tiroiditis subaguda**

Tiroiditis (de):

- células gigantes
- granulomatosa
- no supurativa
- Quervain

Excluye: tiroiditis autoinmune (E06.3)

E06.2**Tiroiditis crónica con tirotoxicosis transitoria**

Excluye: tiroiditis autoinmune (E06.3)

E06.3**Tiroiditis autoinmune**

Bocio linfoadenoideo

Estruma linfomatoso

Hashitoxicosis (transitoria)

Tiroiditis de Hashimoto

Tiroiditis linfocítica

E06.4**Tiroiditis inducida por drogas**

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

E06.5**Otras tiroiditis crónicas**

Tiroiditis (de):

- crónica:
 - SAI
 - fibrosa
- leñosa
- Riedel

E06.9**Tiroiditis, no especificada****E07****Otros trastornos tiroideos****E07.0****Hipersecreción de calcitonina**

Hiperplasia de las células C tiroideas

Hipersecreción de tirocalcitonina

- E07.1 Bocio dishormogenético**
 Bocio dishormogenético familiar
 Síndrome de Pendred
Excluye: bocio congénito transitorio con función normal (P72.0)
- E07.8 Otros trastornos especificados de la glándula tiroides**
 Anormalidad de la globulina tirotrópica
 Hemorragia } de la tiroides
 Infarto }
 Síndrome del eutiroides enfermo
- E07.9 Trastorno de la glándula tiroides, no especificado**

**Diabetes mellitus
 (E10–E14)**

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga, en los casos inducidos por drogas.

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter son para usarse con las categorías E10–E14:

- .0 Con coma**
 Coma:
 - diabético:
 - con o sin cetoacidosis
 - hiperosmolar
 - hipoglicémico
 - hiperglicémico SAI
- .1 Con cetoacidosis**
 Acidosis } diabética, sin mención de coma
 Cetoacidosis }
- .2† Con complicaciones renales**
 Glomerulonefrosis intracapilar (N08.3*)
 Nefropatía diabética (N08.3*)
 Síndrome de Kimmelstiel–Wilson (N08.3*)
- .3† Con complicaciones oftálmicas**
 Catarata (H28.0*) } diabética
 Retinopatía (H36.0*) }
- .4† Con complicaciones neurológicas**
 Amiotrofia (G73.0*) } diabética
 Mononeuropatía (G59.0*) }
 Neuropatía autonómica (G99.0*) }
 Polineuropatía (G63.2*) }
 • autonómica (G99.0*) }

- .5 Con complicaciones circulatorias periféricas**
 Angiopatía periférica† (I79.2*)
 Gangrena
 Úlcera } diabética
- .6 Con otras complicaciones especificadas**
 Artropatía diabética† (M14.2*)
 • neuropática† (M14.6*)
- .7 Con complicaciones múltiples**
- .8 Con complicaciones no especificadas**
- .9 Sin mención de complicación**

E10 Diabetes mellitus tipo 1

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de E10]

Incluye: diabetes (mellitus) (con):

- juvenil
- lábil
- propensión a la cetosis

Excluye: alteración de la tolerancia a la glucosa (R73.0)

diabetes mellitus (en):

- asociada a desnutrición (E12.-)
- embarazo, parto y puerperio (O24.-)
- neonatal (P70.2)

glucosuria:

- SAI (R81)
- renal (E74.8)

hipoinsulinemia postquirúrgica (E89.1)

E11 Diabetes mellitus tipo 2

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de E10]

Incluye: diabetes (mellitus) (sin obesidad) (con obesidad):

- de comienzo en el adulto
- de comienzo en la madurez del adulto
- estable
- no cetósica

diabetes no insulino dependiente juvenil

Excluye: alteración de la tolerancia a la glucosa (R73.0)
diabetes mellitus (en):
• desnutrición (E12.-)
• embarazo, parto y puerperio (O24.-)
• neonatal (P70.2)
glucosuria:
• SAI (R81)
• renal (E74.8)
hipoinsulinemia postquirúrgica (E89.1)

E12

Diabetes mellitus asociada con desnutrición

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de E10]

Incluye: desnutrición relacionada con diabetes mellitus:

- tipo 1
- tipo 2

Excluye: alteración de la tolerancia a la glucosa (R73.0)

diabetes mellitus (en):
• embarazo, parto y puerperio (O24.-)
• neonatal (P70.2)
glucosuria:
• SAI (R81)
• renal (E74.8)
hipoinsulinemia postquirúrgica (E89.1)

E13

Otras diabetes mellitus especificadas

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de E10]

Excluye: alteración de la tolerancia a la glucosa (R73.0)

diabetes mellitus (en):
• asociada con desnutrición (E12.-)
• embarazo, parto y puerperio (O24.-)
• neonatal (P70.2)
• tipo 1 (E10.-)
• tipo 2 (E11.-)
glucosuria:
• SAI (R81)
• renal (E74.8)
hipoinsulinemia postquirúrgica (E89.1)

E14 Diabetes mellitus, no especificada

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de E10]

Incluye: diabetes SAI

Excluye: alteración de la tolerancia a la glucosa (R73.0)

diabetes mellitus (en):

- asociada con desnutrición (E12.-)
- embarazo, parto y puerperio (O24.-)
- neonatal (P70.2)
- tipo 1 (E10.-)
- tipo 2 (E11.-)

glucosuria:

- SAI (R81)
- renal (E74.8)

hipoinsulinemia postquirúrgica (E89.1)

Otros trastornos de la regulación de la glucosa y de la secreción interna del páncreas (E15–E16)

E15 Coma hipoglicémico no diabético

Coma:

- en hiperinsulinismo
- hipoglicémico SAI
- insulínico inducido por drogas en un no diabético

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga en los casos inducidos por drogas.

E16 Otros trastornos de la secreción interna del páncreas**E16.0 Hipoglicemia sin coma, inducida por drogas**

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

E16.1 Otras hipoglicemias

Encefalopatía postcoma hipoglicémico

Hiperinsulinismo:

- congénito
- funcional
- SAI

Encefalopatía post coma hipoglucémica (G94.3*)

Hiperplasia de las células beta de los islotes del páncreas SAI

- E16.2 Hipoglicemia, no especificada**
- E16.3 Secreción exagerada del glucagón**
 Hiperplasia de las células endocrinas pancreáticas con exceso de glucagón
- E16.4 Secreción anormal de gastrina**
 Hipergastrinemia
 Síndrome de Zollinger-Ellison
- E16.8 Otros trastornos especificados de la secreción interna del páncreas**
 Aumento de la secreción por el páncreas endocrino (de la, del):
- hormona liberadora de la hormona del crecimiento
 - polipéptido intestinal vasoactivo
 - polipéptido pancreático
 - somatostatina
- E16.9 Trastornos de la secreción interna del páncreas, sin otra especificación**
 Hiperplasia de las células (de los):
- endocrinas pancreáticas SAI
 - islotes (de Langerhans) SAI

Trastornos de otras glándulas endocrinas (E20–E35)

Excluye: galactorrea (N64.3)
 ginecomastia (N62)

E20 Hipoparatiroidismo

Excluye: hipoparatiroidismo consecutivo a procedimientos (E89.2)
 hipoparatiroidismo neonatal transitorio (P71.4)
 síndrome de Di George (D82.1)
 tetania SAI (R29.0)

- E20.0 Hipoparatiroidismo idiopático**
- E20.1 Pseudohipoparatiroidismo**
- E20.8 Otros tipos de hipoparatiroidismo**
- E20.9 Hipoparatiroidismo, no especificado**
 Tetania paratiroidea

E21**Hiperparatiroidismo y otros trastornos de la glándula paratiroides***Excluye:* osteomalacia:

- del adulto (M83.–)
- infantil y juvenil (E55.0)

E21.0**Hiperparatiroidismo primario**

Hiperplasia de la(s) glándula(s) paratiroides

Osteítis fibroquística generalizada [enfermedad ósea de von Recklinghausen]

E21.1**Hiperparatiroidismo secundario no clasificado en otra parte***Excluye:* hiperparatiroidismo secundario de origen renal (N25.8)**E21.2****Otros tipos de hiperparatiroidismo***Incluye:* hiperparatiroidismo terciario*Excluye:* hipercalcemia hipocalciúrica familiar (E83.5)**E21.3****Hiperparatiroidismo, sin otra especificación****E21.4****Otros trastornos especificados de la glándula paratiroides****E21.5****Trastorno de la glándula paratiroides, no especificado****E22****Hiperfunción de la glándula hipófisis***Excluye:* síndrome de Cushing (E24.–)

síndrome de Nelson (E24.1)

sobreproducción de:

- ACTH hipofisaria (E24.0)
- ACTH no asociada con la enfermedad de Cushing (E27.0)
- hormona estimulante de la tiroides (E05.8)

E22.0**Acromegalia y gigantismo hipofisario**

Artropatía asociada con acromegalia† (M14.5*)

Sobreproducción de hormona del crecimiento

Excluye: aumento de la secreción por el páncreas endocrino de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento (E16.8)

estatura alta constitucional (E34.4)

gigantismo constitucional (E34.4)

E22.1**Hiperprolactinemia**

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga en los casos inducidos por drogas.

E22.2**Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética****E22.8****Otras hiperfunciones de la glándula hipófisis**

Pubertad precoz central

E22.9**Hiperfunción de la glándula hipófisis, no especificada**

E23

Hipofunción y otros trastornos de la glándula hipófisis

Incluye: las afecciones enumeradas, sea el trastorno de la glándula hipófisis o del hipotálamo

Excluye: hipopituitarismo consecutivo a procedimientos (E89.3)

E23.0

Hipopituitarismo

Caquexia

Enanismo

Insuficiencia SAI

Deficiencia:

• aislada de:

• gonadotropina

• hormona del crecimiento

• hormona hipofisaria

• idiopática de la hormona del crecimiento

Enanismo de Lorain–Levi Enfermedad de Simmonds Hipofisoprivia

Hipogonadismo hipogonadotrópico

Necrosis de la glándula hipófisis (postparto) Panhipopituitarismo

Síndrome (de, del):

• eunuco fértil

• Kallmann

• Sheehan

} hipofisaria(o)

E23.1

Hipopituitarismo inducido por drogas

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

E23.2

Diabetes insípida

Excluye: diabetes insípida nefrógena (N25.1)

E23.3

Disfunción hipotalámica, no clasificada en otra parte

Excluye: síndrome de Prader–Willi (Q87.1)

síndrome de Russell–Silver (Q87.1)

E23.6

Otros trastornos de la glándula hipófisis

Abceso de la hipófisis

Distrofia adiposogenital

E23.7

Trastorno de la glándula hipófisis, no especificado

E24

Síndrome de Cushing

E24.0

Enfermedad de Cushing dependiente de la hipófisis

Hipercortisolismo dependiente de la hipófisis

Sobreproducción de ACTH hipofisaria

- E24.1** **Síndrome de Nelson**
- E24.2** **Síndrome de Cushing inducido por drogas**
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.
- E24.3** **Síndrome de ACTH ectópico**
- E24.4** **Síndrome de pseudo-Cushing inducido por alcohol**
- E24.8** **Otros tipos de síndrome de Cushing**
- E24.9** **Síndrome de Cushing, no especificado**

E25 **Trastornos adrenogenitales**

Incluye: hiperplasia suprarrenal con sexualidad precoz
 macrogenitosomía precoz
 pseudopubertad isosexual precoz
 pseudohermafroditismo suprarrenal
 pseudopubertad heterosexual precoz
 síndromes adrenogenitales, virilizantes o feminizantes, ya sean adquiridos o como consecuencia de hiperplasia suprarrenal por defectos innatos en la síntesis hormonal virilización (femenina)

} masculina
 } femenino (a)

E25.0 **Trastornos adrenogenitales congénitos con deficiencia enzimática**

Deficiencia de la 21-hidroxilasa
 Hiperplasia suprarrenal congénita
 Hiperplasia suprarrenal congénita con pérdida de sal

E25.8 **Otros trastornos adrenogenitales**

Trastorno adrenogenital idiopático
 Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga en los casos inducidos por drogas.

E25.9 **Trastorno adrenogenital, no especificado**

Síndrome adrenogenital SAI

E26 **Hiperaldosteronismo**

E26.0 **Hiperaldosteronismo primario**

Aldosteronismo primario debido a hiperplasia suprarrenal (bilateral)
 Síndrome de Conn

E26.1 **Hiperaldosteronismo secundario**

E26.8 Otros tipos de hiperaldosteronismo

Síndrome de Bartter

E26.9 Hiperaldosteronismo, no especificado

E27 Otros trastornos de la glándula suprarrenal

E27.0 Otra hiperactividad corticosuprarrenal

Adrenarquia prematura

Sobreproducción de ACTH, no asociada con la enfermedad de Cushing

Excluye: síndrome de Cushing (E24.–)

E27.1 Insuficiencia corticosuprarrenal primaria

Adrenalitis autoinmune

Enfermedad de Addison

Excluye: amiloidosis (E85.–)

enfermedad de Addison tuberculosa (A18.7†, E35.1†)

síndrome de Waterhouse–Friderichsen (A39.1†, E35.1†)

E27.2 Crisis addisoniana

Crisis corticosuprarrenal

Crisis suprarrenal

E27.3 Insuficiencia corticosuprarrenal inducida por drogas

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

E27.4 Otras insuficiencias corticosuprarrenales y las no especificadas

Hemorragia } suprarrenal

Infarto }

Hipoaldosteronismo

Insuficiencia adrenocortical SAI

Excluye: adrenoleucodistrofia [Addison–Schilder] (E71.3)

síndrome de Waterhouse–Friderichsen (A39.1)

E27.5 Hiperfunción de la médula suprarrenal

Hiperplasia medulosuprarrenal

Hipersecreción de catecolaminas

E27.8 Otros trastornos especificados de la glándula suprarrenal

Anormalidad de la globulina corticotrópica

E27.9 Trastorno de la glándula suprarrenal, no especificado

E28 Disfunción ovárica

Excluye: deficiencia aislada de gonadotropina (E23.0)
 insuficiencia ovárica consecutiva a procedimientos
 (E89.4)

E28.0 Exceso de estrógenos

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga en los casos inducidos por drogas.

E28.1 Exceso de andrógenos

Hipersecreción de andrógenos ováricos

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga en los casos inducidos por drogas.

E28.2 Síndrome de ovario poliquístico

Síndrome de:

- ovario escleroquístico
- Stein–Leventhal

E28.3 Insuficiencia ovárica primaria

Disminución de estrógeno

Menopausia prematura SAI

Síndrome de ovario resistente

Excluye: disgenesia gonadal pura (Q99.1)

estados menopáusicos y climáticos femeninos (N95.1)

síndrome de Turner (Q96.–)

E28.8 Otras disfunciones ováricas

Hiperfunción ovárica SAI

E28.9 Disfunción ovárica, no especificada**E29 Disfunción testicular**

Excluye: azoospermia u oligospermia SAI (N46)

deficiencia aislada de gonadotropina (E23.0)

feminización testicular (síndrome) (E34.5)

hipofunción testicular consecutiva a procedimientos
 (E89.5)

síndrome de Klinefelter (Q98.0–Q98.2, Q98.4)

síndrome de resistencia androgénica (E34.5)

E29.0 Hiperfunción testicular

Hipersecreción de hormonas testiculares

- E29.1 Hipofunción testicular**
 Biosíntesis defectuosa de andrógenos testiculares SAI
 Deficiencia de 5-alfa-reductasa (con pseudohermafroditismo masculino)
 Hipogonadismo testicular SAI
 Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga en los casos inducidos por drogas.
- E29.8 Otras disfunciones testiculares**
- E29.9 Disfunción testicular, no especificada**

E30 Trastornos de la pubertad, no clasificados en otra parte

- E30.0 Pubertad retardada**
 Desarrollo sexual retardado
 Retardo constitucional de la pubertad
- E30.1 Pubertad precoz**
 Menstruación precoz
Excluye: hiperplasia suprarrenal congénita (E25.0)
 pseudopubertad femenina heterosexual precoz (E25.–)
 pseudopubertad masculina isosexual precoz (E25.–)
 pubertad precoz central (E22.8)
 síndrome de Albright(–McCune)(–Sternberg) (Q78.1)
- E30.8 Otros trastornos de la pubertad**
 Telarquia prematura
- E30.9 Trastorno de la pubertad, no especificado**

E31 Disfunción poliglandular

- Excluye:* ataxia telangiectasia [Louis–Bar] (G11.3)
 distrofia miotónica [Steinert] (G71.1)
 pseudohipoparatiroidismo (E20.1)
- E31.0 Insuficiencia poliglandular autoinmune**
 Síndrome de Schmidt
- E31.1 Hiperfunción poliglandular**
Excluye: adenomatosis endocrina múltiple (D44.8)
- E31.8 Otras disfunciones poliglandulares**
- E31.9 Disfunción poliglandular, no especificada**

E32**Enfermedades del timo**

Excluye: aplasia o hipoplasia con inmunodeficiencia (D82.1)
miastenia gravis (G70.0)

E32.0**Hiperplasia persistente del timo**

Hipertrofia del timo

E32.1**Absceso del timo****E32.8****Otras enfermedades del timo****E32.9****Enfermedad del timo, no especificada****E34****Otros trastornos endocrinos**

Excluye: pseudohipoparatiroidismo (E20.1)

E34.0**Síndrome carcinoide**

Nota: Puede ser utilizado como código adicional, si se desea identificar la actividad funcional asociada con un tumor carcinoide.

E34.1**Otras hipersecreciones de hormonas intestinales****E34.2****Secreción hormonal ectópica, no clasificada en otra parte****E34.3****Enanismo, no clasificado en otra parte**

Enanismo:

- SAI
- constitucional
- psicosocial
- tipo Laron

Excluye: enanismo:

- acondroplásico (Q77.4)
- en síndromes dismórficos específicos—codifique el síndrome—ver el Índice alfabético
- hipocondroplásico (Q77.4)
- hipofisario (E23.0)
- nutricional (E45)
- renal (N25.0)

enanismo de miembros cortos con inmunodeficiencia (D82.2)

progeria (E34.8)

síndrome de Russell–Silver (Q87.1)

E34.4**Estatura alta constitucional**

Gigantismo constitucional

E34.5**Síndrome de resistencia androgénica**

Feminización testicular (síndrome)

Seudohermafroditismo masculino con resistencia androgénica

Síndrome de Reifenstein

Trastorno del receptor hormonal periférico

E34.8 Otros trastornos endocrinos especificados

Disfunción de la glándula pineal
Progeria

E34.9 Trastorno endocrino, no especificado

Alteración:
• endocrina SAI
• hormonal SAI

E35* Trastornos endocrinos en enfermedades clasificadas en otra parte

E35.0* Trastornos de la glándula tiroides en enfermedades clasificadas en otra parte

Tuberculosis de la glándula tiroides (A18.8†)

E35.1* Trastornos de las glándulas suprarrenales en enfermedades clasificadas en otra parte

Enfermedad de Addison tuberculosa (A18.7†)
Síndrome de Waterhouse–Friderichsen (meningocócico) (A39.1†)

E35.8* Trastornos de otras glándulas endocrinas en enfermedades clasificadas en otra parte

**Desnutrición
(E40–E46)**

Nota: El grado de desnutrición se expresa, generalmente, en desviaciones típicas del peso promedio de la población de referencia. La ausencia de ganancia de peso en los niños o la pérdida de peso en niños o adultos son, generalmente, indicadores de desnutrición. Cuando se dispone solo de una medición del peso, el diagnóstico se basa en probabilidades y no es definitivo sin otros exámenes clínicos o de laboratorio. En los casos excepcionales en los que no se dispone de ninguna medición del peso, el diagnóstico deberá basarse en la evidencia clínica.

Existe una alta probabilidad de desnutrición: a) severa, si el valor observado se sitúa en 3 o más desviaciones típicas por debajo del promedio de la población de referencia; b) moderada, si el valor observado se sitúa entre 2 y menos de 3 desviaciones típicas por debajo del valor promedio; y c) leve, entre 1 y menos de 2 desviaciones típicas.

Excluye: anemias nutricionales (D50–D53)
enfermedad consuntiva (B22.2)
inanición (T73.0)
malabsorción intestinal (K90.–)
secuelas de la desnutrición proteico-calórica (E64.0)

E40**Kwashiorkor**

Desnutrición severa con edema nutricional con despigmentación de la piel y del cabello.

Excluye: kwashiorkor marasmático (E42)

E41**Marasmo nutricional**

Desnutrición severa con marasmo

Excluye: kwashiorkor marasmático (E42)

E42**Kwashiorkor marasmático**

Desnutrición severa proteicocalórica [como en E43]:

- con signos de marasmo y kwashiorkor
- forma intermedia

E43**Desnutrición proteicocalórica severa, no especificada**

Pérdida severa de peso en niños o adultos, o ausencia de ganancia de peso en niños con un peso observado de por lo menos 3 desviaciones típicas por debajo del peso promedio de la población de referencia (o una pérdida similar expresada a través de otros métodos estadísticos). Cuando solo se dispone de una medición, hay una alta probabilidad de desnutrición severa si el peso observado está 3 o más desviaciones típicas por debajo del promedio de la población de referencia.

Edema por inanición

E44**Desnutrición proteicocalórica de grado moderado y leve****E44.0****Desnutrición proteicocalórica moderada**

Pérdida de peso en niños o adultos, o ausencia de ganancia de peso en niños con un peso observado de 2 a menos de 3 desviaciones típicas debajo del peso promedio de la población de referencia (o una pérdida similar expresada a través de otros métodos estadísticos). Cuando solo se dispone de una medición, existe alta probabilidad de desnutrición proteicocalórica si está entre 2 y menos de 3 desviaciones típicas del promedio de la población de referencia.

E44.1**Desnutrición proteicocalórica leve**

Pérdida de peso en niños o adultos, o ausencia de ganancia de peso en niños con un peso observado de 1 a menos de 2 desviaciones típicas por debajo del peso promedio de la población de referencia (o una pérdida similar expresada a través de otros métodos estadísticos). Cuando solo se dispone de una medición, existe alta probabilidad de desnutrición proteicocalórica si está entre 1 y menos de 2 desviaciones típicas del promedio de la población de referencia.

E45 Retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicocalórica

Enanismo nutricional
Retardo físico debido a desnutrición

E46 Desnutrición proteicocalórica, no especificada

Desequilibrio proteicocalórico SAI
Desnutrición SAI

Otras deficiencias nutricionales
(E50–E64)

Exclude: anemias nutricionales (D50–D53)

E50 Deficiencia de vitamina A

Exclude: secuelas de la deficiencia de vitamina A (E64.1)

- E50.0 Deficiencia de vitamina A con xerosis conjuntival**
- E50.1 Deficiencia de vitamina A con mancha de Bitot y xerosis conjuntival**
Mancha de Bitot en niños pequeños
- E50.2 Deficiencia de vitamina A con xerosis corneal**
- E50.3 Deficiencia de vitamina A con ulceración corneal y xerosis**
- E50.4 Deficiencia de vitamina A con queratomalacia**
- E50.5 Deficiencia de vitamina A con ceguera nocturna**
- E50.6 Deficiencia de vitamina A con cicatrices xeroftálmicas de la córnea**
- E50.7 Otras manifestaciones oculares de deficiencia de vitamina A**
Xeroftalmia SAI
- E50.8 Otras manifestaciones de deficiencia de vitamina A**

Queratosis folicular	}	debida(o) a deficiencia de vitamina A† (L86*)
Xeroderma		
- E50.9 Deficiencia de vitamina A, no especificada**
Hipovitaminosis A SAI

E51 Deficiencia de tiamina

Excluye: secuelas de deficiencia de tiamina (E64.8)

E51.1 Beriberi

Beriberi:

- húmedo† (I98.8*)
- seco

E51.2 Encefalopatía de Wernicke**E51.8 Otras manifestaciones de la deficiencia de tiamina****E51.9 Deficiencia de tiamina, no especificada****E52 Deficiencia de niacina [pelagra]**

Deficiencia de:

- niacina(-triptófano)
- nicotinamida

Pelagra (alcohólica)

Excluye: secuelas de la deficiencia de niacina (E64.8)

E53 Deficiencias de otras vitaminas del grupo B

Excluye: anemias por deficiencia de vitamina B₁₂ (D51.-)
secuelas de la deficiencia de vitamina B (E64.8)

E53.0 Deficiencia de riboflavina

Arriboflavinosis

E53.1 Deficiencia de piridoxina

Deficiencia de vitamina B₆

Excluye: Anemia sideroblástica piridoxinosensible (D64.3)

E53.8 Deficiencia de otras vitaminas del grupo B

Deficiencia de:

- ácido fólico
- ácido pantoténico
- biotina
- cianocobalamina
- folatos
- vitamina B₁₂

E53.9 Deficiencia de vitamina B, no especificada**E54 Deficiencia de ácido ascórbico**

Deficiencia de vitamina C

Escorbuto

Excluye: anemia escorbútica (D53.2)

secuelas de la deficiencia de vitamina C (E64.2)

E55 Deficiencia de vitamina D

Excluye: osteomalacia del adulto (M83.–)
osteoporosis (M80–M81)
secuelas del raquitismo (E64.3)

E55.0 Raquitismo activo

Osteomalacia:

- infantil
- juvenil

Excluye: raquitismo:

- celiaco (K90.0)
- de Crohn (K50.–)
- inactivo (E64.3)
- renal (N25.0)
- resistente a la vitamina D (E83.3)

E55.9 Deficiencia de vitamina D, no especificada

Avitaminosis D

E56 Otras deficiencias de vitaminas

Excluye: secuelas de otras deficiencias de vitaminas (E64.8)

E56.0 Deficiencia de vitamina E

E56.1 Deficiencia de vitamina K

Excluye: deficiencia del factor de coagulación debida a deficiencia de vitamina K (D68.4)
deficiencia de vitamina K en el recién nacido (P53)

E56.8 Deficiencia de otras vitaminas

E56.9 Deficiencia de vitamina, no especificada

E58 Deficiencia dietética de calcio

Excluye: secuelas de la deficiencia de calcio (E64.8)
trastornos del metabolismo del calcio (E83.5)

E59 Deficiencia dietética de selenio

Enfermedad de Keshan

Excluye: secuelas de deficiencia de selenio (E64.8)

E60 Deficiencia dietética de zinc

E61 Deficiencias de otros elementos nutricionales

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga en los casos inducidos por drogas.

Excluye: secuelas de la desnutrición y de otras deficiencias nutricionales (E64.–)
trastornos del metabolismo de los minerales (E83.–)
trastornos tiroideos relacionados con deficiencia de yodo (E00–E02)

- E61.0 **Deficiencia de cobre**
- E61.1 **Deficiencia de hierro**
Excluye: anemias por deficiencia de hierro (D50.–)
- E61.2 **Deficiencia de magnesio**
- E61.3 **Deficiencia de manganeso**
- E61.4 **Deficiencia de cromo**
- E61.5 **Deficiencia de molibdeno**
- E61.6 **Deficiencia de vanadio**
- E61.7 **Deficiencia de múltiples elementos nutricionales**
- E61.8 **Deficiencia de otros elementos nutricionales especificados**
- E61.9 **Deficiencia de otro elemento nutricional, no especificado**

E63 Otras deficiencias nutricionales

Excluye: deshidratación (E86)
falla en la maduración

- adulto (R64)
- niño (R62.8)
- SAI (R62.8)

Problemas de la ingestión de alimentos del recién nacido (P92.–)
Secuelas de la desnutrición y de otras deficiencias nutricionales (E64.–)

- E63.0 **Deficiencia de ácidos grasos esenciales [AGE]**
- E63.1 **Desequilibrio de los constituyentes en la dieta**
- E63.8 **Otras deficiencias nutricionales especificadas**
- E63.9 **Deficiencia nutricional, no especificada**
Cardiomiopatía nutricional SAI† (I43.2*)

E64 Secuelas de la desnutrición y de otras deficiencias nutricionales

Nota: La categoría E64 no debe usarse para desnutrición o deficiencia nutricional crónica. Codifique estas en las categorías correspondientes a desnutrición o deficiencia nutricional.

- E64.0 **Secuelas de la desnutrición proteicoalórica**
Excluye: retardo del desarrollo debido a desnutrición proteicoalórica (E45)

- E64.1 Secuelas de la deficiencia de vitamina A**
E64.2 Secuelas de la deficiencia de vitamina C
E64.3 Secuelas del raquitismo
 Use código adicional (M40.1, M41.5) si desea identificar la deformidad espinal.
E64.8 Secuelas de otras deficiencias nutricionales
E64.9 Secuelas de la deficiencia nutricional no especificada

Obesidad y otros tipos de hiperalimentación (E65–E68)

E65 Adiposidad localizada

Masa grasa

E66 Obesidad

Excluye: distrofia adiposogenital (E23.6)

lipomatosis:

- SAI (E88.2)
 - dolorosa [Dercum] (E88.2)
- síndrome de Prader–Willi (Q87.1)

E66.0 Obesidad debida a exceso de calorías

E66.1 Obesidad inducida por drogas

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

E66.2 Obesidad extrema con hipoventilación alveolar

Síndrome de hipoventilación y obesidad (SHO)

Síndrome de Pickwick

E66.8 Otros tipos de obesidad

Obesidad mórbida

E66.9 Obesidad, no especificada

Obesidad simple SAI

E67 Otros tipos de hiperalimentación

Excluye: hiperalimentación SAI (R63.2)

secuelas de hiperalimentación (E68)

E67.0 Hipervitaminosis A

E67.1 Hipercarotinemia

E67.2 Síndrome de megavitamina B₆

E67.3 Hipervitaminosis D

E67.8 Otros tipos de hiperalimentación especificados

E68**Secuelas de hiperalimentación**

Nota: La categoría E68 no debe usarse para hiperalimentación crónica. Codifique esta en hiperalimentacion actual.

Trastornos metabólicos (E70–E90)

Excluye: anemias hemolíticas debidas a trastornos enzimáticos (D55.–)
deficiencia de 5-alfa-reductasa (E29.1)
hiperplasia suprarrenal congénita (E25.0)
síndrome de Ehlers–Danlos (Q79.6)
síndrome de Marfan (Q87.4)
síndrome de resistencia androgénica (E34.5)

E70**Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos**

E70.0 Fenilcetonuria clásica

E70.1 Otras hiperfenilalaninemias

E70.2 Trastornos del metabolismo de la tirosina

Alcaptonuria

Hipertirosinemia

Ocronosis

Tirosinemia

Tirosinosis

E70.3 Albinismo

Albinismo:

- cutaneocular

- ocular

Síndrome (de):

- Chediak(–Steinbrinck)–Higashi

- Cross

- Hermansky–Pudlak

E70.8 Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos

Trastornos del metabolismo (de la, del):

- histidina

- triptófano

E70.9 Trastorno del metabolismo de los aminoácidos aromáticos, no especificado

E71 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos

E71.0 Enfermedad de la orina en jarabe de arce

E71.1 Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada

Acidemia:

- isovalérica
 - metilmalónica
 - propiónica Hipervalinemia
- Isoleucinemia hiperleucínica

E71.2 Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada, no especificados

E71.3 Trastornos del metabolismo de los ácidos grasos

Adrenoleucodistrofia [Addison–Schilder]

Deficiencia de carnitín-palmitiltransferasa muscular

Excluye: enfermedad de Schilder (G37.0)

E72 Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos

Excluye: gota (M10.–)

hallazgos anormales sin enfermedad manifiesta (R70–R89)

trastornos del metabolismo (de las, de los):

- ácidos grasos (E71.3)
- aminoácidos aromáticos (E70.–)
- aminoácidos de cadena ramificada (E71.0–E71.2)
- purinas y pirimidinas (E79.–)

E72.0 Trastornos del transporte de los aminoácidos

Cistinosis

Cistinuria

Enfermedad de Hartnup

Enfermedad por almacenamiento de cistina† (N29.8*)

Síndrome de:

- Fanconi(–de Toni)(–Debré)
- Lowe

Excluye: trastornos del metabolismo del triptófano (E70.8)

E72.1 Trastornos del metabolismo de los aminoácidos azufrados

Cistationinuria

Deficiencia de sulfito-oxidasa

Homocistinuria

Metioninemia

Excluye: deficiencia de transcobalamina II (D51.2)

- E72.2 Trastornos del metabolismo del ciclo de la urea**
 Aciduria argininosuccínica
 Argininemia
 Citrulinemia
 Hiperamonemia
Excluye: trastornos del metabolismo de la ornitina (E72.4)
- E72.3 Trastornos del metabolismo de la lisina y la hidroxilisina**
 Aciduria glutárica
 Hidroxilisinemia
 Hiperlisinemia
Excluye: enfermedad de Refsum (G60.1)
 síndrome de Zellweger (Q87.8)
- E72.4 Trastornos del metabolismo de la ornitina**
 Ornitinemia (tipos I, II)
- E72.5 Trastornos del metabolismo de la glicina**
 Hiperglicinemia no cetósica
 Hiperhidroxiprolinemia
 Hiperprolinemia (tipos I, II)
 Sarcosinemia
- E72.8 Otros trastornos especificados del metabolismo de los aminoácidos**
 Trastornos del:
 - ciclo gamma-glutamil
 - metabolismo de los beta-aminoácidos
- E72.9 Trastorno del metabolismo de los aminoácidos, no especificado**

E73 Intolerancia a la lactosa

- E73.0 Deficiencia congénita de lactasa**
- E73.1 Deficiencia secundaria de lactasa**
- E73.8 Otros tipos de intolerancia a la lactosa**
- E73.9 Intolerancia a la lactosa, no especificada**

E74 Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos

Excluye: diabetes mellitus (E10–E14)
 hipoglicemia SAI (E16.2)
 incremento en la secreción del glucagón (E16.3)
 mucopolisacaridosis (E76.0–E76.3)

- E74.0 Enfermedad del almacenamiento de glucógeno**
Deficiencia de fosforilasa hepática
Enfermedad de:
- Andersen
 - Cori
 - Forbes
 - Hers
 - McArdle
 - Pompe
 - Tarui
 - Tauri
 - von Gierke
- Glucogenosis cardíaca
- E74.1 Trastornos del metabolismo de la fructosa**
Deficiencia de fructosa-1, 6-difosfatasa
Fructosuria esencial
Intolerancia hereditaria a la fructosa
- E74.2 Trastorno del metabolismo de la galactosa**
Deficiencia de galactoquinasa
Galactosemia
- E74.3 Otros trastornos de la absorción intestinal de carbohidratos**
Deficiencia de sucrasa
Malabsorción de glucosa-galactosa
Excluye: intolerancia a la lactosa (E73.–)
- E74.4 Trastornos del metabolismo del piruvato y de la gluconeogénesis**
Deficiencia de:
- fosfenol-piruvato carboxiquinasa
 - piruvato:
 - carboxilasa
 - deshidrogenasa
- Excluye:* con anemia (D55.–)
- E74.8 Otros trastornos especificados del metabolismo de los carbohidratos**
Glucosuria renal
Oxalosis
Oxaluria
Pentosuria esencial
- E74.9 Trastorno del metabolismo de los carbohidratos, no especificado**

E75**Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos**

Excluye: enfermedad de Refsum (G60.1)
mucopolidosis tipos I–III (E77.0–E77.1)

E75.0**Gangliosidosis GM₂**

Enfermedad de:

- Sandhoff
- Tay–Sachs

Gangliosidosis GM₂:

- SAI
- del adulto
- juvenil

E75.1**Otras gangliosidosis**

Gangliosidosis:

- SAI
 - GM₁
 - GM₃
- Mucopolidosis IV

E75.2**Otras esfingolipidosis**

Deficiencia de sulfatasa Enfermedad de:

- Fabry (–Anderson)
- Gaucher
- Krabbe
- Niemann–Pick Leucodistrofia metacromática Síndrome de Farber

Excluye: adrenoleucodistrofia [Addison–Schilder] (E71.3)

E75.3**Esfingolipidosis, no especificada****E75.4****Lipofuscinosis ceroide neuronal**

Enfermedad de:

- Batten
- Bielschowsky–Jansky
- Kufs
- Spielmeyer–Vogt

E75.5**Otros trastornos del almacenamiento de lípidos**

Colesterosis cerebrotendinosa [van Bogaert–Scherer–Epstein]

Enfermedad de Wolman

E75.6**Trastorno del almacenamiento de lípidos, no especificado**

E76

Trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos

E76.0

Mucopolisacaridosis tipo I

Síndrome de:

- Hurler
- Hurler–Scheie
- Scheie

E76.1

Mucopolisacaridosis tipo II

Síndrome de Hunter

E76.2

Otras mucopolisacaridosis

Deficiencia de beta-glucuronidasa

Mucopolisacaridosis tipos III, IV, VI, VII

Síndrome de:

- Maroteaux–Lamy (leve) (severo)
- Morquio (similar a) (clásico)
- Sanfilippo (tipo B) (tipo C) (tipo D)

E76.3

Mucopolisacaridosis, no especificada

E76.8

Otros trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos

E76.9

Trastorno del metabolismo de los glucosaminoglicanos, no especificado

E77

Trastornos del metabolismo de las glucoproteínas

E77.0

Defectos en la modificación postraslacional de enzimas lisosomales

Mucopolipidosis II [enfermedad de células I]

Mucopolipidosis III [polidistrofia pseudo-Hurler]

E77.1

Defectos de la degradación de glucoproteínas

Aspartilglucosaminuria

Fucosidosis

Manosidosis

Sialidosis [mucopolipidosis I]

E77.8

Otros trastornos del metabolismo de las glucoproteínas

E77.9

Trastorno del metabolismo de las glucoproteínas, no especificado

E78**Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias***Excluye:* esfingolipidosis (E75.0–E75.3)**E78.0****Hipercolesterolemia pura**

Hiperbetalipoproteinemia
 Hipercolesterolemia familiar
 Hiperlipidemia, grupo A
 Hiperlipoproteinemia de:

- Fredrickson, tipo IIa
- tipo lipoproteínico de baja densidad [LBD]

E78.1**Hipergliceridemia pura**

Hipergliceridemia endógena
 Hiperlipidemia, Grupo B
 Hiperlipoproteinemia de:

- Fredrickson, tipo IV
- tipo lipoproteínico de muy baja densidad [LMBD]

Hiperprebetalipoproteinemia

E78.2**Hiperlipidemia mixta**

Betalipoproteinemia amplia o flotante
 Hiperbetalipoproteinemia con prebetalipoproteinemia
 Hipercolesterolemia con hipergliceridemia endógena
 Hiperlipidemia, grupo C
 Hiperlipoproteinemia de Fredrickson, tipo IIb o III
 Xantoma tuberoeruptivo
 Xantoma tuberoso

Excluye: colesterosis cerebrotendinosa
 [van Bogaert–Scherer–Epstein] (E75.5)

E78.3**Hiperquilomicronemia**

Hipergliceridemia mixta
 Hiperlipidemia, grupo D
 Hiperlipoproteinemia de Fredrickson, tipo I o V

E78.4**Otra hiperlipidemia**

Hiperlipidemia familiar combinada

E78.5**Hiperlipidemia no especificada****E78.6****Deficiencia de lipoproteínas**

Abetalipoproteinemia
 Deficiencia de:

- lecitín-colesterol-aciltransferasa
- lipoproteína de alta densidad [LAD]

Enfermedad de Tangier
 Hipoalfalipoproteinemia
 Hipobetalipoproteinemia (familiar)

- E78.8** Otros trastornos del metabolismo de las lipoproteínas
E78.9 Trastorno del metabolismo de las lipoproteínas, no especificado

E79 Trastornos del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas

Excluye: anemia orotacidúrica (D53.0)
 gota (M10.-)
 nefrolitiasis (N20.0)
 trastornos de la inmunodeficiencia combinados (D81.-)
 xeroderma pigmentoso (Q82.1)

- E79.0** Hiperuricemia sin signos de artritis inflamatoria y enfermedad tofácea
 Hiperuricemia asintomática
E79.1 Síndrome de Lesch–Nyhan
E79.8 Otros trastornos del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas
 Xantínuria hereditaria
E79.9 Trastorno del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas, no especificado

E80 Trastornos del metabolismo de las porfirinas y de la bilirrubina

Incluye: defectos de catalasa y peroxidasa

- E80.0** Porfiria eritropoyética hereditaria
 Porfiria eritropoyética congénita
 Protoporfiria eritropoyética
E80.1 Porfiria cutánea tardía
E80.2 Otras porfirias:
 Coproporfiria hereditaria Porfiria:
 • SAI
 • aguda intermitente (hepática)
 Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la causa.
E80.3 Defectos de catalasa y peroxidasa
 Acatalasia [Takahara]
E80.4 Síndrome de Gilbert
E80.5 Síndrome de Crigler–Najjar

- E80.6 Otros trastornos del metabolismo de la bilirrubina**
 Síndrome de:
 • Dubin–Johnson
 • Rotor
- E80.7 Trastorno del metabolismo de la bilirrubina, no especificado**

E83 Trastornos del metabolismo de los minerales

Excluye: deficiencia dietética de minerales (E58–E61)
 deficiencia de vitamina D (E55.–)
 trastornos paratiroideos (E20–E21)

- E83.0 Trastornos del metabolismo del cobre**
 Enfermedad de :
 • Menkes (cabello duro) (cabello ensortijado)
 • Wilson
- E83.1 Trastornos del metabolismo del hierro**
 Hemocromatosis
Excluye: anemia:
 • ferropénica (D50.–)
 • sideroblástica (D64.0–D64.3)
- E83.2 Trastornos del metabolismo del zinc**
 Acrodermatitis enteropática
- E83.3 Trastornos del metabolismo del fósforo y fosfatasa**
 Deficiencia de acidofosfatasa
 Hipofosfatasa
 Hipofosfatemia familiar
 Osteomalacia } resistente a la vitamina D
 Raquitismo }
Excluye: osteomalacia del adulto (M83.–)
 osteoporosis (M80–M81)
- E83.4 Trastornos del metabolismo del magnesio**
 Hipermagnesemia
 Hipomagnesemia
- E83.5 Trastornos del metabolismo del calcio**
 Hipercalcemia hipocalciúrica familiar
 Hipercalciuria idiopática
Excluye: condrocalcinosis (M11.1–M11.2)
 hiperparatiroidismo (E21.0–E21.3)
- E83.8 Otros trastornos del metabolismo de los minerales**
- E83.9 Trastorno del metabolismo de los minerales, no especificado**

E84

Fibrosis quística

Incluye: mucoviscidosis

E84.0 Fibrosis quística con manifestaciones pulmonares

E84.1 Fibrosis quística con manifestaciones intestinales

Íleo meconial en fibrosis quística† (P75*)

Síndrome de obstrucción intestinal distal

Excluye: obstrucción meconial (íleo) en casos en los que se sabe que la fibrosis quística no está presente (P76.0)

E84.8 Fibrosis quística con otras manifestaciones

E84.9 Fibrosis quística, sin otra especificación

E85

Amiloidosis

Excluye: enfermedad de Alzheimer (G30.–)

E85.0 Amiloidosis heredofamiliar no neuropática

Amiloidosis nefropática hereditaria

Fiebre familiar del Mediterráneo

E85.1 Amiloidosis heredofamiliar neuropática

Amiloidosis polineuropática (portuguesa)

E85.2 Amiloidosis heredofamiliar no especificada

E85.3 Amiloidosis sistémica secundaria

Amiloidosis asociada a hemodiálisis

E85.4 Amiloidosis limitada a un órgano

Amiloidosis localizada

E85.8 Otras amiloidosis

E85.9 Amiloidosis, no especificada

E86

Depleción del volumen

Depleción del volumen del plasma o del líquido extracelular

Deshidratación

Hipovolemia

Excluye: causante de policitemia (D75.1)

choque hipovolémico:

- SAI (R57.1)
- postoperatorio (T81.1)
- traumático (T79.4)

debida a diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso (A09)

deshidratación del recién nacido (P74.1)

E87**Otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico**

- E87.0 Hiperosmolaridad e hipernatremia**
Exceso de sodio [Na]
Sobrecarga de sodio [Na]
- E87.1 Hiposmolaridad e hiponatremia**
Deficiencia de sodio [Na]
Excluye: Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética (E22.2)
- E87.2 Acidosis**
Acidosis:
• SAI
• láctica
• metabólica
• respiratoria
Excluye: acidosis diabética (E10–E14 con cuarto carácter común .1)
- E87.3 Alcalosis:**
Alcalosis:
• SAI
• metabólica
• respiratoria
- E87.4 Trastornos mixtos del balance ácido-básico**
- E87.5 Hiperpotasemia**
Exceso de potasio [K]
Hipercaliemia
Sobrecarga de potasio [K]
- E87.6 Hipopotasmia**
Deficiencia de potasio [K]
Hipocaliemia
- E87.7 Sobrecarga de líquidos**
Excluye: edema (R60.–)
- E87.8 Otros trastornos del equilibrio de los electrolitos y de los líquidos, no clasificados en otra parte**
Desequilibrio electrolítico SAI
Hipercloremia
Hipocloremia

E88 Otros trastornos metabólicos

Excluye: histiocitosis X (crónica) (C96.6)

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga en los casos inducidos por drogas.

- E88.0 Trastornos del metabolismo de proteínas plasmáticas, no clasificados en otra parte**
 Bisalbuminemia
 Deficiencia de alfa-1-antitripsina
Excluye: gammopatía monoclonal de significado incierto [GMSI] (D47.2)
 hipergammaglobulinemia policlonal (D89.0)
 macroglobulinemia de Waldenström (C88.0)
 trastornos del metabolismo de las lipoproteínas (E78.–)
- E88.1 Lipodistrofia, no clasificada en otra parte**
 Lipodistrofia SAI
Excluye: enfermedad de Whipple (K90.8)
- E88.2 Lipomatosis, no clasificada en otra parte**
 Lipomatosis:
 • SAI
 • dolorosa [Dercum]
- E88.3 Síndrome de lisis tumoral**
 Síndrome de lisis tumoral (espontáneo) (posterior a terapia con droga antineoplásica)
- E88.8 Otros trastornos especificados del metabolismo**
 Adenolipomatosis de Launois–Bensaude
 Trimetilaminuria
- E88.9 Trastorno metabólico, no especificado**

E89 Trastornos endocrinos y metabólicos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte

- E89.0 Hipotiroidismo consecutivo a procedimientos**
 Hipotiroidismo consecutivo a cirugía
 Hipotiroidismo consecutivo a radiación
- E89.1 Hipoinsulinemia consecutiva a procedimientos**
 Hiperglicemia postpancreatectomía
 Hipoinsulinemia consecutiva a cirugía
- E89.2 Hipoparatiroidismo consecutivo a procedimientos**
 Tetania paratiropiva
- E89.3 Hipopituitarismo consecutivo a procedimientos**
 Hipopituitarismo consecutivo a radiación

- E89.4** **Insuficiencia ovárica consecutiva a procedimientos**
 - E89.5** **Hipofunción testicular consecutiva a procedimientos**
 - E89.6** **Hipofunción adrenocortical [médula suprarrenal] consecutiva a procedimientos**
 - E89.8** **Otros trastornos metabólicos y endocrinos consecutivos a procedimientos**
 - E89.9** **Trastorno endocrino y metabólico consecutivo a procedimientos, no especificado**
- E90*** **Trastornos nutricionales y metabólicos en enfermedades clasificadas en otra parte**

Material de capacitación
Utilización sin fines de lucro.
Derechos reservados a favor
de la OPS/OMS

Trastornos mentales y del comportamiento (F00–F99)

Incluye: trastornos del desarrollo psicológico

Excluye: síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00–R99)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- F00–F09 Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos
- F10–F19 mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas
- F20–F29 Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes
- F30–F39 Trastornos del humor [afectivos]
- F40–F48 Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos
- F50–F59 Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos
- F60–F69 Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos
- F70–F79 Retraso mental
- F80–F89 Trastornos del desarrollo psicológico
- F90–F98 Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia
- F99 Trastorno mental no especificado

Las categorías con asterisco para este capítulo son las siguientes:

- F00* Demencia en la enfermedad de Alzheimer
- F02* Demencia en otras enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos (F00–F09)

Esta sección comprende una variedad de trastornos mentales que se agrupan por tener en común una etiología demostrable de enfermedad cerebral, lesión u otro trauma del cerebro que lleva a una disfunción cerebral. La disfunción puede ser primaria, como ocurre en las enfermedades, lesiones y traumas que afectan directa y selectivamente al cerebro, o secundaria, como en las enfermedades y trastornos sistémicos que atacan múltiples órganos o sistemas del organismo, entre ellos el cerebro.

La demencia (F00–F03) es un síndrome debido a una enfermedad del cerebro, de naturaleza habitualmente crónica o progresiva, en el cual existe un deterioro de múltiples funciones corticales superiores, entre las que se cuentan la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad para el aprendizaje, el lenguaje y el juicio. La conciencia no se halla obnubilada. Los deterioros en el área cognoscitiva frecuentemente se acompañan, y a menudo son precedidos, por un deterioro del control emocional, del comportamiento social o de la motivación. Este síndrome se da en la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad cerebrovascular y en otras afecciones que afectan primaria o secundariamente al cerebro.

Use código adicional si desea identificar la enfermedad primaria.

F00* Demencia en la enfermedad de Alzheimer (G30.–†)

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad cerebral degenerativa primaria de etiología desconocida, cuyos rasgos neuropatológicos y neuroquímicos son característicos. Habitualmente este trastorno es de comienzo insidioso, y después progresa lenta pero sostenidamente en un lapso de varios años.

F00.0* Demencia en la enfermedad de Alzheimer, de comienzo temprano (G30.0†)

Demencia en la enfermedad de Alzheimer, que comienza antes de los 65 años de edad, con deterioro de evolución relativamente rápida y con trastornos múltiples y notorios de las funciones corticales superiores.

Demencia degenerativa primaria de tipo Alzheimer, de comienzo presenil

Demencia presenil, de tipo Alzheimer

Enfermedad de Alzheimer, tipo 2

- F00.1*** **Demencia en la enfermedad de Alzheimer, de comienzo tardío (G30.1†)**
 Demencia en la enfermedad de Alzheimer, cuyo comienzo se presenta después de los 65 años de edad, habitualmente al final de la séptima década de la vida, o incluso más tarde, con una progresión lenta. Su principal característica es el deterioro de la memoria.
 Demencia degenerativa primaria de tipo Alzheimer, de comienzo senil
 Demencia senil, de tipo Alzheimer
 Enfermedad de Alzheimer, tipo 1
- F00.2*** **Demencia en la enfermedad de Alzheimer, atípica o de tipo mixto (G30.8†)**
 Demencia atípica de tipo Alzheimer
- F00.9*** **Demencia en la enfermedad de Alzheimer, no especificada (G30.9†)**

F01 Demencia vascular

La demencia vascular es producto del infarto cerebral debido a una enfermedad vascular, incluida la enfermedad cerebrovascular hipertensiva. Por lo común los infartos son pequeños, pero sus efectos son acumulativos. Generalmente comienzan en etapas avanzadas de la vida.

Incluye: demencia arteriosclerótica

- F01.0 Demencia vascular de comienzo agudo**
 Habitualmente se desarrolla en forma rápida, después de una serie de accidentes cerebrovasculares, ya sea por trombosis, por embolia o por hemorragia. En casos raros, la causa puede ser un infarto masivo único.
- F01.1 Demencia vascular por infartos múltiples**
 Es de comienzo gradual y posterior a una serie de episodios de isquemia transitoria que producen una acumulación de infartos en el parénquima cerebral.
 Demencia predominantemente cortical
- F01.2 Demencia vascular subcortical**
 Incluye casos con antecedentes clínicos de hipertensión arterial y con focos de destrucción isquémica, ubicados en las profundidades de la materia blanca de los hemisferios cerebrales. Habitualmente la corteza cerebral se encuentra indemne, lo cual contrasta con el cuadro clínico de esta enfermedad, que puede parecerse mucho al de la demencia en la enfermedad de Alzheimer.
- F01.3 Demencia vascular mixta, cortical y subcortical**
- F01.8 Otras demencias vasculares**
- F01.9 Demencia vascular, no especificada**

F02*

Demencia en otras enfermedades clasificadas en otra parte

Casos de demencia debidos, o supuestamente debidos, a causas distintas de la enfermedad de Alzheimer o de la enfermedad cerebrovascular. El comienzo puede darse en cualquier momento de la vida, aunque rara vez tiene lugar en la senectud.

F02.0*

Demencia en la enfermedad de Pick (G31.0†)

Demencia progresiva que comienza durante la edad mediana de la vida, caracterizada por cambios precoces y lentamente progresivos del carácter y por deterioro social, que conducen a un menoscabo de las funciones del intelecto, de la memoria y del lenguaje, con apatía, euforia y, ocasionalmente, con fenómenos extrapiramidales.

F02.1*

Demencia en la enfermedad de Creutzfeldt–Jakob (A81.0†)

Una demencia progresiva, con extensos signos neurológicos, debida a cambios neuropatológicos específicos, que se supone son causados por un agente transmisible. Comienza habitualmente durante la mitad o al final de la vida, aunque en los adultos puede tener lugar a cualquier edad. El curso es subagudo, y conduce a la muerte en el lapso de uno o dos años.

F02.2*

Demencia en la enfermedad de Huntington (G10†)

Es una demencia que se da como componente de una amplia degeneración cerebral. El trastorno es transmitido por un solo gen autosómico dominante. Los síntomas aparecen característicamente en la tercera y cuarta décadas de la vida. El progreso de la enfermedad es lento, y conduce a la muerte en un lapso de 10 a 15 años.

Demencia en la corea de Huntington

F02.3*

Demencia en la enfermedad de Parkinson (G20†)

Demencia que se desarrolla durante el curso de una enfermedad de Parkinson ya establecida. No han sido demostradas aún características clínicas particulares.

Demencia (en la, en el):

- parálisis agitante
- parkinsonismo

F02.4*

Demencia en la enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B22.0†)

Demencia que se desarrolla en el curso de una enfermedad por VIH, en ausencia de una enfermedad o de una afección concomitante distinta de la infección por VIH que pudiera explicar las características clínicas.

F02.8*

Demencia en otras enfermedades especificadas clasificadas en otra parte

Demencia en:

- deficiencia de:
 - niacina [pelagra] (E52†)
 - vitamina B12 (E53.8†)
- degeneración hepatolenticular (E83.0†)

- epilepsia (G40.-†)
- esclerosis múltiple (G35†)
- hipercalcemia (E83.5†)
- hipotiroidismo adquirido (E01.-†, E03.-†)
- intoxicaciones (T36–T65†)
- lipidosis cerebral (E75.-†)
- lupus eritematoso sistémico (M32.-†)
- neurosífilis (A52.1†)
- poliarteritis nudosa (M30.0†)
- tripanosomiasis (B56.-†, B57.-†)
- uremia (N18.5†)

F03

Demencia, no especificada

Demencia:

- degenerativa primaria SAI
- senil SAI
- senil SAI
- senil, tipo depresivo o tipo paranoide

Psicosis:

- senil SAI
- senil SAI

Excluye: demencia senil con delirio o con estado confusional agudo (F05.1)
senilidad, no especificada (R54)

F04

Síndrome amnésico orgánico, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas

Síndrome de deterioro importante de la memoria reciente y de evocación mientras que se conserva la memoria inmediata, con reducción de la capacidad de aprendizaje de nuevos materiales y desorientación temporal. La confabulación puede ser un rasgo notorio de este cuadro, pero habitualmente se conservan la percepción y otras funciones cognoscitivas, entre ellas la inteligencia. El pronóstico depende de la evolución de la lesión primaria.

Psicosis o síndrome de Korsakov no alcohólico

Excluye: amnesia:

- SAI (R41.3)
- anterógrada (R41.1)
- disociativa (F44.0)
- retrógrada (R41.2)

síndrome de Korsakov:

- inducido por alcohol o no especificado (F10.6)
- inducido por otras sustancias psicoactivas (F11–F19 con cuarto carácter común .6)

F05

Delirio, no inducido por alcohol o por otras sustancias psicoactivas

Síndrome orgánico cerebral, de etiología inespecífica, caracterizado por perturbaciones simultáneas de la conciencia y la atención, de la percepción, del pensamiento, de la memoria, del comportamiento psicomotor, de la emoción y del ciclo sueño-vigilia. Su duración es variable y su gravedad fluctúa de leve a muy severa.

Incluye: estado confusional (no alcohólico)
 psicosis infecciosa
 reacción orgánica
 síndrome cerebral
 síndrome psico-orgánico

} aguda (o) o
 subaguda (o)

Excluye: delirium tremens inducido por alcohol o no especificado (F10.4)

F05.0 Delirio no superpuesto a un cuadro de demencia, así descrito

F05.1 Delirio superpuesto a un cuadro de demencia

Afecciones que cumplen con los criterios antes descritos, pero que se desarrollan en el curso de una demencia, clasificada en F00–F03

F05.8 Otros delirios

Delirio de etiología mixta

Delirio postoperatorio

F05.9 Delirio, no especificado

F06

Otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física

Esta categoría incluye una variedad de afecciones relacionadas causalmente con un trastorno cerebral debido a una enfermedad cerebral primaria, a una enfermedad sistémica que afecta secundariamente al cerebro, a hormonas o sustancias tóxicas exógenas, a trastornos endocrinos o a otras enfermedades somáticas.

Excluye: afecciones asociadas con:

- delirio (F05.–)
 - demencia tal como se clasifica en F00–F03
- trastornos resultantes del consumo de alcohol o de otras sustancias psicoactivas (F10–F19)

F06.0 Alucinosis orgánica

Trastorno con alucinaciones persistentes o recurrentes, habitualmente visuales o auditivas, que ocurren en estado de plena conciencia, y que pueden ser o no ser reconocidas como tales por la persona afectada. Puede haber elaboración delirante de las alucinaciones, sin que el delirio sea lo que predomina en el cuadro clínico; el discernimiento puede conservarse.

Estado alucinatorio orgánico (no alcohólico)

Excluye: alucinosis alcohólica (F10.5)
 esquizofrenia (F20.–)

F06.1 Trastorno catatónico, orgánico

Trastorno en el que la actividad psicomotriz se halla disminuida (estupor) o aumentada (excitación), asociado con síntomas catatónicos. Los dos extremos de la perturbación psicomotriz pueden alternarse.

Excluye: esquizofrenia catatónica (F20.2)

estupor:

- SAI (R40.1)
- disociativo (F44.2)

F06.2 Trastorno delirante [esquizofreniforme], orgánico

Trastorno en el cual dominan en el cuadro clínico delirios persistentes o recurrentes que pueden acompañarse de alucinaciones. Puede haber algunos rasgos sugerentes de esquizofrenia, como alucinaciones estafalarias y trastornos del pensamiento.

Estados paranoides y estados alucinatorios paranoides orgánicos Psicosis esquizofreniforme en la epilepsia

Excluye: esquizofrenia (F20.–)

trastorno:

- delirante persistente (F22.–)
- psicótico agudo y transitorio (F23.–)
- psicótico inducido por drogas (F11–F19, con cuarto carácter común .5)

F06.3 Trastornos del humor [afectivos] orgánicos

Trastornos caracterizados por un cambio del humor o de la afectividad, habitualmente acompañados de un cambio en el nivel general de actividad, sea este depresivo, hipomaníaco, maníaco o bipolar (ver F30–F38), pero que surgen como consecuencia de un trastorno orgánico.

Excluye: trastornos del humor no orgánicos o no especificados (F30–F39)

F06.4 Trastorno de ansiedad, orgánico

Trastorno que se caracteriza por la aparición de los rasgos descriptivos esenciales de un trastorno de ansiedad generalizada (F41.1), o de un trastorno de pánico (F41.0), o de una combinación de ambos, pero que surge como consecuencia de un trastorno orgánico.

Excluye: trastornos de ansiedad, no orgánicos o no especificados (F41.–)

F06.5 Trastorno disociativo, orgánico

Trastorno caracterizado por una pérdida parcial o total de la integración normal entre los recuerdos del pasado, la conciencia de la propia identidad y las sensaciones inmediatas, como también del control de los movimientos corporales (ver F44.–), pero que surge como consecuencia de un trastorno orgánico.

Excluye: trastornos disociativos [de conversión], no orgánicos o no especificados (F44.–)

F06.6 Trastorno de labilidad emocional [asténico], orgánico
 Trastorno caracterizado por incontinencia o labilidad emocional, fatigabilidad y por una diversidad de sensaciones físicas desagradables (por ejemplo, vértigo) y dolores, pero que surge como consecuencia de un trastorno orgánico.
Excluye: trastornos somatomorfos, no orgánicos o no especificados (F45.–)

F06.7 Trastorno cognoscitivo leve
 Trastorno caracterizado por deterioro de la memoria, dificultades de aprendizaje y habilidad reducida para concentrarse en una tarea más allá de períodos breves. Se encuentra frecuentemente un marcado sentimiento de fatiga mental para acometer el trabajo intelectual, y la adquisición de aprendizajes es percibida como subjetivamente difícil aun cuando objetivamente se tenga éxito. Ninguno de estos síntomas son tan graves como para hacer el diagnóstico de demencia (F00–F03) o delirio (F05.–). Este diagnóstico debe hacerse solo en asociación con un trastorno físico especificado y no debe hacerse en presencia de cualquiera de los trastornos mentales o del comportamiento clasificados en F10–F99. El trastorno puede anteceder, acompañar o presentarse después de una amplia variedad de infecciones y trastornos físicos, tanto cerebrales como sistémicos, pero la evidencia de afectación cerebral no está necesariamente presente. Puede diferenciarse del síndrome postencefalítico (F07.1) y del síndrome postconcusional (F07.2) por su etiología diferente, un menor rango de síntomas generales leves y usualmente una menor duración.

F06.8 Otros trastornos mentales especificados debidos a lesión y disfunción cerebral y a enfermedad física
 Psicosis epiléptica SAI

F06.9 Trastorno mental no especificado debido a lesión y disfunción cerebral y a enfermedad física
 Síndrome cerebral orgánico SAI
 Trastorno mental orgánico SAI

F07 Trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral

La alteración de la personalidad y del comportamiento puede ser un trastorno residual o concomitante a la enfermedad, a la lesión o a una disfunción cerebrales.

F07.0 Trastorno de la personalidad, orgánico
 Este trastorno se caracteriza por una alteración significativa del patrón habitual del comportamiento que exhibía la persona antes de la enfermedad, que afecta a la expresión de las emociones, de las necesidades y de los impulsos. También pueden formar parte del cuadro clínico el deterioro de la actividad cognoscitiva y del pensamiento y la alteración de la sexualidad.

Personalidad:

- seudopsicopática orgánica
- seudorretrasada orgánica

Síndrome (del, de la, de):

- lóbulo frontal
- personalidad de la epilepsia límbica
- postleucotomía
- lobotomía

Excluye: cambio persistente de la personalidad después de:

- enfermedad psiquiátrica (F62.1)
- experiencia catastrófica (F62.0)

síndrome:

- postconcusional (F07.2)
- postencefalítico (F07.1)

trastorno específico de la personalidad (F60.–)

F07.1 Síndrome postencefalítico

Cambio residual, no específico y variable del comportamiento, que aparece después de la recuperación de una encefalitis viral o bacteriana. El síndrome es reversible, lo cual constituye su diferencia principal con respecto a los trastornos de la personalidad de origen orgánico.

Excluye: trastorno orgánico de la personalidad (F07.0)

F07.2 Síndrome postconcusional

Este síndrome aparece después de un traumatismo en la cabeza (habitualmente de gravedad suficiente como para haber producido una pérdida de conciencia) y comprende un número de síntomas disímiles, tales como cefalea, vértigo, fatiga, irritabilidad, dificultad para la concentración y para la ejecución de actividades mentales, deterioro de la memoria, insomnio y reducción de la tolerancia al estrés, a la excitación emocional y al alcohol.

Síndrome:

- cerebral postraumático no psicótico
- postcontusión (encefalopatía)

Excluye: concusión cerebral actual (S06.0)

F07.8 Otros trastornos orgánicos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesión y disfunción cerebrales

Trastorno afectivo orgánico del hemisferio derecho

F07.9 Trastorno orgánico de la personalidad y del comportamiento, no especificado, debido a enfermedad, lesión y disfunción cerebral

Psicosíndrome orgánico

F09 Trastorno mental orgánico o sintomático, no especificado

Psicosis:

- orgánica SAI
- sintomática SAI

Excluye: psicosis SAI (F29)

Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10–F19)

Este grupo incluye una gran diversidad de trastornos, de diferente gravedad y formas clínicas, pero todos atribuibles al uso de una o más sustancias psicoactivas, las cuales pueden o no haber sido prescritas por el médico. La sustancia en cuestión se indica por medio del tercer carácter, mientras los códigos del cuarto carácter especifican el cuadro clínico. Los códigos deben ser utilizados para cada sustancia especificada, según sea necesario, pero debe notarse que no todos los códigos de cuarto carácter son aplicables a todas las sustancias.

La identificación de la sustancia psicoactiva debe basarse en la mayor cantidad posible de fuentes de información. Estas incluyen el informe del paciente, análisis de la sangre y otros líquidos corporales, síntomas característicos físicos y psicológicos, signos clínicos y del comportamiento y otra evidencia, tal como la droga que posee el paciente, o declaraciones de terceras personas bien informadas. Muchas personas que utilizan drogas toman más de una sustancia psicoactiva. El diagnóstico principal debería clasificarse, siempre que sea posible, de acuerdo con la sustancia o grupo de sustancias que ha causado o ha contribuido más al síndrome clínico que se presenta. Los otros diagnósticos deben codificarse cuando se han tomado otras drogas en cantidades tóxicas (cuarto carácter común .0) o en cantidades suficientes para causar daño (cuarto carácter común .1), dependencia (cuarto carácter común .2) u otros trastornos (cuarto carácter común .3–.9).

Solo debe utilizarse el código de diagnóstico de trastornos resultantes del uso de múltiples drogas (F19.–) en los casos en los que los patrones de uso de drogas psicoactivas son caóticos e indiscriminados, o en los que las contribuciones de diferentes drogas psicoactivas están mezcladas inseparablemente.

Excluye: abuso de sustancias que no producen dependencia (F55)

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter son para ser usadas con las categorías F10–F19:

.0 Intoxicación aguda

Excluye: intoxicación cuando significa envenenamiento (T36–T50)

Estado posterior a la administración de una sustancia psicoactiva, que da lugar a perturbaciones en el nivel de conciencia, en lo cognitivo, en la percepción, en la afectividad o en el comportamiento, o en otras funciones y respuestas psicofisiológicas. Las perturbaciones se relacionan directamente con los efectos farmacológicos agudos de la sustancia, y se resuelven con el tiempo, con recuperación completa, excepto en los casos en los que hayan surgido daños tisulares u otras complicaciones. Entre las complicaciones pueden contarse los traumatismos, la aspiración del vómito, el delirio, el coma, las convulsiones y otras complicaciones médicas. La naturaleza de estas complicaciones depende del tipo farmacológico de la sustancia utilizada y de la forma de administración. Embriaguez aguda (en el alcoholismo)

Embriaguez SAI

Intoxicación patológica

“Mal viaje” (drogas)

Trance y posesión en la intoxicación por sustancia psicoactiva

.1 Uso nocivo

Patrón de consumo de una sustancia psicoactiva que causa daño a la salud. El daño puede ser físico (como en los casos de hepatitis por la autoadministración de sustancias psicoactivas inyectables), o mental (por ejemplo, en los episodios de trastorno depresivo secundario a una ingestión masiva de alcohol).

Abuso de sustancia psicoactiva

.2 Síndrome de dependencia

Conjunto de fenómenos del comportamiento, cognitivos y fisiológicos, que se desarrollan luego del consumo repetido de la sustancia en cuestión, entre los cuales se cuentan característicamente los siguientes: un poderoso deseo de tomar la droga, un deterioro de la capacidad para autocontrolar el consumo de la misma, la persistencia del uso a pesar de consecuencias dañinas, una asignación de mayor prioridad a la utilización de la droga que a otras actividades y obligaciones, un aumento de la tolerancia a la droga y, a veces, un estado de abstinencia por dependencia física. Puede haber síndromes de dependencia de una sustancia específica psicoactiva (por ejemplo tabaco, alcohol o diazepam), de una clase de sustancia (por ejemplo drogas opioides), o de una variedad más amplia de sustancias psicoactivas farmacológicamente diferentes.

Alcoholismo crónico

Dipsomanía

Drogadicción

.3 Estado de abstinencia

Grupo de síntomas de gravedad y grado de integración variables, que aparecen durante la abstinencia absoluta o relativa de una sustancia psicoactiva, luego de una fase de utilización permanente de la misma. El comienzo y la evolución del estado de abstinencia son de duración limitada y se relacionan con el tipo y con la dosis de la sustancia psicoactiva utilizada inmediatamente antes de la suspensión o de la disminución de su consumo. El estado de abstinencia puede complicarse con convulsiones.

.4 Estado de abstinencia con delirio

Afección en la que el estado de abstinencia definido en el cuarto carácter común .3 se complica con delirio según los criterios en F05. También se pueden presentar convulsiones. Cuando se considera que los factores orgánicos desempeñan también un papel en la etiología, la afección deberá clasificarse en F05.8.

Delirium tremens (inducido por el alcohol)

.5 Trastorno psicótico

Conglomerado de fenómenos psicóticos que ocurren durante o después del consumo de la sustancia psicoactiva, pero que no se explican en función de una intoxicación aguda pura y que no forman parte de un estado de abstinencia. El trastorno se caracteriza por alucinaciones (auditivas, en forma característica, pero a menudo con más de una modalidad sensorial), por distorsiones perceptivas, por delirios (a menudo de naturaleza paranoide o persecutoria), por perturbaciones psicomotrices (excitación o estupor) y por una afectividad anormal, que puede variar desde el temor intenso hasta el éxtasis. Habitualmente el sensorio se mantiene lúcido, pero puede haber cierto grado de obnubilación de la conciencia que no llega a la confusión grave.

Alucinosis

Celotipia

Paranoia

Psicosis SAI

} alcohólica

Excluye: trastorno psicótico residual y de comienzo tardío inducido por el alcohol u otras sustancias psicoactivas (F10–F19 con cuarto carácter común .7)

.6 Síndrome amnésico

Trastorno amnésico inducido por alcohol o drogas

Use código adicional (E51.2 †, G32.8*) si desea identificar la asociación con la enfermedad o síndrome de Wernicke.

Síndrome asociado con un deterioro crónico relevante de la memoria reciente y de la memoria remota. Habitualmente se conserva el recuerdo inmediato y la memoria reciente está característicamente más perturbada que la memoria remota. Por lo común son evidentes las perturbaciones del sentido del tiempo y de ordenamiento de los sucesos, como lo es también el deterioro de la capacidad de aprendizaje de nuevos materiales. La confabulación puede ser notoria, aunque no siempre aparece. Habitualmente, las demás funciones cognitivas se encuentran relativamente bien conservadas, en tanto que los defectos amnésicos son desproporcionados en relación con las demás perturbaciones.

Psicosis o síndrome de Korsakov inducido por alcohol u otras sustancias psicoactivas o no especificadas

Trastorno amnésico inducido por alcohol o drogas

Excluye: psicosis o síndrome de Korsakov no alcohólico (F04)

.7 Trastorno psicótico residual y de comienzo tardío

Trastorno en el cual los cambios cognitivos, de la afectividad, de la personalidad o del comportamiento inducidos por el alcohol o por sustancias psicoactivas, se prolongan más allá del período durante el cual podría asumirse razonablemente que está operando un efecto directamente relacionado con las mismas. El comienzo del trastorno debe estar directamente relacionado con el consumo de la sustancia psicoactiva. En los casos en que el comienzo del estado ocurra más tarde que el o los episodios del uso de dicha sustancia, será codificado aquí solo cuando se disponga de evidencias claras y firmes para atribuir ese estado a los efectos residuales de la sustancia psicoactiva. Las retrospectivas (flashbacks) deben ser diferenciadas del estado psicótico en parte por su naturaleza episódica, por ser frecuentemente de muy corta duración, y porque reproducen experiencias previas relacionadas con el alcohol u otras sustancias psicoactivas.

Demencia alcohólica SAI

Demencia y otras formas más leves de deterioro intelectual permanente

Retrospectivas

Síndrome cerebral alcohólico crónico

Trastorno (de la):

- afectivo residual
- percepción postconsumo de alucinógenos
- psicótico de comienzo tardío inducido por sustancias psicoactivas
- residual de la personalidad y del comportamiento

Excluye: estado psicótico inducido por alcohol o por sustancias psicoactivas (F10–F19 con cuarto carácter común .5)
 síndrome de Korsakov inducido por alcohol o por sustancias psicoactivas (F10–F19 con cuarto carácter común .6)

.8 Otros trastornos mentales y del comportamiento

.9 Trastorno mental y del comportamiento, no especificado

F10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de F10]

F11 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de opiáceos

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de F10]

F12 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de canve, ver las subdivisiones antes de F10]

F13 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sedantes o hipnóticos

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de F10]

F14 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de F10]

F15 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otros estimulantes, incluida la cafeína

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de F10]

F16 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alucinógenos

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de F10]

F17 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de F10]

F18 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de F10]

F19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de F10]. Esta categoría debe usarse cuando se sabe que hay en cuestión dos o más sustancias psicoactivas pero es imposible determinar cuál contribuye más al trastorno. Esta categoría debe usarse también cuando es incierta o desconocida la identidad de alguna o incluso de todas las sustancias psicoactivas que han sido utilizadas, ya que muchas personas que consumen múltiples drogas a menudo no conocen en detalle cuáles están tomando.

Incluye: mal uso de drogas SAI

Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes (F20–F29)

En este grupo se han reunido la esquizofrenia en su calidad de integrante más importante del grupo, los trastornos esquizotípicos, los trastornos delirantes persistentes y un gran grupo de trastornos psicóticos agudos y transitorios. Los trastornos equivoafectivos se mantienen en este grupo, a pesar de que su naturaleza es objeto de controversia.

F20 Esquizofrenia

Los trastornos esquizofrénicos se caracterizan, en general, por distorsiones fundamentales y típicas del pensamiento y de la percepción, junto con una afectividad inadecuada o embotada. Habitualmente se mantienen tanto la lucidez de la conciencia como la capacidad intelectual, aunque con el transcurso del tiempo pueden desarrollarse ciertas deficiencias intelectuales. Entre sus fenómenos psicopatológicos más importantes se cuentan el pensamiento con eco, la inserción o el robo del pensamiento, la difusión del pensamiento, la percepción delirante y los delirios de control, de influencia o de pasividad, voces alucinatorias que comentan o discuten al paciente en tercera persona, trastornos del pensamiento y síntomas de negativismo. La evolución de los trastornos esquizofrénicos puede ser continua o episódica, con déficit progresivo o estable, o bien puede haber uno o más episodios, con remisión completa o incompleta. No debe hacerse diagnóstico de esquizofrenia cuando hay síntomas depresivos o maníacos extensos, a menos que haya quedado en claro que los síntomas esquizofrénicos antecedieron a la perturbación afectiva. Tampoco debe diagnosticarse esquizofrenia cuando existe una enfermedad cerebral manifiesta, ni durante los estados de intoxicación o de abstinencia de drogas. Los trastornos similares que se desarrollan cuando hay epilepsia u otra enfermedad cerebral deben ser clasificados en F06.2, y aquellos inducidos por sustancias psicoactivas, en F10–F19 con cuarto carácter común .5.

Excluye: esquizofrenia:

- aguda (indiferenciada) (F23.2)
 - cíclica (F25.2)
- reacción esquizofrénica (F23.2)
trastorno esquizotípico (F21)

F20.0 Esquizofrenia paranoide

En la esquizofrenia paranoide predominan los delirios relativamente estables, a menudo de tipo paranoide, los cuales se acompañan habitualmente de alucinaciones, especialmente del tipo auditivo, y de perturbaciones de la percepción. No hay perturbaciones del afecto, ni de la volición, ni del lenguaje, como tampoco síntomas catatónicos, o bien esta sintomatología es relativamente poco notoria.

Esquizofrenia parafrénica

Excluye: estado involutivo paranoide (F22.8)
paranoia (F22.0)

F20.1 Esquizofrenia hebefrénica

Forma de esquizofrenia en la cual hay importantes cambios afectivos, delirios y alucinaciones fugaces y fragmentarios, comportamiento irresponsable e impredecible, en tanto que son frecuentes los manierismos. El humor es superficial e inadecuado. El pensamiento se halla desorganizado y el lenguaje es incoherente. Hay tendencia al aislamiento social. Por lo común el pronóstico es sombrío, debido al rápido desarrollo de síntomas “negativos”, especialmente de un aplanamiento del afecto y de una pérdida de la volición. Normalmente debe diagnosticarse hebefrenia solo en adolescentes o en adultos jóvenes.

Esquizofrenia desorganizada

Hebefrenia

F20.2 Esquizofrenia catatónica

En la esquizofrenia catatónica predominan importantes perturbaciones psicomotoras, las cuales pueden alternar entre extremos tales como la hipercinesia y el estupor o entre la obediencia automática y el negativismo. El paciente puede mantener posiciones y actitudes forzadas durante largos períodos. Una característica llamativa de esta afección son los posibles episodios de excitación violenta. Los fenómenos catatónicos pueden combinarse con un estado onírico (oneiroide), con alucinaciones escénicas vívidas.

Catalepsia esquizofrénica

Catatonía esquizofrénica

Estupor catatónico

Flexibilidad cerea esquizofrénica

F20.3 Esquizofrenia indiferenciada

Afecciones psicóticas que cumplen con los criterios diagnósticos generales señalados para la esquizofrenia pero que no se ajustan a ninguno de los subtipos descritos en F20.0–F20.2, o bien exhiben las características de más de uno de ellos sin claro predominio de ningún conjunto de rasgos diagnósticos en particular.

Esquizofrenia atípica

Excluye: depresión postesquizofrénica (F20.4) esquizofrenia crónica indiferenciada (F20.5) trastorno psicótico agudo esquizofreniforme (F23.2)

F20.4 Depresión postesquizofrénica

Episodio depresivo, que puede ser prolongado y que aparece como secuela de un mal esquizofrénico. Puede haber todavía algunos síntomas esquizofrénicos, tanto “positivos” como “negativos”, pero estos ya no son los que predominan en el cuadro clínico. Estos estados depresivos se asocian con un alto riesgo de suicidio. Si el paciente ya no tiene ningún síntoma esquizofrénico, debe diagnosticarse el episodio depresivo (F32.–). Si los síntomas esquizofrénicos son aún floridos y relevantes, debe mantenerse el diagnóstico en el subtipo correspondiente de esquizofrenia (F20.0–F20.3).

F20.5 Esquizofrenia residual

Estadio crónico del desarrollo de un mal esquizofrénico en el que se haya registrado un claro progreso desde una etapa inicial a otra más avanzada que se caracteriza por síntomas “negativos” de larga duración, aunque no necesariamente irreversibles, entre los que se hallan la lentitud psicomotriz, la hipoactividad, el aplanamiento del afecto, la pasividad y la falta de iniciativa, la pobreza del lenguaje en cantidad y en contenido, la mediocridad de comunicación no verbal (mediante la expresión facial, el contacto visual, la modulación de la voz y la posición), el descuido personal y pobre desempeño social.

Esquizofrenia crónica indiferenciada

Estado esquizofrénico residual

Restzustand (esquizofrénico)

F20.6 Esquizofrenia simple

Trastorno en el cual se da un desarrollo insidioso pero progresivo de comportamiento extravagante, con incapacidad para cumplir con los requerimientos sociales y declinación del desempeño en general. Los rasgos negativos característicos de la esquizofrenia residual (por ejemplo, el aplanamiento del afecto, la pérdida de la volición, etc.) se desarrollan sin ser precedidos por ninguna sintomatología psicótica manifiesta.

F20.8 Otras esquizofrenias

Esquizofrenia cenestopática

Psicosis esquizofreniforme SAI

Trastorno esquizofreniforme SAI

Excluye: trastornos esquizofreniformes breves (F23.2)

F20.9 Esquizofrenia, no especificada

F21 Trastorno esquizotípico

Trastorno caracterizado por comportamiento excéntrico y anomalías del pensamiento y del afecto que se asemejan a los observados en la esquizofrenia, aunque en ninguna etapa aparecen anormalidades características y definitivamente esquizofrénicas. Entre sus síntomas puede haber afecto frío o inapropiado, anhedonia, comportamiento peculiar o excéntrico, tendencia al aislamiento social, ideas paranoides o estafalarias que no alcanzan a ser verdaderos delirios, cavilaciones obsesivas, trastornos del pensamiento y perturbaciones de la percepción, episodios cuasipsicóticos transitorios ocasionales con intensas ilusiones, alucinaciones auditivas o de otra índole e ideasseudodelirantes, todo lo cual ocurre habitualmente sin mediar provocación externa alguna. No hay comienzo definido y su evolución y curso por lo común es la de un trastorno de la personalidad.

Esquizofrenia:

- latente
- limítrofe
- prepsicótica
- prodrómica
- seudoneurótica
- seudopsicopática

Reacción esquizofrénica latente

Trastorno esquizotípico de la personalidad

Excluye: síndrome de Asperger (F84.5)

trastorno esquizoide de la personalidad (F60.1)

F22 Trastornos delirantes persistentes

Comprende una diversidad de trastornos en los cuales los delirios de larga duración constituyen su única, o la más visible, característica clínica, y que no pueden ser clasificados como trastornos orgánicos, esquizofrénicos o afectivos. Los trastornos delirantes que hayan durado menos de unos pocos meses deben ser clasificados, al menos temporalmente, en F23.–

F22.0 Trastorno delirante

Trastorno caracterizado por el desarrollo de un delirio único o de un conjunto de delirios relacionados entre sí, los cuales son habitualmente persistentes y a veces duran toda la vida. El contenido del delirio (o de los delirios) es muy variable. Las alucinaciones auditivas claras y persistentes (voces), los síntomas de esquizofrenia tales como los delirios de control, el aplanamiento marcado del afecto y la evidencia definida de enfermedad cerebral son incompatibles con este diagnóstico. Sin embargo, especialmente en pacientes de edad avanzada, la presencia de alucinaciones auditivas ocasionales o transitorias no excluye este diagnóstico, mientras ellas no sean típicamente esquizofrénicas y mientras constituyan solo una pequeña parte del cuadro clínico general.

Beziehungswahn sensitivo

Estado paranoide

Parafrenia (tardía)

Paranoia

Psicosis paranoide

- Excluye:* esquizofrenia paranoide (F20.0)
- psicosis paranoide, psicógena (F23.3)
- reacción paranoide (F23.3)
- trastorno paranoide de la personalidad (F60.0)

F22.8 Otros trastornos delirantes persistentes

Trastornos en los que el o los delirios se acompañan de voces alucinatorias persistentes, o de síntomas esquizofrénicos, que no justifican el diagnóstico de esquizofrenia (F20.-)

- Dismorfofobia delirante
- Estado paranoide involutivo
- Paranoia querellante [querulans]

F22.9 Trastorno delirante persistente, no especificado

F23 Trastornos psicóticos agudos y transitorios

Grupo heterogéneo de trastornos caracterizados por el comienzo agudo de síntomas psicóticos, tales como delirios, alucinaciones y perturbaciones de la percepción, y por una grave alteración del comportamiento habitual del paciente. Se define como agudo el desarrollo creciente de un cuadro clínico claramente anormal, en el lapso de dos semanas o menos. No hay evidencias de una causalidad orgánica en estos trastornos. A menudo hay desconcierto y perplejidad, pero la desorientación en tiempo, espacio y persona no es lo suficientemente persistente o severa para justificar el diagnóstico de delirio de causa orgánica (F05.-). Habitualmente hay recuperación completa en el lapso de unos pocos meses, a menudo en el término de pocas semanas o, incluso, de pocos días. Si el trastorno persiste será necesario hacer un cambio en la clasificación. El trastorno puede o no estar asociado con estrés agudo, definido como acontecimientos generalmente estresantes que preceden el comienzo de la enfermedad en una o dos semanas.

F23.0 Trastorno psicótico agudo polimorfo, sin síntomas de esquizofrenia

Trastorno psicótico agudo en el cual son evidentes las alucinaciones, los delirios y las perturbaciones de la percepción, aun cuando son marcadamente variables y cambian de día a día o, incluso, de hora en hora. Con frecuencia hay también confusión emocional, con sentimientos transitorios intensos tanto de felicidad o de éxtasis, como de ansiedad e irritabilidad. El polimorfismo y la inestabilidad son característicos del cuadro clínico general, y los rasgos psicóticos no justifican el diagnóstico de esquizofrenia (F20.-). Estos trastornos son a menudo de comienzo abrupto, evolucionan rápidamente en el lapso de unos pocos días y muestran generalmente una rápida resolución de los síntomas, sin recurrencias. Si los síntomas se mantienen, el diagnóstico debe cambiarse por el de trastorno delirante persistente (F22.-).

- Bouffée délirante
 - Psicosis cicloide
- } sin síntomas de esquizofrenia o no especificada

F23.1 Trastorno psicótico agudo polimorfo, con síntomas de esquizofrenia

Trastorno psicótico agudo en el cual se presenta el cuadro clínico polimorfo e inestable descrito en F23.0, pero a pesar de esta inestabilidad, se hacen evidentes también algunos síntomas típicos de la esquizofrenia durante la mayor parte de su evolución. Si los síntomas de esquizofrenia se mantienen, el diagnóstico debe cambiarse por el de esquizofrenia (F20.–)

Bouffée délirante
 Psicosis cicloide } con síntomas de esquizofrenia

F23.2 Trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico

Trastorno psicótico agudo en el que los síntomas psicóticos son relativamente estables y justifican el diagnóstico de esquizofrenia, pero de duración inferior a un mes. Tampoco aparecen los rasgos polimorfos e inestables descritos en F23.0. Si los síntomas de esquizofrenia se mantienen, el diagnóstico debe cambiarse por el de esquizofrenia (F20.–).

Esquizofrenia aguda (indiferenciada)

Onirofrenia

Psicosis esquizofreniforme breve

Reacción esquizofrénica

Trastorno esquizofreniforme breve

Excluye: trastorno delirante [esquizofreniforme] orgánico (F06.2)

trastorno esquizofreniforme SAI (F20.8)

F23.3 Otro trastorno psicótico agudo, con predominio de ideas delirantes

Trastorno psicótico agudo cuyos rasgos clínicos principales son los delirios o las alucinaciones relativamente estables, que no justifican el diagnóstico de esquizofrenia (F20.–). Si los delirios se mantienen, el diagnóstico debe cambiarse por el de trastorno delirante persistente (F22.–).

Psicosis paranoide psicógena

Reacción paranoide

F23.8 Otros trastornos psicóticos agudos y transitorios

Cualesquiera otros trastornos psicóticos agudos especificados, en los cuales no haya evidencia de causa orgánica, y que no justifiquen su clasificación en F23.0–F23.3.

F23.9 Trastorno psicótico agudo y transitorio, no especificado

Psicosis reactiva

Psicosis reactiva breve SAI

F24 Trastorno delirante inducido

Trastorno delirante compartido por dos o más personas, entre las cuales hay vínculos emocionales estrechos. Solo una de las personas sufre un verdadero trastorno psicótico; en la o las otras, los delirios son inducidos, y habitualmente ceden cuando las personas son separadas.

Folie à deux

Trastorno paranoide inducido

Trastorno psicótico inducido

F25

Trastornos esquizoafectivos

Trastornos episódicos en los cuales son importantes tanto los síntomas afectivos como los síntomas esquizofrénicos, de manera que no se justifica el diagnóstico de esquizofrenia ni el de episodio depresivo o maníaco. Las otras afecciones, en las cuales los síntomas afectivos se superponen a un mal esquizofrénico preexistente, o bien coexisten o se alternan con trastornos delirantes persistentes de otras clases, se clasifican en F20–F29. Los síntomas psicóticos incongruentes con el estado de ánimo en los trastornos afectivos no justifican el diagnóstico de trastorno esquizoafectivo.

F25.0

Trastorno esquizoafectivo de tipo maníaco

Trastorno en el cual son importantes tanto los síntomas esquizofrénicos como los síntomas maníacos, de manera que no se justifica el diagnóstico de esquizofrenia ni el de episodio maníaco. Esta categoría debe ser utilizada tanto para un episodio único como para los trastornos recurrentes en los cuales la mayor parte de los episodios sean de tipo esquizoafectivo maníaco.
 Psicosis esquizoafectiva de tipo maníaco
 Psicosis esquizofreniforme de tipo maníaco

F25.1

Trastorno esquizoafectivo de tipo depresivo

Trastorno en el cual son importantes tanto los síntomas esquizofrénicos como los síntomas depresivos, de manera que no se justifica el diagnóstico de esquizofrenia ni el de episodio depresivo. Esta categoría debe ser utilizada para codificar tanto un episodio único, como los trastornos recurrentes, en los cuales la mayor parte de los episodios son esquizoafectivos, tipo depresivo.
 Psicosis esquizoafectiva de tipo depresivo
 Psicosis esquizofreniforme de tipo depresivo

F25.2

Trastorno esquizoafectivo de tipo mixto

Esquizofrenia cíclica
 Psicosis mixta esquizofrénica y afectiva

F25.8

Otros trastornos esquizoafectivos

F25.9

Trastorno esquizoafectivo, no especificado

Psicosis esquizoafectiva SAI

F28

Otros trastornos psicóticos de origen no orgánico

Trastornos delirantes o alucinatorios que no justifican el diagnóstico de esquizofrenia (F20.–), de trastornos delirantes persistentes (F22.–), de trastornos psicóticos agudos y transitorios (F23.–), de episodios psicóticos maníacos (F30.2), ni de episodios psicóticos depresivos graves (F32.3).
 Psicosis crónica alucinatoria

F29

Psicosis de origen no orgánico, no especificada

Psicosis SAI

Excluye: psicosis orgánica o sintomática SAI (F09)
 trastorno mental SAI (F99)

Trastornos del humor [afectivos] (F30–F39)

Son trastornos en los cuales la perturbación fundamental consiste en una alteración del humor o de la afectividad, que tiende a la depresión (con o sin ansiedad concomitante), o a la euforia. Este cambio del humor se acompaña habitualmente de modificaciones en el nivel general de actividad, y la mayor parte de los demás síntomas son secundarios a esos cambios del ánimo y de la actividad, o bien, fácilmente explicables en el contexto de los mismos. La mayoría de estos trastornos tienden a ser recurrentes, y a menudo el comienzo de cada episodio se relaciona con sucesos o situaciones generadores de estrés.

F30 Episodio maníaco

Todas las subdivisiones de esta categoría deben ser utilizadas solamente para un episodio único. Los episodios hipomaníacos o maníacos que se den en personas que han tenido uno o más episodios afectivos previos (depresivos, hipomaníacos, maníacos o mixtos) deben codificarse como trastorno afectivo bipolar (F31.–).

Incluye: episodio maníaco único en un trastorno bipolar

F30.0 Hipomanía

Trastorno caracterizado por una elevación leve y persistente del humor, por incremento de la energía y de la actividad y, habitualmente, por marcados sentimientos de bienestar y de eficiencia física y mental. A menudo hay incremento de la sociabilidad, locuacidad, exceso de familiaridad, aumento de la energía sexual y reducción de las necesidades de sueño, aun cuando no hasta el punto de que conduzcan al paciente a una interrupción laboral o que produzcan rechazo social. Esta sociabilidad eufórica, aunque es lo más frecuente en estos casos, puede ser remplazada por irritabilidad, engreimiento y comportamiento grosero. Las perturbaciones del ánimo y del comportamiento no se presentan acompañadas de alucinaciones ni de delirios.

F30.1 Manía sin síntomas psicóticos

El humor se halla elevado, sin guardar relación con las circunstancias en que se encuentra el paciente, y puede variar entre una jovialidad despreocupada y una excitación casi incontrolable. La euforia se acompaña de un incremento de la energía que produce hiperactividad, apremio del lenguaje y reducción de la necesidad de sueño. La atención no puede ser mantenida, y a menudo hay marcada tendencia a la distracción. Con frecuencia la autoestima crece desmesuradamente, con ideas de grandeza y exceso de confianza en sí mismo. La pérdida de las inhibiciones sociales normales puede dar lugar a comportamientos desvergonzados, temerarios o inadecuados a las circunstancias, e impropiedades.

F30.2 Manía con síntomas psicóticos

Además del cuadro clínico descrito en F30.1, hay delirios (habitualmente, de grandeza) o alucinaciones (habitualmente, voces que hablan al paciente directamente), o bien ocurre que la excitación, el exceso de actividad motriz y la fuga de ideas son tan extremados que la comunicación corriente con el paciente se hace incomprensible o es inalcanzable.

Estupor maníaco

Manía con:

- síntomas psicóticos congruentes con el humor
- síntomas psicóticos incongruentes con el humor

F30.8 Otros episodios maníacos

F30.9 Episodio maníaco, no especificado

Manía SAI

F31 Trastorno afectivo bipolar

Trastorno caracterizado por dos o más episodios en los cuales el humor y los niveles de actividad del paciente se hallan profundamente perturbados. En algunas ocasiones esta perturbación consiste en una elevación del humor y en un incremento de la energía y de la actividad (hipomanía o manía) y en otras, en un decaimiento del humor y en una disminución de la energía y de la actividad (depresión). Los episodios repetidos de hipomanía o de manía solamente, se clasifican como trastornos bipolares.

Incluye: enfermedad maníaco-depresiva
psicosis maníaco-depresiva
reacción maníaco-depresiva

Excluye: ciclotimia (F34.0)
episodio maníaco único en un trastorno bipolar (F30.–)

F31.0 Trastorno afectivo bipolar, episodio hipomaníaco presente

El paciente está hipomaníaco en la actualidad, y en el pasado ha sufrido al menos otro episodio afectivo (hipomaníaco, maníaco, depresivo o mixto).

F31.1 Trastorno afectivo bipolar, episodio maníaco presente sin síntomas psicóticos

El paciente está maníaco en la actualidad, sin síntomas psicóticos (como en F30.1), y en el pasado ha sufrido al menos un episodio afectivo (hipomaníaco, maníaco, depresivo o mixto).

F31.2 Trastorno afectivo bipolar, episodio maníaco presente con síntomas psicóticos

El paciente está maníaco en la actualidad y presenta síntomas psicóticos (como en F30.2), y en el pasado ha sufrido al menos un episodio afectivo (hipomaníaco, maníaco, depresivo o mixto).

F31.3 Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo presente leve o moderado

El paciente está deprimido en la actualidad, como en un episodio depresivo leve o de gravedad moderada (F32.0 o F32.1), y en el pasado ha sufrido al menos un episodio afectivo hipomaníaco, maníaco o mixto bien identificado.

F31.4 Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos

El paciente está deprimido en la actualidad, como en un episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos (F32.2.), y en el pasado ha sufrido al menos un episodio afectivo hipomaníaco, maníaco o mixto bien identificado.

- F31.5 Trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo grave presente con síntomas psicóticos**
El paciente está deprimido en la actualidad, como en un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos (F32.3), y en el pasado ha sufrido al menos un episodio afectivo hipomaniaco, maniaco o mixto, bien identificado.
- F31.6 Trastorno afectivo bipolar, episodio mixto presente**
El paciente ha sufrido en el pasado al menos un episodio afectivo maniaco, hipomaniaco depresivo o mixto bien identificado, en tanto que en la actualidad exhibe una mezcla de síntomas maníacos y depresivos, o bien pasa rápidamente de unos a otros.
Excluye: episodio afectivo mixto único (F38.0)
- F31.7 Trastorno afectivo bipolar, actualmente en remisión**
El paciente ha sufrido en el pasado al menos un episodio afectivo maniaco, hipomaniaco o mixto bien identificado y ha tenido además por lo menos otro episodio afectivo, depresivo, hipomaniaco, maniaco o mixto; en la actualidad, empero, no sufre ninguna perturbación significativa del ánimo ni la ha sufrido en varios meses. Debe codificarse aquí los períodos de remisión mientras están recibiendo tratamiento profiláctico.
- F31.8 Otros trastornos afectivos bipolares**
Episodios maníacos recurrentes SAI
Trastorno bipolar II
- F31.9 Trastorno afectivo bipolar, no especificado**

F32 Episodio depresivo

En los episodios típicos, tanto leves como moderados o graves, el paciente sufre un decaimiento del ánimo, con reducción de su energía y disminución de su actividad. Se deterioran la capacidad de disfrutar, el interés y la concentración, y es frecuente un cansancio importante, incluso después de la realización de esfuerzos mínimos. Habitualmente el sueño se halla perturbado, en tanto que disminuye el apetito. Casi siempre decaen la autoestima y la confianza en sí mismo, y a menudo aparecen algunas ideas de culpa o de ser inútil, incluso en las formas leves. El decaimiento del ánimo varía poco de un día al siguiente, es discordante con las circunstancias y puede acompañarse de los así llamados síntomas “somáticos”, tales como la pérdida del interés y de los sentimientos placenteros, el despertar matinal con varias horas de antelación a la hora habitual, el empeoramiento de la depresión por las mañanas, el marcado retraso psicomotor, la agitación y la pérdida del apetito, de peso y de la libido. El episodio depresivo puede ser calificado como leve, moderado o grave, según la cantidad y la gravedad de sus síntomas.

Incluye: episodios únicos de:

- depresión psicógena
- depresión reactiva
- reacción depresiva

Excluye: cuando se asocia con trastornos de la conducta en F91.– (F92.0)
trastornos de adaptación (F43.2)
trastorno depresivo recurrente (F33.–)

F32.0 Episodio depresivo leve

Por lo común están presentes dos o tres de los síntomas antes descritos. El paciente generalmente está tenso pero probablemente estará apto para continuar con la mayoría de sus actividades.

F32.1 Episodio depresivo moderado

Por lo común están presentes cuatro o más de los síntomas antes descritos y el paciente probablemente tenga grandes dificultades para continuar realizando sus actividades ordinarias.

F32.2 Episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos

Episodio de depresión en el que varios de los síntomas característicos son marcados y angustiantes, especialmente la pérdida de la autoestima y las ideas de inutilidad y de culpa. Son frecuentes las ideas y las acciones suicidas, y usualmente se presenta una cantidad de síntomas “somáticos”.

Episodio único sin síntomas psicóticos de depresión:

- agitada
- profunda
- vital

F32.3 Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos

Episodio de depresión similar al descrito en F32.2, pero con la aparición de alucinaciones, delirios, retraso psicomotor, o de un estupor tan grave que imposibilita las actividades sociales corrientes; puede generar riesgos para la vida del paciente, por suicidio o por efecto de la deshidratación o de la inanición. Las alucinaciones y los delirios pueden o no ser congruentes con el ánimo.

Episodios únicos de:

- depresión profunda con síntomas psicóticos
- depresión psicótica
- psicosis depresiva psicógena
- psicosis depresiva reactiva

F32.8 Otros episodios depresivos

Depresión atípica

Episodios únicos de depresión “enmascarada” SAI

F32.9 Episodio depresivo, no especificado

Depresión SAI

Trastorno depresivo SAI

F33 Trastorno depresivo recurrente

Trastorno caracterizado por episodios repetidos de depresión, como los descritos para el episodio depresivo (F32.-), sin ninguna historia de otros episodios distintos en los que hubiera habido elevación del ánimo y aumento de la energía (manía). Sin embargo, puede haber episodios breves de ligera elevación del ánimo y de hiperactividad (hipomanía), inmediatamente después de un episodio depresivo, los cuales a veces son desencadenados por el tratamiento antidepressivo. Las formas más graves del trastorno depresivo recurrente (F33.2 y F33.3) tienen mucho en común con conceptos más primarios, como los de depresión maníaco-depresiva, melancolía, depre-

sión vital y depresión endógena. El primer episodio puede ocurrir a cualquier edad entre la niñez y la senectud. El comienzo puede ser tanto agudo como insidioso, y la duración del cuadro varía desde unas pocas semanas a varios meses. El riesgo de que un paciente con un trastorno depresivo recurrente sufra un episodio de manía no desaparece jamás totalmente, por muchos que hayan sido los episodios depresivos que haya experimentado. Si esto ocurre, debe modificarse el diagnóstico por el de trastorno afectivo bipolar (F31.-).

Incluye: episodios recurrentes de:

- depresión psicógena
 - depresión reactiva
 - reacción depresiva
- trastorno depresivo estacional

Excluye: episodios recurrentes depresivos breves (F38.1)

- F33.0 Trastorno depresivo recurrente, episodio leve presente**
Trastorno caracterizado por episodios repetidos de depresión, episodio actual leve, como el descrito en F32.0, y sin antecedentes de manía.
- F33.1 Trastorno depresivo recurrente, episodio moderado presente**
Trastorno caracterizado por episodios repetidos de depresión, episodio actual de gravedad moderada, como el descrito en F32.1, y sin antecedentes de manía.
- F33.2 Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente sin síntomas psicóticos**
Trastorno caracterizado por episodios repetidos de depresión, episodio actual grave y sin síntomas psicóticos, como el descrito en F32.2, y sin antecedentes de manía.
Depresión endógena sin síntomas psicóticos
Depresión profunda recurrente sin síntomas psicóticos
Depresión vital recurrente sin síntomas psicóticos
Psicosis maníaco-depresiva de tipo depresivo sin síntomas psicóticos
- F33.3 Trastorno depresivo recurrente, episodio depresivo grave presente, con síntomas psicóticos**
Trastorno caracterizado por episodios repetidos de depresión, episodio actual grave y con síntomas psicóticos, como el descrito en F32.3, y sin antecedentes de manía.
Depresión endógena con síntomas psicóticos
Episodios recurrentes graves de:
• depresión profunda con síntomas psicóticos
• depresión psicótica
• psicosis depresiva psicógena
• psicosis depresiva reactiva
Psicosis maníaco-depresiva de tipo depresivo con síntomas psicóticos

- F33.4 Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión**
 El paciente ha sufrido dos o más episodios depresivos como los clasificados en F33.0–F33.3, pero no tiene síntomas depresivos desde hace varios meses.
- F33.8 Otros trastornos depresivos recurrentes**
- F33.9 Trastorno depresivo recurrente, no especificado**
 Depresión monopolar SAI

F34 Trastornos del humor [afectivos] persistentes

Trastornos del humor persistentes y habitualmente fluctuantes, en los cuales la mayoría de los episodios individuales no llegan a ser suficientemente graves como para que se justifique describirlos como episodios hipomaniacos, ni como episodios depresivos leves. Debido a que duran años, afectando a veces la mayor parte de la vida adulta del paciente, implican una angustia y una incapacidad considerables. En algunos casos los episodios maníacos o depresivos recurrentes o únicos pueden aparecer superpuestos a un trastorno afectivo persistente.

- F34.0 Ciclotimia**
 Inestabilidad persistente del humor, que se manifiesta a través de varios períodos de depresión y de excitación leve, ninguno de los cuales es suficientemente grave o prolongado como para justificar el diagnóstico de trastorno afectivo bipolar (F31.–) o trastorno depresivo recurrente (F33.–). Con frecuencia este trastorno se encuentra entre los parientes de los pacientes que sufren un trastorno afectivo bipolar. Algunas personas ciclotímicas desarrollan con el tiempo un trastorno afectivo bipolar.
 Personalidad cicloide
 Personalidad ciclotímica
 Trastorno afectivo de la personalidad

- F34.1 Distimia**
 Depresión crónica del humor, que dura al menos varios años y no es suficientemente grave, o bien cuyos episodios individuales no alcanzan a ser suficientemente prolongados como para justificar el diagnóstico tanto de las formas graves y moderadas como de las formas leves del trastorno depresivo recurrente (F33.–).
 Depresión ansiosa persistente
 Depresión neurótica
 Neurosis depresiva
 Trastorno depresivo de la personalidad
Excluye: depresión ansiosa (leve o no persistente) (F41.2)

- F34.8 Otros trastornos del humor [afectivos] persistentes**
- F34.9 Trastorno persistente del humor [afectivo], no especificado**

F38 Otros trastornos del humor [afectivos]

Cualquier otro trastorno del humor que no justifica su clasificación en F30–F34, porque no es suficientemente grave o duradero.

F38.0 Otros trastornos del humor [afectivos], aislados

Episodio afectivo mixto

F38.1 Otros trastornos del humor [afectivos], recurrentes

Episodios depresivos recurrentes breves

F38.8 Otros trastornos del humor [afectivos], especificados**F39 Trastorno del humor [afectivo], no especificado**

Psicosis afectiva SAI

Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos (F40–F48)

Excluye: cuando están asociados con trastornos de la conducta en F91.– (F92.8)

F40 Trastornos fóbicos de ansiedad

Grupo de trastornos en los cuales la ansiedad es provocada exclusiva o predominantemente por ciertas situaciones bien definidas, que por lo común no son peligrosas. Como resultado, estas situaciones son típicamente evitadas, o son soportadas con pavor. La preocupación del paciente puede centrarse en síntomas particulares, como palpitaciones o sensación de desvanecimiento, y a menudo se asocia con temores secundarios a la muerte, a la pérdida de control y a la locura. La previsión del ingreso a una situación fóbica genera habitualmente ansiedad con anticipación. A menudo coexisten la ansiedad fóbica y la depresión. Para definir si se requieren dos diagnósticos —la ansiedad fóbica y el episodio depresivo— o si solo es necesario uno, hay que basarse en la evolución en el tiempo de las dos afecciones y en las consideraciones terapéuticas en el momento de la consulta.

F40.0 Agorafobia

Conglomerado relativamente bien definido de fobias que abarca el miedo a salir del hogar, el miedo a entrar a locales comerciales, a sitios donde hay multitudes o a lugares públicos, o el miedo a viajar solo en tren, en ómnibus o en avión. Una característica frecuente en los episodios anteriores y en los actuales es la crisis de angustia (pánico). También aparecen con frecuencia síntomas depresivos y obsesivos, y fobias a la interacción social, en calidad de rasgos secundarios. A menudo los pacientes evitan notablemente la situación fóbica, dado lo cual algunos agorafóbicos experimentan poca ansiedad, porque son capaces de evitar sus situaciones fóbicas.

Agorafobia sin historia de trastornos de pánico

Trastorno de pánico con agorafobia

F40.1 Fobias sociales

Temor a ser escudriñado por la gente, que lleva al paciente a evitar situaciones de interacción social. Las fobias más profundas a la interacción social se asocian habitualmente con una baja autoestima y con un temor a la crítica. Los pacientes pueden presentar síntomas de rubor, temblor de las manos, náuseas o necesidad urgente de orinar, y a veces están convencidos de que una de estas manifestaciones secundarias de su ansiedad es su problema primario. Los síntomas pueden progresar hasta los ataques de pánico.

Antropofobia
Neurosis social

F40.2 Fobias específicas (aisladas)

Son fobias restringidas a situaciones muy específicas, tales como la cercanía de ciertos animales, las alturas, el trueno, la oscuridad, volar en avión, los espacios cerrados, orinar o defecar en baños públicos, la ingestión de ciertos alimentos, la atención dental o la visión de sangre o de heridas. Aunque la situación desencadenante es discreta, su aparición puede provocar pánico, al igual que en la agorafobia o en la fobia social.

Acrofobia
Claustrofobia
Fobia a los animales
Fobia simple

Excluye: dismorfofobia (sin delirios) (F45.2)
nosofobia (F45.2)

F40.8 Otros trastornos fóbicos de ansiedad

F40.9 Trastorno fóbico de ansiedad, no especificado

Estado fóbico SAI
Fobia SAI

F41 Otros trastornos de ansiedad

Trastornos en los cuales la manifestación de ansiedad es el síntoma principal y no está restringida a ninguna situación específica del entorno. Puede haber también síntomas depresivos y obsesivos, e incluso algunos elementos de ansiedad fóbica, a condición de que estos sean claramente secundarios o menos graves.

F41.0 Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]

El rasgo fundamental son los ataques recurrentes de ansiedad grave (pánico), que no se restringen a una situación en particular o a un conjunto de circunstancias, y que por lo tanto son impredecibles. Como ocurre en otros trastornos de ansiedad, entre los síntomas predominantes se cuentan el comienzo repentino de palpitaciones, el dolor precordial, las sensaciones de asfixia, el vértigo y los sentimientos de irrealidad (despersonalización y falta de vínculo con la realidad). A menudo hay también un temor secundario a morir, a perder el control o a enloquecer. La crisis de angustia no debe aparecer como diagnóstico principal si el paciente padece un trastorno depresivo en el período en que se inician los ataques, dado que en esas circunstancias las crisis de angustia son probablemente secundarias a la depresión.

Ataque de pánico
Estado de pánico

Excluye: trastorno de pánico con agorafobia (F40.0)

F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada

Su característica fundamental es una ansiedad generalizada y persistente, que no se restringe ni siquiera en términos de algún fuerte predominio, a ninguna circunstancia del entorno en particular (es decir, la angustia, “flota libremente”). Los síntomas principales son variables, pero incluyen quejas de permanente nerviosidad, temblor, tensiones musculares, sudoración, atolondramiento, palpitaciones, vértigo y malestar epigástrico. A menudo los pacientes manifiestan temores de una próxima enfermedad o de un accidente, que sufrirán en breve ellos mismos o alguno de sus parientes.

Estado }
 Neurosis } de ansiedad
 Reacción }

Excluye: neurastenia (F48.0)

F41.2 Trastorno mixto de ansiedad y depresión

Esta categoría debe ser utilizada cuando existen tanto síntomas de ansiedad como de depresión, pero sin que ninguno de estos síntomas sea claramente predominante, ni aparezca con tal importancia que justifique un diagnóstico particular, si es que se los considera por separado. Cuando se dan en conjunto los síntomas de ansiedad y de depresión, y son suficientemente graves como para justificar diagnósticos separados, debe registrarse ambos y, por lo tanto, esta categoría no deberá ser utilizada.

Depresión de ansiedad (leve o no persistente)

F41.3 Otros trastornos de ansiedad mixtos

Síntomas de ansiedad mezclados con rasgos de otros trastornos en F42–F48. Ningún tipo de síntoma es suficientemente grave como para justificar un diagnóstico, si es que se consideran aisladamente.

F41.8 Otros trastornos de ansiedad especificados

Histeria de ansiedad

F41.9 Trastorno de ansiedad, no especificado

Ansiedad SAI

F42

Trastorno obsesivo-compulsivo

Sus rasgos fundamentales estriban en la presencia de pensamientos obsesivos, o de actos compulsivos, ambos recurrentes. Los pensamientos obsesivos son ideas, imágenes o impulsos que penetran la mente del paciente una y otra vez, en forma estereotipada. Estos pensamientos son casi invariablemente angustiantes y el paciente afectado intenta a menudo rechazarlos, sin tener éxito en su empeño. A pesar de esto, son reconocidos como pensamientos propios, incluso aunque sean involuntarios y a menudo repugnantes. Los actos compulsivos o ritos compulsivos son comportamientos estereotipados, repetidos una y otra vez. No son intrínsecamente agradables, ni tienen como finalidad el cumplimiento de tareas inherentemente útiles. Su función es prevenir algún suceso, objetivamente improbable, a menudo un daño causado al o por el paciente, que este teme que, de otro modo, puede ocurrir. Habitualmente el paciente reconoce que este comportamiento no tiene sentido o que es ineficaz, dado lo cual realiza intentos repetidos para resistirse a él. Casi invariablemente hay ansiedad, la cual empeora si los actos compulsivos son resistidos.

Incluye: neurosis anancástica

neurosis obsesivo-compulsiva

Excluye: trastornos obsesivo-compulsivos de la personalidad (F60.5)

F42.0 Predominio de pensamientos o rumiaciones obsesivas

Pueden tomar la forma de ideas, imágenes mentales o impulsos para la acción, casi siempre angustiantes para el paciente. Algunas veces estas ideas son indecisas e interminables consideraciones sobre alternativas, asociadas con una incapacidad para tomar decisiones triviales pero necesarias en la vida cotidiana. La relación entre las rumiaciones obsesivas y la depresión es particularmente estrecha, por lo que el diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo debe ser preferido solo si las rumiaciones surgen o persisten en ausencia de un episodio depresivo.

F42.1 Predominio de actos compulsivos [rituales obsesivos]

La mayoría de los actos compulsivos se refieren al aseo (especialmente al lavado de manos), a la verificación repetida para asegurarse de que se ha logrado impedir el desarrollo de alguna situación potencialmente peligrosa, o al orden y a la pulcritud. Subyace al comportamiento manifiesto un temor a una situación de peligro para el paciente, que puede ser causada por él, y el ritual es un intento ineficaz o simbólico para alejar ese peligro.

F42.2 Actos e ideas obsesivas mixtos

F42.8 Otros trastornos obsesivo-compulsivos

F42.9 Trastorno obsesivo-compulsivo, no especificado

F43 Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación

Esta categoría difiere de las otras por el hecho de que incluye trastornos identificables no solo con base en su sintomatología y evolución, sino también en la existencia de una u otra de las siguientes dos influencias causales: un suceso vital excepcionalmente estresante que produce una reacción aguda de estrés, o un cambio vital significativo que induce circunstancias desagradables prolongadas, el cual da como resultado un trastorno de adaptación. Aunque el estrés psicosocial menos grave (“sucesos vitales”) puede precipitar el inicio o contribuir a la presentación de una amplia diversidad de trastornos clasificados en otras partes de este capítulo, su importancia etiológica no siempre es clara, y en ellos el cuadro depende de la vulnerabilidad individual, a menudo idiosincrásica, del paciente. Es decir, los sucesos vitales no son necesarios ni suficientes para explicar la aparición y la forma del trastorno. Por el contrario, se considera que los trastornos aquí agrupados surgen siempre como consecuencias directas del estrés agudo grave o del trauma prolongado. El suceso estresante o las circunstancias desagradables prolongadas constituyen el factor causal primario y esencial, al punto de que el trastorno no habría tenido lugar sin estos impactos. Los trastornos en esta categoría pueden ser considerados así como respuestas adaptativas patológicas al estrés grave o prolongado, en el sentido de que interfieren con los mecanismos de adaptación normales, por lo cual inducen un deterioro del funcionamiento social del paciente.

F43.0 Reacción al estrés agudo

Trastorno transitorio que se desarrolla en una persona que no tiene ningún otro trastorno mental aparente, en respuesta a un estrés físico y mental excepcional y que habitualmente remite en un lapso de horas o de días. En la aparición y en la gravedad de las reacciones agudas de estrés desempeñan un papel la vulnerabilidad individual y la capacidad de adaptación de la persona. Los síntomas configuran un cuadro típicamente cambiante y mezclado que comprende un estado inicial de “aturdimiento”, con cierta constricción del campo de la conciencia y con estrechamiento de la atención, incapacidad para captar estímulos y desorientación. Este estado puede ser seguido tanto de un aislamiento ulterior de la situación circundante (incluso hasta el grado de un estupor disociativo, F44.2), como de agitación e hiperactividad (reacción de fuga). Con frecuencia hay signos autonómicos de pánico grave ansioso (taquicardia, sudor, rubor). Habitualmente los síntomas aparecen minutos después del impacto del estímulo o suceso estresante, y desaparecen en el lapso de dos o tres días (y a menudo, en horas). Puede haber amnesia total o parcial del episodio (F44.0). Si los síntomas persisten, debe considerarse un cambio de diagnóstico.

Choque psíquico

Estado de crisis

Fatiga de combate

Reacción aguda al estrés

Reacción de crisis aguda

F43.1 Trastorno de estrés postraumático

Surge como respuesta retardada o tardía a un suceso o a una situación estresante (de corta o larga duración) de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica, que probablemente causarían angustia generalizada a casi cualquier persona. Los factores predisponentes, como los rasgos de la personalidad (por ejemplo, compulsivos o asténicos), o una historia de males neuróticos previos, pueden incidir en una reducción del umbral tras el cual se desarrolla el síndrome, o se agrava su evolución, pero ninguno de estos antecedentes es necesario ni suficiente para explicar su aparición. Entre sus características distintivas se encuentran los episodios repetidos en que se revive el trauma a través de recuerdos intrusos (“retrospectivas”), sueños o pesadillas que ocurren sobre un fondo persistente de “torpor” y de aplanamiento emocional, de desapego de los demás, de falta de respuesta a las circunstancias, de anhedonia y de impedimento de las actividades y de las situaciones que le recuerdan el trauma. Habitualmente hay un estado de alerta excesivo en la esfera autonómica, con hipervigilancia, incremento de la reacción de alarma e insomnio. La ansiedad y la depresión se asocian con frecuencia con los síntomas y los signos descritos, y no son infrecuentes las ideas suicidas. El comienzo del trastorno sigue a la presentación del trauma con un período de latencia que puede variar desde pocas semanas a unos meses. La evolución es fluctuante, aun cuando en la mayoría de los casos se puede esperar una recuperación. En una pequeña proporción de los casos la afección puede presentar un curso crónico de varios años, con un eventual cambio perdurable de la personalidad (F62.0).

Neurosis traumática

F43.2 Trastornos de adaptación

Estados de angustia subjetiva y de perturbación emocional, que habitualmente interfieren con el funcionamiento y con el desempeño sociales, que surgen en la fase de adaptación a un cambio vital significativo o a un suceso vital estresante. El factor estresante puede haber afectado la integridad de la red de relaciones sociales de la persona (duelo, experiencias de separación), puede haber alterado el sistema más amplio de sus fundamentos y valores sociales (migración, condición de refugiados), o bien puede haber representado una transición o una crisis importante en su desarrollo (ingreso a la escuela, paternidad, fracaso en la obtención de una meta personal esperada, jubilación). La predisposición o la vulnerabilidad individual desempeñan un papel importante en el riesgo de presentación y en la configuración de las manifestaciones de los trastornos de adaptación, si bien se acepta que la afección no habría surgido sin la acción del factor estresante. Las manifestaciones varían, incluyen depresión del humor, ansiedad o preocupación (o una mezcla de ambas), sentimiento de incapacidad para arreglárselas, para planificar el futuro o para continuar en la situación actual, como también cierto grado de deterioro en la ejecución de la rutina diaria. Puede haber rasgos de trastornos de la conducta asociados, especialmente en los adolescentes. El rasgo predominante puede consistir en una reacción depresiva breve o prolongada o en una perturbación de otras emociones y de la conducta.

Choque cultural

Hospitalismo en niños

Reacción de duelo

Excluye: trastorno de ansiedad de separación en la niñez (F93.0)

F43.8 Otras reacciones al estrés grave

F43.9 Reacción al estrés grave, no especificada

F44 Trastornos disociativos [de conversión]

La temática común compartida por los trastornos disociativos y de conversión consiste en una pérdida parcial o total de la integración normal entre los recuerdos del pasado, la conciencia de la propia identidad y de las sensaciones inmediatas, y el control de los movimientos corporales. Todos los tipos de trastornos disociativos tienden a remitir después de pocas semanas o meses, especialmente si su comienzo está asociado con un suceso vital traumático. Si el inicio se asocia con problemas insolubles o dificultades interpersonales, pueden desarrollarse trastornos más crónicos, en especial parálisis y anestias. Anteriormente estos trastornos se clasificaban en diversos tipos de "histeria de conversión". Se cree que son de origen psicógeno y que se asocian estrechamente con sucesos traumáticos, con problemas insolubles e intolerables o con perturbaciones de las relaciones. A menudo los síntomas representan el concepto que el paciente tiene de las formas de manifestación de una enfermedad física. El examen médico y los estudios no revelan ningún trastorno físico ni neurológico. Además, hay evidencias de que la pérdida de la función es expresión de conflictos o de necesidades emocionales. Los síntomas pueden desarrollarse en estrecha asociación con el estrés psicológico, y a menudo son de aparición brusca. Están incluidos aquí solo los trastornos de las funciones físicas que se hallan normalmente bajo control voluntario y la pérdida de las sensaciones. Los trastornos que implican dolor y otras sensaciones físicas complejas, mediadas por el sistema nervioso autónomo, se clasifican como trastorno de

somatización (F45.0). Debe tenerse en mente siempre la posibilidad de una aparición posterior de trastornos físicos o psiquiátricos graves.

Incluye: histeria

- histeria de conversión
- psicosis histérica
- reacción de conversión

Excluye: simulación consciente [enfermo simulador] (Z76.5)

F44.0 **Amnesia disociativa**

Su principal característica es la pérdida de la memoria, habitualmente de sucesos importantes recientes, que no se debe a un trastorno mental orgánico pero que es demasiado importante como para que pudiera ser explicada por olvido o por fatiga comunes. La amnesia se centra habitualmente en sucesos traumáticos, tales como accidentes o duelos inesperados, y por lo general es parcial y selectiva. Es rara la amnesia completa y generalizada, la cual habitualmente forma parte de una fuga (F44.1). Si es así, debe ser clasificada como tal. No debe hacerse este diagnóstico si hay un trastorno cerebral orgánico o una intoxicación o fatiga excesiva.

Excluye: amnesia anterógrada (R41.1)

- amnesia postictal en la epilepsia (G40.–)
- amnesia retrógrada (R41.2)
- amnesia SAI (R41.3)
- síndrome amnésico orgánico no alcohólico (F04)
- trastorno amnésico alcohólico o inducido por drogas (F10–F19 con cuarto carácter común .6)

F44.1 **Fuga disociativa**

La fuga disociativa tiene todas las características de la amnesia disociativa más el propósito de escapar de la realidad cotidiana. Aunque hay amnesia del período de fuga, el comportamiento del paciente durante el mismo puede parecer completamente normal para los observadores no informados.

Excluye: fuga postictal en la epilepsia (G40.–)

F44.2 **Estupor disociativo**

El estupor disociativo se diagnostica con base en una disminución profunda o una ausencia de movimiento voluntario y de respuesta normal a estímulos externos como la luz, el ruido o el tacto, pero el examen médico y los análisis de laboratorio no revelan evidencia de causa física alguna. Además, hay evidencia positiva de la causalidad psicógena del trastorno a partir de sucesos o problemas estresantes recientes.

Excluye: estupor:

- SAI (R40.1)
- catatónico (F20.2)
- depresivo (F31–F33)
- maníaco (F30.2)
- trastorno catatónico orgánico (F06.1)

F44.3 **Trastornos de trance y de posesión**

Trastornos en los cuales hay una pérdida temporal del sentido de la identidad personal y de la plena conciencia del entorno. Debe incluirse aquí solo estados de trance involuntarios o no deseados y que tienen lugar fuera de situaciones religiosas o culturalmente aceptadas.

Excluye: estados asociados con:

- esquizofrenia (F20.–)
- intoxicación con sustancia psicoactiva (F10–F19, con cuarto carácter común .0)
- síndrome postconcusional (F07.2)
- trastorno orgánico de la personalidad (F07.0)
- trastornos psicóticos agudos y transitorios (F23.–)

F44.4 Trastornos disociativos del movimiento

Las variedades más comunes de este trastorno consisten en la pérdida de la capacidad de movimiento de la totalidad o de una parte de una o más extremidades. Puede haber un parecido estrecho con casi cualquier variedad de ataxia, apraxia, acinesia, afonía, disartria, discinesia, convulsiones o parálisis.

Afonía psicógena

Disfonía psicógena

F44.5 Convulsiones disociativas

Las convulsiones disociativas pueden imitar muy estrechamente a los ataques epilépticos en cuanto a los movimientos, pero rara vez el paciente se muerde la lengua, sufre contusiones al caer o presenta incontinencia de orina. No hay pérdida de la conciencia, o esta es remplazada por un estado de estupor o de trance.

F44.6 Anestesia disociativa y pérdida sensorial

Las áreas cutáneas que presentan anestesia tienen evidente relación con las ideas que el paciente tiene de las funciones corporales, antes que con conocimientos médicos. Puede haber pérdidas diferenciales entre las distintas modalidades sensoriales, las cuales no es posible que se deban a lesiones neurológicas. La pérdida sensorial puede acompañarse de quejas de parestesia. La pérdida de la visión y de la audición raramente son totales en los trastornos disociativos.

Sordera de origen psicógeno

F44.7 Trastornos disociativos mixtos [y de conversión]

Combinación entre los trastornos descritos en F44.0–F44.6

F44.8 Otros trastornos disociativos [de conversión]

Confusión psicógena

Estado crepuscular psicógeno

Personalidad múltiple

Síndrome de Ganser

F44.9 Trastorno disociativo [de conversión], no especificado

F45 Trastornos somatomorfos

La característica principal es la presentación repetida de síntomas físicos, junto con solicitudes persistentes de exámenes médicos, a pesar de que los hallazgos sean repetidamente negativos y de que los médicos hayan reafirmado que los síntomas no tienen fundamentos físicos. Si es que existen algunos trastornos físicos, estos no llegan a explicar la naturaleza ni la magnitud de los síntomas ni la aflicción y la preocupación del paciente.

Excluye: ceceo (F80.8)

disfunción sexual no ocasionada por trastorno ni enfermedad orgánicos (F52.–)
factores psicológicos y del comportamiento asociados con trastornos o enfermedades clasificados en otra parte (F54)

jaladura de cabellos (F98.4)

lambdacismo (lalación) (F80.0)

onicofagia (F98.8)

síndrome de la Tourette (F95.2)

succión del pulgar (F98.8)

tics (en la niñez y en la adolescencia) (F95.–)

Trastorno de Briquet

trastornos disociativos (F44.–)

tricotilomanía (F63.3)

F45.0 Trastorno de somatización

Trastorno de Briquet

Sus principales características son los síntomas físicos múltiples, recurrentes y cambiantes, que duran por lo menos dos años. La mayoría de los pacientes ha tenido una larga y complicada historia de contactos con los servicios de atención médica primaria y especializada, durante la cual pueden haberse realizado muchos análisis negativos de laboratorio o exploraciones infructuosas. Los síntomas pueden referirse a cualquier parte o sistema corporal. La evolución del trastorno es crónica y fluctuante, y a menudo se asocia con una alteración del comportamiento social, interpersonal y familiar. Las formas sintomáticas de corta duración (de menos de dos años) y menos llamativas deben clasificarse como trastorno somatomorfo indiferenciado (F45.1).

Trastorno psicossomático múltiple

Excluye: simulación consciente [enfermo simulador] (Z76.5)

F45.1 Trastorno somatomorfo indiferenciado

Este diagnóstico debe ser considerado cuando las quejas somatomorfas son múltiples, variadas y persistentes, pero sin llegar a configurar el cuadro clínico característico de la somatización.

Trastorno psicossomático indiferenciado

F45.2 Trastorno hipocondríaco

Su característica esencial es una preocupación persistente por la posibilidad de sufrir uno o más trastornos físicos graves y progresivos. Los pacientes manifiestan quejas somáticas persistentes o una preocupación mantenida por su apariencia física. Las sensaciones y los aspectos normales y corrientes son a menudo interpretados por el paciente como anormales y angustiantes, y habitualmente enfoca la atención en solo uno o dos órganos o sistemas corporales. A menudo hay depresión y ansiedad marcadas que pueden fundamentar diagnósticos adicionales.

Dismorfofobia (sin delirios)

Hipocondría

Neurosis hipocondríaca

Nosofobia

Trastorno dismórfico corporal

Excluye: delirios fijos acerca de las funciones o de la forma corporal (F22.-)
dismorfofobia delirante (F22.8)

F45.3 **Disfunción autonómica somatomorfa**

El paciente presenta los síntomas como si fueran debidos a un trastorno físico de un sistema o de un órgano que se halla mayoritaria o totalmente inervado y bajo control por el sistema nervioso autónomo, como por ejemplo, los sistemas cardiovascular, gastrointestinal, respiratorio y urogenital. Habitualmente los síntomas son de dos tipos, ninguno de los cuales indica que haya un trastorno físico del órgano o del sistema afectado. En primer lugar, hay quejas que se basan en los signos objetivos de la excitación del sistema nervioso autónomo, tales como palpitaciones, sudoración, rubor, temblor y manifestación de temor y de angustia por la posibilidad de sufrir un trastorno físico. En segundo lugar, hay quejas subjetivas de naturaleza inespecífica o cambiante sobre dolores transitorios, sensaciones de ardor, pesadez, tirantez y sensación de estar hinchado o distendido, las cuales se refieren a un órgano o sistema específico.

Astenia neurocirculatoria

Formas psicógenas de:

- aerofagia
- diarrea
- dispepsia
- disuria
- flatulencia
- hiperventilación
- hipo
- pilorospasmo
- polaquiuria
- síndrome de colon irritable
- tos

Neurosis cardíaca

Neurosis gástrica

Síndrome de Da Costa

Excluye: factores psicológicos y del comportamiento asociados con trastornos o enfermedades clasificados en otra parte (F54)

F45.4 **Trastorno de dolor persistente somatomorfo**

La queja principal se refiere a un dolor persistente, grave y angustiante, que no puede ser totalmente explicado por un proceso fisiológico, ni por un trastorno físico, y que se produce en asociación con conflictos emocionales o con problemas psicosociales suficientes como para concluir que son los principales factores causales. Habitualmente el resultado es un notorio aumento del apoyo y de la atención, tanto personal como de los médicos.

No incluya aquí el dolor que se presume de origen psicógeno y que ocurre durante la evolución de trastornos depresivos o de una esquizofrenia.

Cefalea psicógena

Dolor de espalda psicógeno

Psicalgia

Trastorno doloroso somatomorfo

Excluye: cefalea debida a tensión (G44.2)

dolor:

- SAI (R52.9)
 - agudo (R52.0)
 - crónico (R52.2)
 - crónico intratable (R52.1)
- dolor de espalda SAI (M54.9)

F45.8 Otros trastornos somatomorfos

Cualquier otro trastorno de la sensación, de la función y del comportamiento, no debido a trastornos físicos, ni en el que intervenga el sistema nervioso autónomo, que se circunscriba a determinados sistemas o partes del cuerpo y que se halle en estrecha asociación temporal con sucesos o problemas estresantes.

Disfagia psicógena, incluido el “globus hystericus”

Dismenorrea psicógena

Prurito psicógeno

Rechinamiento de dientes

Tortícolis

F45.9 Trastorno somatomorfo, no especificado

Trastorno psicossomático SAI

F48 Otros trastornos neuróticos

F48.0 Neurastenia

En las formas de presentación de este trastorno inciden las grandes diferencias culturales. Existen dos tipos, entre los cuales se da una superposición considerable. En un tipo, el rasgo principal es la queja de un aumento de la fatigabilidad después del esfuerzo mental, que se asocia a menudo con cierta disminución en el desempeño ocupacional y en la eficiencia para cumplir con las tareas cotidianas. La fatigabilidad mental se describe típicamente como una intromisión desagradable de asociaciones y recuerdos distractores, dificultad de concentración y como un pensamiento ineficiente, en general. En el otro tipo, el énfasis está puesto en los sentimientos de debilidad física o del cuerpo y en el agotamiento, posterior al esfuerzo mínimo, que se acompaña de una sensación de dolor muscular y de incapacidad para relajarse. En ambos tipos es frecuente una diversidad de otras sensaciones físicas desagradables, tales como el vértigo, las cefaleas tensionales y las sensaciones de inestabilidad general. Son frecuentes también las preocupaciones por la posible disminución del bienestar mental y físico, la irritabilidad, la anhedonia y grados variables de depresión y ansiedad. El sueño se halla a menudo perturbado en sus fases inicial e intermedia, pero puede haber también una importante hipersomnia.

Síndrome de fatiga

Use código adicional si desea identificar la enfermedad física previa.

Excluye: astenia SAI (R53)
 consumisión (Z73.0)
 malestar y fatiga (R53)
 psicastenia (F48.8)
 síndrome de fatiga postviral (G93.3)

F48.1 Síndrome de despersonalización y desvinculación de la realidad

Trastorno raro en el cual el paciente se queja espontáneamente de cambios cualitativos de su actividad mental, de su cuerpo y de su entorno, de tal manera que estos se han tornado irreales, remotos o automatizados. Entre los diversos fenómenos que se presentan, los más frecuentes son las quejas acerca de la pérdida de las emociones y sensaciones de alejamiento y de desvinculación de su pensamiento, de su cuerpo o del entorno. A pesar de la dramática naturaleza de esta experiencia, el paciente está consciente de que el cambio no es real. El sensorio es normal y se conserva la capacidad de expresión de las emociones. Los síntomas de despersonalización y desvinculación de la realidad pueden darse como parte de un trastorno esquizofrénico, depresivo, fóbico u obsesivo-compulsivo. En estos casos debe preferirse el diagnóstico del trastorno principal.

F48.8 Otros trastornos neuróticos especificados

Neurosis ocupacional, incluido el calambre del escritor
 Neurosis psicasténica
 Psicastenia
 Síncope psicógeno
 Síndrome de Dhat

F48.9 Trastorno neurótico, no especificado

Neurosis SAI

Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos (F50–F59)

F50 Trastornos de la ingestión de alimentos

Excluye: anorexia SAI (R63.0)
 dificultades y mala administración de la alimentación (R63.3)
 polifagia (R63.2)
 trastornos de la ingestión alimentaria en la infancia y la niñez (F98.2)

F50.0 Anorexia nerviosa

Es un trastorno caracterizado por pérdida de peso intencional inducida y mantenida por el paciente. Se presenta habitualmente en muchachas adolescentes y mujeres jóvenes, aunque puede afectar también a muchachos adolescentes y a hombres jóvenes, al igual que a niños que se acercan a la pubertad y a mujeres mayores, hasta la menopausia. El trastorno se asocia con

una psicopatología específica, en la cual se mantiene como idea recurrente y sobrevalorada un temor a la obesidad y a la flaccidez de la silueta corporal, por la cual el paciente se autoimpone un límite de peso bajo. Habitualmente hay desnutrición de gravedad variable, con alteraciones endocrinas y metabólicas secundarias y con perturbaciones de las funciones corporales. Entre los síntomas se cuentan la elección de una dieta restringida, el ejercicio excesivo, el vómito y las purgas inducidas, y el uso de anorexígenos y de diuréticos.

Excluye: pérdida del apetito (R63.0)
pérdida del apetito de origen psicógeno (F50.8)

F50.1 Anorexia nerviosa atípica

Trastorno que reúne algunas de las características de la anorexia nerviosa pero en el cual el cuadro clínico general no justifica ese diagnóstico. Por ejemplo, uno de los síntomas claves, tal como el marcado miedo a la obesidad o la amenorrea, puede estar ausente, en presencia de una pérdida considerable de peso y un comportamiento encaminado hacia la misma. Este diagnóstico no debe hacerse en presencia de trastornos físicos conocidos asociados con pérdida de peso.

F50.2 Bulimia nerviosa

Un síndrome que se caracteriza por accesos repetitivos de hiperingestión de alimentos y por una preocupación excesiva por el control del peso corporal, que lleva al paciente a practicar una hiperingestión alimentaria seguida de vómitos y uso de purgantes. Este trastorno comparte muchas características comunes con la anorexia nerviosa, incluido el excesivo interés en la apariencia personal y el peso. El vómito repetitivo puede dar origen a trastornos electrolíticos y a complicaciones físicas. A menudo, pero no siempre, hay antecedentes de un episodio anterior de anorexia nerviosa, con un intervalo que varía de pocos meses a varios años.

BulimiaSAI
Hiperorexia nerviosa

F50.3 Bulimia nerviosa atípica

Trastorno que reúne algunas de las características de la bulimia nerviosa pero en el cual el cuadro clínico general no justifica ese diagnóstico. Por ejemplo, pueden presentarse accesos repetitivos de hiperingestión de alimentos y uso excesivo de purgantes sin cambios significativos del peso, y puede no existir el típico excesivo interés por la apariencia corporal y el peso.

F50.4 Hiperfagia asociada con otras alteraciones psicológicas

Hiperingestión de alimentos debida a acontecimientos angustiantes, tales como duelos, accidentes, nacimientos, etc.

Hiperfagia psicógena
Excluye: obesidad (E66.-)

F50.5 Vómitos asociados con otras alteraciones psicológicas

Vómito repetido que tiene lugar en los trastornos disociativos (F44.-) o hipocondríacos (F45.2), y que no se deben exclusivamente a afecciones clasificadas fuera de este capítulo.

Vómito psicógeno
Use código adicional (O21.-), si lo desea para identificar el exceso de vómitos durante el embarazo.

Excluye: náusea (R11)
vómito SAI (R11)

F50.8 Otros trastornos de la ingestión de alimentos

Pérdida de origen psicógeno del apetito

Pica en adultos

Excluye: pica en la infancia y la niñez (F98.3)

F50.9 Trastorno de la ingestión de alimentos, no especificado

F51 Trastornos no orgánicos del sueño

En muchos casos, un trastorno del sueño es uno de los síntomas de otra afección, tanto física como mental. Si un trastorno del sueño en un paciente dado es una afección independiente o es simplemente uno de los síntomas de una enfermedad clasificada en este capítulo o en otro, se determina con base en su forma y evolución clínicas, así como también tomando en cuenta las consideraciones y prioridades terapéuticas en el momento de la consulta. Por lo general, si el trastorno del sueño es una de las quejas principales y es percibido como una afección en sí, este código debe ser utilizado en conjunto con los demás diagnósticos correspondientes que describen la psicopatología y la fisiopatología implicadas en cada caso. Esta categoría incluye solo aquellos trastornos del sueño en los que se considera que los factores primarios son las causas emocionales y que no se deben a afecciones físicas identificables clasificadas en otra parte.

Excluye: Trastornos del sueño (orgánicos) (G47.-)

F51.0 Insomnio no orgánico

Afección que se caracteriza por una cantidad o una calidad insatisfactoria del sueño, que persiste por un período considerable. Comprende dificultades para la conciliación del sueño, dificultades para mantenerse dormido y despertar precoz en la fase final del sueño. Es un síntoma habitual de muchas afecciones mentales y físicas, y debe ser clasificado aquí, además del trastorno de base, solo si es lo que predomina en el cuadro clínico.

Excluye: insomnio (orgánico) (G47.0)

F51.1 Hipersomnio no orgánico

El hipersomnio se define como un trastorno caracterizado bien por somnolencia excesiva durante el día y por accesos de sueño (no atribuibles a una cantidad inadecuada de sueño), o bien por transiciones prolongadas al estado de vigilia completa, al despertar. En ausencia de un factor orgánico que explique el hipersomnio, este se asocia habitualmente con trastornos mentales.

Excluye: hipersomnio (orgánico) (G47.1)
narcolepsia (G47.4)

F51.2 Trastorno no orgánico del ciclo sueño-vigilia

Falta de sincronía entre el ciclo sueño-vigilia y el ciclo apropiado para el entorno individual, que da lugar a quejas de insomnio o de hipersomnio.

Inversión psicógena del ritmo:

- circadiano
- del sueño
- nictameral

Excluye: trastornos del ritmo nictameral (orgánicos) (G47.2)

F51.3 Sonambulismo

Estado de conciencia alterada, en el que se combinan fenómenos del sueño y de la vigilia. Durante el episodio de sonambulismo, la persona se levanta de la cama, habitualmente durante el primer tercio del sueño nocturno, y sale a los alrededores, mostrando bajos niveles de conciencia, de reactividad y de habilidad motriz. Después del despertar, es habitual que no haya memoria del acontecimiento.

F51.4 Terrores del sueño [terrores nocturnos]

Son episodios nocturnos de terror extremo y de pánico, asociados con vocalización intensa, motilidad y altos niveles de descarga autonómica. El paciente se sienta o se levanta, generalmente durante el primer tercio del sueño nocturno, con gritos de pánico. Muy a menudo se precipita hacia la puerta, como tratando de escapar, aunque rara vez abandona la habitación. La memoria del acontecimiento, si la hay, es muy limitada (generalmente, una o dos imágenes mentales fragmentarias).

F51.5 Pesadillas

Son experiencias oníricas cargadas de ansiedad o de miedo, con un recuerdo muy detallado del contenido del sueño. Esta experiencia onírica es muy vívida e incluye generalmente temas que implican amenazas para la supervivencia, para la seguridad o para la autoestima del paciente. Muy a menudo hay recurrencia de los mismos temas pavorosos de la pesadilla o de temas similares. Durante un episodio típico se da cierto grado de descarga autonómica, pero no hay ni vocalización apreciable ni motilidad corporal. Una vez despierta, la persona llega rápidamente a estar alerta y bien orientada. Trastorno de ansiedad del sueño

F51.8 Otros trastornos no orgánicos del sueño

F51.9 Trastorno no orgánico del sueño, no especificado

Trastorno emocional del sueño SAI

F52

Disfunción sexual no ocasionada por trastorno ni enfermedad orgánicos

La disfunción sexual abarca las diversas maneras por las cuales una persona es incapaz de participar en una relación sexual como lo hubiera deseado. La respuesta sexual es un proceso psicossomático y tanto el aspecto psicológico como el somático están implicados en la generación de la disfunción sexual.

Excluye: síndrome de Dhat (F48.8)

F52.0 Falta o pérdida del deseo sexual

La pérdida del deseo sexual es el problema principal y no es secundaria a otras dificultades sexuales, como la falta de erección o la dispareunia.

Frigidez

Trastorno hipoactivo del deseo sexual

F52.1 Aversión al sexo y falta de goce sexual

La perspectiva de la relación sexual produce suficiente miedo o ansiedad, que evita la actividad sexual (aversión al sexo), o bien la respuesta sexual ocurre normalmente y se experimenta el orgasmo, pero hay falta de placer apropiado (falta de goce sexual).

Anhedonia (sexual)

F52.2 Falta de la respuesta genital

El problema principal en los hombres es la disfunción eréctil (dificultad para iniciar o mantener una erección adecuada para una relación sexual satisfactoria). En las mujeres, es la sequedad vaginal o la falla de la lubricación.

Impotencia psicógena

Trastorno de la erección masculina

Trastorno de la estimulación sexual femenina

Excluye: impotencia de origen orgánico (N48.4)

F52.3 Disfunción orgásmica

El orgasmo no ocurre, o se retarda notablemente.

Anorgasmia psicógena

Orgasmo inhibido (femenino) (masculino)

F52.4 Eyacuación precoz

Es la incapacidad para controlar la eyacuación en grado suficiente como para que ambos miembros de la pareja disfruten de la relación sexual.

F52.5 Vaginismo no orgánico

Espasmo de los músculos del piso pélvico que rodean a la vagina, que produce oclusión de la abertura vaginal. La penetración del pene se torna imposible, o es muy dolorosa.

Vaginismo psicógeno

Excluye: vaginismo (orgánico) (N94.2)

F52.6 Dispareunia no orgánica

La dispareunia (o dolor durante el acto sexual) se da tanto en mujeres como en hombres. A menudo puede atribuirse a patología local, en cuyo caso debe ser apropiadamente clasificada bajo la condición patológica causal. Esta categoría debe usarse solo si no hay otra disfunción sexual primaria no orgánica (por ejemplo, vaginismo o sequedad vaginal).

Dispareunia psicógena

Excluye: dispareunia orgánica (N94.1)

F52.7 Impulso sexual excesivo

Ninfomanía

Satiriasis

F52.8 Otras disfunciones sexuales, no ocasionadas por trastorno ni por enfermedad orgánicos

F52.9 Disfunción sexual no ocasionada por trastorno ni por enfermedad orgánicos, no especificada

F53

Trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, no clasificados en otra parte

Esta categoría incluye solo los trastornos mentales asociados con el puerperio (que comienzan en el lapso de las seis semanas posteriores al parto), que no cumplen con los criterios suficientes para ser clasificados en otra parte en este capítulo, sea debido a que la información disponible es insuficiente o bien debido a que se considere que existen rasgos clínicos adicionales que hacen inadecuada su clasificación en otra parte.

- F53.0** **Trastornos mentales y del comportamiento leves, asociados con el puerperio, no clasificados en otra parte**
 Depresión postnatal SAI
 Depresión postparto SAI
- F53.1** **Trastornos mentales y del comportamiento graves, asociados con el puerperio, no clasificados en otra parte**
 Psicosis puerperal SAI
- F53.8** **Otros trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, no clasificados en otra parte**
- F53.9** **Trastorno mental puerperal, no especificado**

F54**Factores psicológicos y del comportamiento asociados con trastornos o enfermedades clasificados en otra parte**

Esta categoría debe ser utilizada para registrar la presencia de factores psicológicos o de la conducta, que se considere hayan desempeñado un papel principal en la etiología de trastornos físicos que pueden clasificarse en otros capítulos. Cualesquiera que sean las alteraciones mentales resultantes, estas son habitualmente leves, y a menudo prolongadas (como preocupación, conflicto emocional, aprehensiones, etc.), y no justifican por sí mismas la utilización de ninguna de las demás categorías de este capítulo.

Factores psicológicos que influyen en condiciones físicas

Son ejemplos de la utilización de esta categoría los siguientes:

- asma F54 y J45.-
- colitis ulcerativa F54 y K51
- dermatitis F54 L23-L25
- síndrome del intestino irritable F54 y K58.-
- úlcera gástrica F54 y K25.-
- urticaria F54 y L50.-

Use código adicional si desea identificar el trastorno físico asociado.

Excluye: cefalea debida a tensión (G44.2)

F55**Abuso de sustancias que no producen dependencia**

Pueden intervenir una amplia variedad de medicamentos y remedios autóctonos, pero los grupos particularmente importantes son: a) drogas psicotrópicas que no producen dependencia, tales como las antidepresivas, b) laxantes y c) analgésicos que pueden ser comprados sin prescripción médica, tales como la aspirina y el paracetamol.

El uso permanente de estas sustancias con frecuencia lleva implícito un contacto innecesario con los profesionales de la medicina o el personal de apoyo, y algunas veces se acompaña de los efectos físicos nocivos de estas sustancias. Intentar disuadir o impedir el uso de las mismas, a menudo encuentra resistencia; en el caso de los laxantes y anestésicos, puede suceder a pesar de las advertencias sobre la posibilidad de presentación (o aun con

el desarrollo) de daños físicos tales como disfunción renal o perturbaciones electrolíticas. Aunque por lo general es muy claro que el paciente tiene una fuerte motivación para tomar la sustancia, no se desarrollan síntomas de dependencia o abstinencia como en el caso de las sustancias psicoactivas especificadas en F10–F19.

Abuso de:

- antiácidos
- esteroides u hormonas
- hierbas o remedios autóctonos
- vitaminas

Hábito por laxantes

Excluye: abuso de sustancias psicoactivas (F10–F19)

F59

Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos, no especificados

Disfunción fisiológica psicógena SAI

Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos (F60–F69)

Este grupo comprende una diversidad de afecciones y de rasgos conductuales clínicamente significativos, que tienden a ser persistentes y que parecen ser la expresión del estilo de vida característico de la persona y de su modo de relacionarse consigo mismo y con los demás. Algunas de estas afecciones y rasgos de la conducta surgen tempranamente en el curso del desarrollo individual, como producto tanto de factores constitucionales como de experiencias sociales, mientras otros se adquieren más tarde. Trastornos específicos de la personalidad (F60.–), trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad (F61.–), y cambios perdurables de la personalidad (F62.–) constituyen formas de la conducta profundamente arraigadas y permanentes, que se manifiestan como respuestas invariables a un amplio abanico de situaciones personales y sociales. Representan desviaciones extremas o significativas con respecto a la forma en que el individuo promedio de una cultura dada percibe, piensa, siente y, especialmente, se relaciona con los demás. Estos esquemas conductuales tienden a ser estables y a abarcar múltiples dominios del comportamiento y del funcionamiento psicológico. Se asocian frecuentemente, pero no siempre, con diversos grados de aflicción subjetiva y de deterioro de la actuación social.

F60**Trastornos específicos de la personalidad**

Son alteraciones graves de la personalidad y de las tendencias conductuales de la persona, que no proceden directamente de enfermedades, daños u otros traumas del cerebro, ni de otro trastorno psiquiátrico. Habitualmente afectan varias áreas de la personalidad. Casi siempre se asocian con aflicción personal considerable y con desorganización en la vida social. Por lo general se manifiestan desde la niñez o desde la adolescencia, y se mantienen durante la edad adulta.

F60.0**Trastorno paranoide de la personalidad**

Trastorno de la personalidad caracterizado por sensibilidad excesiva a los reveses, incapacidad para olvidar ofensas, suspicacia y tendencia a distorsionar experiencias, malinterpretando las acciones neutras o amistosas de los demás, como si fueran hostiles o despreciativas. Hay un sentido agresivo y tenaz de los derechos personales. Hay sospechas recurrentes y sin justificación acerca de la fidelidad del esposo o del compañero sexual. Puede haber autovaloración excesiva, y a menudo hay excesiva autorreferencia.

Personalidad:

- expansivo-paranoide
- fanática
- paranoide
- querellante
- sensitivo-paranoide

Excluye: esquizofrenia paranoide (F20.0)

estado paranoide (F22.0)

paranoia (F22.0)

paranoia querellante (F22.8)

psicosis paranoide (F22.0)

F60.1**Trastorno esquizoide de la personalidad**

Trastorno de la personalidad que se caracteriza por apartarse de los contactos afectivos, sociales y demás, con preferencia por la fantasía, las actividades solitarias y la introspección. Hay incapacidad para expresar sentimientos y para experimentar placer.

Excluye: esquizofrenia (F20.-)

síndrome de Asperger (F84.5)

trastorno delirante (F22.0)

trastorno esquizoide de la niñez (F84.5)

trastorno esquizotípico (F21)

F60.2 Trastorno asocial de la personalidad

Trastorno de la personalidad caracterizado por descuido de las obligaciones sociales y endurecimiento de los sentimientos hacia los demás. Hay gran disparidad entre el comportamiento de la persona y las normas sociales prevalecientes. La conducta no se modifica fácilmente a través de la experiencia adversa ni aun por medio del castigo. La tolerancia a la frustración es baja, lo mismo que el umbral tras el cual se descarga la agresión, e incluso la violencia. Hay tendencia a culpar a otros, o a ofrecer racionalizaciones verosímiles acerca del comportamiento que lleva a la persona a entrar en conflicto con la sociedad.

Personalidad:

- amoral
- antisocial
- asocial
- psicopática
- sociopática

Excluye: personalidad emocionalmente inestable (F60.3)
trastornos de la conducta (F91.–)

F60.3 Trastorno de la personalidad emocionalmente inestable

Trastorno de la personalidad caracterizado por una tendencia definida a actuar impulsivamente y sin considerar las consecuencias. El humor es impredecible y caprichoso. Son probables los arrebatos emocionales, con incapacidad para controlar las explosiones conductuales. Hay tendencia a un comportamiento pendenciero y a generar conflictos con los demás, especialmente cuando las acciones impulsivas son frustradas o censuradas. Se pueden distinguir dos tipos: el impulsivo, caracterizado preponderantemente por inestabilidad emocional y por falta de control de los impulsos, y el limítrofe, que se caracteriza además por perturbaciones de la autoimagen, de las aspiraciones y de las preferencias íntimas, por sentimientos crónicos de vacío, por relaciones interpersonales intensas e inestables y por una tendencia al comportamiento autodestructivo, que incluye acciones suicidas e intentos de suicidio.

Personalidad:

- agresiva
- explosiva
- limítrofe

Excluye: trastorno asocial de la personalidad (F60.2)

F60.4 Trastorno histriónico de la personalidad

Trastorno de la personalidad que se caracteriza por una afectividad superficial y lábil, dramatización de sí mismo, teatralidad, expresión exagerada de las emociones, sugestionabilidad, egocentrismo, autoindulgencia, falta de consideración por los demás, demanda continua de aprecio, estímulo y atención, y facilidad para sentirse herido.

Personalidad:

- histérica
- psicoinfantil

F60.5 Trastorno anancástico de la personalidad

Trastorno de la personalidad que se caracteriza por sentimientos de duda, meticulosidad, verificación y preocupación por los detalles, terquedad, precaución y rigidez excesivas. Puede haber pensamientos o impulsos insistentes y rechazados, que no alcanzan la gravedad de un trastorno obsesivo-compulsivo.

Personalidad:

- compulsiva
- obsesiva
- obsesivo-compulsiva

Excluye: trastorno obsesivo-compulsivo (F42.–)

F60.6 Trastorno de la personalidad ansiosa (evasiva, elusiva)

Trastorno de la personalidad caracterizado por sentimientos de tensión y aprehensión, inseguridad e inferioridad. Hay un anhelo permanente por gustar y ser aceptado, una hipersensibilidad al rechazo y a la crítica, conjuntamente con una restricción de los afectos personales y una tendencia a evitar ciertas actividades, por exageración habitual de los peligros y de los riesgos potenciales de las situaciones cotidianas.

F60.7 Trastorno de la personalidad dependiente

Trastorno de la personalidad que se caracteriza por una dependencia pasiva prevalente de otras personas para tomar decisiones en la vida, tanto las importantes como las menores. Hay gran temor al abandono, sentimientos de desamparo y de incompetencia, complacencia pasiva con los deseos de los mayores y de los demás, y una débil respuesta a las demandas de la vida cotidiana. La falta de vitalidad puede hacerse evidente en las esferas intelectual o emocional. A menudo hay tendencia a transferir la responsabilidad a los demás.

Personalidad:

- asténica
- inadecuada
- pasiva
- derrotista

F60.8 Otros trastornos específicos de la personalidad

Personalidad:

- excéntrica
- inmadura
- narcisista
- pasivo-agresiva
- psiconeurótica
- tipo “inestable”

F60.9 Trastorno de la personalidad, no especificado

Neurosis del carácter SAI

Personalidad patológica SAI

F61

Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad

Esta categoría se destina a los trastornos de la personalidad que a menudo son molestos, pero que no muestran la estructura sintomática específica que caracteriza a los trastornos descritos en F60.-. Debido a esto, con frecuencia son más difíciles de diagnosticar que los de la categoría F60.-.

Entre los ejemplos de estos trastornos se incluyen:

- trastornos mixtos de la personalidad con rasgos de varias de las alteraciones incluidas en la categoría F60.-, pero sin un conjunto predominante de síntomas que permita un diagnóstico más específico, y
- cambios molestos de la personalidad, no clasificables en F60.- o en F62.- y considerados secundarios a un diagnóstico principal de un trastorno afectivo o de ansiedad coexistente.

Excluye: rasgos acentuados de la personalidad (Z73.1)

F62

Cambios perdurables de la personalidad, no atribuibles a lesión o a enfermedad cerebral

Trastornos de la personalidad o de la conducta en adultos, que se han desarrollado en personas sin trastorno previo de la personalidad después de la exposición a estrés prolongado, catastrófico o excesivo, o después de una enfermedad psiquiátrica grave. Estos diagnósticos deben hacerse solo cuando hay evidencia de un cambio definido y perdurable del modo en que la persona percibe, se relaciona o piensa acerca de su entorno o sobre sí misma. El cambio de la personalidad debe ser significativo y debe estar asociado con conductas invariables e inadaptadas, que no existían antes de la experiencia patógena. El cambio no debe ser una manifestación directa de otro trastorno mental, ni un síntoma residual de cualquier alteración mental precedente.

Excluye: trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos a enfermedad, lesión o disfunción cerebral (F07.-)

F62.0

Cambio perdurable de la personalidad después de una experiencia catastrófica

Cambio perdurable de la personalidad, que dura al menos dos años, después de la exposición a tensión catastrófica. La tensión debe ser tan extrema que no sea necesario tomar en cuenta la vulnerabilidad personal para explicar sus efectos profundos sobre la personalidad. El trastorno se caracteriza por una actitud hostil y desconfiada hacia el mundo, aislamiento social, sentimientos de vacío o de desesperanza, y una sensación crónica de “estar al borde”, como si se estuviera constantemente amenazado y enajenado. Este tipo de cambio de la personalidad puede ser precedido por un trastorno de estrés postraumático (F43.1).

Cambio de la personalidad consecutivo a:

- cautividad prolongada con posibilidad inminente de ser asesinado
- desastres
- experiencias en campo de concentración
- exposición prolongada a situaciones de amenaza para la vida, tales como la posibilidad de ser víctima del terrorismo
- tortura

Excluye: trastorno de estrés postraumático (F43.1)

F62.1 Cambio perdurable de la personalidad consecutivo a una enfermedad psiquiátrica

Cambio de la personalidad, que dura por lo menos dos años, atribuible a la experiencia traumática de haber sufrido una enfermedad psiquiátrica grave. El cambio no puede explicarse por un trastorno previo de la personalidad y debe diferenciarse de la esquizofrenia residual y de otros estados de recuperación incompleta de un trastorno mental precedente. Este trastorno se caracteriza por una dependencia excesiva y por una actitud de demanda hacia los demás. Hay convicción de haber sido cambiado o estigmatizado por la enfermedad, lo cual da lugar a una incapacidad para construir y para mantener relaciones personales estrechas y seguras, así como también al aislamiento social. Hay pasividad, reducción de los intereses y de la participación en actividades recreativas, y quejas persistentes de estar enfermo, lo cual puede asociarse con preocupaciones hipocondríacas y con una conducta enfermiza. El humor es disfórico o lábil, no debido a un trastorno mental actual ni precedente con síntomas afectivos residuales. Hay prolongación de los problemas del funcionamiento social y ocupacional.

F62.8 Otros cambios perdurables de la personalidad

Síndrome de personalidad en el dolor crónico

F62.9 Cambio perdurable de la personalidad, no especificado

F63 Trastornos de los hábitos y de los impulsos

Esta categoría abarca ciertos trastornos de la conducta que no son clasificables bajo otros códigos. Consisten en acciones iterativas que no tienen una clara motivación racional, que no pueden ser controladas y que generalmente atentan contra los propios intereses de la persona o los de otras personas. La persona informa que esta conducta se asocia con impulsos para la acción. La causa de estos trastornos no ha sido dilucidada y se los agrupa debido a sus amplias similitudes descriptivas y no porque se sepa que compartan alguna otra característica importante entre sí.

Excluye: consumo excesivo habitual de alcohol o de sustancias psicoactivas (F10–F19)
trastornos de los impulsos y de los hábitos que afectan la conducta sexual (F65.–)

F63.0 Juego patológico

El trastorno consiste en episodios frecuentes e iterativos de juego, que dominan la vida de la persona en detrimento de sus obligaciones y de sus valores sociales, ocupacionales, económicos y familiares.

Juego compulsivo

Excluye: juego en trastorno asocial de la personalidad (F60.2)
juego excesivo en pacientes maníacos (F30.–)
juego y apuesta SAI (Z72.6)

F63.1 Piromanía

Conducta caracterizada por múltiples acciones o intentos de quemar la propiedad u otros objetos, sin motivo aparente, y por una preocupación persistente por temas relacionados con el fuego y con los incendios. Esta conducta se asocia a menudo con sentimientos de tensión creciente antes de la acción, y de intensa excitación inmediatamente después.

Excluye: incendio provocado (por) (en):

- adulto con trastorno asocial de la personalidad (F60.2)
- como razón para la observación por sospecha de trastorno mental, descartado (Z03.2)
- esquizofrenia (F20.–)
- intoxicación por alcohol o por sustancias psicoactivas (F10–F19 con cuarto carácter común .0)
- trastornos de la conducta (F91.–)
- trastornos mentales orgánicos (F00–F09)

F63.2 Hurto patológico [cleptomanía]

Trastorno caracterizado por el fracaso repetitivo por resistir los impulsos de robar objetos, que no son adquiridos para el uso personal ni por la ganancia monetaria. Los objetos pueden ser eliminados, regalados o atesorados. Esta conducta se acompaña habitualmente de un sentimiento de tensión creciente antes de la acción, y de un sentimiento gratificante durante e inmediatamente después de ella.

Excluye: el robo como razón para la observación por sospecha de trastorno mental, descartado (Z03.2)
trastorno depresivo con robo (F31–F33)
trastornos mentales orgánicos (F00–F09)

F63.3 Tricotilomanía

Trastorno caracterizado por pérdida evidente de cabellos debida a un fracaso repetitivo para resistir al impulso de jalarlos. La jaladura de cabellos es precedida habitualmente por tensión creciente y seguida de un sentimiento de alivio y de gratificación. No debe hacerse este diagnóstico si existe una inflamación cutánea preexistente, o cuando la jaladura de cabellos se da en respuesta a un delirio o a una alucinación.

Excluye: trastorno de los movimientos estereotipados con arrancamiento de cabellos (F98.4)

F63.8 Otros trastornos de los hábitos y de los impulsos

Otras clases de conducta persistente y repetitivamente inadaptada, que no son secundarias a un síndrome psiquiátrico diagnosticado y en las cuales, aparentemente, la persona fracasa iterativamente en resistir los impulsos de llevar a cabo tal comportamiento. Hay un período prodrómico de tensión, con un sentimiento de alivio en el momento de la acción.

Trastorno explosivo intermitente

F63.9 Trastorno de los hábitos y de los impulsos, no especificado

F64 Trastornos de la identidad de género

F64.0 Transexualismo

Deseo de vivir y de ser aceptado como integrante del sexo opuesto, habitualmente acompañado de un sentimiento de incomodidad o de inadecuación al sexo anatómico propio, y del deseo de someterse a cirugía y a tratamiento hormonal para hacer el propio cuerpo tan congruente como sea posible con el sexo preferido por la persona.

F64.1 Transvestismo de rol dual

Uso de vestuario del sexo opuesto durante una etapa de la vida, para disfrutar de la experiencia transitoria de ser integrante de ese sexo, pero sin ningún deseo de un cambio de sexo más permanente ni de reasignación quirúrgica, y sin excitación sexual que acompañe al hecho de vestirse con ropas del sexo opuesto.

Trastorno de la identidad de género en la adolescencia, o en la edad adulta, de tipo no transexual

Excluye: transvestismo fetichista (F65.1)

F64.2 Trastorno de la identidad de género en la niñez

Trastorno cuya primera manifestación ocurre generalmente durante la niñez temprana (siempre, mucho antes de la pubertad), que se caracteriza por intensa y permanente angustia en relación con el propio sexo, conjuntamente con el deseo de pertenecer al otro sexo o con la insistencia de que se pertenece a él. Hay preocupación persistente por el vestuario y por las actividades del sexo opuesto y repudio al propio sexo. Para hacer este diagnóstico se requiere que exista una alteración profunda de la identidad del género normal. No son suficientes solamente los hábitos masculinos en las niñas o la conducta afeminada en los niños. Los trastornos de la identidad de género en personas que han llegado a la pubertad o que la están iniciando no deben clasificarse aquí sino en F66.—

Excluye: orientación sexual egodistónica (F66.1)

trastorno de la maduración sexual (F66.0)

F64.8 Otros trastornos de la identidad de género

F64.9 Trastorno de la identidad de género, no especificado

Trastorno del rol del género SAI

F65 Trastornos de la preferencia sexual

Incluye: parafilias

F65.0 Fetichismo

Dependencia de algún objeto inanimado que actúa como estímulo de la excitación y de la gratificación sexuales. Muchos fetiches son extensiones del cuerpo humano, tales como artículos de vestir o calzar. Otros objetos comunes de fetichismo son los que se caracterizan por cierta textura particular, como la goma, el plástico o el cuero. La importancia de los objetos fetiches es variable para la persona. En algunos casos sirven sencillamente para realzar la excitación sexual, que es lograda mediante las formas usuales (por ejemplo, teniendo que usar la pareja sexual una prenda de vestir en particular).

F65.1 Transvestismo fetichista

Uso de ropas del sexo opuesto principalmente con el fin de obtener excitación sexual y para dar la apariencia de pertenecer al sexo opuesto. El transvestismo fetichista se distingue del transvestismo transexual por su evidente asociación con la excitación sexual y por el fuerte deseo de desprenderse del vestuario una vez que ocurre el orgasmo y que declina la excitación sexual. Puede tener lugar como fase más temprana en el desarrollo de un transexualismo.

Fetichismo transvestista

F65.2 Exhibicionismo

Tendencia recurrente y permanente a exhibir los genitales a extraños (habitualmente del sexo opuesto) o a personas que se hallan en lugares públicos, sin invitarlas ni intentar ningún contacto más íntimo con ellas. Habitualmente, pero no siempre, hay excitación sexual en el momento de la exposición, y la acción con frecuencia es seguida de masturbación.

F65.3 Voyeurismo

Tendencia recurrente y permanente a observar a personas que realizan actos sexuales o íntimos, como el de desvestirse. Esto se lleva a cabo sin que la persona observada se dé cuenta, y habitualmente produce excitación sexual y masturbación.

F65.4 Pedofilia

Preferencia sexual por los niños, varones o mujeres, o ambos, por lo general de edad prepuberal o recientemente púberes.

F65.5 Sadomasoquismo

Preferencia por una actividad sexual que implica infligir dolor, humillación o sometimiento. Si el paciente prefiere ser el receptor de tal estimulación, se le denomina masoquismo; si es el dador, se trata de sadismo. A menudo hay personas que obtienen excitación sexual tanto de actividades sádicas como masoquistas.

Masoquismo

Sadismo

F65.6 Trastornos múltiples de la preferencia sexual

A veces se da más de una preferencia sexual anormal en una persona, sin que predomine ninguna de ellas. La combinación más común es la de fetichismo con transvestismo y sadomasoquismo.

F65.8 Otros trastornos de la preferencia sexual

Una diversidad de otros rasgos de la actividad y de la preferencia sexual, tales como la realización de llamadas telefónicas obscenas, el frotarse contra otras personas para lograr estimulación sexual en lugares públicos atestados, la actividad sexual con animales, o el uso de la estrangulación o de la anoxia para intensificar la excitación sexual.

Froteurismo

Necrofilia

F65.9 Trastorno de la preferencia sexual, no especificado

Desviación sexual SAI

F66

Trastornos psicológicos y del comportamiento asociados con el desarrollo y con la orientación sexuales

Nota: La orientación sexual por sí misma no debe ser considerada como un trastorno.

F66.0 Trastorno de la maduración sexual

El paciente sufre incertidumbre con respecto a su identidad de género o a su orientación sexual, lo cual le produce angustia y depresión. Esto ocurre más frecuentemente en adolescentes que no están seguros de tener orientación homosexual, heterosexual o bisexual, o en personas que después de un período de orientación sexual aparentemente estable, a menudo con relaciones de lapsos de larga duración, encuentran que su orientación sexual está cambiando.

F66.1 Orientación sexual egodistónica

No existen dudas sobre la identidad de género o la preferencia sexual (heterosexual, homosexual, bisexual, prepuberal o indefinida), pero el paciente desea que esto sea diferente por los trastornos psicológicos y del comportamiento asociados, y puede solicitar tratamiento para cambiarlas.

F66.2 Trastorno de la relación sexual

La identidad o la orientación sexual (hetero, homo o bisexual) es responsable de dificultades en la construcción o en el mantenimiento de una relación con un compañero sexual.

F66.8 Otros trastornos del desarrollo psicosexual

F66.9 Trastorno del desarrollo psicosexual, no especificado

F68 Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos

F68.0 Elaboración de síntomas físicos por causas psicológicas

Los síntomas físicos compatibles con y originalmente debidos a un trastorno, a una enfermedad o a una incapacidad físicos confirmados, se tornan exagerados o se prolongan, debido al estado psicológico del paciente. Generalmente el paciente se angustia por su dolor o incapacidad, preocupación que a menudo puede ser justificada por la posibilidad de que sean progresivos o prolongados.

F68.1 Producción intencional o simulación de síntomas o de incapacidades, tanto físicas como psicológicas [trastorno facticio]

El paciente finge síntomas repetidamente, por razones no obvias, e incluso puede llegar a autoinfligirse daños para generar síntomas o signos. La motivación es oscura y presumiblemente interna, orientada a adoptar el comportamiento de enfermo. A menudo se combina con severos trastornos de la personalidad y de las relaciones.

- Paciente peregrinador
- Síndrome de Münchhausen
- Síndrome del visitante de hospitales

Excluye: dermatitis facticia (L98.1)
 persona que se finge enferma (con motivación obvia) (Z76.5)

- F68.8 Otros trastornos especificados de la personalidad y del comportamiento en adultos**
 Trastorno del carácter SAI
 Trastorno de relación SAI

F69 Trastorno de la personalidad y del comportamiento en adultos, no especificado

**Retraso mental
 (F70–F79)**

Estado de desarrollo mental incompleto o detenido caracterizado especialmente por un deterioro de las capacidades que se manifiestan durante la fase de desarrollo, capacidades que contribuyen al nivel global de inteligencia, por ejemplo, las funciones cognoscitivas, el lenguaje y las habilidades motrices o sociales. El retraso puede tener lugar con o sin otra alteración mental o física.

Los grados de retraso mental se estiman, de manera convencional, a través de exámenes de inteligencia estandarizados. Estos pueden complementarse con escalas que evalúan la adaptación social en un medio ambiente determinado. Estas mediciones brindan una aproximación al grado de retraso mental. El diagnóstico dependerá, también, de la evaluación general del funcionamiento intelectual realizado por un evaluador calificado.

Las habilidades intelectuales y la adaptación social pueden cambiar con el tiempo y, aunque sean pobres, pueden mejorarse como resultado del adiestramiento y la rehabilitación. El diagnóstico deberá basarse en los niveles de funcionamiento actuales.

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías F70–F79 para identificar el grado de deterioro de la conducta:

- .0 Deterioro del comportamiento nulo o mínimo**
- .1 Deterioro del comportamiento significativo, que requiere atención o tratamiento**
- .8 Otros deterioros del comportamiento**
- .9 Deterioro del comportamiento de grado no especificado**

Use código adicional si desea identificar otras alteraciones asociadas, tales como el autismo, otros trastornos del desarrollo, la epilepsia, los trastornos de la conducta o la invalidez física grave.

F70

Retraso mental leve

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de F70]

Coefficiente intelectual aproximado de 50 a 69 (en adultos, edad mental desde 9 hasta menos de 12 años). Es probable que determine algunas dificultades en el aprendizaje en la escuela. Muchos adultos serán capaces de trabajar y de mantener buenas relaciones sociales y de contribuir a la sociedad.

Incluye: débil mental
subnormalidad mental leve

F71

Retraso mental moderado

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de F70]

Coefficiente intelectual aproximado de 35 a 49 (en adultos, edad mental desde 6 hasta menos de 9 años). Es probable que determine algún marcado retraso del desarrollo en la niñez, pero la mayoría puede aprender a desarrollar algún grado de independencia en el cuidado personal y adquirir una comunicación y habilidades académicas adecuadas. Los adultos necesitarán de grados variables de apoyo para vivir y trabajar en la comunidad.

Incluye: subnormalidad mental moderada

F72

Retraso mental grave

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de F70]

Coefficiente intelectual aproximadamente de 20 a 34 (en adultos, edad mental desde 3 hasta menos de 6 años). Es probable que determine la necesidad de un apoyo constante.

Incluye: subnormalidad mental grave

F73

Retraso mental profundo

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de F70]

Coefficiente intelectual inferior a 20 (en adultos, edad mental inferior a 3 años). Determina una severa limitación del cuidado personal, la continencia, la comunicación y la movilidad.

Incluye: subnormalidad mental profunda

F78

Otros tipos de retraso mental

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de F70]

F79

Retraso mental, no especificado

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de F70]

Incluye: deficiencia mental SAI
subnormalidad mental SAI

Trastornos del desarrollo psicológico (F80–F89)

Los trastornos incluidos en este grupo tienen en común lo siguiente: a) comienzan invariablemente durante la infancia o la niñez; b) hay deterioro o retardo del desarrollo de funciones estrechamente relacionadas con la maduración biológica del sistema nervioso central; c) son de curso progresivo, sin remisiones ni recaídas. En la mayoría de los casos las funciones afectadas abarcan al lenguaje, las habilidades viso-espaciales y la coordinación motriz. Por lo común, el retraso o el deterioro se hacen evidentes tan pronto como se los puede detectar en forma confiable y disminuyen progresivamente a medida que los niños crecen, aunque a menudo se mantienen déficits leves durante la vida adulta.

F80 Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje

Son trastornos en los cuales las formas normales de la adquisición del lenguaje se deterioran desde etapas tempranas del desarrollo. Estos estados no son directamente atribuibles a anomalías neurológicas o de los mecanismos del habla, daños sensoriales, retraso mental o factores ambientales. Los trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje son seguidos a menudo por problemas asociados, como dificultades en la lectura y en la ortografía, anomalías en las relaciones interpersonales, y trastornos emocionales y de la conducta.

F80.0 Trastorno específico de la pronunciación

Trastorno específico del desarrollo en el cual la utilización que el niño hace de los sonidos del habla está por debajo del nivel adecuado para su edad mental, aunque sin embargo hay un nivel normal de habilidades en el lenguaje.

Dislalia

Lambdacismo (lalación)

Trastorno del desarrollo fonológico

Trastorno del desarrollo de la pronunciación

Trastorno funcional de la pronunciación

Excluye: deterioro de la pronunciación (debido a):

- afasia SAI (R47.0)
- apraxia (R48.2)
- con trastorno del desarrollo del lenguaje:
 - expresivo (F80.1)
 - receptivo (F80.2)
- pérdida de audición (H90–H91)
- retraso mental (F70–F79)

F80.1 Trastorno del lenguaje expresivo

Trastorno específico del desarrollo en el cual la capacidad del niño para expresar el lenguaje hablado se encuentra notoriamente por debajo del nivel adecuado para su edad mental, pero la comprensión del lenguaje se halla dentro de límites normales. Puede o no haber anomalías de la pronunciación. Disfasia o afasia del desarrollo, de tipo expresivo

Excluye: afasia adquirida con epilepsia [Landau-Kleffner] (F80.3)
 disfasia y afasia:
 • SAI (R47.0)
 • del desarrollo, de tipo receptivo (F80.2)
 mutismo electivo (F94.0)
 retraso mental (F70–F79)
 trastornos generalizados del desarrollo (F84.–)

F80.2 Trastorno de la recepción del lenguaje

Trastorno específico del desarrollo en el cual la comprensión que el niño tiene del lenguaje se halla por debajo del nivel adecuado para su edad mental. Prácticamente en todos los casos la expresión del lenguaje se encuentra también notablemente deteriorada, y son frecuentes las anomalías en la producción del sonido de las palabras.

Afasia del desarrollo, de Wernicke
 Disfasia o afasia del desarrollo, de tipo receptivo
 Falta de percepción auditiva, congénita
 Sordera a las palabras

Excluye: afasia adquirida con epilepsia [Landau-Kleffner] (F80.3)
 autismo (F84.0–F84.1)
 disfasia y afasia:
 • SAI (R47.0)
 • del desarrollo, de tipo expresivo (F80.1)
 mutismo electivo (F94.0)
 retardo del lenguaje secundario a sordera (H90–H91)
 retraso mental (F70–F79)

F80.3 Afasia adquirida con epilepsia [Landau-Kleffner]

Trastorno en el cual el niño, que ha realizado previamente un progreso normal en el desarrollo del lenguaje, pierde las habilidades tanto receptivas como expresivas del lenguaje, aunque conserva la inteligencia general. El comienzo de este trastorno se acompaña de anomalías paroxísticas en el electroencefalograma, y en la mayoría de los casos también hay convulsiones epilépticas. Habitualmente comienza entre los 3 y los 7 años de edad, y las habilidades se pierden en un lapso de días o de semanas. La relación temporal entre el comienzo de las convulsiones y la pérdida del lenguaje es variable, y la una precede a la otra (en cualquier orden) por un período que va de unos pocos meses a dos años. En la etiología se sugiere la posibilidad de un proceso inflamatorio del encéfalo. Alrededor de los dos tercios de los niños que lo sufren quedan con un déficit receptivo del lenguaje más o menos grave.

Excluye: afasia (debida a):
 • SAI (R47.0)
 • autismo (F84.0–F84.1)
 • trastornos desintegrativos de la infancia (F84.2–F84.3)

F80.8 Otros trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje

Ceceo

F80.9 Trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje no especificado

Trastorno del lenguaje SAI

F81 Trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares

Son trastornos en los cuales se hallan deterioradas las pautas normales de la adquisición de habilidades, desde etapas tempranas del desarrollo. Esto no es una simple consecuencia de la falta de oportunidades para aprender. Tampoco es producto de un retraso mental exclusivamente, ni es causado por ningún tipo de trauma o de enfermedad cerebral adquiridos.

F81.0 Trastorno específico de la lectura

Su característica principal es un deterioro específico y significativo del desarrollo de las habilidades de la lectura, que no puede ser atribuido exclusivamente a la edad mental, problemas de agudeza visual o una enseñanza inadecuada. Pueden alterarse la habilidad para comprender la lectura, la capacidad para reconocer palabras escritas (mediante la lectura), la habilidad para la lectura oral y el desempeño de tareas que requieren lectura. Con el trastorno específico de la lectura se asocian con frecuencia dificultades en la ortografía, las cuales subsisten a menudo hasta la adolescencia, incluso después de haberse realizado algún progreso en la lectura. Los trastornos específicos del desarrollo de la lectura son precedidos generalmente por una historia de trastornos del desarrollo del habla o del lenguaje. Son frecuentes las perturbaciones emocionales y de la conducta concomitantes, durante la edad escolar.

Dislexia del desarrollo

Lectura "hacia atrás"

Retraso específico de la lectura

Excluye: alexia SAI (R48.0)

dificultades para la lectura secundarias a trastornos emocionales (F93.-)

dislexia SAI (R48.0)

F81.1 Trastorno específico del deletreo [ortografía]

Este es un trastorno cuya característica principal es un deterioro específico y significativo del desarrollo de las habilidades para deletrear, en ausencia de una historia de trastorno específico de la lectura. El trastorno no es exclusivamente atribuible a una baja edad mental, problemas de agudeza visual o una enseñanza inadecuada. Se halla afectada la habilidad para deletrear y para escribir correctamente cada palabra.

Retraso específico de la ortografía (sin trastorno de la lectura)

Excluye: agrafia SAI

dificultades con el deletreo [ortografía]:

- asociadas con un trastorno de la lectura (F81.0)
- debidas a enseñanza inadecuada (Z55.8)

F81.2 Trastorno específico de las habilidades aritméticas

Este trastorno implica un deterioro específico de las habilidades aritméticas, que no es exclusivamente explicable con base en retraso mental generalizado o en una enseñanza inadecuada. El déficit afecta al dominio de las habilidades elementales para la adición, sustracción, multiplicación y división antes que al de las habilidades matemáticas más abstractas, concernientes al álgebra, la trigonometría, la geometría o el cálculo.

Acalculia del desarrollo

Síndrome del desarrollo de Gerstmann

Trastorno (del aprendizaje) aritmético del desarrollo

Excluye: acalculia SAI (R48.8)

dificultades aritméticas:

- asociadas con un trastorno de la lectura o del deletreo [ortografía] (F81.3)
- debidas a enseñanza inadecuada (Z55.8)

F81.3 Trastorno mixto de las habilidades escolares

Esta es una categoría residual mal definida de trastornos en los cuales hay deterioro significativo tanto aritmético como de la lectura o de la ortografía, y en la que el deterioro no es exclusivamente explicable en términos de retraso mental generalizado, ni por una enseñanza inadecuada. Debe ser utilizada para los trastornos que cumplen con los criterios para F81.2, junto con F81.0 o F81.1.

Excluye: trastorno específico (de la, de las)

- deletreo [ortografía] (F81.1)
- habilidades aritméticas (F81.2)
- lectura (F81.0)

F81.8 Otros trastornos del desarrollo de las habilidades escolares

Trastorno del desarrollo expresivo de la escritura

F81.9 Trastorno del desarrollo de las habilidades escolares, no especificado

Incapacidad para adquirir conocimientos SAI

Incapacidad para el aprendizaje SAI

Trastorno del aprendizaje SAI

F82 Trastorno específico del desarrollo de la función motriz

Es un trastorno cuya característica principal consiste en un serio deterioro del desarrollo de la coordinación motriz, que no es exclusivamente explicable en términos de un retraso intelectual generalizado, ni de ningún trastorno neurológico específico congénito ni adquirido. Sin embargo, un examen clínico cuidadoso demuestra, en la mayoría de los casos, inmadurez marcada del desarrollo neurológico, con síntomas tales como movimientos coreiformes de las extremidades sin apoyo, movimientos en espejo y otras alteraciones motrices asociadas, como también signos de deterioro de las coordinaciones motrices fina y gruesa.

Dispraxia del desarrollo
 Síndrome del niño torpe
 Trastorno del desarrollo de la coordinación

Excluye: anomalías de la marcha y de la movilidad (R26.–)
 falta de coordinación (R27.–):
 • secundaria a retraso mental (F70–F79)

F83

Trastornos específicos mixtos del desarrollo

Esta es una categoría residual para los trastornos en los cuales hay cierta mezcla de trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje, las habilidades escolares y la función motriz, pero sin que ninguno de ellos predomine en grado suficiente como para constituir el diagnóstico principal. Esta categoría mixta debe ser utilizada solo cuando hay una gran superposición de todos estos trastornos específicos del desarrollo. Habitualmente, pero no siempre, se asocian con algún grado de deterioro intelectual general de las funciones cognitivas. De aquí que deba ser utilizada cuando sedan disfunciones que cumplen con los criterios de dos o más categorías en F80.–, F81.– y F82.

F84

Trastornos generalizados del desarrollo

Conjunto de trastornos caracterizado por deterioros cualitativos de las interacciones sociales recíprocas y de los modos de comunicación, como también por la restricción del repertorio de intereses y de actividades que se aprecia estereotipado y repetitivo. Estas anomalías cualitativas constituyen un rasgo que afecta el funcionamiento de la persona en todas las situaciones.

Use código adicional si desea identificar cualquier afección médica y retraso mental.

F84.0

Autismo en la niñez

Es un tipo de trastorno generalizado del desarrollo que se define por: a) la presencia de un desarrollo anormal o deteriorado que se manifiesta antes de los 3 años de edad, b) el tipo característico de funcionamiento anormal en las tres áreas de la psicopatología: interacción social recíproca; comunicación, y comportamiento restringido, estereotipado y repetitivo. Además de esas características diagnósticas específicas, es frecuente una variedad de otros problemas no específicos tales como fobias, trastornos del sueño y de la ingestión de alimentos, rabietas y agresiones o autoagresiones.

Autismo infantil
 Psicosis infantil
 Síndrome de Kanner
 Trastorno autístico

Excluye: psicopatía autística (F84.5)

F84.1

Autismo atípico

Trastorno generalizado del desarrollo que difiere del autismo de la niñez, sea en cuanto a la edad en que se inicia o porque no alcanza a cumplir con los tres conjuntos de criterios diagnósticos. Esta subcategoría debe ser utilizada cuando hay un desarrollo anormal o deteriorado que aparece solo después de los 3 años de edad y cuando faltan anomalías demostrables suficientes en una o dos de las tres áreas de la psicopatología necesarias

para el diagnóstico de autismo (a saber, interacción social recíproca, comunicación, y comportamiento restringido, estereotipado y repetitivo), a pesar de que hay anormalidades características en la(s) otra(s) área(s). El autismo atípico se desarrolla más a menudo en personas con retraso mental profundo y en personas con un trastorno específico grave del lenguaje receptivo.

Psicosis atípica de la niñez

Retraso mental con rasgos autísticos

Use código adicional (F70–F79) si desea identificar el retraso mental.

F84.2 Síndrome de Rett

Afección hasta ahora encontrada solo en niñas, en la cual un desarrollo inicial aparentemente normal es seguido por una pérdida parcial o total del habla y de las habilidades para la locomoción y para la utilización de las manos, junto con una desaceleración del crecimiento cefálico, que comienza habitualmente entre los 7 y los 24 meses de edad. Son característicos la pérdida de los movimientos voluntarios de las manos, el retorcimiento estereotipado de las mismas y la hiperventilación. Se detiene el desarrollo social y el del juego, pero el interés social tiende a mantenerse. Alrededor de los 4 años de edad comienzan a desarrollarse la ataxia y la apraxia del tronco, lo cual con frecuencia es seguido por la aparición de movimientos coreoatetósicos. Casi invariablemente se produce un retraso mental grave.

F84.3 Otro trastorno desintegrativo de la niñez

Tipo de trastorno generalizado del desarrollo que se define por un período de desarrollo enteramente normal, anterior al comienzo del trastorno, seguido por una pérdida definida de las habilidades previamente adquiridas en varias esferas del desarrollo en el curso de unos pocos meses. Esto se acompaña típicamente de una pérdida generalizada del interés por el entorno, de amaneramientos motrices estereotipados repetitivos y de un deterioro de la interacción social y de la comunicación, similar al deterioro autístico. En algunos casos se puede demostrar que el trastorno se debe a alguna encefalopatía asociada, pero el diagnóstico debería hacerse con base en los síntomas conductuales.

Demencia infantil

Psicosis desintegrativa

Psicosis simbiótica

Síndrome de Heller

Use código adicional si desea identificar cualquier afección neurológica asociada.

Excluye: síndrome de Rett (F84.2)

F84.4 Trastorno hiperactivo asociado con retraso mental y movimientos estereotipados

Es un trastorno mal definido, de validez nosológica dudosa. La categoría se destina para la inclusión de un grupo de niños con retraso mental grave (CI menor de 34), cuyos problemas principales se manifiestan en la hiperactividad y en la esfera de la atención, como también a través de comportamientos estereotipados. Tienden a no mejorar con fármacos estimulantes (a diferencia de aquellos que tienen un CI dentro de límites normales), y pueden evidenciar reacciones disfóricas graves (a veces con retraso psicomotor), cuando se les administra estos fármacos. Durante la adolescencia, la hiperactividad tiende a ser reemplazada por hipoactividad (rasgo que no es

habitual en niños hiperkinéticos con inteligencia normal). A menudo este síndrome se asocia también con una diversidad de retrasos del desarrollo, tanto específicos como globales. No se sabe en qué medida el patrón conductual obedece a un bajo coeficiente intelectual o a un daño cerebral orgánico.

F84.5 Síndrome de Asperger

Trastorno de dudosa validez nosológica, caracterizado por el mismo tipo de deterioro cualitativo de la interacción social recíproca que caracteriza al autismo, conjuntamente con un repertorio de intereses y de actividades restringido que es estereotipado y repetitivo. Difiere del autismo fundamentalmente por el hecho de que no hay retraso general, o retraso del desarrollo del lenguaje o del desarrollo intelectual. Este trastorno se asocia a menudo con una torpeza marcada. Hay fuerte tendencia a que las anomalías persistan durante la adolescencia y la edad adulta. Ocasionalmente ocurren episodios psicóticos en la edad adulta temprana.

Psicopatía autística

Trastorno esquizoide de la niñez

F84.8 Otros trastornos generalizados del desarrollo

F84.9 Trastorno generalizado del desarrollo no especificado

F88 Otros trastornos del desarrollo psicológico

Agnosia del desarrollo

F89 Trastorno del desarrollo psicológico, no especificado

Trastorno del desarrollo SAI

Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia
(F90–F98)

F90 Trastornos hiperkinéticos

Grupo de trastornos caracterizados por su comienzo temprano (habitualmente, durante los primeros cinco años de la vida), por falta de constancia en las actividades que requieren de la participación de funciones intelectuales y por una tendencia a cambiar de una actividad a otra, sin completar ninguna, junto con una actividad desorganizada, mal regulada y excesiva. Pueden hallarse asociadas varias otras anomalías. Los niños hiperkinéticos son a menudo imprudentes e impulsivos, propensos a los accidentes y a verse en dificultades disciplinarias, más que por una actitud desafiante deliberada por incurrir en la violación irreflexiva de normas. Sus relaciones con los adultos son a menudo socialmente desinhibidas, carentes de la reserva y la precaución normales. Son impopulares entre los demás niños,

y pueden quedar socialmente aislados. Es común el deterioro intelectual, mientras los retrasos específicos del desarrollo motriz y del lenguaje son desproporcionadamente frecuentes. Entre las complicaciones secundarias se cuentan el comportamiento asocial y la baja autoestima.

Excluye: esquizofrenia (F20.–)

trastornos (de, del):

- ansiedad (F41.–)
- generalizados del desarrollo (F84.–)
- humor [afectivos] (F30–F39)

F90.0 Perturbación de la actividad y de la atención

Trastorno o síndrome deficitario de la atención con hiperactividad
Trastorno hiperactivo con déficit de la atención

Excluye: trastorno hiperactivo asociado con trastorno de la conducta (F90.1)

F90.1 Trastorno hiperactivo de la conducta

Trastorno hiperactivo asociado con trastorno de la conducta

F90.8 Otros trastornos hiperactivos

F90.9 Trastorno hiperactivo, no especificado

Reacción hiperactiva de la niñez o de la adolescencia SAI
Síndrome hiperactivo SAI

F91

Trastornos de la conducta

Trastornos caracterizados por un patrón repetitivo y persistente de conducta asocial, agresiva o desafiante. Es necesario que este comportamiento alcance niveles importantes de violación de la conducta socialmente esperada para la edad del paciente, razón por la cual debe ser más grave que la travesura infantil corriente o la rebeldía de la adolescencia, y suponer un patrón perdurable de comportamiento (de seis meses o más). Los rasgos de trastorno conductual pueden ser también sintomáticos de otras afecciones psiquiátricas, en cuyo caso debe ser preferido el diagnóstico subyacente.

Entre los ejemplos sobre los cuales se fundamenta el diagnóstico se cuentan niveles excesivos de pelea y de fanfarronería, crueldad hacia las demás personas y hacia los animales, destrucción grave de la propiedad, conducta incendiaria, robo, mentira repetitiva, falta a la escuela y fuga del hogar, y rabieta y desobediencia extraordinariamente frecuentes y graves. Cualquiera de estas conductas, si es marcada, es suficiente para el diagnóstico, pero no lo son las acciones sociales aisladas.

Excluye: asociación con:

- trastornos emocionales (F92.–)
 - trastornos hiperactivos (F90.1)
- esquizofrenia (F20.–)
trastornos del humor [afectivos] (F30–F39)
trastornos generalizados del desarrollo (F84.–)

F91.0 Trastorno de la conducta limitado al contexto familiar

Trastorno de la conducta que implica un comportamiento asocial o agresivo (y no un mero comportamiento opositor, desafiante o perjudicial), que se halla total, o casi totalmente, limitado al hogar y a las interacciones con

miembros de la familia nuclear o del ambiente doméstico inmediato. Para considerarlo como tal, se requiere que cumpla con los criterios generales de F91.-. La perturbación de las relaciones entre padres e hijos, aunque sea grave, no constituye base suficiente para este diagnóstico.

F91.1 Trastorno de la conducta insociable

Se caracteriza por una combinación de comportamientos asociales o agresivos (que cumple con todos los criterios de F91.- y que no implica un mero comportamiento opositor, desafiante o perjudicial), con un deterioro generalizado y significativo de las relaciones del paciente con los demás niños.

Trastorno agresivo insociable

Trastorno de la conducta, del tipo solitario agresivo

F91.2 Trastorno de la conducta sociable

Trastornos de la conducta que implica un comportamiento asocial o agresivo persistente (que cumple con todos los criterios de F91.- y que no implica un mero comportamiento opositor, desafiante o perjudicial) que se presenta en personas que generalmente se hallan bien integradas al grupo de sus pares.

Ausencia escolar

Delincuencia en grupo

Delitos en el contexto de la pertenencia a una pandilla

Robo en compañía de otros

Trastorno de la conducta, del tipo grupal

F91.3 Trastorno opositor desafiante

Trastorno de la conducta que ocurre habitualmente en niños pequeños, que se caracteriza principalmente por un comportamiento notablemente desafiante, desobediente y perjudicial, y que no incluye acciones delictivas ni las formas extremas de comportamiento agresivo o asocial. Para ser codificado aquí, el trastorno debe cumplir con todos los criterios de F91.-, y no es suficiente para el diagnóstico un comportamiento incluso profundamente travieso o pícaro. Esta categoría debe ser utilizada con precaución, especialmente para niños mayores, dado que el trastorno de la conducta clínicamente significativo se acompaña habitualmente de comportamientos asociales o agresivos, que van más allá de una actitud meramente desafiante, desobediente o perjudicial.

F91.8 Otros trastornos de la conducta

F91.9 Trastorno de la conducta, no especificado

Trastorno (del, de la):

- comportamiento
 - conducta
- } en la niñez SAI

F92

Trastornos mixtos de la conducta y de las emociones

Este grupo de trastornos se caracteriza por la combinación de un comportamiento agresivo, asocial o desafiante persistente, con síntomas evidentes y marcados de depresión, ansiedad y otros desórdenes emocionales. Para ser incluidos en esta categoría, los trastornos deben cumplir tanto con los criterios de los trastornos de la conducta en la niñez (F91.-) como con los de los trastornos emocionales en la niñez (F93.-), con los de un diagnóstico de neurosis de tipo adulto (F40-F48) o de un trastorno del humor (F30-F39).

F92.0 Trastorno depresivo de la conducta

Para esta categoría se requiere de la combinación de un trastorno de la conducta (F91.-), con una depresión marcada y persistente del humor (F32.-), que se manifiesta por síntomas tales como excesiva aflicción, pérdida del interés y del goce de actividades habituales, tendencia a inculparse y desesperanza. Pueden haber también perturbaciones del sueño y del apetito.

Trastorno de la conducta en F91.- asociado con trastorno depresivo en F32.-

F92.8 Otros trastornos mixtos de la conducta y de las emociones

Para esta categoría se requiere de la combinación de un trastorno de la conducta (F91.-), con síntomas emocionales marcados y persistentes, tales como ansiedad, obsesiones o compulsiones, despersonalización o desvinculación de la realidad, fobias o hipocondrias.

Trastorno de la conducta en F91.- asociado con:

- trastorno emocional en F93.-
- trastorno neurótico en F40-F48

F92.9 Trastorno mixto de la conducta y de las emociones, no especificado

F93 Trastornos emocionales de comienzo específico en la niñez

Más que fenómenos cualitativamente anormales por sí mismos, se trata principalmente de exageraciones de las tendencias normales del desarrollo. La adecuación del desarrollo se usa como rasgo diagnóstico clave para definir la diferencia entre estos trastornos emocionales que comienzan específicamente en la niñez y los trastornos neuróticos (F40-F48).

Excluye: cuando se asocian con trastornos de la conducta (F92.-)

F93.0 Trastorno de ansiedad de separación en la niñez

Debe diagnosticarse cuando el temor a la separación constituye el foco de la ansiedad y cuando esta haya surgido durante los primeros años de la niñez. Se diferencia de la ansiedad normal de separación cuando alcanza un grado (gravedad) estadísticamente poco usual (incluida una persistencia anormal, más allá de la edad usual), como también cuando se asocia con un funcionamiento social significativamente deteriorado.

Excluye: trastorno(s) (de, del):

- ansiedad:
 - fóbica en la niñez (F93.1)
 - social en la niñez (F93.2)
- humor [afectivos] (F30-F39)
- neuróticos (F40-F48)

F93.1 Trastorno de ansiedad fóbica en la niñez

Temores de los niños que tienen una marcada especificidad en la fase del desarrollo y que surgen (en algún grado) en la mayoría de ellos, pero que en este caso alcanzan un grado anormal. Los otros miedos que surgen en la niñez y que no son parte normal del desarrollo psicosocial (por ejemplo, la agorafobia), deben ser codificados bajo la categoría adecuada en la sección F40-F48.

Excluye: trastorno de ansiedad generalizada (F41.1)

F93.2 Trastorno de ansiedad social en la niñez

En este trastorno hay cautela frente a los extraños y aprehensión o ansiedad al encontrar situaciones sociales nuevas, raras o amenazadoras. Esta categoría debe ser utilizada solo cuando tales temores surgen en edades tempranas y son al mismo tiempo de grado extraordinario y se acompañan de problemas en el comportamiento social.

Trastorno evasivo de la niñez o de la adolescencia

F93.3 Trastorno de rivalidad entre hermanos

La mayoría de los niños pequeños manifiesta habitualmente algún grado de perturbación emocional después del nacimiento de un hermano menor inmediato. Debe diagnosticarse un trastorno de la rivalidad entre hermanos solo si el grado o la duración de la perturbación es estadísticamente poco usual y se asocia con anomalías de la interacción social.

Celos de los hermanos

F93.8 Otros trastornos emocionales en la niñez

Trastorno de identidad

Trastorno hiperansioso

Excluye: trastorno de la identidad de género en la niñez (F64.2)

F93.9 Trastorno emocional en la niñez, no especificado

F94

Trastornos del comportamiento social de comienzo específico en la niñez y en la adolescencia

Grupo algo heterogéneo de trastornos que tienen en común el inicio de anomalías del comportamiento social durante la etapa de desarrollo, pero que (a diferencia de los trastornos generalizados del desarrollo) no se caracterizan principalmente por incapacidad social aparentemente constitucional o por deficiencias que afectan todas las áreas del comportamiento. En muchos casos es probable que las distorsiones o las privaciones graves originadas en el entorno desempeñen un papel etiológico fundamental.

F94.0 Mutismo selectivo

Se caracteriza por una selectividad marcada y emocionalmente determinada al hablar, de tal manera que en algunas situaciones el niño demuestra competencia en el lenguaje, pero fracasa en otras situaciones (definidas). El trastorno se asocia habitualmente con características marcadas de la personalidad, que implican ansiedad social, aislamiento, sensibilidad o resistencia.

Mutismo selectivo

Excluye: esquizofrenia (F20.–)

mutismo transitorio como parte de la ansiedad de separación en niños pequeños (F93.0)

trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje (F80.–)

trastornos generalizados del desarrollo (F84.–)

F94.1 Trastorno de vinculación reactiva en la niñez

Comienza durante los primeros cinco años de la vida, y se caracteriza por anomalías persistentes en el patrón de relaciones sociales que se asocian con perturbaciones emocionales y que son reactivas a cambios en las circunstancias del entorno (por ejemplo, temerosidad e hipervigilancia, interacción social pobre con otros niños, agresión contra sí mismo y contra los demás, aflicción y, en algunos casos, falla del crecimiento). Probablemente el síndrome es producto directo de negligencia paternal grave, abuso o maltrato importante.

Use código adicional si desea identificar cualquier falla del desarrollo o retardo del crecimiento asociados.

Excluye: abuso sexual o físico en la niñez, que produce alteraciones psicosociales (Z61.4–Z61.6)
 síndrome de Asperger (F84.5)
 síndromes del maltrato (T74.–)
 trastorno de vinculación desinhibida en la niñez (F94.2)
 variación normal en el patrón de vinculación selectiva

F94.2 Trastorno de vinculación desinhibida en la niñez

Patrón particular de comportamiento social anormal que surge durante los primeros cinco años de la vida y que tiende a mantenerse a pesar de cambios profundos en las circunstancias del entorno, por ejemplo, comportamiento afectivo difuso y no selectivamente focalizado, búsqueda de atención y comportamiento amistoso indiscriminado, interacciones con otros niños escasamente adaptadas; según las circunstancias, puede estar también asociado con perturbación emocional o del comportamiento.

Psicopatía por falta de afecto

Síndrome institucional

Excluye: hospitalismo en niños (F43.2)
 síndrome de Asperger (F84.5)
 trastorno reactivo de la vinculación en la niñez (F94.1)
 trastornos hiperkinéticos (F90.–)

F94.8 Otros trastornos del comportamiento social en la niñez

F94.9 Trastorno del comportamiento social en la niñez, no especificado

F95 Trastornos por tics

Síndromes en los cuales la manifestación predominante es alguna forma de tic. Un tic es un acto motor involuntario, rápido, recurrente y no rítmico (que involucra habitualmente a grupos musculares circunscritos) o una emisión vocal de comienzo brusco, sin ningún propósito aparente. Los tics tienden a ser experimentados como irresistibles, pero habitualmente pueden ser suprimidos durante períodos variables, se exacerban con el estrés y desaparecen durante el sueño. Los tics motores simples comunes incluyen parpadeo, sacudir el cuello, encogerse de hombros y muecas faciales. Los tics vocales simples comunes incluyen carraspear, toser, resoplar y sisear. Los tics complejos comunes incluyen golpearse, saltar y cojear. Los tics vocales complejos comunes incluyen la repetición de determinadas palabras y a veces la utilización de términos (a menudo obscenos) socialmente inaceptables (coprolalia), o la repetición de sonidos o palabras propios (palilalia).

F95.0 Trastorno por tic transitorio

Cumple con los criterios generales de un trastorno por tic, pero sin durar más de 12 meses. Estos tics toman habitualmente la forma de parpadeos, muecas faciales o cabeceos.

F95.1 Trastorno por tic motor o vocal crónico

Cumple con los criterios generales de un trastorno por tic, en el que hay tics motores o vocales (pero no ambos), que pueden ser simples o múltiples (habitualmente son múltiples) y duran más de un año.

F95.2 Trastorno por tics motores y vocales múltiples combinados [de la Tourette]

Es una forma del trastorno en la que hay — o hubo — tics motores múltiples y uno o más tics vocales, aunque no es necesario que estos hayan tenido lugar simultáneamente. El trastorno se agrava habitualmente durante la adolescencia, y tiende a persistir en la edad adulta. Los tics vocales son a menudo múltiples, con vocalizaciones iterativas explosivas, carraspeos y gruñidos, y puede aparecer el uso de palabras o frases obscenas. A veces se da una ecopraxia gestual asociada, la cual puede ser también de naturaleza obscena (copropraxia).

F95.8 Otros trastornos por tics

F95.9 Trastorno por tic, no especificado

Tic SAI

F98

Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia

Grupo heterogéneo de trastornos que comparten la característica de comenzar en la niñez, pero que aparte de eso, difieren en muchos aspectos. Algunas de las afecciones representan síndromes bien definidos, pero otras no son más que síntomas complejos que requieren su inclusión por su frecuencia, porque se asocian con problemas psicosociales y porque no pueden ser incorporados a otros síndromes.

Excluye: ataques de retención de la respiración (R06.8)

síndrome de Kleine–Levin (G47.8)

trastorno de la identidad con el género en la niñez (F642)

trastornos del sueño debidos a causas emocionales

(F51.–)

trastorno obsesivo-compulsivo (F42.–)

F98.0 Enuresis no orgánica

Trastorno caracterizado por la emisión involuntaria de orina durante el día y durante la noche, considerado anormal para la edad mental de la persona y que no es consecuencia de una pérdida del control vesical debida a cualquier trastorno neurológico, ataques epilépticos o anomalías anatómicas de las vías urinarias. La enuresis puede haber estado presente desde el nacimiento o puede haber surgido en un período siguiente a la adquisición del control vesical. La enuresis puede estar o no asociada con un trastorno emocional o del comportamiento más amplio.

Enuresis (primaria)(secundaria):

- de origen no orgánico
- funcional
- psicógena

Incontinencia urinaria de origen no orgánico

Excluye: enuresis SAI (R32)

F98.1 Encopresis no orgánica

Emisión repetida, voluntaria o involuntaria, de materia fecal, habitualmente de consistencia normal o casi normal, en lugares no adecuados para estos fines en el ambiente sociocultural de la persona. La afección puede representar una prolongación anormal de la incontinencia infantil normal, implicar una pérdida de la continencia después de la adquisición del control intestinal, o ser una deposición deliberada de las heces en lugares inadecuados, a pesar de tener la persona un control fisiológico intestinal normal. La afección puede ocurrir como un trastorno monosintomático o puede formar parte de un trastorno más amplio, especialmente un trastorno emocional (F93.-) o un trastorno de la conducta (F91.-).

Encopresis:

- funcional
- psicógena

Incontinencia fecal de origen no orgánico

Use código adicional si desea identificar la causa de cualquier constipación coexistente.

Excluye: encopresis SAI (R15)

F98.2 Trastorno de la ingestión alimentaria en la infancia y la niñez

Trastorno al ingerir alimentos, de variadas manifestaciones, habitualmente específico de la infancia y la niñez temprana. Por lo común implica el rechazo del alimento y caprichosidad extrema, en presencia de un aporte adecuado de alimentos, competencia razonable del cuidador y ausencia de enfermedad orgánica. Puede o no haber rumiación asociada (regurgitación repetida sin náusea o enfermedad gastrointestinal).

Trastorno de la rumiación en la infancia

Excluye: anorexia nerviosa y otros trastornos de la ingestión de alimentos (F50.-)

dificultades y mala administración de la alimentación (R63.3)

pica en la infancia o la niñez (F98.3)

problemas de la ingestión de alimentos del recién nacido (P92.-)

F98.3 Pica en la infancia y la niñez

Ingestión persistente de sustancias no nutritivas (tales como tierra, fragmentos de pintura, etc.). Puede presentarse como uno de los muchos síntomas de un trastorno psiquiátrico más amplio (como el autismo), o como un comportamiento psicopatológico relativamente aislado. Solo este último caso debe ser clasificado aquí. El fenómeno es más frecuente en niños retrasados mentales. Si hay también retraso mental, F70-F79 debe seleccionarse como diagnóstico principal.

F98.4 Trastornos de los movimientos estereotipados

Movimientos voluntarios, repetitivos, estereotipados, no funcionales (y a menudo, rítmicos), que no forman parte de ninguna afección psiquiátrica o neurológica reconocida. Cuando estos movimientos son síntomas de algún otro trastorno, solo debe ser codificado el trastorno general. Los movimientos de la variedad no autolesionante incluyen balanceo del cuerpo o de la cabeza, jaladura y retorcimiento de cabellos, tamborileo amanerado de los dedos y palmoteo. El comportamiento estereotipado autolesionante incluye golpes repetitivos en la cabeza, bofetadas repetitivas, hurgueteo repetitivo de los ojos y mordedura de las manos, los labios y otras partes del cuerpo. Todos los trastornos de movimientos estereotipados ocurren más frecuentemente asociados con retraso mental (en este caso, deben codificarse ambos). Si hay hurgueteo de los ojos en un niño con deficiencia visual, ambos deben codificarse: el hurgueteo de los ojos en esta categoría y la afección visual bajo el código del trastorno somático correspondiente.

Trastorno del hábito/estereotipo

Excluye: estereotipias que son parte de una afección psiquiátrica más generalizada (F00–F95)

hurgueteo de la nariz (F98.8)

movimientos involuntarios anormales (R25.–)

onicofagia (F98.8)

succión del pulgar (F98.8)

trastornos del movimiento de origen orgánico (G20–G25)

trastornos por tics (F95.–)

tricotilomanía (F63.3)

F98.5 Tartamudez [espasmofemia]

Habla caracterizada por repetición frecuente o prolongación de sonidos, sílabas o palabras, o bien por vacilaciones frecuentes o pausas que interrumpen su flujo rítmico. Debe ser clasificada como un trastorno solo si su gravedad es tal que deteriora notablemente la fluidez del discurso.

Excluye: farfulleo (F98.6)

trastornos por tics (F95.–)

F98.6 Farfulleo

Alta velocidad del discurso, con interrupción de la fluidez pero sin repeticiones ni vacilaciones, de tal gravedad que da lugar a un deterioro de la inteligibilidad del mismo. El habla es errática y disrítica, con accesos espasmódicos rápidos que implican habitualmente un fraseo erróneo.

Excluye: tartamudez (F98.5)

trastornos por tics (F95.–)

F98.8 Otros trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia

Hurgueteo de la nariz

Masturbación excesiva

Onicofagia

Succión del pulgar

Trastorno deficitario de la atención sin hiperactividad

F98.9 Trastornos no especificados, emocionales y del comportamiento, que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia

Trastorno mental no especificado
(F99)

F99 Trastorno mental, no especificado

Enfermedad mental SAI

Excluye: trastorno mental orgánico SAI (F06.9)

Material de capacitación.
Utilización sin fines de lucro.
Derechos reservados a favor
de la OPS/OMS

Enfermedades del sistema nervioso (G00–G99)

Excluye: ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00–P96)
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00–B99)
complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio (O00–O99)
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00–E90)
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00–Q99)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00–R99)
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00–T98)
tumores [neoplasias] (C00–D48)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- G00–G09 Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central
- G10–G14 Atrofias sistémicas que afectan principalmente el sistema nervioso central
- G20–G26 Trastornos extrapiramidales y del movimiento
- G30–G32 Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso
- G35–G37 Enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central
- G40–G47 Trastornos episódicos y paroxísticos
- G50–G59 Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos
- G60–G64 Polineuropatías y otros trastornos del sistema nervioso periférico
- G70–G73 Enfermedades musculares y de la unión neuromuscular
- G80–G83 Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos
- G90–G99 Otros trastornos del sistema nervioso

Las categorías con asterisco para este capítulo son las siguientes:

- G01* Meningitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte
- G02* Meningitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte
- G05* Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis en enfermedades clasificadas en otra parte
- G07* Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo en enfermedades clasificadas en otra parte
- G13* Atrofias sistémicas que afectan primariamente el sistema nervioso central en enfermedades clasificadas en otra parte
- G22* Parkinsonismo en enfermedades clasificadas en otra parte
- G26* Trastornos extrapiramidales y del movimiento en enfermedades clasificadas en otra parte

- G32* Otros trastornos degenerativos del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte
- G46* Síndromes vasculares encefálicos en enfermedades cerebrovasculares
- G53* Trastornos de los nervios craneanos en enfermedades clasificadas en otra parte
- G55* Compresiones de las raíces y plexos nerviosos en enfermedades clasificadas en otra parte
- G59* Mononeuropatía en enfermedades clasificadas en otra parte
- G63* Polineuropatías en enfermedades clasificadas en otra parte
- G73* Trastornos del músculo y de la unión neuromuscular en enfermedades clasificadas en otra parte
- G94* Otros trastornos del encéfalo en enfermedades clasificadas en otra parte
- G99* Otros trastornos del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte

Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central (G00–G09)

G00 Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte

Incluye: aracnoiditis
 leptomeningitis
 meningitis
 paquimeningitis } bacteriana

Excluye: meningoccefalitis bacteriana (G04.2)
 meningomielitis bacteriana (G04.2)

- G00.0 Meningitis por hemófilos**
 Meningitis debida a *Haemophilus influenzae*
- G00.1 Meningitis neumocócica**
- G00.2 Meningitis estreptocócica**
- G00.3 Meningitis estafilocócica**
- G00.8 Otras meningitis bacterianas**
 Meningitis debida a:
 - bacilo de Friedländer
 - *Escherichia coli*
 - *Klebsiella*
- G00.9 Meningitis bacteriana, no especificada**
 Meningitis:
 - piógena SAI
 - purulenta SAI
 - supurativa SAI

G01* Meningitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte

Meningitis (en):

- carbunco (A22.8†)
- enfermedad de Lyme (A69.2†)
- fiebre tifoidea (A01.0†)
- gonocócica (A54.8†)
- leptospirosis (A27.-†)
- listeriosis (A32.1†)
- meningocócica (A39.0†)
- neurosífilis (A52.1†)
- salmonelosis (A02.2†)
- sífilis:
 - congénita (A50.4†)
 - secundaria (A51.4†)
- tuberculosis (A17.0†)

Excluye: meningoencefalitis y meningomielitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte (GO5.0*)

G02* Meningitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte

Excluye: meningoencefalitis y meningomielitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte (GO5.1–GO5.2*)

G02.0* Meningitis en enfermedades virales clasificadas en otra parte

Meningitis (debida a):

- adenovirus (A87.1†)
- enterovirus (A87.0†)
- herpes simple (B00.3†)
- herpes zoster (B02.1†)
- mononucleosis infecciosa (B27.-†)
- parotiditis (B26.1†)
- sarampión (B05.1†)
- rubéola (B06.0†)
- varicela (B01.0†)

G02.1* Meningitis en micosis

Meningitis (en):

- candidiasis (B37.5†)
- coccidioidomicosis (B38.4†)
- criptocócica (B45.1†)

G02.8* Meningitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias especificadas clasificadas en otra parte

Meningitis debida a:

- enfermedad de Chagas (crónica) (B57.4†)
- tripanosomiasis africana (B56.-†)

G03 Meningitis debida a otras causas y a las no especificadas

Incluye: aracnoiditis
leptomeningitis
meningitis
paquimeningitis } debidas a otras causas y a las no especificadas

Excluye: meningoencefalitis (G04.-)
meningiomielitis (G04.-)

G03.0 Meningitis apiógena
Meningitis no bacteriana

G03.1 Meningitis crónica

G03.2 Meningitis recurrente benigna [Mollaret]

G03.8 Meningitis debidas a otras causas especificadas

G03.9 Meningitis, no especificada
Aracnoiditis (espinal) SAI

G04 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis

Incluye: meningoencefalitis
meningiomielitis
mielitis ascendente aguda

Excluye: encefalomielitis miálgica (G93.3)

- encefalopatía:
- SAI (G93.4)
 - alcohólica (G31.2)
 - tóxica (G92)
- esclerosis múltiple (G35)
- mielitis:
- necrotizante subaguda (G37.4)
 - transversa aguda (G37.3)

G04.0 Encefalitis aguda diseminada
Encefalitis }
Encefalomielitis } postinmunización

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la vacuna.

G04.1 Mielopatía asociada al virus linfotrópico de células T humanas
Paraplejia espástica tropical

G04.2 Meningoencefalitis y meningomielitis bacterianas, no clasificadas en otra parte

G04.8 Otras encefalitis, mielitis y encefalomiélitis

Encefalitis y encefalomiélitis postinfecciosas SAI

Use código adicional si desea identificar cualquier tipo de crisis epiléptica asociada (G40.-).

G04.9 Encefalitis, mielitis y encefalomiélitis, no especificadas

Ventriculitis (cerebral) SAI

G05* Encefalitis, mielitis y encefalomiélitis en enfermedades clasificadas en otra parte

Incluye: meningoencefalitis y meningomielitis en enfermedades clasificadas en otra parte

G05.0* Encefalitis, mielitis y encefalomiélitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte

Encefalitis, mielitis o encefalomiélitis (en):

- listeriosis (A32.1†)
- meningocócica (A39.8†)
- sífilis:
- congénita (A50.4†)
- tardía (A52.1†)
- tuberculosis (A17.8†)

G05.1* Encefalitis, mielitis y encefalomiélitis en enfermedades virales clasificadas en otra parte

Encefalitis, mielitis o encefalomiélitis (en):

- adenovirus (A85.1†)
- citomegalovirus (B25.8†)
- enterovírica (A85.0†)
- herpes simple (B00.4†)
- herpes zoster (B02.0†)
- influenza
- parotiditis (B26.2†)
- postvaricélica (B01.1†)
- rubéola (B06.0†)
- sarampión (B05.0†)
- virus estacional identificado (J10.8†)
- virus no identificado (J11.8†)
- virus zoonótico o pandémico identificado (J09†)

G05.2* Encefalitis, mielitis y encefalomiélitis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte

Encefalitis, mielitis o encefalomiélitis en:

- enfermedad de Chagas (crónica) (B57.4†)
- naegleriasis (B60.2†)
- toxoplasmosis (B58.2†)
- tripanosomiasis africana (B56.-†)
- Meningoencefalitis eosinofílica (B83.2†)

G05.8* Encefalitis, mielitis y encefalomielitis en enfermedades clasificadas en otra parte

Encefalitis en el lupus eritematoso sistémico (M32.1†)

G06 Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo

Use código adicional (B95–B98) si desea identificar el agente infeccioso.

G06.0 Absceso y granuloma intracraneal

Absceso (embólico) (de):

- cerebeloso
- cerebral
- encéfalo [cualquier parte]
- otogénico

Absceso o granuloma intracraneal:

- epidural
- extradural
- subdural

G06.1 Absceso y granuloma intrarraquídeo

Absceso (embólico) de la médula espinal [cualquier parte]

Absceso o granuloma intrarraquídeo:

- epidural
- extradural
- subdural

G06.2 Absceso extradural y subdural, no especificado

G07* Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquídeo en enfermedades clasificadas en otra parte

Absceso del encéfalo:

- amebiano (A06.6†)
- gonocócico (A54.8†)
- tuberculoso (A17.8†)

Granuloma cerebral esquistosomiásico (B65.–†)

Tuberculoma de:

- encéfalo (A17.8†)
- meninges (A17.1†)

G08 Flebitis y tromboflebitis intracraneal e intrarraquídea

- embolia
- endoflebitis
- flebitis
- tromboflebitis
- trombosis

} séptica, de senos venosos y venas intracraneales o intrarraquídeas

Excluye: flebitis y tromboflebitis intracraneal:

- como complicación (de):
 - aborto, embarazo molar o ectópico (O00–O07, O08.7)
 - embarazo, parto y puerperio (O22.5, O87.3)
 - no piógena (I67.6)
- flebitis y tromboflebitis intrarraquídea no piógena (G95.1)

G09**Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central**

Nota: La categoría G09 se usa para indicar las afecciones cuyo código primario va de G00–G08 (esto es, excluyendo las categorías marcadas con asterisco (*)) como causa de secuelas que por sí solas se clasifican en otra parte. Las “secuelas” incluyen las afecciones especificadas como tales, como efectos tardíos, o que persisten un año o más después del comienzo de la afección causal. Para el uso de esta categoría debe referirse a las reglas y orientaciones para la codificación de la morbilidad y de la mortalidad en el Volumen 2.

No debe usarse para las enfermedades inflamatorias crónicas del sistema nervioso central. Codifique estas en las correspondientes a las enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central.

Atrofias sistémicas que afectan principalmente el sistema nervioso central (G10–G14)

G10**Enfermedad de Huntington**

Corea de Huntington

G11**Ataxia hereditaria**

Excluye: neuropatía hereditaria e idiopática (G60.–) parálisis cerebral (G80.–) trastornos metabólicos (E70–E90)

G11.0**Ataxia congénita no progresiva****G11.1****Ataxia cerebelosa de iniciación temprana**

Nota: Comienzo generalmente antes de los 20 años
Ataxia cerebelosa de iniciación temprana con:

- mioclonus [ataxia de Hunt]
- reflejos tendinosos abolidos
- temblor esencial

Ataxia de Friedreich (autosómica recesiva)

Ataxia espinocerebelosa recesiva ligada a cromosoma X

- G11.2 Ataxia cerebelosa de iniciación tardía**
Nota: Comienzo generalmente de los 20 años en adelante
- G11.3 Ataxia cerebelosa con reparación defectuosa del ADN**
Ataxia telangiectásica [Louis–Bar]
Excluye: síndrome de Cockayne (Q87.1)
xeroderma pigmentoso (Q82.1)
- G11.4 Paraplejía espástica hereditaria**
- G11.8 Otras ataxias hereditarias**
- G11.9 Ataxia hereditaria, no especificada**
Ataxia SAI
Degeneración
Enfermedad
Síndrome } cerebelosa(o) hereditaria(o)

G12 Atrofia muscular espinal y síndromes afines

- G12.0 Atrofia muscular espinal infantil, tipo I [Werdnig–Hoffman]**
- G12.1 Otras atrofiás musculares espinales hereditarias**
Atrofia muscular espinal:
 - distal
 - forma:
 - adulta
 - escapuloperoneal
 - infantil, tipo II
 - juvenil, tipo III [Kugelberg–Welander]
 Parálisis bulbar infantil progresiva [Fazio–Londe]
- G12.2 Enfermedades de las neuronas motoras**
Atrofia muscular espinal progresiva
Enfermedad familiar de la neurona motora Esclerosis lateral:
 - amiotrófica
 - primaria
 Parálisis bulbar progresiva
- G12.8 Otras atrofiás musculares espinales y síndromes afines**
- G12.9 Atrofia muscular espinal, sin otra especificación**

G13* Atrofiás sistémicas que afectan primariamente el sistema nervioso central en enfermedades clasificadas en otra parte

- G13.0* Neuromiopatía y neuropatía paraneoplásica**
Neuromiopatía carcinomatosa (C00–C97†)
Neuropatía paraneoplásica sensorial [Denny Brown] (C00–D48†)

- G13.1*** **Otras atrofas sistémicas que afectan el sistema nervioso central en enfermedad neoplásica**
Encefalopatía límbica paraneoplásica (C00–D48†)
- G13.2*** **Atrofia sistémica que afecta principalmente el sistema nervioso central en el mixedema (E00.1†, E03.–†)**
- G13.8*** **Atrofia sistémica que afecta principalmente el sistema nervioso central en otras enfermedades clasificadas en otra parte**

G14 **Síndrome postpolio**

Síndrome postpoliomielítico

Excluye: secuelas de poliomielitis (B91)

Trastornos extrapiramidales y del movimiento (G20–G26)

G20 **Enfermedad de Parkinson**

Hemiparkinsonismo

Parálisis agitante

Parkinsonismo o enfermedad de Parkinson:

- SAI
- idiopático(a)
- primario(a)

G21 **Parkinsonismo secundario**

G21.0 **Síndrome neuroléptico maligno**

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

G21.1 **Otro parkinsonismo secundario inducido por drogas**

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

G21.2 **Parkinsonismo secundario debido a otros agentes externos**

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar el agente externo.

G21.3 **Parkinsonismo postencefalítico**

G21.4 **Parkinsonismo vascular**

G21.8 **Otros tipos de parkinsonismo secundario**

G21.9 **Parkinsonismo secundario, no especificado**

G22* **Parkinsonismo en enfermedades clasificadas en otra parte**

Parkinsonismo sifilítico (A52.1†)

G23 **Otras enfermedades degenerativas de los núcleos de la base**

Excluye: degeneración de sistemas múltiples (G90.3)

G23.0 **Enfermedad de Hallervorden–Spatz**

Degeneración pálido-pigmentaria

G23.1 **Oftalmoplejía supranuclear progresiva [Steele–Richardson–Olszewski]**

Parálisis supranuclear progresiva

G23.2 **Atrofia sistémica múltiple, tipo parkinsoniana [AMS-P]**

G23.3 **Atrofia sistémica múltiple, tipo cerebelosa [ASM-C]**

G23.8 **Otras enfermedades degenerativas específicas de los núcleos de la base**

Calcificación de los ganglios basales

Hipotensión ortostática neurogénica [Shy-Drager]

Excluye: hipotensión ortostática SAI (I95.1)

G23.9 **Enfermedad degenerativa de los núcleos de la base, no especificada**

G24 **Distonía**

Incluye: disquinesia

Excluye: parálisis cerebral atetoide (G80.3)

G24.0 **Distonía inducida por drogas**

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

G24.1 **Distonía idiopática familiar**

Distonía idiopática SAI

G24.2 **Distonía idiopática no familiar**

G24.3 **Tortícolis espasmódica**

Excluye: tortícolis SAI (M43.6)

G24.4 **Distonía bucofacial idiopática**

Disquinesia bucofacial

G24.5 **Blefarospasmo**

G24.8 **Otras distonías**

G24.9 **Distonía, no especificada**

Disquinesia SAI

G25 Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento**G25.0 Temblor esencial**

Temblor familiar

Excluye: temblor SAI (R25.1)

G25.1 Temblor inducido por drogas

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

G25.2 Otras formas especificadas de temblor

Temblor intencional

G25.3 Mioclonía

Mioclonía inducida por drogas

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga, en los casos inducidos por droga.

Excluye: epilepsia mioclónica (G40.–)
mioquimia facial (G51.4)

G25.4 Corea inducida por drogas

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

G25.5 Otras coreas

Corea SAI

Excluye: corea SAI con compromiso cardíaco (I02.0)
corea de Huntington (G10)
corea de Sydenham (I02.–)
corea reumática (I02.–)

G25.6 Tics inducidos por drogas y otros tics de origen orgánico

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga, en los casos inducidos por droga.

Excluye: síndrome de la Tourette (F95.2)
tics SAI (F95.9)

G25.8 Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento

Acatisia (inducida por fármacos) (inducida por el tratamiento)
Síndrome de:

- persona [hombre] rígido
- piernas inquietas

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga, en los casos inducidos por droga.

G25.9 Trastorno extrapiramidal y del movimiento, no especificado**G26* Trastornos extrapiramidales y del movimiento en enfermedades clasificadas en otra parte**

Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso
(G30–G32)

G30 Enfermedad de Alzheimer

Incluye: formas senil y presenil

Excluye: degeneración cerebral senil no clasificada en otra parte (G31.1)
demencia senil SAI (F03)
senilidad SAI (R54)

G30.0 Enfermedad de Alzheimer de comienzo temprano

Nota: comienzo generalmente antes de los 65 años

G30.1 Enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío

Nota: comienzo generalmente de los 65 años en adelante

G30.8 Otros tipos de enfermedad de Alzheimer

G30.9 Enfermedad de Alzheimer, no especificada

G31 Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas en otra parte

Excluye: síndrome de Reye (G93.7)

G31.0 Atrofia cerebral circunscrita

Afasia progresiva aislada
Demencia frontotemporal (DFT)
Enfermedad de Pick

G31.1 Degeneración cerebral senil, no clasificada en otra parte

Excluye: enfermedad de Alzheimer (G30.–)
senilidad SAI (R54)

G31.2 Degeneración del sistema nervioso debida al alcohol

Ataxia cerebelosa	} alcohólica
Degeneración cerebelosa	
Degeneración cerebral	
Encefalopatía	
Disfunción del sistema nervioso autónomo debida al alcohol	

G31.8 Otras enfermedades degenerativas especificadas del sistema nervioso

Cuerpos de Lewy (demencia)(enfermedad)
Degeneración de la sustancia gris [Alpers]
Encefalopatía necrotizante subaguda [Leigh]

G31.9 Degeneración del sistema nervioso, no especificada

G32* Otros trastornos degenerativos del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte

G32.0* Degeneración combinada subaguda de la médula espinal en enfermedades clasificadas en otra parte

Degeneración combinada subaguda de la médula espinal en deficiencia de vitamina B₁₂ (E53.8†)

G32.8* Otros trastornos degenerativos especificados del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte

Enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central (G35–G37)

G35 Esclerosis múltiple

Esclerosis múltiple (del, de la):

- SAI
- diseminada
- generalizada
- médula espinal
- tallo encefálico

G36 Otras desmielinizaciones diseminadas agudas

Excluye: encefalitis y encefalomiелitis postinfecciosas SAI (G04.8)

G36.0 Neuromielitis óptica [Devic]

Desmielinización en la neuritis óptica

Excluye: neuritis óptica SAI (H46)

G36.1 Leucoencefalitis hemorrágica aguda y subaguda [Hurst]

G36.8 Otras desmielinizaciones agudas diseminadas especificadas

G36.9 Desmielinización diseminada aguda, sin otra especificación

G37 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central

- G37.0** **Esclerosis difusa**
Encefalitis periaxial Enfermedad de Schilder
Excluye: enfermedad de Addison–Schilder [adrenoleucodistrofia] (E71.3)
- G37.1** **Desmielinización central del cuerpo caloso**
- G37.2** **Mielinólisis central pontina**
- G37.3** **Mielitis transversa aguda en enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central**
Mielitis transversa aguda SAI
Excluye: esclerosis múltiple (G35)
neuromielitis óptica [Devic] (G36.0)
- G37.4** **Mielitis necrotizante subaguda**
- G37.5** **Esclerosis concéntrica [Baló]**
- G37.8** **Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central, especificadas**
- G37.9** **Enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, no especificada**

Trastornos episódicos y paroxísticos
(G40–G47)**G40** **Epilepsia**

Excluye: ataque (convulsivo) SAI (R56.8)
estado epiléptico (G41.–)
parálisis de Todd (G83.8)
síndrome de Landau–Kleffner (F80.3)

- G40.0** **Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques de inicio localizado**
Epilepsia infantil benigna con EEG con puntas centrotemporales
Epilepsia infantil con EEG con paroxismos occipitales
- G40.1** **Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales simples**
Ataques sin alteración de la conciencia
Ataques epilépticos parciales que se transforman en ataques secundariamente generalizados

- G40.2 Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales) y con ataques parciales complejos**
Ataques con alteración de la conciencia, a menudo con automatismos
Ataques epilépticos complejos que evolucionan secundariamente en ataques generalizados
- G40.3 Epilepsia y síndromes epilépticos idiopáticos generalizados**
Ataques epilépticos no especificados:
- atónicos
 - clónicos
 - mioclónicos
 - tónicos
 - tónico-clónicos
- Ausencia epiléptica infantil [picnolesia]
Ausencia epiléptica juvenil
Convulsiones neonatales benignas (familiares)
Epilepsia con ataques de gran mal al despertar
Epilepsia mioclónica benigna infantil
Epilepsia mioclónica juvenil [pequeño mal impulsivo]
- G40.4 Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados**
Ataques de Salaam
Encefalopatía mioclónica sintomática precoz
Epilepsia con:
- ataques estaticomioclónicos
 - ausencias mioclónicas
- Espasmos infantiles
Síndrome de Lennox–Gastaut
Síndrome de West
- G40.5 Síndromes epilépticos especiales**
Ataques epilépticos relacionados con:
- alcohol
 - cambios hormonales
 - drogas
 - tréas
 - privación del sueño
 - tensión psicosocial
- Epilepsia parcial continua [Kozhevnikof]
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga, en los casos inducidos por droga.
- G40.6 Ataques de gran mal, no especificados (con o sin pequeño mal)**
- G40.7 Pequeño mal, no especificado (sin ataque de gran mal)**

G40.8 Otras epilepsias
Epilepsias y síndromes epilépticos sin determinar si son focales o generalizados

G40.9 Epilepsia, tipo no especificado
Ataque(s) SAI
Convulsiones SAI
Crisis SAI } epiléptico(a)(s)

G41 Estado de mal epiléptico

G41.0 Estado de gran mal epiléptico
Estado epiléptico tónico-clónico
Excluye: epilepsia parcial continua [Kozhevnikof] (G40.5)

G41.1 Estado de pequeño mal epiléptico
Estado de ausencia epiléptica

G41.2 Estado de mal epiléptico parcial complejo

G41.8 Otros estados epilépticos

G41.9 Estado de mal epiléptico de tipo no especificado

G43 Migraña

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga, en los casos inducidos por drogas.

Excluye: cefalea SAI (R51)

G43.0 Migraña sin aura [migraña común]

G43.1 Migraña con aura [migraña clásica]

Migraña:

- basilar
- con:
 - aura de inicio agudo
 - aura prolongada
 - aura sin cefalea
 - aura típica
- equivalente
- familiar hemipléjica

G43.2 Estado migrañoso

G43.3 Migraña complicada

G43.8 Otras migrañas

Migraña:

- oftalmopléjica
- retiniana

G43.9 Migraña, no especificada

G44 Otros síndromes de cefalea

Excluye: cefalalgia SAI (R51)
dolor facial atípico (G50.1)
neuralgia del trigémino (G50.0)

G44.0 Síndrome de cefalea en racimos

Cefalea en racimos:

- crónica
- episódica

Hemicránea paroxística crónica

G44.1 Cefalea vascular, no clasificada en otra parte

Cefalea vascular SAI

G44.2 Cefalea debida a tensión

Cefalea de tipo tensional:

- SAI
- crónica
- episódica

G44.3 Cefalea postraumática crónica**G44.4 Cefalea inducida por drogas, no clasificada en otra parte**

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga, en los casos inducidos por droga.

G44.8 Otros síndromes de cefalea especificados**G45 Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines**

Excluye: isquemia cerebral neonatal (P91.0)

G45.0 Síndrome arterial vértebro-basilar**G45.1 Síndrome de la arteria carótida (hemisférico)****G45.2 Síndromes arteriales precerebrales bilaterales y múltiples****G45.3 Amaurosis fugaz****G45.4 Amnesia global transitoria**

Excluye: amnesia SAI (R41.3)

G45.8 Otras isquemias cerebrales transitorias y síndromes afines**G45.9 Isquemia cerebral transitoria, sin otra especificación**

Espasmo de la arteria cerebral
Isquemia cerebral transitoria SAI

G46* Síndromes vasculares encefálicos en enfermedades cerebrovasculares (I60–I67†)**G46.0* Síndrome de la arteria cerebral media (I66.0†)**

- G46.1*** Síndrome de la arteria cerebral anterior (I66.1†)
- G46.2*** Síndrome de la arteria cerebral posterior (I66.2†)
- G46.3*** Síndromes apopléticos del tallo encefálico (I60–I67†)
 Síndrome de:
- Benedikt
 - Claude
 - Foville
 - Millard–Gubler
 - Wallenberg
 - Weber
- G46.4*** Síndrome de infarto cerebeloso (I60–I67†)
- G46.5*** Síndrome lacunar motor puro (I60–I67†)
- G46.6*** Síndrome lacunar sensorial puro (I60–I67†)
- G46.7*** Otros síndromes lacunares (I60–I67†)
- G46.8*** Otros síndromes vasculares encefálicos en enfermedades cerebrovasculares (I60–I67†)

G47 Trastornos del sueño

Excluye: pesadillas (F51.5)
 sonambulismo (F51.3)
 terrores nocturnos (F51.4)
 trastornos psicógenos del sueño (F51.–)

- G47.0** Trastornos del inicio y del mantenimiento del sueño [insomnios]
- G47.1** Trastornos de somnolencia excesiva [hipersomnios]
- G47.2** Trastornos del ritmo nictameral
 Irregularidad del ritmo dormir–despertar
 Síndrome de la fase de sueño retrasada
- G47.3** Apnea del sueño
 Apnea del sueño:
- central
 - obstructiva
- Excluye:* apnea del sueño en el recién nacido (P28.3)
 síndrome de Pickwick (E66.2)
- G47.4** Narcolepsia y cataplexia
- G47.8** Otros trastornos del sueño
 Síndrome de Kleine–Levin
- G47.9** Trastorno del sueño, no especificado

Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos (G50–G59)

Excluye: trastornos traumáticos presentes de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos —ver lesión nerviosa por región anatómica

neuralgia	}	SAI (M79.2)
neuritis		
neuritis periférica en el embarazo (O26.8)		
radiculitis SAI (M54.1)		

G50 Trastornos del nervio trigémino

Incluye: trastornos del quinto par craneal

- G50.0** **Neuralgia del trigémino**
Síndrome de dolor facial paroxístico
Tic doloroso
- G50.1** **Dolor facial atípico**
- G50.8** **Otros trastornos del trigémino**
- G50.9** **Trastorno del trigémino, no especificado**

G51 Trastornos del nervio facial

Incluye: trastornos del séptimo par craneal

- G51.0** **Parálisis de Bell**
Parálisis facial
- G51.1** **Ganglionitis geniculada**
Excluye: ganglionitis geniculada postherpética (B02.2)
- G51.2** **Síndrome de Melkersson**
Síndrome de Melkersson–Rosenthal
- G51.3** **Espasmo hemifacial clónico**
- G51.4** **Mioquimia facial**
- G51.8** **Otros trastornos del nervio facial**
- G51.9** **Trastorno del nervio facial, no especificado**

G52 Trastornos de otros nervios craneales

Excluye: estrabismo paralítico debido a parálisis del nervio (H49.0–H49.2)

- trastornos del:
- nervio auditivo [VIII] (H93.3)
 - nervio óptico [II] (H46, H47.0)

- G52.0** **Trastornos del nervio olfatorio**
Trastornos del primer par craneal [I]

- G52.1 Trastornos del nervio glossofaríngeo**
Neuralgia glossofaríngea
Trastornos del noveno par craneal [IX]
- G52.2 Trastornos del nervio vago**
Trastornos del nervio neumogástrico [X] par
- G52.3 Trastornos del nervio hipogloso**
Trastornos del duodécimo par craneal [XII]
- G52.7 Trastornos de múltiples nervios craneales**
Polineuritis craneal
- G52.8 Trastornos de otros nervios craneales especificados**
- G52.9 Trastorno de nervio craneal, no especificado**

G53* **Trastornos de los nervios craneales en enfermedades clasificadas en otra parte**

- G53.0*** **Neuralgia postherpes zoster (B02.2†)**
Ganglionitis geniculada postherpética
Neuralgia del trigémino postherpética
- G53.1*** **Parálisis múltiple de los nervios craneales en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte (A00–B99†)**
- G53.2*** **Parálisis múltiple de los nervios craneales, en la sarcoidosis (D86.8†)**
- G53.3*** **Parálisis múltiple de los nervios craneales, en enfermedades neoplásicas (C00–D48†)**
- G53.8*** **Otros trastornos de los nervios craneales en otras enfermedades clasificadas en otra parte**

G54 **Trastornos de las raíces y de los plexos nerviosos**

Excluye: espondilosis (M47.–)
neuralgia o neuritis SAI (M79.2)
neuritis o radiculitis:

- braquial SAI
- lumbar SAI
- lumbosacra SAI
- torácica SAI

radiculitis SAI
radiculopatía SAI

} (M54.1)

trastornos de los discos intervertebrales (M50–M51)
trastornos traumáticos presentes de las raíces y plexos nerviosos —ver lesión nerviosa por región anatómica

- G54.0 Trastornos del plexo braquial**
Síndrome del orificio de salida torácico

- G54.1 Trastornos del plexo lumbosacro
- G54.2 Trastornos de la raíz cervical, no clasificados en otra parte
- G54.3 Trastornos de la raíz torácica, no clasificados en otra parte
- G54.4 Trastornos de la raíz lumbosacra, no clasificados en otra parte
- G54.5 **Amiotrofia neurálgica**
Neuritis de la cintura escapular
Síndrome de Parsonage–Aldren–Turner
- G54.6 **Síndrome del miembro fantasma con dolor**
- G54.7 **Síndrome del miembro fantasma sin dolor**
Síndrome del miembro fantasma SAI
- G54.8 **Otros trastornos de las raíces y plexos nerviosos**
- G54.9 **Trastorno de la raíz y plexos nerviosos, no especificado**

G55* **Compresiones de las raíces y de los plexos nerviosos en enfermedades clasificadas en otra parte**

- G55.0* **Compresiones de las raíces y plexos nerviosos en enfermedades neoplásicas (C00–D48†)**
- G55.1* **Compresiones de las raíces y plexos nerviosos en trastornos de los discos intervertebrales (M50–M51†)**
- G55.2* **Compresiones de las raíces y plexos nerviosos en la espondilosis (M47.–†)**
- G55.3* **Compresiones de las raíces y plexos nerviosos en otras dorsopatías (M45–M46†, M48.–†, M53–M54†)**
- G55.8* **Compresiones de las raíces y plexos nerviosos en otras enfermedades clasificadas en otra parte**

G56 **Mononeuropatías del miembro superior**

Excluye: trastorno nervioso traumático presente —ver traumatismo de nervios por región anatómica

- G56.0 **Síndrome del túnel carpiano**
- G56.1 **Otras lesiones del nervio mediano**
- G56.2 **Lesión del nervio cubital**
Parálisis tardía del nervio cubital
- G56.3 **Lesión del nervio radial**
- G56.4 **Causalgia**
- G56.8 **Otras mononeuropatías del miembro superior**
Neuroma interdigital del miembro superior

G56.9 Mononeuropatía del miembro superior, sin otra especificación

G57 Mononeuropatías del miembro inferior

Excluye: trastorno nervioso traumático presente —ver traumatismo de nervios por región anatómica

G57.0 Lesión del nervio ciático

Excluye: ciática SAI (M54.3)
ciática atribuida a lesión del disco intervertebral (M51.1)

G57.1 Meralgia parestésica

Síndrome del nervio femorocutáneo

G57.2 Lesión del nervio crural

G57.3 Lesión del nervio ciático poplíteo externo

Parálisis del nervio peroneo

G57.4 Lesión del nervio ciático poplíteo interno

G57.5 Síndrome del túnel calcáneo

G57.6 Lesión del nervio plantar

Metatarsalgia de Morton

G57.8 Otras mononeuropatías del miembro inferior

Neuroma interdigital del miembro inferior

G57.9 Mononeuropatía del miembro inferior, sin otra especificación

G58 Otras mononeuropatías

G58.0 Neuropatía intercostal

G58.7 Mononeuritis múltiple

G58.8 Otras mononeuropatías especificadas

G58.9 Mononeuropatía, no especificada

G59* Mononeuropatía en enfermedades clasificadas en otra parte

G59.0* Mononeuropatía diabética (E10–E14† con cuarto carácter común .4)

G59.8* Otras mononeuropatías en enfermedades clasificadas en otra parte

Polineuropatías y otros trastornos del sistema nervioso periférico (G60–G64)

Excluye: neuralgia SAI (M79.2)
 neuritis SAI (M79.2)
 neuritis periférica en el embarazo (O26.8)
 radiculitis SAI (M54.1)

G60 Neuropatía hereditaria e idiopática

G60.0 Neuropatía hereditaria motora y sensorial

Atrofia muscular peroneal (tipo hipertrófico) (tipo axónico)
 Enfermedad de Charcot–Marie–Tooth
 Enfermedad de Déjerine–Sottas
 Neuropatía hereditaria motora y sensorial, tipos I–IV
 Neuropatía hipertrófica de la infancia
 Síndrome de Roussy Lévy

G60.1 Enfermedad de Refsum

G60.2 Neuropatía asociada con ataxia hereditaria

G60.3 Neuropatía progresiva idiopática

G60.8 Otras neuropatías hereditarias e idiopáticas

Enfermedad de Morvan
 Neuropatía sensorial hereditaria dominante
 Neuropatía sensorial hereditaria recesiva
 Síndrome de Nelaton

G60.9 Neuropatía hereditaria e idiopática, sin otra especificación

G61 Polineuropatía inflamatoria

G61.0 Síndrome de Guillain–Barré

Polineuritis (post) infecciosa aguda
 Síndrome de Miller Fisher

G61.1 Neuropatía al suero

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la causa.

G61.8 Otras polineuropatías inflamatorias

G61.9 Polineuropatía inflamatoria, no especificada

G62 Otras polineuropatías

- G62.0 Polineuropatía inducida por drogas**
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.
- G62.1 Polineuropatía alcohólica**
- G62.2 Polineuropatía debida a otro agente tóxico**
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar el agente tóxico.
- G62.8 Otras polineuropatías especificadas**
Polineuropatía debida a radiación
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la causa.
- G62.9 Polineuropatía, no especificada**
Neuropatía SAI

G63* Polineuropatías en enfermedades clasificadas en otra parte

- G63.0* Polineuropatía en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte**
Polineuropatía en:
- difteria (A36.8†)
 - enfermedad de Lyme (A69.2†)
 - herpes zoster (B02.2†)
 - lepra (A30.-†)
 - mononucleosis infecciosa (B27.-†)
 - parotiditis (B26.8†)
 - sífilis congénita (A50.4†)
 - sífilis tardía (A52.1†)
 - tuberculosis (A17.8†)
- G63.1* Polineuropatía en enfermedad neoplásica (C00–D48†)**
- G63.2* Polineuropatía diabética (E10–E14† con cuarto carácter común .4)**
- G63.3* Polineuropatía en otras enfermedades endocrinas y metabólicas (E00–E07†, E15–E16†, E20–E34†, E70–E89†)**
- G63.4* Polineuropatía en deficiencia nutricional (E40–E64†)**
- G63.5* Polineuropatía en trastornos del tejido conectivo sistémico (M30–M35†)**
- G63.6* Polineuropatía en otros trastornos osteomusculares (M00–M25†, M40–M96†)**

- G63.8*** **Polineuropatía en otras enfermedades clasificadas en otra parte**
Neuropatía urémica (N18.8†)

G64 **Otros trastornos del sistema nervioso periférico**
Trastorno del sistema nervioso periférico SAI

Enfermedades musculares y de la unión neuromuscular
(G70–G73)

G70 **Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares**

Excluye: botulismo (A05.1)
miastenia gravis neonatal transitoria (P94.0)

- G70.0** **Miastenia gravis**
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga, en los casos inducidos por drogas.
- G70.1** **Trastornos tóxicos neuromusculares**
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar el agente tóxico.
- G70.2** **Miastenia congénita o del desarrollo**
- G70.8** **Otros trastornos neuromusculares especificados**
- G70.9** **Trastorno neuromuscular, no especificado**

G71 **Trastornos musculares primarios**

Excluye: artrogriposis múltiple congénita (Q74.3)
miositis (M60.–)
trastornos metabólicos (E70–E90)

- G71.0** **Distrofia muscular**
Distrofia muscular (de la):
- autosómica recesiva, tipo infantil, semejante a Duchenne o Becker
 - benigna [Becker]
 - cintura-pélvica
 - distal
 - escapuloperoneal
 - escapuloperoneal benigna con contracturas precoces [Emery–Dreifuss]
 - fascioescapulohumeral

- grave [Duchenne]
- ocular
- oculofaríngea

Excluye: distrofia muscular congénita:

- SAI (G71.2)
- con anomalías morfológicas específicas de la fibra muscular (G71.2)

G71.1 Trastornos miotónicos

Distrofia miotónica [Steinert]

Miotonía:

- condrodistrófica
- inducida por drogas
- sintomática

Miotonía congénita:

- SAI
- dominante [Thomsen]
- recesiva [Becker]

Neuromiotonía [Isaacs]

Paramiotonía congénita

Pseudomiotonía

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga, en los casos inducidos por drogas.

G71.2 Miopatías congénitas

Desproporción del tipo de fibra

Distrofia muscular congénita:

- SAI
- con anomalías morfológicas específicas de la fibra muscular

Enfermedad (del):

- mininuclear
- multinuclear
- núcleo central

Miopatía miotubular (centronuclear)

Miopatía nemalina

G71.3 Miopatía mitocondrial, no clasificada en otra parte

G71.8 Otros trastornos primarios de los músculos

G71.9 Trastorno primario del músculo, tipo no especificado

Miopatía hereditaria SAI

G72 Otras miopatías

Excluye: artrogriposis múltiple congénita (Q74.3)
 dermatopolimiositis (M33.–)
 infarto isquémico del músculo (M62.2)
 miositis (M60.–)
 polimiositis (M33.2)

G72.0 Miopatía inducida por drogas
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

G72.1 Miopatía alcohólica

G72.2 Miopatía debida a otros agentes tóxicos
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar el agente tóxico.

G72.3 Parálisis periódica
Parálisis periódica (familiar):

- hipercalémica
- hipocalémica
- miotónica
- normocalémica

G72.4 Miopatía inflamatoria, no clasificada en otra parte

G72.8 Otras miopatías especificadas

G72.9 Miopatía, no especificada

G73* **Trastornos del músculo y de la unión neuromuscular en enfermedades clasificadas en otra parte**

G73.0* Síndromes miasténicos en enfermedades endocrinas
Síndromes miasténicos en:
• amiotrofia diabética (E10–E14† con cuarto carácter común .4)
• tirotoxicosis [hipertiroidismo](E05.–†)

G73.1* Síndrome de Lambert-Eaton (C00–D48†)

G73.2* Otros síndromes miasténicos en enfermedad neoplásica (C00–D48†)

G73.3* Síndromes miasténicos en otras enfermedades clasificadas en otra parte

G73.4* Miopatía en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte

G73.5* Miopatía en enfermedades endocrinas
Miopatía en:
• hiperparatiroidismo (E21.0–E21.3†)
• hipoparatiroidismo (E20.–†) Miopatía tirotóxica (E05.–†)

G73.6* Miopatía en enfermedades metabólicas
Miopatía en:
• trastornos del almacenamiento del glucógeno (E74.0†)
• trastornos del almacenamiento de los lípidos (E75.–†)

G73.7* Miopatía en otras enfermedades clasificadas en otra parte

Miopatía en:

- artritis reumatoide (M05–M06†)
- esclerodermia (M34.8†)
- lupus eritematoso sistémico (M32.1†)
- síndrome de Sjögren (M35.0†)

Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos (G80–G83)**G80 Parálisis cerebral***Excluye:* paraplejía espástica hereditaria (G11.4)**G80.0 Parálisis cerebral espástica cuadripléjica**

Parálisis cerebral espástica tetrapléjica

G80.1 Parálisis cerebral espástica dipléjica

Parálisis cerebral espástica SAI

G80.2 Parálisis cerebral espástica hemipléjica**G80.3 Parálisis cerebral discinética**

Parálisis cerebral atetoide

Parálisis cerebral distónica

G80.4 Parálisis cerebral atáxica**G80.8 Otros tipos de parálisis cerebral**

Síndromes de parálisis cerebral mixta

G80.9 Parálisis cerebral, sin otra especificación**G81 Hemiplejía**

Nota: La categoría G81 debe usarse en la codificación primaria solamente cuando se informa la hemiplejía (completa) (incompleta) sin otra especificación, o cuando se indica que es antigua o de larga duración pero no se menciona la causa. Se usa también en la codificación múltiple para identificar el tipo de hemiplejía resultante de cualquier causa.

Excluye: parálisis cerebral congénita (G80.–)**G81.0 Hemiplejía flácida****G81.1 Hemiplejía espástica****G81.9 Hemiplejía, no especificada**

G82**Paraplejía y cuadriplejía**

Nota: La categoría G82 debe usarse en la codificación primaria solamente cuando se informan estas afecciones sin otra especificación, o cuando se indican que son antiguas o de larga duración, pero no se menciona la causa. Se usa también en la codificación múltiple para identificar afecciones de este tipo resultantes de cualquier causa.

Excluye: parálisis cerebral congénita (G80.–)

G82.0**Paraplejía flácida****G82.1****Paraplejía espástica****G82.2****Paraplejía, no especificada**

Parálisis de ambos miembros inferiores SAI

Paraplejía (inferior) SAI

G82.3**Cuadriplejía flácida****G82.4****Cuadriplejía espástica****G82.5****Cuadriplejía, no especificada**

Tetraplejía SAI

G83**Otros síndromes paralíticos**

Nota: La categoría G83 debe usarse en la codificación primaria solamente cuando se informan estas afecciones sin otra especificación, o cuando se indica que son antiguas o de larga duración pero no se menciona la causa. Se usa también en la codificación múltiple para identificar las afecciones de este tipo resultantes de cualquier causa.

Incluye: parálisis (completa) (incompleta), excepto las clasificadas en G80–G82

G83.0**Diplejía de los miembros superiores**

Parálisis de ambos miembros superiores

G83.1**Monoplejía de miembro inferior**

Parálisis de miembro inferior

G83.2**Monoplejía de miembro superior**

Parálisis de miembro superior

G83.3**Monoplejía, no especificada****G83.4****Síndrome de la cola de caballo**

Vejiga neurogénica debida a síndrome de la cauda equina

Excluye: vejiga medular SAI (G95.8)**G83.5****Síndrome de enclaustramiento****G83.8****Otros síndromes paralíticos especificados**

Parálisis de Todd (postepiléptica)

G83.9**Síndrome paralítico, no especificado**

Otros trastornos del sistema nervioso (G90–G99)

G90 Trastornos del sistema nervioso autónomo

Excluye: disfunción del sistema nervioso autónomo debida al alcohol (G31.2)

- G90.0 **Neuropatía autónoma periférica idiopática**
Síncope del seno carotídeo
- G90.1 **Disautonomía familiar [Síndrome de Riley–Day]**
- G90.2 **Síndrome de Horner**
Síndrome de Bernard (–Horner)
- G90.4 **Disreflexia autonómica**
- G90.8 **Otros trastornos del sistema nervioso autónomo**
- G90.9 **Trastorno del sistema nervioso autónomo, no especificado**

G91 Hidrocéfalo

Incluye: hidrocéfalo adquirido

Excluye: hidrocéfalo adquirido, del recién nacido (P91.7)
hidrocéfalo congénito (Q03.–)
hidrocéfalo debido a toxoplasmosis congénita (P37.1)

- G91.0 **Hidrocéfalo comunicante**
- G91.1 **Hidrocéfalo obstructivo**
- G91.2 **Hidrocéfalo de presión normal**
- G91.3 **Hidrocéfalo postraumático, sin otra especificación**
- G91.8 **Otros tipos de hidrocéfalo**
- G91.9 **Hidrocéfalo, no especificado**

G92 Encefalopatía tóxica

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar el agente tóxico.

G93**Otros trastornos del encéfalo****G93.0 Quiste cerebral**

Quiste:

- aracnoideo
- porencefálico adquirido

Excluye: quiste periventricular adquirido del recién nacido (P91.1)
quiste cerebral congénito (Q04.6)

G93.1 Lesión cerebral anóxica, no clasificada en otra parte*Excluye:* anoxia neonatal (P21.9)

cuando complica (el, la):

- aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.8)
- atención médica y quirúrgica (T80–T88)
- embarazo, parto y puerperio (O29.2, O74.3, O89.2)

G93.2 Hipertensión intracraneal benigna*Excluye:* encefalopatía hipertensiva (I67.4)**G93.3 Síndrome de fatiga postviral**

Encefalomielitis miálgica

G93.4 Encefalopatía no especificada

Excluye: encefalopatía alcohólica (G31.2)
encefalopatía tóxica (G92)

G93.5 Compresión del encéfalo

Compresión

Hernia

} (del tallo) encefálico

Excluye: compresión traumática del encéfalo:

- difusa (S06.2)
- focal (S06.3)

G93.6 Edema cerebral*Excluye:* edema cerebral:

- debido a traumatismo del nacimiento (P11.0)
- traumático (S06.1)

G93.7 Síndrome de Reye

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea
identificar la causa.

G93.8 Otros trastornos especificados del encéfalo

Encefalopatía postradiación

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea
identificar la causa.

G93.9 Trastorno del encéfalo, no especificado

G94* Otros trastornos del encéfalo en enfermedades clasificadas en otra parte

- G94.0* Hidrocéfalo en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte (A00–B99†)
- G94.1* Hidrocéfalo en enfermedad neoplásica (C00–D48†)
- G94.2* Hidrocéfalo en otras enfermedades clasificadas en otra parte
- G94.8* Otros trastornos encefálicos especificados en enfermedades clasificadas en otra parte

G95 Otras enfermedades de la médula espinal

Excluye: mielitis (G04.–)

G95.0 Siringomielia y siringobulbia

G95.1 Mielopatías vasculares

- | | | |
|---|---|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Edema Infarto agudo (embólico) (no embólico) Trombosis arterial Flebitis y tromboflebitis intraespinal no piógena Hematomielia Mielopatía necrótica subaguda | } | de la médula espinal |
|---|---|----------------------|
- Excluye:* flebitis y tromboflebitis intraespinal, excepto la no piógena (G08)

G95.2 Compresión medular, no especificada

G95.8 Otras enfermedades especificadas de la médula espinal

- Mielopatía inducida por:
- drogas
 - radiación
- Vejiga medular SAI
 Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar el agente externo.

Excluye: disfunción neuromuscular de la vejiga sin mención de lesión de la médula espinal (N31.–)
 vejiga neurogénica:

- SAI (N31.9)
- debida al síndrome de la cauda equina (G83.4)

G95.9 Enfermedad de la médula espinal, no especificada

Mielopatía SAI

G96 Otros trastornos del sistema nervioso central

G96.0 Pérdida de líquido cefalorraquídeo

Excluye: por punción espinal (G97.0)

- G96.1** Trastornos de las meninges, no clasificados en otra parte
Adherencias meníngeas (cerebrales) (espinales)
- G96.8** Otros trastornos especificados del sistema nervioso central
- G96.9** Trastorno del sistema nervioso central, no especificado

G97 Trastornos del sistema nervioso consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte

- G97.0** Pérdida de líquido cefalorraquídeo por punción espinal
- G97.1** Otra reacción a la punción espinal y lumbar
- G97.2** Hipotensión intracraneal posterior a anastomosis ventricular
- G97.8** Otros trastornos del sistema nervioso consecutivos a procedimientos
- G97.9** Trastornos no especificados del sistema nervioso, consecutivos a procedimientos

G98 Otros trastornos del sistema nervioso, no clasificados en otra parte

Trastorno del sistema nervioso SAI

G99* Otros trastornos del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte

- G99.0*** Neuropatía autonómica en enfermedades metabólicas y endocrinas
Neuropatía autonómica:
- amiloidea (E85.-†)
 - diabética (E10–E14† con cuarto carácter común .4)
- G99.1*** Otros trastornos del sistema nervioso autónomo en otras enfermedades clasificadas en otra parte
- G99.2*** Mielopatía en enfermedades clasificadas en otra parte
Mielopatía en:
- enfermedad neoplásica (C00–D48†)
 - espondilosis (M47.-†)
 - trastornos de los discos intervertebrales (M50.0†, M51.0†)
Síndrome de compresión de la arteria vertebral y espinal anterior (M47.0†)
- G99.8*** Otros trastornos especificados del sistema nervioso en enfermedades clasificadas en otra parte
Parálisis urémica (N18.5†)

Enfermedades del ojo y sus anexos (H00–H59)

Excluye: ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00–P96)
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00–B99)
complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio (O00–O99)
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00–E90)
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00–Q99)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00–R99)
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00–T98)
tumores [neoplasias] (C00–D48)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

H00–H06 Trastornos del párpado, aparato lagrimal y órbita
H10–H13 Trastornos de la conjuntiva
H15–H22 Trastornos de la esclerótica, córnea, iris y cuerpo ciliar
H25–H28 Trastornos del cristalino
H30–H36 Trastornos de la coroides y de la retina
H40–H42 Glaucoma
H43–H45 Trastornos del cuerpo vítreo y del globo ocular
H46–H48 Trastornos del nervio óptico y de las vías ópticas
H49–H52 Trastornos de los músculos oculares, del movimiento binocular, de la acomodación y de la refracción
H53–H54 Alteraciones de la visión y ceguera
H55–H59 Otros trastornos del ojo y sus anexos

Las categorías con asterisco para este capítulo son las siguientes:

H03* Trastornos del párpado en enfermedades clasificadas en otra parte
H06* Trastornos del sistema lagrimal y de la órbita en enfermedades clasificadas en otra parte
H13* Trastornos de la conjuntiva en enfermedades clasificadas en otra parte
H19* Trastornos de la esclerótica y de la córnea en enfermedades clasificadas en otra parte
H22* Trastornos del iris y del cuerpo ciliar en enfermedades clasificadas en otra parte
H28* Catarata y otros trastornos del cristalino en enfermedades clasificadas en otra parte

- H32* Trastornos coriorretinianos en enfermedades clasificadas en otra parte
- H36* Trastornos de la retina en enfermedades clasificadas en otra parte
- H42* Glaucoma en enfermedades clasificadas en otra parte
- H45* Trastornos del cuerpo vítreo y del globo ocular en enfermedades clasificadas en otra parte
- H48* Trastornos del nervio óptico y de las vías ópticas en enfermedades clasificadas en otra parte
- H58* Otros trastornos del ojo y sus anexos en enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos del párpado, aparato lagrimal y órbita (H00–H06)

H00 Orzuelo y calacio

H00.0 Orzuelo y otras inflamaciones profundas del párpado

Absceso
Furúnculo
Orzuelo

} del párpado

H00.1 Calacio [chalazión]

H01 Otras inflamaciones del párpado

H01.0 Blefaritis

Excluye: blefaroconjuntivitis (H10.5)

H01.1 Dermatitis no infecciosa del párpado

Dermatitis (por):

- alérgica
- contacto
- eczematosa

Lupus eritematoso discoide
Xeroderma

} del párpado

H01.8 Otras inflamaciones especificadas del párpado

H01.9 Inflamación del párpado, no especificada

H02 Otros trastornos de los párpados

Excluye: malformaciones congénitas de los párpados (Q10.0–Q10.3)

H02.0 Entropión y triquiasis palpebral

H02.1 Ectropión del párpado

H02.2 Lagofthalmos**H02.3 Blefarocalasia****H02.4 Blefaroptosis****H02.5 Otros trastornos funcionales del párpado**

Anquilobléfaron

Blefarofimosis

Retracción palpebral

Excluye: blefaroespasma (G24.5)

tic (psicógeno) (F95.-)

- orgánico (G25.6)

H02.6 Xantelasma del párpado**H02.7 Otros trastornos degenerativos del párpado y del área periocular**

Cloasma

Madarosis

Vitíligo

} del párpado

H02.8 Otros trastornos especificados del párpado

Hipertricosis del párpado

Retención de cuerpo extraño en el párpado

H02.9 Trastorno del párpado, no especificado**H03* Trastornos del párpado en enfermedades clasificadas en otra parte****H03.0* Infección e infestación parasitarias del párpado en enfermedades clasificadas en otra parte**Dermatitis palpebral debida a especies de *Demodex* (B88.0†)

Infección e infestación parasitarias del párpado en:

- leishmaniasis (B55.-†)
- loiasis (B74.3†)
- oncocercosis (B73†)
- pitiriasis (B85.3†)

H03.1* Compromiso del párpado en enfermedades infecciosas clasificadas en otra parte

Compromiso palpebral en:

- herpes zoster (B02.3†)
- infección por virus del herpes (B00.5†)
- lepra (A30.-†)
- molusco contagioso (B08.1†)
- pian (A66.-†)
- tuberculosis (A18.4†)

H03.8* Compromiso del párpado en enfermedades clasificadas en otra parte

Compromiso palpebral en el impétigo (L01.0†)

H04 Trastornos del aparato lagrimal

Excluye: malformaciones congénitas del aparato lagrimal (Q10.4–Q10.6)

H04.0 Dacrioadenitis

Aumento crónico de la glándula lagrimal

H04.1 Otros trastornos de la glándula lagrimal

Atrofia de glándula lagrimal
Dacriops
Quiste lagrimal
Síndrome de sequedad ocular

H04.2 Epífora

H04.3 Inflamación aguda y la no especificada de las vías lagrimales

Canaliculitis lagrimal
Dacriocistitis (flemonosa)
Dacriopericistitis } aguda, subaguda o SAI
Excluye: dacriocistitis neonatal (P39.1)

H04.4 Inflamación crónica de las vías lagrimales

Canaliculitis lagrimal
Dacriocistitis
Mucocele lagrimal } crónica(o)

H04.5 Estenosis e insuficiencia de las vías lagrimales

Dacriolito
Estenosis del:
• canaliculo } lagrimal
• conducto }
• saco }
Eversión del punto lagrimal

H04.6 Otros cambios de las vías lagrimales

Fístula lagrimal

H04.8 Otros trastornos especificados del aparato lagrimal

H04.9 Trastorno del aparato lagrimal, no especificado

H05 Trastornos de la órbita

Excluye: malformaciones congénitas de la órbita (Q10.7)

H05.0 Inflamación aguda de la órbita

Absceso
Celulitis
Osteomielitis
Periostitis
Tenonitis } de la órbita

- H05.1 Trastornos inflamatorios crónicos de la órbita**
Granuloma de la órbita
- H05.2 Afecciones exoftálmicas**
Desplazamiento (lateral) del globo ocular SAI
Edema } de la órbita
Hemorragia }
- H05.3 Deformidad de la órbita**
Atrofia } de la órbita
Exostosis }
- H05.4 Enoftalmia**
- H05.5 Retención de cuerpo extraño (antiguo), consecutiva a herida penetrante de la órbita**
Cuerpo extraño retroocular
- H05.8 Otros trastornos de la órbita**
Quiste de la órbita
- H05.9 Trastorno de la órbita, no especificado**

H06* Trastornos del aparato lagrimal y de la órbita en enfermedades clasificadas en otra parte

- H06.0*** Trastornos del aparato lagrimal en enfermedades clasificadas en otra parte
- H06.1*** Infección e infestación parasitarias de la órbita en enfermedades clasificadas en otra parte
Infección hidatídica de la órbita (B67.-†)
Miasis de la órbita (B87.2†)
- H06.2*** Exoftalmia hipertiroidea (E05.-†)
- H06.3*** Otros trastornos de la órbita en enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos de la conjuntiva (H10–H13)

H10 Conjuntivitis

Excluye: queratoconjuntivitis (H16.2)

- H10.0** Conjuntivitis mucopurulenta
- H10.1** Conjuntivitis atópica aguda
- H10.2** Otras conjuntivitis agudas
- H10.3** Conjuntivitis aguda, no especificada
Excluye: oftalmía neonatal SAI (P39.1)

- H10.4 **Conjuntivitis crónica**
- H10.5 **Blefarconjuntivitis**
- H10.8 **Otras conjuntivitis**
- H10.9 **Conjuntivitis, no especificada**

H11 Otros trastornos de la conjuntiva

Excluye: queratoconjuntivitis (H16.2)

- H11.0 **Pterigión**
Excluye: pseudopterigión (H11.8)

H11.1 Degeneraciones y depósitos conjuntivales

- | | | |
|---------------------|---|-----------------|
| Argirosis [argiria] | } | conjuntival(es) |
| Concreciones | | |
| Pigmentación | | |
| Xerosis SAI | | |

- H11.2 **Cicatrices conjuntivales**
Simbléfaron

- H11.3 **Hemorragia conjuntival**
Hemorragia subconjuntival

H11.4 Otros trastornos vasculares y quistes conjuntivales

- | | | |
|-----------|---|-------------|
| Aneurisma | } | conjuntival |
| Edema | | |
| Hiperemia | | |

- H11.8 **Otros trastornos especificados de la conjuntiva**
Seudopterigión

- H11.9 **Trastorno de la conjuntiva, no especificado**

H13* Trastornos de la conjuntiva en enfermedades clasificadas en otra parte

- H13.0* **Infección filárica de la conjuntiva (B74.-†)**

H13.1* Conjuntivitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte

- Conjuntivitis (debida a):
- *Acanthamoeba* (B60.1†)
 - clamidias (A74.0†)
 - diftérica (A36.8†)
 - folicular adenovírica (aguda) (B30.1†)
 - gonocócica (A54.3†)
 - hemorrágica (epidémica) (aguda) (B30.3†)
 - herpes simple (B00.5†)
 - herpes zoster (B02.3†)
 - meningocócica (A39.8†)
 - Newcastle (B30.8†)

- H13.2*** Conjuntivitis en otras enfermedades clasificadas en otra parte
- H13.3*** Penfigoide ocular (L12.–†)
- H13.8*** Otros trastornos de la conjuntiva en enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos de la esclerótica, córnea, iris y cuerpo ciliar (H15–H22)

H15 Trastornos de la esclerótica

- H15.0** Escleritis
- H15.1** Episcleritis
- H15.8** Otros trastornos de la esclerótica
Ectasia escleral
Estafiloma ecuatorial
Excluye: miopía degenerativa (H44.2)
- H15.9** Trastorno de la esclerótica, no especificado

H16 Queratitis

- H16.0** Úlcera de la córnea
Úlcera:
- corneal:
 - SAI
 - central
 - con hipopión
 - en anillo
 - marginal
 - perforada
 - de Mooren
- H16.1** Otras queratitis superficiales sin conjuntivitis
Ceguera causada por la nieve
Fotoqueratitis
Queratitis:
- areolar
 - estelar
 - estriada
 - filamentosa
 - numular
 - punteada superficial

H16.2 Queratoconjuntivitis

Oftalmía nudosa

Queratitis superficial asociada con conjuntivitis

Queratoconjuntivitis (por):

- SAI
- exposición
- flictenular
- neurotrófica

H16.3 Queratitis intersticial y profunda

H16.4 Neovascularización de la córnea

Pannus (corneal)

Vasos fantasma (de la córnea)

H16.8 Otras queratitis

H16.9 Queratitis, no especificada

H17 Opacidades y cicatrices corneales

H17.0 Leucoma adherente

H17.1 Otras opacidades centrales de la córnea

H17.8 Otras opacidades o cicatrices de la córnea

H17.9 Cicatriz u opacidad de la córnea, no especificada

H18 Otros trastornos de la córnea

H18.0 Pigmentaciones y depósitos en la córnea

Anillo de Kayser–Fleischer

Hematocórnea

Huso de Krukenberg

Línea de Staehli

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga, en los casos inducidos por drogas.

H18.1 Queratopatía vesicular

H18.2 Otros edemas de la córnea

H18.3 Cambios en las membranas de la córnea

Pliegue } de la membrana de Descemet
Ruptura }

H18.4 Degeneración de la córnea

Arco senil

Queratopatía en banda

Excluye: úlcera de Mooren (H16.0)

H18.5 Distrofia hereditaria de la córnea

Distrofia corneal (de):

- epitelial
- Fuchs
- granulosa
- macular
- reticular

H18.6 Queratocono**H18.7 Otras deformidades de la córnea**

Descemetocele

Ectasia

Estafiloma

} corneal

Excluye: malformaciones congénitas de la córnea (Q13.3–Q13.4)**H18.8 Otros trastornos especificados de la córnea**

Anestesia

Erosión recurrente

Hipoestesia

} de la córnea

H18.9 Trastorno de la córnea, no especificado**H19*****Trastornos de la esclerótica y de la córnea en enfermedades clasificadas en otra parte****H19.0* Escleritis y episcleritis en enfermedades clasificadas en otra parte**

Episcleritis:

- sifilítica (A52.7†)
- tuberculosa (A18.5†)

Escleritis en herpes zoster (B02.3†)

H19.1* Queratitis y queratoconjuntivitis por herpes simple (B00.5†)

Queratitis dendrítica y discoidea

H19.2* Queratitis y queratoconjuntivitis en enfermedades infecciosas y parasitarias, clasificadas en otra parte

Queratitis y queratoconjuntivitis (intersticial) en:

- acantoamebiasis (B60.1†)
- herpes zoster (B02.3†)
- sarampión (B05.8†)
- sífilis (A50.3†)
- tuberculosis (A18.5†)

Queratoconjuntivitis epidémica (B30.0†)

H19.3* **Queratitis y queratoconjuntivitis en otras enfermedades clasificadas en otra parte**

Queratoconjuntivitis seca (M35.0†)

H19.8* **Otros trastornos de la esclerótica y de la córnea en enfermedades clasificadas en otra parte**

Queratocono en el síndrome de Down (Q90.-†)

H20 Iridociclitis

H20.0 Iridociclitis aguda y subaguda

Ciclitis

Iritis

Uveítis anterior

} aguda, recurrente o subaguda

H20.1 Iridociclitis crónica

H20.2 Iridociclitis inducida por trastorno del cristalino

H20.8 Otras iridociclitis especificadas

H20.9 Iridociclitis, no especificada

H21 Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar

Excluye: uveítis simpática (H44.1)

H21.0 Hifema

Excluye: hifema traumático (S05.1)

H21.1 Otros trastornos vasculares del iris y del cuerpo ciliar

Neovascularización del iris o del cuerpo ciliar

Rubeosis del iris

H21.2 Degeneración del iris y del cuerpo ciliar

Atrofia del iris (esencial) (progresiva) Degeneración (del):

- iris (pigmentaria)

- pupilar marginal

Iridosquiasis

Iris translúcido

Quiste pupilar miótico

H21.3 Quiste del iris, del cuerpo ciliar y de la cámara anterior

Quiste (de):

- SAI

- exudativo

- implantación

- parasitario

} de la cámara anterior, del cuerpo ciliar o del iris

Excluye: Quiste pupilar miótico (H21.2)

H21.4 Membranas pupilares

Iris abombado
 Oclusión } pupilar
 Seclusión }

H21.5 Otras adherencias y desgarros del iris y del cuerpo ciliar

Goniosinequia
 Iridodiálisis
 Recesión del ángulo de la cámara
 Sinequia (del iris):

- SAI
- anterior
- posterior

Excluye: corectopia (Q13.2)

H21.8 Otros trastornos especificados del iris y del cuerpo ciliar**H21.9 Trastorno del iris y del cuerpo ciliar, no especificado****H22* Trastornos del iris y del cuerpo ciliar en enfermedades clasificadas en otra parte****H22.0* Iridociclitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte**

Iridociclitis en:

- herpes simple (B00.5†)
- herpes zoster (B02.3†)
- infección gonocócica (A54.3†)
- sífilis (secundaria) (A51.4†)
- tuberculosis (A18.5†)

H22.1* Iridociclitis en otras enfermedades clasificadas en otra parte

Iridociclitis en:

- espondilitis anquilosante (M45†)
- sarcoidosis (D86.8†)

H22.8* Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar en enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos del cristalino (H25–H28)

H25 Catarata senil

Excluye: glaucoma capsular con pseudo exfoliación del cristalino (H40.1)

H25.0 Catarata senil incipiente

Catarata senil:

- coronaria
- cortical
- punteada

Catarata senil polar subcapsular (anterior) (posterior)

Hendiduras acuosas

H25.1 Catarata senil nuclear

Catarata negra

Esclerosis nuclear del cristalino

H25.2 Catarata senil, tipo morgagnian

Catarata hipermadura senil

H25.8 Otras cataratas seniles

Formas combinadas de catarata senil

H25.9 Catarata senil, no especificada

H26 Otras cataratas

Excluye: catarata congénita (Q12.0)

H26.0 Catarata infantil, juvenil y presenil

H26.1 Catarata traumática

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la causa.

H26.2 Catarata complicada

Catarata (en):

- iridociclitis crónica
- secundaria a trastornos oculares

Máculas glaucomatosas (subcapsulares)

H26.3 Catarata inducida por drogas

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

H26.4 Catarata residual

Anillo de Soemmerring

Catarata secundaria

H26.8 Otras formas especificadas de catarata

H26.9 Catarata, no especificada

H27**Otros trastornos del cristalino**

Excluye: malformaciones congénitas del cristalino (Q12.-)
complicaciones mecánicas por lentes oculares (T85.2)
seudofaquia (Z96.1)

H27.0

Afaquia

H27.1

Luxación del cristalino

H27.8

Otros trastornos especificados del cristalino

H27.9

Trastorno del cristalino, no especificado**H28*****Catarata y otros trastornos del cristalino en enfermedades clasificadas en otra parte**

H28.0*

Catarata diabética (E10–E14† con cuarto carácter común .3)

H28.1*

Catarata en otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas clasificadas en otra parte

Catarata en hipoparatiroidismo (E20.-†)

Catarata por desnutrición–deshidratación (E40–E46†)

H28.2*

Catarata en otras enfermedades clasificadas en otra parte

Catarata miotónica (G71.1†)

H28.8*

Otros trastornos del cristalino en enfermedades clasificadas en otra parte**Trastornos de la coroides y de la retina
(H30–H36)****H30****Inflamación coriorretiniana**

H30.0

Coriorretinitis focal

Coriorretinitis

Coroiditis

Retinitis

Retinocoroiditis

} focal

H30.1

Coriorretinitis diseminada

Coriorretinitis

Coroiditis

Retinitis

Retinocoroiditis

} diseminada

Excluye: retinopatía exudativa (H35.0)

H30.2

Ciclitis posterior

Pars planitis

H30.8 Otras coriorretinitis
Enfermedad de Harada

H30.9 Coriorretinitis, no especificada
Coriorretinitis
Coroiditis
Inflamación coriorretiniana
Retinitis
Retinocoroiditis

} SAI

H31 Otros trastornos de la coroides

H31.0 Cicatrices coriorretinianas
Cicatriz (postinflamatoria) (postraumática) de la mácula del polo posterior
Retinopatía solar

H31.1 Degeneración coroidea
Atrofia
Esclerosis } de la coroides
Excluye: estrías angioides (H35.3)

H31.2 Distrofia coroidea hereditaria
Atrofia anular de la coroides
Coroideremia
Distrofia coroidea (areolar central) (generalizada) (peripapilar)
Excluye: ornitinemia (E72.4)

H31.3 Hemorragia y ruptura de la coroides
Hemorragia coroidea:
• SAI
• expulsiva

H31.4 Desprendimiento de la coroides

H31.8 Otros trastornos especificados de la coroides
Neovascularización coroidea

H31.9 Trastorno de la coroides, no especificado

H32* Trastornos coriorretinianos en enfermedades clasificadas en otra parte

H32.0* Inflamación coriorretiniana en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte
Coriorretinitis:
• sifilítica tardía (A52.7†)
• toxoplásmica (B58.0†)
• tuberculosa (A18.5†)

H32.8* Otros trastornos coriorretinianos en enfermedades clasificadas en otra parte
Retinitis albuminúrica (N18.5†)
Retinitis renal (N18.5†)

H33**Desprendimiento y desgarro de la retina**

Excluye: desprendimiento del epitelio pigmentado de la retina (H35.7)

H33.0**Desprendimiento de la retina con ruptura**

Desprendimiento retiniano con desgarro

H33.1**Retinosquiasis y quistes de la retina**

Quiste de la ora serrata

Quiste parasitario de la retina SAI

Seudoquiste de la retina

Excluye: degeneración microquistoide de la retina (H35.4)
retinosquiasis congénita (Q14.1)

H33.2**Desprendimiento seroso de la retina**

Desprendimiento de la retina:

- SAI
- sin desgarro retiniano

Excluye: coriorretinopatía serosa central (H35.7)

H33.3**Desgarro de la retina sin desprendimiento**

Agujero redondeado

Desgarro en herradura

Desgarro SAI

Opérculo

} de la retina, sin mención de
desprendimiento

Excluye: cicatrices coriorretinianas consecutivas a cirugía por
desprendimiento de la retina (H59.8)
degeneración periférica de la retina sin desgarro (H35.4)

H33.4**Desprendimiento de la retina por tracción**

Vitreoretinopatía proliferativa con desprendimiento de retina

H33.5**Otros desprendimientos de la retina****H34****Oclusión vascular de la retina**

Excluye: amaurosis fugaz (G45.3)

H34.0**Oclusión arterial transitoria de la retina****H34.1****Oclusión de la arteria central de la retina****H34.2****Otras formas de oclusión de la arteria de la retina**

Microembolismo retiniano

Oclusión de arteria retiniana:

- parcial
- de rama

Placa de Hollenhorst

H34.8 Otras oclusiones vasculares retinianas

Oclusión de vena retiniana:

- central
- incipiente
- parcial
- tributaria

H34.9 Oclusión vascular retiniana, sin otra especificación

H35 Otros trastornos de la retina

H35.0 Retinopatías del fondo y cambios vasculares retinianos

- | | | |
|---|---|--------------|
| Cambio en el aspecto vascular
Enfundamiento vascular
Microaneurismas
Neovascularización
Perivasculitis
Várices
Vasculitis
Retinopatía (de, del): | } | de la retina |
|---|---|--------------|
- SAI
 - Coats
 - exudativa
 - fondo SAI
 - hipertensiva

H35.1 Retinopatía de la prematuridad

Fibroplasia retrolenticular

H35.2 Otras retinopatías proliferativas

Vitreorretinopatías proliferativas

Excluye: vitreorretinopatía proliferativa con desprendimiento de retina (H33.4)

H35.3 Degeneración de la mácula y del polo posterior del ojo

- | | | |
|---|---|--------------|
| Drusa (degenerativa)
Estrías angioides
Orificio
Plegamiento
Perforación
Quiste | } | de la mácula |
|---|---|--------------|
- Cuerpos degenerativos en la membrana basal
- Degeneración (de):
- Kuhnt–Junius
 - macular senil (atrófica) (exudativa)
- Maculopatía tóxica
- Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga en los casos inducidos por drogas.

H35.4 Degeneración periférica de la retina

Degeneración:

- SAI
 - en adoquín
 - en cerca
 - enrejada
 - microquistoide
 - reticular
- } de la retina

Excluye: con desgarro de la retina (H33.3)**H35.5 Distrofia hereditaria de la retina**

Distrofia:

- retiniana (albipunteada) (pigmentaria) (viteliforme)
- tapetoretiniana
- vitreoretiniana

Enfermedad de Stargardt

Retinitis pigmentaria

H35.6 Hemorragia retiniana**H35.7 Separación de las capas de la retina**

Coriorretinopatía serosa central

Desprendimiento del epitelio pigmentado de la retina

H35.8 Otros trastornos especificados de la retina**H35.9 Trastorno de la retina, no especificado****H36*****Trastornos de la retina en enfermedades clasificadas en otra parte****H36.0* Retinopatía diabética (E10–E14† con cuarto carácter común .3)****H36.8* Otros trastornos de la retina en enfermedades clasificadas en otra parte**

Distrofia retiniana en trastornos del almacenaje de lípidos (E75.–†)

Retinopatía:

- ateroesclerótica (I70.8†)
- proliferativa en anemia falciforme (D57.–†)

Glaucoma (H40–H42)

H40 Glaucoma

Excluye: glaucoma:

- absoluto (H44.5)
- congénito (Q15.0)
- debido a traumatismo del nacimiento (P15.3)

H40.0 Sospecha de glaucoma

Hipertensión ocular

H40.1 Glaucoma primario de ángulo abierto

Glaucoma (primario) (residual) (de) (con):

- baja tensión (intraocular)
- capsular con pseudoexfoliación del cristalino
- crónico simple
- pigmentario

H40.2 Glaucoma primario de ángulo cerrado

Glaucoma de ángulo cerrado (primario) (residual):

- agudo
- crónico
- intermitente

H40.3 Glaucoma secundario a traumatismo ocular

Use código adicional si desea identificar la causa.

H40.4 Glaucoma secundario a inflamación ocular

Use código adicional si desea identificar la causa.

H40.5 Glaucoma secundario a otros trastornos del ojo

Use código adicional si desea identificar la causa.

H40.6 Glaucoma secundario a drogas

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

H40.8 Otros glaucomas

H40.9 Glaucoma, no especificado

H42* Glaucoma en enfermedades clasificadas en otra parte

H42.0* Glaucoma en enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, clasificadas en otra parte

Glaucoma en:

- amiloidosis (E85.–†)
- síndrome de Lowe (E72.0†)

- H42.8*** **Glaucoma en otras enfermedades clasificadas en otra parte**
Glaucoma en oncocercosis (B73†)

Trastornos del cuerpo vítreo y del globo ocular (H43–H45)

H43 Trastornos del cuerpo vítreo

- H43.0** **Prolapso del vítreo**
Excluye: síndrome vítreo consecutivo a cirugía de catarata (H59.0)
- H43.1** **Hemorragia del vítreo**
- H43.2** **Depósitos cristalinos en el cuerpo vítreo**
- H43.3** **Otras opacidades vítreas**
Bandas y membranas en el vítreo
- H43.8** **Otros trastornos del cuerpo vítreo**
Degeneración } del vítreo
Desprendimiento }
Excluye: vitreorretinopatía proliferativa con desprendimiento de retina (H33.4)
- H43.9** **Trastorno del cuerpo vítreo, no especificado**

H44 Trastornos del globo ocular

- Incluye:* trastornos que afectan múltiples partes del ojo
- H44.0** **Endoftalmitis purulenta**
Absceso vítreo
Panoftalmía
- H44.1** **Otras endoftalmitis**
Endoftalmitis parasitaria SAI
Uveítis simpática
- H44.2** **Miopía degenerativa**
- H44.3** **Otros trastornos degenerativos del globo ocular**
Calcosis
Siderosis del ojo
- H44.4** **Hipotonía ocular**
- H44.5** **Afecciones degenerativas del globo ocular**
Atrofia del globo ocular
Glaucoma absoluto
Phthisis bulbi

H44.6 Retención intraocular de cuerpo extraño magnético (antiguo)

Cuerpo extraño magnético (antiguo) retenido (en la, en el):

- cámara anterior
- cristalino
- cuerpo ciliar
- iris
- pared posterior del globo ocular
- vítreo (humor)

H44.7 Retención intraocular de cuerpo extraño no magnético (antiguo)

Cuerpo extraño (no magnético) (antiguo) retenido (en la, en el):

- cámara anterior
- cristalino
- cuerpo ciliar
- iris
- pared posterior del globo ocular
- vítreo (humor)

H44.8 Otros trastornos del globo ocular

Hemofthalmos

Luxación del globo ocular

H44.9 Trastorno del globo ocular, no especificado

H45* Trastornos del cuerpo vítreo y del globo ocular en enfermedades clasificadas en otra parte

H45.0* Hemorragia del vítreo en enfermedades clasificadas en otra parte

H45.1* Endoftalmitis en enfermedades clasificadas en otra parte

Endoftalmitis en:

- cisticercosis (B69.1†)
- oncocercosis (B73.†)
- toxocariasis (B83.0†)

H45.8* Otros trastornos del cuerpo vítreo y del globo ocular en enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos del nervio óptico y de las vías ópticas (H46–H48)

H46 Neuritis óptica

Neuropatía óptica, excepto la isquémica

Neuritis retrobulbar SAI

Papilitis óptica

Excluye: neuromielitis óptica [Devic] (G36.0)

neuropatía óptica isquémica (H47.0)

H47 Otros trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas

H47.0 Trastornos del nervio óptico, no clasificados en otra parte

Compresión del nervio óptico

Hemorragia de la vaina del nervio óptico

Neuropatía óptica isquémica

H47.1 Papiledema, no especificado

H47.2 Atrofia óptica

Palidez temporal del disco óptico

H47.3 Otros trastornos del disco óptico

Drusa del disco óptico

Seudopapiledema

H47.4 Trastornos del quiasma óptico

H47.5 Trastornos de otras vías ópticas

Trastornos (de las, de los):

- cintillas ópticas
- núcleos geniculados
- radiaciones ópticas

H47.6 Trastornos de la corteza visual

H47.7 Trastorno de las vías ópticas, no especificado

H48* Trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas en enfermedades clasificadas en otra parte

H48.0* Atrofia óptica en enfermedades clasificadas en otra parte

Atrofia óptica en sífilis tardía (A52.1†)

H48.1* Neuritis retrobulbar en enfermedades clasificadas en otra parte

Neuritis retrobulbar en:

- esclerosis múltiple (G35†)
- infecciones meningocócicas (A39.8†)
- sífilis tardía (A52.1†)

H48.8* Otros trastornos del nervio óptico y de las vías ópticas en enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos de los músculos oculares, del movimiento binocular, de la acomodación y de la refracción (H49–H52)

Excluye: nistagmus y otros movimientos irregulares de los ojos (H55)

H49 Estrabismo paralítico

Excluye: oftalmoplejía:

- interna (H52.5)
- internuclear (H51.2)
- supranuclear progresiva (G23.1)

H49.0 Parálisis del nervio motor ocular común [III par]

H49.1 Parálisis del nervio patético [IV par]

H49.2 Parálisis del nervio motor ocular externo [VI par]

H49.3 Oftalmoplejía total (externa)

H49.4 Oftalmoplejía externa progresiva

H49.8 Otros estrabismos paralíticos

Oftalmoplejía externa SAI

Síndrome de Kearns–Sayre

H49.9 Estrabismo paralítico, no especificado

H50 Otros estrabismos

H50.0 Estrabismo concomitante convergente

Esotropía (alternante) (monocular), excepto la intermitente

H50.1 Estrabismo concomitante divergente

Exotropía (alternante) (monocular), excepto la intermitente

H50.2 Estrabismo vertical

Hipertropía

Hipotropía

H50.3 Heterotropía intermitente
 Esotropía }
 Exotropía } intermitente (alternante) (monocular)

H50.4 Otras heterotropías y las no especificadas

Ciclotropía
 Estrabismo concomitante
 SAI Microtropía
 Síndrome de monofijación

H50.5 Heteroforia

Esoforia
 Exoforia
 Hiperforia alternante

H50.6 Estrabismo mecánico

Estrabismo debido a adherencias
 Limitación traumática del músculo de la ducción del ojo
 Síndrome de la vaina de Brown

H50.8 Otros estrabismos especificados

Síndrome de Duane

H50.9 Estrabismo, no especificado

H51 Otros trastornos de los movimientos binoculares

H51.0 Parálisis de la conjugación de la mirada

H51.1 Exceso e insuficiencia de la convergencia ocular

H51.2 Oftalmoplejía internuclear

H51.8 Otros trastornos especificados de los movimientos binoculares

H51.9 Trastorno del movimiento binocular, no especificado

H52 Trastornos de la acomodación y de la refracción

H52.0 Hipermetropía

H52.1 Miopía

Excluye: miopía degenerativa (H44.2)

H52.2 Astigmatismo

H52.3 Anisometropía y aniseiconía

H52.4 Presbicia

H52.5 Trastornos de la acomodación

Espasmo }
 Paresia } de la acomodación

Oftalmoplejía interna (completa) (total)

H52.6 Otros trastornos de la refracción

H52.7 Trastorno de la refracción, no especificado

Alteraciones de la visión y ceguera (H53–H54)

H53 Alteraciones de la visión

H53.0 Ambliopía ex anopsia

Ambliopía (debida a):

- anisométrica
- privación
- estrabismo

H53.1 Alteraciones visuales subjetivas

Astenopía Ceguera

diurna Escotoma

centelleante Fotofobia

Halos visuales

Hemeralopia

Metamorfosis

Pérdida súbita de la visión

Excluye: alucinaciones visuales (R44.1)

H53.2 Diplopía

Visión doble

H53.3 Otros trastornos de la visión binocular

Correspondencia retiniana anormal

Fusión con estereopsia deficiente

Percepción visual simultánea sin fusión

Supresión de la visión binocular

H53.4 Defectos del campo visual

Aumento del punto ciego

Anopsia en cuadrante

Disminución generalizada del campo visual

Escotoma (de):

- anular
- arciforme
- Bjerrum
- central

Hemianopsia (heterónima) (homónima)

H53.5 Deficiencia de la visión cromática

Acromatopsia
Ceguera para los colores
Deficiencia adquirida de la visión cromática
Deuteranomalia
Deuteranopía
Protanomalia
Protanopía
Tritanomalia
Tritanopía
Excluye: ceguera diurna (H53.1)

H53.6 Ceguera nocturna

Excluye: la debida a deficiencia de vitamina A (E50.5)

H53.8 Otras alteraciones visuales**H53.9 Alteración visual, no especificada****H54 Ceguera y deficiencia visual (binocular o monocular)**

Nota: Para la definición del grado de deficiencia visual ver la tabla al final de esta categoría (H54).

Excluye: amaurosis fugaz (G45.3)

H54.0 Ceguera binocular

Deficiencia visual grados 3, 4, 5

H54.1 Deficiencia visual severa, binocular

Deficiencia visual grado 2

H54.2 Deficiencia visual moderada, binocular

Deficiencia visual grado 1

H54.3 Deficiencia visual leve o ausente, binocular

Deficiencia visual grado 0

H54.4 Ceguera monocular

Deficiencia visual grados 3, 4, 5 en un ojo y grados 0, 1, 2, ó 9 en el otro

H54.5 Deficiencia visual severa, monocular

Deficiencia visual grado 2 en un ojo y grados 0, 1, ó 9 en el otro

H54.6 Deficiencia visual moderada, monocular

Deficiencia visual grado 1 en un ojo y grados 0, ó 9 en el otro

H54.9 Deficiencia visual, no especificada (binocular)

Deficiencia visual grado 9

Nota: El cuadro siguiente presenta una clasificación de la severidad de la deficiencia visual recomendada en la Resolución de 2002 del Consejo Internacional de Oftalmología, y las recomendaciones del Grupo de Consulta de la OMS sobre “Desarrollo de estándares para la caracterización de la pérdida de la visión y del funcionamiento visual” (Sept. 2003).

Para clasificar la deficiencia visual bajo los códigos H54.0 a H54.3, la agudeza visual debe medirse con ambos ojos abiertos, con la corrección presente si fuera el caso. Para la clasificación de la deficiencia visual bajo los códigos H54.4 a H54.6, la agudeza visual debe medirse en un solo ojo, con la corrección presente si fuera el caso.

Si se toma en cuenta la extensión del campo visual, los pacientes con un campo visual del mejor ojo no mayor de 10° alrededor del punto central de fijación deben ser clasificados bajo grado 3. Para la ceguera monocular (H54.4), este grado de pérdida del campo visual se aplica al ojo afectado.

Cuadro 1. Revisión propuesta de grados de deficiencia visual

Grado	Distancia presente de la agudeza visual	
	Peor que:	igual o mejor que:
Deficiencia visual leve o nula		6/18
0		3/10 (0.3)
Deficiencia visual moderada	6/18	20/70
1	3/10 (0.3)	6/60
Deficiencia visual severa	20/70	1/10 (0.1)
2	6/60	20/200
Ceguera	1/10 (0.1)	3/60
3	20/200	1/20 (0.05)
4	3/60	1/50 (0.02)
Ceguera	1/20 (0.05)	20/400
5	1/60*	5/300 (20/1200)
6	1/50 (0.02)	Percepción de la luz
Ceguera	5/300 (20/1200)	
7		
8		
9	Sin percepción de la luz	
	*Capacidad para contar dedos a 1 metro	

Nota: El término deficiencia visual en la categoría H54 comprende el grado 0 para leve o nula, el grado 1 para deficiencia visual moderada, el grado 2 para deficiencia visual severa, los grados 3, 4 y 5 para la ceguera y el grado 9 para la deficiencia visual no calificada. El término “vision subnormal” incluido en la revisión previa ha sido reemplazado por los grados 1 y 2 para evitar confusión con aquellos que requieren atención por vision subnormal.

Otros trastornos del ojo y sus anexos (H55–H59)

H55 Nistagmo y otros movimientos oculares irregulares

Nistagmo (por):

- SAI
- congénito
- privación
- disociado
- latente

H57 Otros trastornos del ojo y sus anexos

H57.0 Anomalías de la función pupilar

H57.1 Dolor ocular

H57.8 Otros trastornos especificados del ojo y sus anexos

H57.9 Trastorno del ojo y sus anexos, no especificado

H58* Otros trastornos del ojo y sus anexos en enfermedades clasificadas en otra parte

H58.0* Anomalías de la función pupilar en enfermedades clasificadas en otra parte

Fenómeno o pupila de Argyll–Robertson, sífilítico (A52.1†)

H58.1* Alteraciones de la visión en enfermedades clasificadas en otra parte

H58.8* Otros trastornos especificados del ojo en enfermedades clasificadas en otra parte

Oculopatía sífilítica NCOP:

- congénita:
 - temprana (A50.0†)
 - tardía (A50.3†)
- temprana (secundaria) (A51.4†)
- tardía (A52.7†)

H59

Trastornos del ojo y sus anexos consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte

Excluye: complicación mecánica de:

- lentes intraoculares (T85.2)
- otros dispositivos oculares protésicos, implantes e injertos oculares (T85.3)
- seudofaquia (Z96.1)

H59.0 Queratopatía (bullosa afáquica) consecutiva a cirugía de catarata

Síndrome vítreo (Touch)

Síndrome vítreo cornea

H59.8 Otros trastornos del ojo y sus anexos, consecutivos a procedimientos

Ampulitis postprocedimiento

Cicatrices coriorretinales consecutivas a cirugía por desprendimiento de la retina

Endoftalmitis asociada con ampolla

Inflamación (infección) de ampolla postprocedimiento

H59.9 Trastorno no especificado del ojo y sus anexos, consecutivo a procedimientos

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (H60–H95)

Excluye: ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00–P96)
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00–B99)
complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio (O00–O99)
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00–E90)
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00–Q99)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00–R99)
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00–T98)
tumores [neoplasias] (C00–D48)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- H60–H62 Enfermedades del oído externo
- H65–H75 Enfermedades del oído medio y de la mastoides
- H80–H83 Enfermedades del oído interno
- H90–H95 Otros trastornos del oído

Las categorías de asterisco para este capítulo son las siguientes:

- H62* Trastornos del oído externo en enfermedades clasificadas en otra parte
- H67* Otitis media en enfermedades clasificadas en otra parte
- H75* Otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoides en enfermedades clasificadas en otra parte
- H82* Síndromes vertiginosos en enfermedades clasificadas en otra parte
- H94* Otros trastornos del oído en enfermedades clasificadas en otra parte

Enfermedades del oído externo (H60–H62)

H60 Otitis externa

H60.0 Absceso del oído externo

Carbunco
Divieso
Furúnculo } de la oreja o del conducto auditivo externo

H60.1 Celulitis del oído externo

Celulitis (del, de la):
• conducto auditivo externo
• oreja

H60.2 Otitis externa maligna

H60.3 Otras otitis externas infecciosas

Oído de nadador
Otitis externa:
• difusa
• hemorrágica

H60.4 Colesteatoma del oído externo

Queratosis obturante del oído externo (conducto)

H60.5 Otitis externa aguda, no infecciosa

Otitis externa aguda:
• SAI
• actínica
• de contacto
• eczematoide
• química
• reactiva

H60.8 Otras otitis externas

Otitis externa crónica SAI

H60.9 Otitis externa, sin otra especificación

H61 Otros trastornos del oído externo

H61.0 Pericondritis del oído externo

Condrodermatitis crónica nodular del hélix
Pericondritis (de la, del):
• oreja
• pabellón auditivo

H61.1 Afecções no infecciosas del pabellón auditivo

Deformidad adquirida (de la, del):

- oreja
- pabellón auditivo

Excluye: oreja en coliflor (M95.1)**H61.2 Cerumen impactado**

Cera en el oído

H61.3 Estenosis adquirida del conducto auditivo externo

Colapso del conducto auditivo externo

H61.8 Otros trastornos especificados del oído externo

Exostosis del conducto auditivo externo

H61.9 Trastorno del oído externo, no especificado**H62* Trastornos del oído externo en enfermedades clasificadas en otra parte****H62.0* Otitis externa en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte**

Otitis externa en erisipela (A46†)

H62.1* Otitis externa en enfermedades virales clasificadas en otra parte

Otitis externa en:

- Herpes simple (B00.1†)
- Herpes zoster (B02.8†)

H62.2* Otitis externa en micosis

Otitis externa en:

- aspergilosis (B44.8†)
 - candidiasis (B37.2†)
- Otomicosis SAI (B36.9†)

H62.3* Otitis externa en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte**H62.4* Otitis externa en otras enfermedades clasificadas en otra parte**

Otitis externa en impétigo (L01.-†)

H62.8* Otros trastornos del oído externo en enfermedades clasificadas en otra parte

Enfermedades del oído medio y de la mastoides (H65–H75)

H65 Otitis media no supurativa

Incluye: con miringitis

Use código adicional para identificar la presencia de perforación de la membrana timpánica (H72.–)

H65.0 Otitis media aguda serosa

Otitis media secretoria aguda y subaguda

H65.1 Otra otitis media aguda, no supurativa

Otitis media, aguda y subaguda:

- alérgica (mucoide) (sanguinolenta) (serosa)
- mucoide
- no supurativa SAI
- sanguinolenta
- seromucinosas

Excluye: barotrauma otítico (T70.0)
otitis media (aguda) SAI (H66.9)

H65.2 Otitis media crónica serosa

Catarral tubotimpánico crónico

H65.3 Otitis media crónica mucoide

Oído gomoso

Otitis media crónica:

- mucinosa
- secretoria
- transudativa

Excluye: enfermedad adhesiva del oído medio (H74.1)

H65.4 Otras otitis medias crónicas no supurativas

Otitis media, crónica:

- alérgica
- con derrame (no purulento)
- exudativa
- no supurativa SAI
- seromucinosas

H65.9 Otitis media no supurativa, sin otra especificación

Otitis media:

- alérgica
- catarral
- con derrame (no purulento)
- exudativa
- mucoide
- secretoria
- seromucinosas
- serosa
- transudativa

H66 Otitis media supurativa y la no especificada

Incluye: con miringitis

Use código adicional para identificar la presencia de perforación de la membrana timpánica (H72.-)

H66.0 Otitis media supurativa aguda**H66.1 Otitis media tubotimpánica supurativa crónica**

Enfermedad tubotimpánica crónica

Otitis media supurativa crónica benigna

H66.2 Otitis media supurativa crónica aticoantral

Enfermedad aticoantral crónica

H66.3 Otras otitis medias crónicas supurativas

Otitis media crónica supurativa SAI

H66.4 Otitis media supurativa, sin otra especificación

Otitis media purulenta SAI

H66.9 Otitis media, no especificada

Otitis media:

- aguda SAI
- crónica SAI
- SAI

H67* Otitis media en enfermedades clasificadas en otra parte**H67.0* Otitis media en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte**

Otitis media en:

- escarlatina (A38†)
- tuberculosis (A18.6†)

H67.1* Otitis media en enfermedades virales clasificadas en otra parte

Otitis media en:

- influenza
- sarampión (B05.3†)
- virus estacional identificado (J10.8†)
- virus no identificado (J11.8†)
- virus zoonótico o pandémico identificado (J09†)

H67.8* Otitis media en otras enfermedades clasificadas en otra parte**H68 Inflamación y obstrucción de la trompa de Eustaquio****H68.0 Salpingitis eustaquiana**

H68.1 Obstrucción de la trompa de Eustaquio
 Compresión }
 Estenosis } de la trompa de Eustaquio
 Estrechez }

H69 Otros trastornos de la trompa de Eustaquio

H69.0 Distensión de la trompa de Eustaquio
H69.8 Otros trastornos especificados de la trompa de Eustaquio
H69.9 Trastorno de la trompa de Eustaquio, no especificado

H70 Mastoiditis y afecciones relacionadas

H70.0 Mastoiditis aguda
 Absceso } de mastoides
 Empiema }

H70.1 Mastoiditis crónica
 Caries } de mastoides
 Fístula }

H70.2 Petrositis
 Inflamación (aguda) (crónica) del peñasco

H70.8 Otras mastoiditis y afecciones relacionadas
H70.9 Mastoiditis, no especificada

H71 Colesteatoma del oído medio

Colesteatoma timpánico
Excluye: colesteatoma (del):
 • oído externo (H60.4)
 • recurrente de cavidad postmastoidectomía (H95.0)

H72 Perforación de la membrana timpánica

Incluye: perforación timpánica:
 • persistente, postraumática
 • postinflamatoria

Excluye: ruptura traumática de la membrana timpánica (S09.2)

H72.0 Perforación central de la membrana timpánica
H72.1 Perforación ática de la membrana timpánica
 Perforación de la porción [pars] flácida
H72.2 Otras perforaciones marginales de la membrana timpánica

H72.8 Otras perforaciones de la membrana timpánica

Perforación(es):

- múltiple(s)
- total

} de la membrana timpánica

H72.9 Perforación de la membrana timpánica, sin otra especificación**H73 Otros trastornos de la membrana timpánica****H73.0 Miringitis aguda**

Miringitis ampollar Timpanitis aguda

Excluye: con otitis media (H65–H66)**H73.1 Miringitis crónica**

Timpanitis crónica

Excluye: con otitis media (H65–H66)**H73.8 Otros trastornos especificados de la membrana timpánica****H73.9 Trastorno de la membrana timpánica, no especificado****H74 Otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoides****H74.0 Timpanosclerosis****H74.1 Enfermedad adhesiva del oído medio**

Otitis adhesiva

Excluye: oído gomoso (H65.3)**H74.2 Discontinuidad y dislocación de los huesecillos del oído****H74.3 Otras anomalías adquiridas de los huesecillos del oído**

Anquilosis

Pérdida parcial } de huesecillo(s) del oído

H74.4 Pólipo del oído medio**H74.8 Otros trastornos especificados del oído medio y de la apófisis mastoides****H74.9 Trastorno del oído medio y de la apófisis mastoides, no especificado**

H75* **Otros trastornos del oído medio y de la apófisis mastoides en enfermedades clasificadas en otra parte**

H75.0* **Mastoiditis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte**

Mastoiditis tuberculosa (A18.0†)

H75.8* **Otros trastornos especificados del oído medio y de la apófisis mastoides en enfermedades clasificadas en otra parte**

Enfermedades del oído interno (H80–H83)

H80 **Otosclerosis**

Incluye: otospongiosis

H80.0 **Otosclerosis que afecta la ventana oval, no obliterante**

H80.1 **Otosclerosis que afecta la ventana oval, obliterante**

H80.2 **Otosclerosis coclear**
Otosclerosis que afecta la:

- cápsula laberíntica
- ventana redonda

H80.8 **Otras otosclerosis**

H80.9 **Otosclerosis, no especificada**

H81 **Trastornos de la función vestibular**

Excluye: vértigo:

- SAI (R42)
- epidémico (A88.1)

H81.0 **Enfermedad de Ménière**
Hidropesía laberíntica
Síndrome o vértigo de Ménière

H81.1 **Vértigo paroxístico benigno**

H81.2 **Neuronitis vestibular**

H81.3 **Otros vértigos periféricos**
Síndrome de Lermoyez
Vértigo:

- aural
- otogénico
- periférico SAI

- H81.4** **Vértigo de origen central**
Nistagmo postural central
- H81.8** **Otros trastornos de la función vestibular**
- H81.9** **Trastorno de la función vestibular, no especificado**
Síndrome vertiginoso SAI

H82* **Síndromes vertiginosos en enfermedades clasificadas en otra parte**

H83 **Otros trastornos del oído interno**

- H83.0** **Laberintitis**
- H83.1** **Fístula del laberinto**
- H83.2** **Disfunción del laberinto**
Hipersensibilidad
Hipofunción
Pérdida de la función } del laberinto
- H83.3** **Efectos del ruido sobre el oído interno**
Pérdida de audición provocada por ruido
Trauma acústico
- H83.8** **Otros trastornos especificados del oído interno**
- H83.9** **Trastorno del oído interno, no especificado**

Otros trastornos del oído
(H90–H95)

H90 **Hipoacusia conductiva y neurosensorial**

Incluye: sordera congénita

Excluye: hipoacusia:

- SAI (H91.9)
- inducida por el ruido (H83.3)
- ototóxica (H91.0)
- súbita (idiopática) (H91.2)
sordera SAI (H91.9)
sordomudez NCOP (H91.3)

- H90.0** **Hipoacusia conductiva bilateral**
- H90.1** **Hipoacusia conductiva, unilateral con audición irrestricta contralateral**

- H90.2 Hipoacusia conductiva, sin otra especificación**
Sordera conductiva SAI
- H90.3 Hipoacusia neurosensorial, bilateral**
- H90.4 Hipoacusia neurosensorial, unilateral con audición irrestricta contralateral**
- H90.5 Hipoacusia neurosensorial, sin otra especificación**
Hipoacusia:
- | | | |
|--|---|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> • central • neural • perceptiva • sensorial | } | SAI |
|--|---|-----|
- Sordera:
- congénita SAI
 - neurosensorial SAI
- H90.6 Hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial, bilateral**
- H90.7 Hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial, unilateral con audición irrestricta contralateral**
- H90.8 Hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial, no especificada**

H91 Otras hipoacusias

Excluye: cerumen impactado (H61.2)
hipoacusia:

- causada por ruido (H83.3)
- clasificada en H90.—
- isquémica transitoria (H93.0)
- psicógena (F44.6)

percepción auditiva anormal (H93.2)

- H91.0 Hipoacusia ototóxica**
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar el agente tóxico.
- H91.1 Presbiacusia**
- H91.2 Hipoacusia súbita idiopática**
Hipoacusia súbita SAI
- H91.3 Sordomudez, no clasificada en otra parte**
- H91.8 Otras hipoacusias especificadas**
- H91.9 Hipoacusia, no especificada**
Sordera (de)
- SAI
 - alta frecuencia
 - baja frecuencia

H92 Otolgia y secreción del oído**H92.0 Otolgia****H92.1 Otorrea***Excluye:* escape de líquido cefalorraquídeo a través del oído (G96.0)**H92.2 Otorragia***Excluye:* otorragia traumática —codifique por tipo de traumatismo**H93 Otros trastornos del oído, no clasificados en otra parte****H93.0 Trastornos degenerativos y vasculares del oído**

Sordera isquémica transitoria

Excluye: presbiacusia (H91.1)**H93.1 Tinnitus****H93.2 Otras percepciones auditivas anormales**

Cambio temporal del umbral auditivo Diplacusia

Hiperacusia

Reforzamiento auditivo

Excluye: alucinaciones auditivas (R44.0)**H93.3 Trastornos del nervio auditivo**

Trastorno del VIII nervio craneal

H93.8 Otros trastornos especificados del oído**H93.9 Trastorno del oído, no especificado****H94* Otros trastornos del oído en enfermedades clasificadas en otra parte****H94.0* Neuritis del nervio auditivo en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte**

Neuritis del nervio auditivo en la sífilis (A52.1†)

H94.8* Otros trastornos especificados del oído en enfermedades clasificadas en otra parte

H95

Trastornos del oído y de la apófisis mastoides consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte

H95.0 Colesteatoma recurrente de la cavidad resultante de la mastoidectomía

H95.1 Otros trastornos posteriores a la mastoidectomía

Granulación
Inflamación crónica
Quiste mucoso } de la cavidad resultante de la mastoidectomía

H95.8 Otros trastornos del oído y de la apófisis mastoides, consecutivos a procedimientos

H95.9 Trastornos no especificados del oído y de la apófisis mastoides, consecutivos a procedimientos

Enfermedades del sistema circulatorio (I00–I99)

Excluye: ataque isquémico cerebral transitorio y síndromes afines (G45.–) ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00–P96) ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00–B99) complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio (O00–O99) enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00–E90) malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00–Q99) síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00–R99) trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30–M36) traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00–T98) tumores [neoplasias] (C00–D48)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- I00–I02 Fiebre reumática aguda
- I05–I09 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas
- I10–I15 Enfermedades hipertensivas
- I20–I25 Enfermedades isquémicas del corazón
- I26–I28 Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar
- I30–I52 Otras formas de enfermedad del corazón
- I60–I69 Enfermedades cerebrovasculares
- I70–I79 Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares
- I80–I89 Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte
- I95–I99 Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio

Las categorías con asterisco para este capítulo son las siguientes:

- I32* Pericarditis en enfermedades clasificadas en otra parte
- I39* Endocarditis y trastornos de las válvulas cardíacas en enfermedades clasificadas en otra parte
- I41* Miocarditis en enfermedades clasificadas en otra parte
- I43* Cardiomiopatía en enfermedades clasificadas en otra parte
- I52* Otros trastornos cardíacos en enfermedades clasificadas en otra parte
- I68* Trastornos cerebrovasculares en enfermedades clasificadas en otra parte

- I79* Trastornos de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares en enfermedades clasificadas en otra parte
- I98* Otros trastornos del sistema circulatorio en enfermedades clasificadas en otra parte

Fiebre reumática aguda (I00–I02)

I00 Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca

Artritis, reumática, aguda o subaguda

I01 Fiebre reumática con complicación cardíaca

Excluye: enfermedades crónicas del corazón de origen reumático (I05–I09), a menos que también exista fiebre reumática o haya evidencia de recrudescimiento o actividad del proceso reumático. En los casos en los que exista duda sobre la existencia de actividad reumática en el momento de la muerte, debe referirse a las reglas y orientaciones para la codificación de la mortalidad en el Volumen 2.

I01.0 Pericarditis reumática aguda

Cualquier afección en I00 con pericarditis
Pericarditis reumática (aguda)

Excluye: la no especificada como reumática (I30.–)

I01.1 Endocarditis reumática aguda

Cualquier afección en I00 con endocarditis o valvulitis
Valvulitis reumática aguda

I01.2 Miocarditis reumática aguda

Cualquier afección en I00 con miocarditis

I01.8 Otras enfermedades reumáticas agudas del corazón

Cualquier afección en I00 con otro o múltiples tipos de compromiso cardíaco
Pancarditis reumática aguda

I01.9 Enfermedad reumática aguda del corazón, no especificada

Cualquier afección en I00 con compromiso cardíaco no especificado
Carditis reumática aguda
Enfermedad cardíaca reumática activa o aguda

I02 Corea reumática*Incluye:* corea de Sydenham*Excluye:* corea:

- SAI (G25.5)
- de Huntington (G10)

I02.0 Corea reumática con complicación cardíaca

Corea reumática con complicación cardíaca de cualquier tipo clasificable en I01.–

Corea SAI con complicación cardíaca

I02.9 Corea reumática sin mención de complicación cardíaca

Corea reumática SAI

Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas (I05–I09)**I05 Enfermedades reumáticas de la válvula mitral***Incluye:* afecciones clasificadas en I05.0 y I05.2–I05.9, tanto las especificadas como las no especificadas como reumáticas*Excluye:* cuando se la especifica como no reumática (I34.–)**I05.0 Estenosis mitral**

Obstrucción (de la válvula) mitral (reumática)

I05.1 Insuficiencia mitral reumática

Incompetencia	}	mitral reumática
Regurgitación		

I05.2 Estenosis mitral con insuficiencia

Estenosis mitral con incompetencia o regurgitación

I05.8 Otras enfermedades de la válvula mitral

Falla (de la válvula) mitral

I05.9 Enfermedad valvular mitral, no especificada

Trastorno (de la válvula) mitral (crónica) SAI

I06 Enfermedades reumáticas de la válvula aórtica*Excluye:* cuando no está especificada como reumática (I35.–)**I06.0 Estenosis aórtica reumática**

Obstrucción reumática (de la válvula) aórtica

I06.1 Insuficiencia aórtica reumática

Incompetencia	}	aórtica reumática
Regurgitación		

- I06.2 Estenosis aórtica reumática con insuficiencia**
Estenosis aórtica reumática con incompetencia o regurgitación
- I06.8 Otras enfermedades reumáticas de la válvula aórtica**
- I06.9 Enfermedad valvular aórtica reumática, no especificada**
Enfermedad reumática (de la válvula) aórtica SAI

I07 Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide

Incluye: tanto las especificadas como reumáticas como las de origen no especificado

Excluye: las especificadas como no reumáticas (I36.–)

- I07.0 Estenosis tricúspide**
Estenosis (de la válvula) tricúspide (reumática)
- I07.1 Insuficiencia tricúspide**
Insuficiencia (de la válvula) tricúspide (reumática)
- I07.2 Estenosis e insuficiencia tricúspide**
- I07.8 Otras enfermedades de la válvula tricúspide**
- I07.9 Enfermedad de la válvula tricúspide, no especificada**
Trastorno de la válvula tricúspide SAI

I08 Enfermedades valvulares múltiples

Incluye: tanto las especificadas como reumáticas como las de origen no especificado

Excluye: endocarditis, válvula no especificada (I38)
enfermedades reumáticas del endocardio, válvula no especificada (I09.1)

enfermedades valvulares múltiples de origen especificado excepto enfermedad reumática del corazón (use códigos apropiados en I34–I38, Q22–Q23 y Q24.8)

- I08.0 Trastornos de las válvulas mitral y aórtica**
Compromiso de las válvulas mitral y aórtica especificado como reumático o de origen no especificado
- I08.1 Trastornos de las válvulas mitral y tricúspide**
- I08.2 Trastornos de las válvulas aórtica y tricúspide**
- I08.3 Trastornos combinados de las válvulas mitral, tricúspide y aórtica**
- I08.8 Otras enfermedades de múltiples válvulas**
- I08.9 Enfermedad de múltiples válvulas, no especificada**

I09 Otras enfermedades reumáticas del corazón**I09.0 Miocarditis reumática**

Excluye: miocarditis no especificada como reumática (I51.4)

I09.1 Enfermedades reumáticas del endocardio, válvula no especificada

Endocarditis }
Valvulitis } reumática (crónica)

Excluye: endocarditis, válvula no especificada (I38)

I09.2 Pericarditis reumática crónica

Mediastinopericarditis }
Miopericarditis } reumática crónica

Pericardio adherente, reumático

Excluye: cuando no está especificado(a) como reumático(a) (I31.–)

I09.8 Otras enfermedades reumáticas especificadas del corazón

Enfermedad reumática de la válvula pulmonar

I09.9 Enfermedad reumática del corazón, no especificada

Carditis reumática

Insuficiencia cardíaca reumática

Excluye: carditis reumatoide (M05.3)

**Enfermedades hipertensivas
(I10–I15)**

Excluye: cuando complica el embarazo, el parto o el puerperio (O10–O11, O13–O16)

cuando compromete los vasos coronarios (I20–I25)

hipertensión neonatal (P29.2)

hipertensión pulmonar (I27.0)

I10 Hipertensión esencial (primaria)

Hipertensión (arterial) (benigna) (esencial) (maligna) (primaria) (sistémica)

Tensión arterial alta

Excluye: cuando compromete vasos del:

- cerebro (I60–I69)
- ojo (H35.0)

I11 Enfermedad cardíaca hipertensiva

Incluye: cualquier afección en I50.–, I51.4–I51.9 debida a hipertensión

I11.0 Enfermedad cardíaca hipertensiva con insuficiencia cardíaca (congestiva)

Insuficiencia cardíaca hipertensiva

I11.9 Enfermedad cardíaca hipertensiva sin insuficiencia cardíaca (congestiva)

Enfermedad cardíaca hipertensiva SAI

I12 Enfermedad renal hipertensiva

Incluye: arteriosclerosis del riñón
cualquier afección en N00–N07, N18.–, N19 o N26
debida a hipertensión.
nefritis arteriosclerótica (crónica) (intersticial)
nefropatía hipertensiva
nefrosclerosis

Excluye: hipertensión secundaria (I15.–)

I12.0 Enfermedad renal hipertensiva con insuficiencia renal

Insuficiencia renal hipertensiva

I12.9 Enfermedad renal hipertensiva sin insuficiencia renal

Enfermedad renal hipertensiva SAI

I13 Enfermedad cardiorenal hipertensiva

Incluye: cualquier afección en I11.– con cualquier afección en I12.–
enfermedad cardiorenal
enfermedad cardiovascularrenal

I13.0 Enfermedad cardiorenal hipertensiva con insuficiencia cardíaca (congestiva)

I13.1 Enfermedad cardiorenal hipertensiva con insuficiencia renal

I13.2 Enfermedad cardiorenal hipertensiva con insuficiencia cardíaca (congestiva) e insuficiencia renal

I13.9 Enfermedad cardiorenal hipertensiva, no especificada

I15 Hipertensión secundaria

Excluye: cuando compromete vasos del:

- cerebro (I60–I69)
- ojo (H35.0)

I15.0 Hipertensión renovascular

- I15.1 **Hipertensión secundaria a otros trastornos renales**
- I15.2 **Hipertensión secundaria a trastornos endocrinos**
- I15.8 **Otros tipos de hipertensión secundaria**
- I15.9 **Hipertensión secundaria, no especificada**

Enfermedades isquémicas del corazón (I20–I25)

Nota: Para morbilidad, la duración, como está expresada en I21, I22, I24 e I25, se refiere al intervalo entre la iniciación del episodio isquémico y la admisión a un centro de atención. Para mortalidad, la duración se refiere al intervalo entre la iniciación del episodio y la muerte.

Incluye: con mención de hipertensión (I10–I15)
Use código adicional si desea identificar la presencia de hipertensión.

I20 Angina de pecho

I20.0 Angina inestable

Angina:

- de empeoramiento con esfuerzo
 - “de novo” esfuerzo
 - en crescendo
- síndrome (coronario) intermedio
síndrome de preinfarto

I20.1 Angina de pecho con espasmo documentado

Angina (de):

- angiospástica
- inducida por espasmo
- Prinzmetal
- variante

I20.8 Otras formas especificadas de angina de pecho

Angina de esfuerzo

Estenocardia

Síndrome de flujo coronario lento

I20.9 Angina de pecho, no especificada

Angina (de pecho):

- SAI
- cardíaca

Dolor precordial isquémico

Síndrome anginoso

I21

Infarto agudo del miocardio

Incluye: infarto del miocardio especificado como agudo o con una duración establecida de 4 semanas (28 días) o menos desde su inicio

Excluye: ciertas complicaciones consecutivas al infarto agudo del miocardio (I23.–)

infarto del miocardio:

- antiguo (I25.2)
- especificado como crónico o con una duración establecida de más de 4 semanas (más de 28 días) I25.8)
- recidivante (I22.–)
síndrome postinfarto de miocardio (I24.1)

I21.0 Infarto transmural agudo del miocardio de la pared anterior

Infarto transmural (agudo) (de):

- anteroapical
- anterolateral
- anteroseptal
- (pared) anterior SAI

I21.1 Infarto transmural agudo del miocardio de la pared inferior

Infarto transmural (agudo) (de):

- inferolateral
- inferoposterior
- pared diafragmática
- (pared) inferior SAI

I21.2 Infarto agudo transmural del miocardio de otros sitios

Infarto transmural (agudo) (de):

- alto lateral
- ápicolateral
- laterobasal
- (pared) lateral SAI
- posterior (verdadero)
- posterobasal
- posterolateral
- posteroseptal
- septal SAI

I21.3 Infarto transmural agudo del miocardio, de sitio no especificado

Infarto transmural del miocardio SAI

I21.4 Infarto subendocárdico agudo del miocardio

Infarto del miocardio no transmural SAI

I21.9 Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación
 Infarto del miocardio (agudo) SAI

I22 Infarto subsecuente del miocardio

Incluye: infarto del miocardio

- extenso
- recurrente
- reinfarto del miocardio

Nota: Para la codificación de morbilidad, esta categoría debe ser asignada a los infartos de cualquier sitio miocárdico, que ocurren dentro de las 4 semanas (28 días) de la presentación de un infarto previo.

Excluye: especificado como crónico o con una duración establecida de más de 4 semanas (más de 28 días) de su presentación (I25.8)

I22.0 Infarto subsecuente del miocardio de la pared anterior

Infarto subsecuente (agudo) (de):

- anteroapical
- anterolateral
- anteroseptal
- (pared) anterior SAI

I22.1 Infarto subsecuente del miocardio de la pared inferior

Infarto subsecuente del miocardio (agudo) (de):

- inferolateral
- inferoposterior
- pared diafragmática
- (pared) inferior SAI

I22.8 Infarto subsecuente del miocardio de otros sitios

Infarto subsecuente del miocardio (agudo) (de):

- alto lateral
- apicolateral
- basolateral
- (pared) lateral SAI
- posterior (verdadero)
- posterobasal
- posterolateral
- posteroseptal
- septal SAI

I22.9 Infarto subsecuente del miocardio, de parte no especificada

I23

Ciertas complicaciones presentes posteriores al infarto agudo del miocardio

Excluye: las afecciones listadas, cuando:

- coinciden con infarto agudo del miocardio (I21–I22)
- no están especificadas como complicaciones presentes consecutivas al infarto agudo del miocardio (I31.–, I51.–)

I23.0

Hemopericardio como complicación presente posterior al infarto agudo del miocardio

I23.1

Defecto del tabique auricular como complicación presente posterior al infarto del miocardio

I23.2

Defecto del tabique ventricular como complicación presente posterior al infarto del miocardio

I23.3

Ruptura de la pared cardíaca sin hemopericardio como complicación presente posterior al infarto agudo del miocardio

Excluye: con hemopericardio (I23.0)

I23.4

Ruptura de las cuerdas tendinosas como complicación presente posterior al infarto agudo del miocardio

I23.5

Ruptura de músculo papilar como complicación presente posterior al infarto agudo del miocardio

I23.6

Trombosis de la aurícula, apéndice auricular y ventrículo como complicación presente posterior al infarto agudo del miocardio

I23.8

Otras complicaciones presentes posteriores al infarto agudo del miocardio

I24

Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón

Excluye: angina de pecho (I20.–)

isquemia transitoria del miocardio en el recién nacido (P29.4)

I24.0

Trombosis coronaria que no resulta en infarto del miocardio

Embolia

Oclusión

Tromboembolia

} (de la) (arteria) (vena) coronaria, que no resulta en infarto del miocardio

Excluye: especificada como crónica o con una duración establecida de más de 4 semanas (más de 28 días) desde su inicio (I25.8)

I24.1

Síndrome de Dressler

Síndrome postinfarto del miocardio

I24.8 Otras formas de enfermedad isquémica aguda del corazón
 Falla coronaria
 Insuficiencia coronaria

I24.9 Enfermedad isquémica aguda del corazón, no especificada
Excluye: enfermedad isquémica del corazón (crónica) SAI (I25.9)

I25**Enfermedad isquémica crónica del corazón**

Excluye: enfermedad cardiovascular SAI (I51.6)

I25.0 Enfermedad cardiovascular aterosclerótica, así descrita

I25.1 Enfermedad aterosclerótica del corazón

Ateroma	} (de la) (arteria) coronaria
Aterosclerosis	
Enfermedad	
Esclerosis	

I25.2 Infarto antiguo del miocardio

Infarto del miocardio:

- cicatrizado
- pasado, diagnosticado por ECG u otro procedimiento, pero sin síntomas presentes

I25.3 Aneurisma cardíaco

Aneurisma:

- mural
- ventricular

I25.4 Aneurisma de arteria coronaria

Fístula arteriovenosa coronaria adquirida

Excluye: aneurisma congénito (arteria) coronario (Q24.5)

I25.5 Cardiomiopatía isquémica

I25.6 Isquemia silente del miocardio

I25.8 Otras formas de enfermedad isquémica crónica del corazón

Cualquier afección en I21–I22 e I24.– especificada como crónica o con una duración establecida de más de 4 semanas (más de 28 días) desde su inicio

I25.9 Enfermedad isquémica crónica del corazón, no especificada

Cardiopatía isquémica (crónica) SAI

Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar (I26–I28)

I26 Embolia pulmonar

Incluye: infarto
tromboembolia } de la (arteria) (vena) pulmonar
trombosis }

Excluye: cuando complica:
• aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.2)
• embarazo, parto y puerperio (O88.–)

I26.0 Embolia pulmonar con mención de corazón pulmonar agudo

Corazón pulmonar agudo SAI
Cor pulmonale agudo SAI

I26.9 Embolia pulmonar sin mención de corazón pulmonar agudo

Embolia pulmonar SAI

I27 Otras enfermedades cardiopulmonares

I27.0 Hipertensión pulmonar primaria

I27.1 Enfermedad cifoscoliótica del corazón

I27.2 Otras hipertensiones pulmonares secundarias

Use código adicional si desea identificar la enfermedad básica.

I27.8 Otras enfermedades cardiopulmonares especificadas

Excluye: defecto de Eisenmenger (Q21.8)

I27.9 Enfermedad pulmonar del corazón, no especificada

Cor pulmonale (crónico) SAI
Enfermedad cardiopulmonar crónica

I28 Otras enfermedades de los vasos pulmonares

I28.0 Fístula arteriovenosa de los vasos pulmonares

I28.1 Aneurisma de la arteria pulmonar

I28.8 Otras enfermedades especificadas de los vasos pulmonares

Estenosis } de los vasos pulmonares
Estrechez }
Ruptura }

I28.9 Enfermedad de los vasos pulmonares, no especificada

Otras formas de enfermedad del corazón (I30–I52)

I30 Pericarditis aguda

Incluye: derrame pericárdico agudo

Excluye: pericarditis reumática (aguda) (I01.0)

I30.0 Pericarditis idiopática aguda inespecífica

I30.1 Pericarditis infecciosa

Pericarditis:

- estafilocócica
- estreptocócica
- neumocócica
- purulenta
- viral

Piopericarditis

Use código adicional (B95–B98) si desea identificar el agente infeccioso.

I30.8 Otras formas de pericarditis aguda

I30.9 Pericarditis aguda, no especificada

I31 Otras enfermedades del pericardio

Excluye: complicaciones presentes posteriores a infarto agudo del miocardio (I23.–)

cuando se especifica como reumática (I09.2)

síndrome postcardiotomía (I97.0)

traumática (S26.–)

I31.0 Pericarditis crónica adhesi

Accretio cordis

Mediastinopericarditis adhesiva

Pericardio adherente

I31.1 Pericarditis constrictiva crónica

Calcificación pericárdica

Concretio cordis

I31.2 Hemopericardio, no clasificado en otra parte

I31.3 Derrame pericárdico (no inflamatorio)

Quilopericardio

I31.8 Otras enfermedades especificadas del pericardio

Adherencias focales pericárdicas

Placas epicárdicas

I31.9 Enfermedad del pericardio, no especificada

Pericarditis (crónica) SAI Taponamiento cardíaco

I32*

Pericarditis en enfermedades clasificadas en otra parte

I32.0*

Pericarditis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte

Pericarditis:

- gonocócica (A54.8†)
- meningocócica (A39.5†)
- sifilítica (A52.0†)
- tuberculosa (A18.8†)

I32.1*

Pericarditis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte

I32.8*

Pericarditis en otras enfermedades clasificadas en otra parte

Pericarditis en lupus eritematoso sistémico (M32.1†)

Pericarditis reumatoide (M05.3†)

Pericarditis urémica (N18.8†)

I33

Endocarditis aguda y subaguda

Excluye: endocarditis SAI (I38)

endocarditis aguda reumática (I01.1)

I33.0

Endocarditis infecciosa aguda y subaguda

Endocarditis (aguda) (subaguda):

- bacteriana
- infecciosa SAI
- lenta
- maligna
- séptica
- ulcerativa

Use código adicional (B95–B98) si desea identificar el agente infeccioso.

I33.9

Endocarditis aguda, no especificada

Endocarditis

Mioendocarditis

Periendocarditis

} aguda o subaguda

I34

Trastornos no reumáticos de la válvula mitral

Excluye: cuando es de causa no especificada pero con mención de:

- enfermedades de la válvula aórtica (I08.0)
 - estenosis u obstrucción mitral (I05.0)
- cuando se especifica como congénito (Q23.2, Q23.3)
- cuando se especifica como reumático (I05.–)

enfermedad (I05.9)

estenosis (I05.0)

insuficiencia (I05.8)

} (de la válvula) mitral

I34.0 Insuficiencia (de la válvula) mitral
 Incompetencia } (de la válvula) mitral SAI o de causa
 Regurgitación } especificada, excepto la reumática

I34.1 Prolapso (de la válvula) mitral
 Síndrome de la válvula mitral floja [“floppy”]
Excluye: síndrome de Marfan (Q87.4)

I34.2 Estenosis (de la válvula) mitral, no reumática

I34.8 Otros trastornos no reumáticos de la válvula mitral

I34.9 Trastorno mitral no reumático, no especificado

I35 Trastornos no reumáticos de la válvula aórtica

Excluye: cuando es de causa no especificada pero con mención de
 afección de la válvula mitral (I08.0)
 cuando se especifica como congénito (Q23.0, Q23.1)
 cuando se especifica como reumático (I06.–)

I35.0 Estenosis (de la válvula) aórtica

I35.1 Insuficiencia (de la válvula) aórtica
 Incompetencia } (de la válvula) aórtica SAI o de causa
 Regurgitación } especificada, excepto la reumática

I35.2 Estenosis (de la válvula) aórtica con insuficiencia

I35.8 Otros trastornos de la válvula aórtica

I35.9 Trastorno de la válvula aórtica, no especificado

I36 Trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide

Excluye: cuando es de causa no especificada (I07.–)
 cuando se especifica como congénito (Q22.4, Q22.8,
 Q22.9)
 cuando se especifica como reumático (I07.–)

I36.0 Estenosis no reumática (de la válvula) tricúspide

I36.1 Insuficiencia no reumática (de la válvula) tricúspide
 Incompetencia } (de la válvula) tricúspide, de causa
 Regurgitación } especificada, excepto la reumática

I36.2 Estenosis con insuficiencia no reumática (de la válvula) tricúspide

I36.8 Otros trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide

I36.9 Trastorno no reumático de la válvula tricúspide, no especificado

I37

Trastornos de la válvula pulmonar

Excluye: cuando es de causa no especificada (I09.8)
 cuando se especifica como congénito (Q22.1, Q22.2, Q22.3)

I37.0

Estenosis de la válvula pulmonar

I37.1

Insuficiencia de la válvula pulmonar

Incompetencia } (de la válvula) pulmonar SAI o de causa
 Regurgitación } especificada, excepto la reumática

I37.2

Estenosis de la válvula pulmonar con insuficiencia

I37.8

Otros trastornos de la válvula pulmonar

I37.9

Trastorno de la válvula pulmonar, no especificado

I38

Endocarditis, válvula no especificada

Estenosis valvular } de válvula no especificada, SAI o
 Incompetencia valvular } Insuficiencia valvular } de causa
 Regurgitación valvular } especificada, excepto la reumática
 Valvulitis (crónica) } o congénita

Excluye: cuando se especifica como reumática (I09.1)
 estenosis congénita de válvula cardíaca SAI (Q24.8)
 fibroelastosis endocárdica (I42.4)
 insuficiencia congénita de válvula cardíaca SAI (Q24.8)

I39*

Endocarditis y trastornos valvulares en enfermedades clasificadas en otra parte

Incluye: complicación endocárdica en:

- artritis reumatoide (M05.3†)
- enfermedad de Libman-Sacks (M32.1†)
- fiebre tifoidea (A01.0†)
- infección por candida (B37.6†)
- infección por gonococo (A54.8†)
- infección por meningococo (A39.5†)
- sífilis (A52.0†)
- tuberculosis (A18.8†)

I39.0*

Trastornos de la válvula mitral en enfermedades clasificadas en otra parte

I39.1*

Trastornos de la válvula aórtica en enfermedades clasificadas en otra parte

I39.2*

Trastornos de la válvula tricúspide en enfermedades clasificadas en otra parte

I39.3*

Trastornos de la válvula pulmonar en enfermedades clasificadas en otra parte

- I39.4*** Trastornos valvulares múltiples en enfermedades clasificadas en otra parte
- I39.8*** Endocarditis, válvula no especificada, en enfermedades clasificadas en otra parte

I40 Miocarditis aguda

- I40.0** Miocarditis infecciosa
Miocarditis séptica
Use código adicional (B95–B98) si desea identificar el agente infeccioso.
- I40.1** Miocarditis aislada
- I40.8** Otras miocarditis agudas
- I40.9** Miocarditis aguda, no especificada

I41* Miocarditis en enfermedades clasificadas en otra parte

- I41.0*** Miocarditis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte
Miocarditis:
- diftérica (A36.8†)
 - gonocócica (A54.8†)
 - meningocócica (A39.5†)
 - sífilítica (A52.0†)
 - tuberculosa (A18.8†)
- I41.1*** Miocarditis en enfermedades virales clasificadas en otra parte
Miocarditis (aguda) debida a influenza
Miocarditis debida a paperas (B26.8†)
Virus estacional identificado (J10.8†)
Virus no identificado (J11.8†)
Virus zoonótico o pandémico identificados (J09†)
- I41.2*** Miocarditis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte
Miocarditis (en):
- aguda (B57.0†)
 - enfermedad de Chagas (crónica) (B57.2†)
 - toxoplasmosis (B58.8†)
- I41.8*** Miocarditis en otras enfermedades clasificadas en otra parte
Miocarditis por sarcoidosis (D86.6†)
Miocarditis reumatoide (M05.3†)

I42 Cardiomiopatía

Excluye: cardiopatía cuando complica:

- el embarazo (O99.4)
 - el puerperio (O90.3)
- cardiopatía isquémica (I25.5)

- I42.0** **Cardiomiopatía dilatada**
Cardiomiopatía congestiva
- I42.1** **Cardiomiopatía hipertrófica obstructiva**
Estenosis subaórtica hipertrófica
- I42.2** **Otras cardiomiopatías hipertróficas**
Cardiomiopatía hipertrófica no obstructiva
- I42.3** **Enfermedad endomiocárdica (eosinofílica)**
Endocarditis de Löffler
Fibrosis endomiocárdica (tropical)
- I42.4** **Fibroelastosis endocárdica**
Cardiomiopatía congénita
- I42.5** **Otras cardiomiopatías restrictivas**
Cardiomiopatía constrictiva SAI
- I42.6** **Cardiomiopatía alcohólica**
- I42.7** **Cardiomiopatía debida a drogas y otros agentes externos**
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la causa.
- I42.8** **Otras cardiomiopatías**
- I42.9** **Cardiomiopatía, no especificada**
Cardiomiopatía (primaria) (secundaria) SAI

I43* **Cardiomiopatía en enfermedades clasificadas en otra parte**

- I43.0*** **Cardiomiopatía en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte**
Cardiomiopatía en la difteria (A36.8†)
- I43.1*** **Cardiomiopatía en enfermedades metabólicas**
Amiloidosis cardíaca (E85.-†)
- I43.2*** **Cardiomiopatía en enfermedades nutricionales**
Cardiomiopatía nutricional SAI (E63.9†)
- I43.8*** **Cardiomiopatía en otras enfermedades clasificadas en otra parte**
Enfermedad cardíaca tirotóxica (E05.9†)
Tofo gotoso del corazón (M10.0†)

I44 **Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz**

- I44.0** **Bloqueo auriculoventricular de primer grado**

- I44.1 Bloqueo auriculoventricular de segundo grado**
 Bloqueo (de):
- auriculoventricular, tipos I y II
 - Möbitz, tipos I y II
 - segundo grado, tipos I y II
 - Wenckebach
- I44.2 Bloqueo auriculoventricular completo**
 Bloqueo cardíaco completo SAI Bloqueo de tercer grado
- I44.3 Otros tipos de bloqueo auriculoventricular y los no especificados**
 Bloqueo auriculoventricular SAI
- I44.4 Bloqueo fascicular anterior izquierdo**
- I44.5 Bloqueo fascicular posterior izquierdo**
- I44.6 Otros tipos de bloqueo fascicular y los no especificados**
 Hemibloqueo de rama izquierda del haz SAI
- I44.7 Bloqueo de rama izquierda del haz, sin otra especificación**

I45 Otros trastornos de la conducción

- I45.0 Bloqueo fascicular derecho**
- I45.1 Otros tipos de bloqueo de rama derecha del haz y los no especificados**
 Bloqueo de rama derecha del haz SAI
- I45.2 Bloqueo bifascicular**
- I45.3 Bloqueo trifascicular**
- I45.4 Bloqueo intraventricular no especificado**
 Bloqueo de rama del haz SAI
- I45.5 Otros tipos especificados de bloqueo del corazón**
 Bloqueo senoatrial
 Bloqueo senoauricular
Excluye: bloqueo cardíaco SAI (I45.9)
- I45.6 Síndrome de preexcitación**
 Conducción auriculoventricular:
- accesoria
 - acelerada
- Excitación auriculoventricular anómala
 Preexcitación en la conducción auriculoventricular
 Síndrome de Lown–Ganong–Levine
 Síndrome de Wolff–Parkinson–White

I45.8 Otros trastornos especificados de la conducción

Disociación auriculoventricular [AV]

Disociación por interferencia

Excluye: prolongación del intervalo QT (R94.3)

I45.9 Trastorno de la conducción, no especificado

Bloqueo cardíaco SAI

Síndrome de Stokes-Adams

I46

Paro cardíaco

Excluye: choque cardiogénico (R57.0)

cuando es complicación de:

- aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.8)
- cirugía obstétrica y otros procedimientos (O75.4)

I46.0 Paro cardíaco con resucitación exitosa

I46.1 Muerte cardíaca súbita, así descrita

Excluye: muerte súbita:

- SAI (R96.–)
- con:
- infarto del miocardio (I21–I22)
- trastornos de conducción (I44–I45)

I46.9 Paro cardíaco, no especificado

I47

Taquicardia paroxística

Excluye: taquicardia:

- SAI (R00.0)
- seno [sinusal] SAI (R00.0)
- sinoauricular SAI (R00.0)

I47.0 Arritmia por reentrada ventricular

I47.1 Taquicardia supraventricular

Taquicardia paroxística:

- auricular
- auriculoventricular [AV]
- SAI
- reentrada (nodal) [TAVRN] [TAVR]
- nodal
- unión auriculoventricular

I47.2 Taquicardia ventricular

I47.9 Taquicardia paroxística, no especificada

Síndrome de Bouveret(–Hoffman)

I48 Fibrilación y aleteo auricular

- I48.0 Fibrilación auricular paroxística**
- I48.1 Fibrilación auricular persistente**
- I48.2 Fibrilación auricular crónica**
- I48.3 Aleteo auricular típico**
Aleteo auricular tipo I
- I48.4 Aleteo auricular atípico**
Aleteo auricular tipo II
- I48.9 Fibrilación y aleteo auricular, no especificado**

I49 Otras arritmias cardíacas

Excluye: bradicardia:

- SAI (R00.1)
- seno [sinusal] (R00.1)
- sinoauricular (R00.1)
- vagal (R00.1)
- aborto, embarazo
- ectópico o molar

- I49.0 Fibrilación y aleteo ventricular**
- I49.1 Despolarización auricular prematura**
Latidos auriculares prematuros
- I49.2 Despolarización prematura nodal**
- I49.3 Despolarización ventricular prematura**
- I49.4 Otros tipos de despolarización prematura y los no especificados**
Arritmias extrasistólicas
 - Contracciones prematuras
 - Extrasístoles
 - Latidos ectópicos
 - Latidos prematuros SAI
- I49.5 Síndrome del seno enfermo**
Síndrome taquicardia-bradicardia
- I49.8 Otras arritmias cardíacas especificadas**
Trastorno del ritmo:
 - ectópico
 - nodal
 - seno coronario
 - síndrome de Brugada
 - síndrome de segmento QT largo
- I49.9 Arritmia cardíaca, no especificada**
Arritmia (cardíaca) SAI

I50 Insuficiencia cardíaca

Excluye: cuando es complicación de:

- aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.8)
- cirugía obstétrica y otros procedimientos (O75.4) debida a hipertensión (I11.0)
- con enfermedad renal (I13.–)
insuficiencia cardíaca neonatal (P29.0) posterior a cirugía cardíaca o debida a la presencia de prótesis cardíaca (I97.1)

I50.0 Insuficiencia cardíaca congestiva

Enfermedad congestiva del corazón

Insuficiencia del ventrículo derecho (secundaria a insuficiencia del corazón izquierdo)

I50.1 Insuficiencia ventricular izquierda

Asma cardíaca	}	con mención de enfermedad del
Edema del pulmón	}	corazón SAI o insuficiencia
Edema pulmonar	}	cardíaca
Insuficiencia cardíaca izquierda		

I50.9 Insuficiencia cardíaca, no especificada

Insuficiencia cardíaca, del corazón o del miocardio SAI

I51 Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca

Excluye: cualquier afección clasificada en I51.4–I51.9 debida a hipertensión (I11.–)

- con enfermedad renal (I13.–)
- cualquier complicación habitual posterior a infarto agudo del miocardio (I23.–) cuando se especifica como reumática (I00–I09)

I51.0 Defecto del tabique cardíaco, adquirido

Defecto adquirido del tabique (antiguo):

- atrial
- auricular
- ventricular

I51.1 Ruptura de cuerda tendinosa, no clasificada en otra parte

I51.2 Ruptura de músculo papilar, no clasificada en otra parte

I51.3 Trombosis intracardíaca, no clasificada en otra parte

Trombosis (antigua):

- apical
- atrial
- auricular
- ventricular

I51.4 Miocarditis, no especificada

Fibrosis miocárdica

Miocarditis:

- SAI
- crónica (intersticial)

I51.5 Degeneración miocárdica

Degeneración de corazón o miocardio:

- grasa
- senil

Enfermedad miocárdica

I51.6 Enfermedad cardiovascular, no especificada

Accidente cardiovascular SAI

Excluye: enfermedad cardiovascular aterosclerótica, así descrita (I25.0)**I51.7 Cardiomegalia**

Dilatación cardíaca

Dilatación ventricular

Hipertrofia cardíaca

I51.8 Otras enfermedades cardíacas mal definidas

Carditis (aguda) (crónica)

Pancarditis (aguda) (crónica)

I51.9 Enfermedad cardíaca, no especificada**I52*****Otros trastornos cardíacos en enfermedades clasificadas en otra parte***Excluye:* trastornos cardiovasculares SAI en enfermedades clasificadas en otra parte (I98.-*)**I52.0* Otros trastornos cardíacos en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte**

Carditis meningocócica NCOP (A39.5†)

I52.1* Otros trastornos cardíacos en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte

Enfermedad cardiopulmonar en esquistosomiasis (B65.-†)

I52.8* Otros trastornos cardíacos en otras enfermedades clasificadas en otra parte

Carditis reumatoide (M05.3†)

Enfermedades cerebrovasculares (I60–I69)

Incluye: con mención de hipertensión (afecciones en I10 e I15.–)
Use código adicional si desea identificar la presencia de hipertensión.

Excluye: ataque isquémico cerebral transitorio y síndromes afines (G45.–)
demencia vascular (F01.–)
hemorragia intracraneal traumática (S06.–)

I60 Hemorragia subaracnoidea

Incluye: ruptura de aneurisma cerebral

Excluye: secuelas de hemorragia subaracnoidea (I69.0)

- I60.0 Hemorragia subaracnoidea de sífon y bifurcación carotídea**
- I60.1 Hemorragia subaracnoidea de arteria cerebral media**
- I60.2 Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante anterior**
- I60.3 Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante posterior**
- I60.4 Hemorragia subaracnoidea de arteria basilar**
- I60.5 Hemorragia subaracnoidea de arteria vertebral**
- I60.6 Hemorragia subaracnoidea de otras arterias intracraneales**
Compromiso múltiple de arterias intracraneales
- I60.7 Hemorragia subaracnoidea de arteria intracraneal no especificada**
Hemorragia subaracnoidea de:
• arteria cerebral SAI
• arteria comunicante SAI
Ruptura de aneurisma (congénito) SAI
- I60.8 Otras hemorragias subaracnoideas**
Hemorragia meníngea
Ruptura de malformación arteriovenosa cerebral
- I60.9 Hemorragia subaracnoidea, no especificada**
Ruptura de aneurisma cerebral (congénito) SAI

I61 Hemorragia intraencefálica

Excluye: secuelas de hemorragia intraencefálica (I69.1)

- I61.0 Hemorragia intracerebral en hemisferio, subcortical**
Hemorragia intracerebral profunda
- I61.1 Hemorragia intracerebral en hemisferio, cortical**
Hemorragia intracerebral superficial
Hemorragia lóbulo cerebral

- I61.2 Hemorragia intracerebral en hemisferio, no especificada
- I61.3 Hemorragia intraencefálica en tallo cerebral
- I61.4 Hemorragia intraencefálica en cerebelo
- I61.5 Hemorragia intraencefálica, intraventricular
- I61.6 Hemorragia intraencefálica de localizaciones múltiples
- I61.8 Otras hemorragias intraencefálicas
- I61.9 Hemorragia intraencefálica, no especificada

I62 Otras hemorragias intracraneales no traumáticas

Excluye: secuela de hemorragia intracraneal (I69.2)

- I62.0 Hemorragia subdural (aguda) (no traumática)
- I62.1 Hemorragia extradural no traumática
Hemorragia epidural no traumática
- I62.9 Hemorragia intracraneal (no traumática), no especificada

I63 Infarto cerebral

Incluye: oclusión y estenosis de arterias cerebrales y precerebrales (incluyendo tronco braquiocefálico) que ocasionan infarto cerebral

Excluye: secuela de infarto cerebral (I69.3)

- I63.0 Infarto cerebral debido a trombosis de arterias precerebrales
- I63.1 Infarto cerebral debido a embolia de arterias precerebrales
- I63.2 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias precerebrales
- I63.3 Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales
- I63.4 Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales
- I63.5 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias cerebrales
- I63.6 Infarto cerebral debido a trombosis de venas cerebrales, no piógeno
- I63.8 Otros infartos cerebrales
- I63.9 Infarto cerebral, no especificado

I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico

Accidente cerebrovascular SAI

Excluye: secuela de accidente vascular encefálico (I69.4)

I65

Oclusión y estenosis de las arterias precerebrales sin ocasionar infarto cerebral

Incluye: embolia estrechamiento
obstrucción (completa)
(parcial)
trombosis } de las arterias basilar,
carótida o vertebral, sin
ocasionar infarto cerebral

Excluye: cuando causa infarto cerebral (I63.-)

I65.0

Oclusión y estenosis de arteria vertebral

I65.1

Oclusión y estenosis de arteria basilar

I65.2

Oclusión y estenosis de arteria carótida

I65.3

Oclusión y estenosis múltiple bilateral de arterias precerebrales

I65.8

Oclusión y estenosis de otras arterias precerebrales

I65.9

Oclusión y estenosis de arteria precerebral no especificada
Arteria precerebral SAI

I66

Oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral

Incluye: embolia
estrechamiento
obstrucción (completa)
(parcial)
trombosis } de arteria cerebral media,
anterior o posterior, o
arterias cerebelosas, sin
ocasionar infarto cerebral

Excluye: cuando causa infarto cerebral (I63.-)

I66.0

Oclusión y estenosis de la arteria cerebral media

I66.1

Oclusión y estenosis de la arteria cerebral anterior

I66.2

Oclusión y estenosis de la arteria cerebral posterior

I66.3

Oclusión y estenosis de arterias cerebelosas

I66.4

Oclusión y estenosis múltiple bilateral de arterias cerebrales

I66.8

Oclusión y estenosis de otras arterias cerebrales
Oclusión y estenosis de las arterias perforantes

I66.9

Oclusión y estenosis de arteria cerebral no especificada

I67

Otras enfermedades cerebrovasculares

Excluye: secuelas de las afecciones cerebrovasculares (I69.8)

I67.0

Diseción de arterias cerebrales, sin ruptura
Excluye: ruptura de arterias cerebrales (I60.7)

- I67.1 Aneurisma cerebral, sin ruptura**
Aneurisma cerebral SAI
Fístula cerebral arteriovenosa, adquirida
Excluye: aneurisma cerebral congénito, sin ruptura (Q28.-)
ruptura de aneurisma cerebral (congénito) SAI (I60.-)
- I67.2 Aterosclerosis cerebral**
Ateroma de arterias cerebrales
- I67.3 Leucoencefalopatía vascular progresiva**
Enfermedad de Binswanger
Excluye: demencia vascular subcortical (F01.2)
- I67.4 Encefalopatía hipertensiva**
- I67.5 Enfermedad de Moyamoya**
- I67.6 Trombosis apiógena del sistema venoso intracraneal**
Trombosis (no piógena) de:
• senos venosos intracraneales
• vena cerebral
Excluye: cuando causa infarto cerebral (I63.6)
- I67.7 Arteritis cerebral, no clasificada en otra parte**
- I67.8 Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas**
Insuficiencia cerebrovascular aguda SAI
Isquemia cerebral (crónica)
- I67.9 Enfermedad cerebrovascular, no especificada**
- I68*** **Trastornos cerebrovasculares en enfermedades clasificadas en otra parte**
- I68.0*** **Angiopatía cerebral amiloide (E85.-†)**
- I68.1*** **Arteritis cerebral en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte**
Arteritis cerebral:
• listeriana (A32.8†)
• sifilítica (A52.0†)
• tuberculosa (A18.8†)
- I68.2*** **Arteritis cerebral en otras enfermedades clasificadas en otra parte**
Arteritis cerebral en lupus eritematoso sistémico (M32.1†)
- I68.8*** **Otros trastornos cerebrovasculares en enfermedades clasificadas en otra parte**
Apoplejía urémica en enfermedad renal crónica (N18.5†)

169

Secuelas de enfermedad cerebrovascular

Nota: La categoría I69 debe usarse para indicar afecciones previas clasificadas en I60–I67.1 e I67.4–I67.9 como la causa de las secuelas clasificadas en otra parte. La “secuela” incluye tanto afecciones especificadas como tales o como efectos tardíos, o aquellas presentes un año o más después del comienzo de la afección causal. No debe usarse para codificar enfermedad cerebrovascular crónica. Codifique en I60–I67.

- 169.0 Secuelas de hemorragia subaracnoidea**
- 169.1 Secuelas de hemorragia intraencefálica**
- 169.2 Secuelas de otras hemorragias intracraneales no traumáticas**
- 169.3 Secuelas de infarto cerebral**
- 169.4 Secuelas de accidente vascular encefálico, no especificado como hemorrágico o isquémico**
- 169.8 Secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares y de las no especificadas**

Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares (I70–I79)

170

Aterosclerosis

La siguiente clasificación suplementaria que indica la presencia o ausencia de gangrena se ofrece para uso opcional con las subcategorías apropiadas en I70.

0 sin gangrena

1 con gangrena

Incluye: arteriolosclerosis

arteriosclerosis

arteritis senil

ateroma degeneración:

- arterial
- arteriovascular
- vascular

endarteritis deformante u obliterante

endarteritis senil

enfermedad vascular arteriosclerótica

Excluye: arteriosclerosis:

- cerebral (I67.2)
- coronaria (I25.1)
- mesentérica (K55.1)
- pulmonar (I27.0)

- I70.0 Aterosclerosis de la aorta**
- I70.1 Aterosclerosis de la arteria renal**
 Riñón de Goldblatt
Excluye: aterosclerosis de las arteriolas renales (I12.–)
- I70.2 Aterosclerosis de las arterias de los miembros**
 Esclerosis (media) de Mönckeberg
 Gangrena aterosclerótica
- I70.8 Aterosclerosis de otras arterias**
- I70.9 Aterosclerosis generalizada y la no especificada**

I71 Aneurisma y disección aórticos

- I71.0 Disección de aorta (cualquier parte)**
 Disección de aneurisma de la aorta (roto) (cualquier parte)
- I71.1 Ruptura de aneurisma de la aorta torácica**
- I71.2 Aneurisma de la aorta torácica, sin mención de ruptura**
- I71.3 Ruptura de aneurisma de la aorta abdominal**
- I71.4 Aneurisma de la aorta abdominal, sin mención de ruptura**
- I71.5 Ruptura de aneurisma de la aorta toracoabdominal**
- I71.6 Aneurisma de la aorta toracoabdominal, sin mención de ruptura**
- I71.8 Ruptura de aneurisma aórtico, sitio no especificado**
 Ruptura de la aorta SAI
- I71.9 Aneurisma de la aorta, sitio no especificado, sin mención de ruptura**
- | | | |
|------------------|---|-------------|
| Aneurisma | } | de la aorta |
| Dilatación | | |
| Necrosis hialina | | |

I72 Otros aneurismas y aneurismas disecantes

Incluye: aneurisma (cirsoideo) (falso) (ruptura)

Excluye: aneurisma (de):

- aorta (I71.–)
 - arteria pulmonar (I28.1)
 - arteriovenoso SAI (Q27.3)
 - adquirido (I77.0)
 - cerebral (sin ruptura) (I67.1)
 - roto (I60.–)
 - corazón (I25.3)
 - coronario (I25.4)
 - retina (H35.0)
 - varicoso (I77.0)
- disección de la arteria precerebral, congénita (no rota) (Q28.1)

- 172.0 **Aneurisma y disección de la arteria carótida**
- 172.1 **Aneurisma y disección de la arteria del miembro superior**
- 172.2 **Aneurisma y disección de la arteria renal**
- 172.3 **Aneurisma y disección de la arteria iliaca**
- 172.4 **Aneurisma y disección de la arteria del miembro inferior**
- 172.5 **Aneurisma y disección de otras arterias precerebrales**
Aneurisma y disección de arteria basilar (tronco)
Excluye: aneurisma y disección de:
 - arteria carótida (172.0)
 - arteria vertebral (172.6)
- 172.6 **Aneurisma y disección de arteria vertebral**
- 172.8 **Aneurisma y disección de otras arterias especificadas**
- 172.9 **Aneurisma y disección de sitio no especificado**

173 Otras enfermedades vasculares periféricas

Excluye: congelamiento (T33–T35)
espasmo de arteria cerebral (G45.9)
pie o mano de inmersión (T69.0)
sabañones (T69.1)

- 173.0 **Síndrome de Raynaud**
Enfermedad
Fenómeno (secundario) } de Raynaud
Gangrena }
- 173.1 **Tromboangeítis obliterante [Buerger]**
- 173.8 **Otras enfermedades vasculares periféricas especificadas**
Acrocianosis
Acroparestesia:
 - simple [tipo Schultze]
 - vasomotora [tipo Nothnagel]Eritrocianosis
Eritromelalgia
- 173.9 **Enfermedad vascular periférica, no especificada**
Claudicación intermitente
Espasmo arterial

174 Embolia y trombosis arteriales

Incluye: infarto:

- embólico
- trombótico oclusión:
- embólica
- trombótica

Excluye: Embolia y trombosis:

- basilar (I63.0–I63.2, I65.1)
- carótida (I63.0–I63.2, I65.2))
- cerebral (I63.3–I63.5, I66.9)
- coronaria (I21–I25)
- cuando complica:
 - aborto, embarazo molar o ectópico (O00–O07, O08.2)
 - embarazo, parto o puerperio (O88.–)
- mesentérica (K55.0)
- precerebral (I63.0–I63.2, I65.9)
- pulmonar (I26.–)
- renal (N28.0)
- retiniana (H34.–)
- vertebral (I63.0–I63.2, I65.0)

174.0 Embolia y trombosis de la aorta abdominal

Síndrome de bifurcación aórtica
Síndrome de Leriche

174.1 Embolia y trombosis de otras porciones y las no especificadas de la aorta

174.2 Embolia y trombosis de arterias de los miembros superiores

174.3 Embolia y trombosis de arterias de los miembros inferiores

174.4 Embolia y trombosis de arterias de los miembros, no especificadas

Embolia de arteria periférica

174.5 Embolia y trombosis de arteria iliaca

174.8 Embolia y trombosis de otras arterias

174.9 Embolia y trombosis de arteria no especificada

177

Otros trastornos arteriales o arteriolas

Excluye: angeítis por hipersensibilidad (M31.0)
enfermedades del colágeno (vascular) (M30–M36)
trastornos de la arteria pulmonar (I28.–)

177.0 Fístula arteriovenosa, adquirida

Aneurisma arteriovenoso, adquirido
Aneurisma varicoso

Excluye: aneurisma

- arteriovenoso SAI (Q27.3)
- cerebral (I67.1)
- coronario (I25.4)
- traumático — ver lesión de vaso sanguíneo por región corporal

177.1 Estrechez arterial

177.2 Ruptura arterial

Fístula de arteria no especificada

Excluye: ruptura traumática de arteria — ver lesión de vaso sanguíneo por región corporal

- I77.3 Displasia fibromuscular arterial**
- I77.4 Síndrome de compresión del tronco celíaco**
- I77.5 Necrosis arterial**
- I77.6 Arteritis, no especificada**

Aortitis SAI

Endarteritis SAI

Excluye: arteritis o endarteritis:

- arco aórtico [Takayasu] (M31.4)
- cerebral NCOP (I67.7)
- coronaria (I25.8)
- de células gigantes (M31.5–M31.6)
- deformante (I70.–)
- obliterante (I70.–)
- senil (I70.–)

- I77.8 Otros trastornos especificados de arterias y arteriolas**

Erosión	}	de arteria
Úlcera		

- I77.9 Trastorno de arterias y arteriolas, no especificado**

I78 Enfermedades de los vasos capilares

- I78.0 Telangiectasia hemorrágica hereditaria**

Enfermedad de Rendu–Osler–Weber

- I78.1 Nevo, no neoplásico**

Nevo:

- aráneo
- en araña
- estelar

Excluye: nevo (en):

- SAI (D22.–)
- azul (D22.–)
- fresa (Q82.5)
- llama (Q82.5)
- melanocítico (D22.–)
- pigmentado (D22.–)
- piloso (D22.–)
- sanguíneo (Q82.5)
- vascular SAI (Q82.5)
- vascular ectásico (Q82.5)
- verrugoso (Q82.5)

178.8 Otras enfermedades de los capilares

178.9 Enfermedad de los vasos capilares, no especificada

179* Trastornos de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares en enfermedades clasificadas en otra parte

179.0* Aneurisma de la aorta en enfermedades clasificadas en otra parte
Aneurisma sifilítico de la aorta (A52.0†)

179.1* Aortitis en enfermedades clasificadas en otra parte
Aortitis sifilítica (A52.0†)

179.2* Angiopatía periférica en enfermedades clasificadas en otra parte
Angiopatía periférica diabética (E10–E14† con cuarto carácter común .5)

179.8* Otros trastornos de arterias, arteriolas y vasos capilares en enfermedades clasificadas en otra parte

Enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos, no clasificadas en otra parte (I80–I89)

I80 Flebitis y tromboflebitis

Incluye: endoflebitis flebitis supurativa inflamación de las venas periflebitis

Excluye: Cuando es complicación de:

- aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.7)
- embarazo, parto o el puerperio (O22.–, O87.–)

Flebitis y tromboflebitis (de):

- intracraneal e intraespinal, séptico o SAI (G08)
- intracraneal, no piógeno (I67.6)
- intraespinal, no piógeno (G95.1)
- vena porta (K75.1) síndrome

postflebítico (I87.0)

tromboflebitis migratoria (I82.1)

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga, en los casos inducidos por drogas.

- I80.0 Flebitis y tromboflebitis de vasos superficiales de los miembros inferiores**
- I80.1 Flebitis y tromboflebitis de la vena femoral**
- I80.2 Flebitis y tromboflebitis de otros vasos profundos de los miembros inferiores**
Trombosis de venas profundas SAI
- I80.3 Flebitis y tromboflebitis de los miembros inferiores, no especificada**
Embolia o trombosis de extremidades inferiores SAI
- I80.8 Flebitis y tromboflebitis de otros sitios**
- I80.9 Flebitis y tromboflebitis de sitio no especificado**

I81 Trombosis de la vena porta

Obstrucción (vena) porta

Excluye: Flebitis de la vena porta (K75.1)

I82 Otras embolias y trombosis venosas

Excluye: embolia y trombosis de vena:

- cerebral (I63.6, I67.6)
- coronaria (I21–I25)
- cuando es complicación de:
 - aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.7)
 - embarazo, parto y puerperio (O22.–, O87.–)
- de miembros inferiores (I80.–)
- intracraneal e intraespinal, séptica o SAI (G08)
- intracraneal, no piógena (I67.6)
- intraespinal, no piógena (G95.1)
- mesentérica (K55.0)
- portal (I81)
- pulmonar (I26.–)

- I82.0 Síndrome de Budd–Chiari**
- I82.1 Tromboflebitis migratoria**
- I82.2 Embolia y trombosis de vena cava**

- I82.3 Embolia y trombosis de vena renal**
- I82.8 Embolia y trombosis de otras venas especificadas**
- I82.9 Embolia y trombosis de vena no especificada**
 Embolia venosa SAI
 Trombosis (vena) SAI

I83 Venas varicosas de los miembros inferiores

Excluye: cuando es complicación de:

- embarazo (O22.0)
- puerperio (O87.8)

- I83.0 Venas varicosas de los miembros inferiores con úlcera**
 Cualquier afección clasificada en I83.9 con úlcera o especificada como ulcerada
 Úlcera varicosa (extremidad inferior, cualquier parte)
- I83.1 Venas varicosas de los miembros inferiores con inflamación**
 Cualquier afección clasificada en I83.9 con inflamación o especificada como inflamada
 Dermatitis por estasis SAI
- I83.2 Venas varicosas de los miembros inferiores con úlcera e inflamación**
 Cualquier afección clasificada en I83.9 con úlcera e inflamación
- I83.9 Venas varicosas de los miembros inferiores sin úlcera ni inflamación**
 Flebectasia
 Várices
 Vena varicosa } de miembro inferior [cualquier parte] o de sitio no especificado

I85 Várices esofágicas

- I85.0 Várices esofágicas con hemorragia**
- I85.9 Várices esofágicas sin hemorragia**
 Várices esofágicas SAI

I86 Várices de otros sitios

Excluye: várices retinianas (H35.0)
 vena varicosa en sitio no especificado (I83.9)

- I86.0 Várices sublinguales**
- I86.1 Várices escrotales**
 Varicocele
- I86.2 Várices pélvicas**
- I86.3 Várices de la vulva**
Excluye: cuando es complicación de:
 - embarazo (O22.1)
 - parto y puerperio (O87.8)
- I86.4 Várices gástricas**
- I86.8 Várices en otros sitios especificados**
 Úlcera varicosa del tabique nasal

187 Otros trastornos de las venas

- 187.0 Síndrome postrombótico**
Síndrome postflebítico
- 187.1 Compresión de vena**
Estrechez venosa
Síndrome de vena cava (inferior) (superior)
Excluye: compresión de vasos pulmonares (I28.8)
- 187.2 Insuficiencia venosa (crónica) (periférica)**
- 187.8 Otros trastornos venosos especificados**
- 187.9 Trastorno venoso, no especificado**

188 Linfadenitis inespecífica

- Excluye:* aumento de ganglios SAI (R59.-)
enfermedad por VIH con linfadenopatía generalizada (B23.1)
linfadenitis aguda, excepto la mesentérica (L04.-)
- 188.0 Linfadenitis mesentérica inespecífica**
Linfadenitis mesentérica (aguda) (crónica)
- 188.1 Linfadenitis crónica, excepto la mesentérica**
Adenitis } crónica, cualquier ganglio linfático,
Linfadenitis } excepto el mesentérico
- 188.8 Otras linfadenitis inespecíficas**
- 188.9 Linfadenitis inespecífica no especificada**
Linfadenitis SAI

189 Otros trastornos no infecciosos de los vasos y ganglios linfáticos

- Excluye:* adenomegalia SAI (R59.-)
linfedema:
• hereditario (Q82.0)
• postmastectomía (I97.2)
quilocele (de):
• filariásico (B74.-)
• túnica vaginal (no filárico) SAI (N50.8)
- 189.0 Linfedema, no clasificado en otra parte**
Linfangiectasia
- 189.1 Linfangitis**
Linfangitis:
• SAI
• crónica
• subaguda
Excluye: linfangitis aguda (L03.-)

- 189.8 Otros trastornos especificados no infecciosos de los vasos y ganglios linfáticos**
 Quilocele (no filárico)
 Reticulosis lipomelanótica
- 189.9 Trastorno no infeccioso de vasos y ganglios linfáticos, no especificado**
 Enfermedad de vasos linfáticos SAI

Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio
 (I95–I99)

- I95 Hipotensión**
Excluye: colapso cardiovascular (R57.9)
 lectura inespecífica de baja presión sanguínea SAI (R03.1)
 síndrome de hipotensión materna (O26.5)
- I95.0 Hipotensión idiopática**
- I95.1 Hipotensión ortostática**
 Hipotensión postural
Excluye: hipotensión ortostática neurogénica de [Shy–Drager] (G23.3)
- I95.2 Hipotensión debida a drogas**
 Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.
- I95.8 Otros tipos de hipotensión**
 Hipotensión crónica
- I95.9 Hipotensión, no especificada**

- I97 Trastornos del sistema circulatorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte**
Excluye: choque postoperatorio (T81.1)
- I97.0 Síndrome de postcardiotomía**
- I97.1 Otras alteraciones funcionales consecutivas a cirugía cardíaca**

Falla cardíaca	}	posterior a cirugía cardíaca o debida
Insuficiencia cardíaca	}	a la presencia de prótesis cardíaca
- I97.2 Síndrome de linfedema postmastectomía**

Elefantiasis	}	debida a mastectomía
Obliteración de vasos linfáticos		

I97.8 Otros trastornos del sistema circulatorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte

I97.9 Trastorno no especificado del sistema circulatorio consecutivo a procedimientos

I98* Otros trastornos del sistema circulatorio en enfermedades clasificadas en otra parte

Excluye: trastornos clasificados en otras categorías con asterisco dentro de este capítulo

I98.0* Sífilis cardiovascular

Sífilis cardiovascular:

- SAI (A52.0†)
- congénita, tardía (A50.5†)

I98.1* Trastornos cardiovasculares en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte

Compromiso cardiovascular en la enfermedad de Chagas NCOP (B57.0†, B57.2†)

Lesiones cardiovasculares de pinta (A67.2†)

I98.2* Várices esofágicas sin hemorragia en enfermedades clasificadas en otra parte

Várices esofágicas sin hemorragia en:

- esquistosomiasis (B65.-†)
- trastornos del hígado (K70–K71†, K74.-†)

I98.3* Várices esofágicas con hemorragia en enfermedades clasificadas en otra parte.

Várices esofágicas con hemorragia en:

- esquistosomiasis (B65.-†)
- trastornos del hígado (K70–K71†, K74.-†)

I98.8 * Otros trastornos especificados del aparato circulatorio en enfermedades clasificadas en otra parte

I99 Otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio

Enfermedades del sistema respiratorio (J00–J99)

Nota: Cuando se describe que una afección respiratoria ocurre en más de un sitio y no hay una categoría específica para ella, clasifíquese en el sitio anatómico más bajo (ej.: traqueobronquitis codifíquese en bronquitis J40).

Excluye: ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00–P96)
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00–B99)
complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio (O00–O99)
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00–E90)
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00–Q99)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00–R99)
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00–T98)
tumores [neoplasias] (C00–D48)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- J00–J06 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores
- J09–J18 Influenza [gripe] y neumonía
- J20–J22 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores
- J30–J39 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores
- J40–J47 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
- J60–J70 Enfermedades del pulmón debidas a agentes externos
- J80–J84 Otras enfermedades respiratorias que afectan principalmente el intersticio
- J85–J86 Afecciones supurativas y necróticas de las vías respiratorias inferiores
- J90–J94 Otras enfermedades de la pleura
- J95–J99 Otras Las categorías con asterisco para este capítulo son las siguientes:
 - J17* Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte
 - J91* Derrame pleural en afecciones clasificadas en otra parte
 - J99* Trastornos respiratorios en enfermedades clasificadas en otra parte

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (J00–J06)

Excluye: enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda SAI (J44.1)

J00 Rinofaringitis aguda [resfriado común]

Catarro nasal, agudo
Coriza (aguda) Rinitis:

- aguda
- infecciosa

Rinofaringitis:

- SAI
- infecciosa SAI

Excluye: angina de garganta:

- SAI (J02.9)
 - aguda (J02.–)
 - crónica (J31.2)
- dolor de garganta SAI (R07.0)

faringitis:

- SAI (J02.9)
- aguda (J02.–)
- crónica (J31.2)

rinitis:

- SAI (J31.0)
- alérgica (J30.1–J30.4)
- crónica (J31.0)
- vasomotora (J30.0)

rinofaringitis crónica (J31.1)

J01 Sinusitis aguda

Incluye: absceso
empiema
infección
inflamación
supuración } agudo(a) de seno paranasal

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

Excluye: sinusitis crónica o SAI (J32.–)

J01.0 Sinusitis maxilar aguda

Antritis maxilar aguda

- J01.1 Sinusitis frontal aguda**
J01.2 Sinusitis etmoidal aguda
J01.3 Sinusitis esfenoidal aguda
J01.4 Pansinusitis aguda
J01.8 Otras sinusitis agudas
 Sinusitis aguda que afecta más de un seno, pero no pansinusitis
J01.9 Sinusitis aguda, no especificada

J02 Faringitis aguda

Incluye: angina de garganta, aguda

Excluye: absceso:

- periamigdalino (J36)
 - retrofaríngeo (J39.0)
 - rinofaríngeo (J39.1)
- faringitis crónica (J31.2)
 laringofaringitis aguda (J06.0)

J02.0 Faringitis estreptocócica

Angina estreptocócica

Excluye: escarlatina (A38)

J02.8 Faringitis aguda debida a otros microorganismos especificados

Use código adicional (B95–B98) si desea identificar el agente infeccioso.

Excluye: faringitis (debida a):

- herpética [herpes simple] (B00.2)
- mononucleosis infecciosa (B27.–)
- vesicular enterovírica (B08.5)
- virus de la influenza:
 - identificado
 - influenza aviar (J09†)
 - otro (J10.1†)
 - no identificado (J11.1)

J02.9 Faringitis aguda, no especificada

Angina de garganta (aguda) SAI Faringitis (aguda):

- SAI
- gangrenosa
- infecciosa SAI
- supurativa
- ulcerativa

J03 Amigdalitis aguda

Excluye: absceso periamigdalino (J36)
 angina de garganta:
 • SAI (J02.9)
 • aguda (J02.–)
 • estreptocócica (J02.0)
 dolor de garganta SAI (J02.9)

J03.0 Amigdalitis estreptocócica

J03.8 Amigdalitis aguda debida a otros microorganismos especificados

Use código adicional (B95–B98) si desea identificar el agente infeccioso.

Excluye: faringoamigdalitis por virus del herpes (simple) (B00.2)

J03.9 Amigdalitis aguda, no especificada

Amigdalitis (aguda):

- SAI
- folicular
- gangrenosa
- infecciosa
- ulcerosa

J04 Laringitis y traqueítis agudas

Use código adicional (B95–B98) si desea identificar el agente infeccioso.

Excluye: laringismo (estriduloso) (J38.5)
 laringitis obstructiva aguda [crup] y epiglotitis (J05.–)

J04.0 Laringitis aguda

Laringitis (aguda):

- SAI
- edematosa
- subglótica
- supurativa
- ulcerativa

Excluye: laringitis crónica (J37.0)
 laringitis debida a virus de la influenza:
 identificado
 - influenza aviar (J09†)
 - otro (J10.1†)
 no identificado (J11.1)

J04.1 Traqueítis aguda

Traqueítis (aguda):

- SAI
- catarral

Excluye: traqueítis crónica (J42)

J04.2 Laringotraqueítis aguda
 Laringotraqueítis SAI
 Traqueítis (aguda) con laringitis (aguda)
Excluye: laringotraqueítis crónica (J37.1)

J05 Laringitis obstructiva aguda [crup] y epiglotitis

Use código adicional (B95–B98) si desea identificar el agente infeccioso.

J05.0 Laringitis obstructiva, aguda [crup]
 Laringitis obstructiva SAI

J05.1 Epiglotitis aguda
 Epiglotitis SAI

J06 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados

Excluye: infección aguda de las vías respiratorias inferiores SAI (J22)

virus de la influenza

virus identificado:

- influenza aviar (J09†)
- otro (J10.1†)

virus no identificado (J11.1)

J06.0 Laringofaringitis aguda

J06.8 Otras infecciones agudas de sitios múltiples de las vías respiratorias superiores

J06.9 Infección aguda de las vías respiratorias superiores, no especificada

Enfermedad aguda	} de las vías respiratorias superiores
Infección SAI	

Influenza [gripe] y neumonía (J09–J18)

J09

Influenza debida a virus de la influenza zoonótico o pandémico identificados

Gripe aviar

Influenza causada por cepas de virus de la influenza de importancia epidemiológica especial, con una transmisión de animal a persona o entre personas limitada a las cepas incluidas.

Nota: Para el uso de ésta categoría, se debe hacer referencia a las recomendaciones del Programa Global de Influenza (PGI <http://www.who.int/influenza>) de la OMS.

Influenza causada por cepas de virus de influenza de especial importancia epidemiológica con una transmisión animal-humana o inter-humana.

Use código adicional si desea identificar la neumonía u otras manifestaciones.

Excluye: infección SAI (A49.2)	}	debida a <i>Haemophilus influenzae</i> [<i>H. influenzae</i>]
meningitis (G00.0)		
neumonía (J14)		

Influenza debido a virus de la influenza estacional identificado (J10.-)

J10

Influenza debida a virus de la influenza estacional identificado

Excluye: infección SAI (A49.2)	}	debida a <i>Haemophilus influenzae</i> [<i>H. influenzae</i>]
meningitis (G00.0)		
neumonía (J14)		

Influenza debido a virus de la influenza zoonótico o pandémico identificados (J09)

J10.0

Influenza con neumonía, debida a virus de la influenza estacional identificado

(Bronco) neumonía por virus de la influenza identificado

J10.1

Influenza con otras manifestaciones respiratorias, debida a virus de la influenza estacional identificado

Derrame pleural	}	debido(a) a virus de la influenza identificado
Faringitis		
Infección de las vías respiratorias superiores agudas		
Influenza		
Laringitis		

J10.8

Influenza, con otras manifestaciones, debida a virus de la influenza estacional identificado

Encefalopatía	}	debida a virus de la influenza identificado
Gastroenteritis		
Miocarditis (aguda)		

J11**Influenza debida a virus no identificado**

- Incluye:** influenza } cuando no se informa la
 influenza viral } identificación del virus específico
- Excluye:** infección SAI (A49.2) }
 meningitis (G00.0) } debida a *Haemophilus*
 neumonía (J14) } *influenzae* [*H.influenzae*]

J11.0**Influenza con neumonía, virus no identificado**

(Bronco)neumonía gripal, no especificada o sin identificación del virus específico

J11.1**Influenza con otras manifestaciones respiratorias, virus no identificado**

- Derrame pleural }
 Faringitis } gripal, no especificado(a)
 Infección aguda de las vías respiratorias } o sin identificación del
 superiores } virus específico
 Laringitis }

J11.8**Influenza con otras manifestaciones, virus no identificado**

- Encefalopatía } gripal, no especificada
 Gastroenteritis } o sin identificación
 Miocarditis (aguda) } del virus específico

J12**Neumonía viral, no clasificada en otra parte**

Incluye: bronconeumonía debida a otros virus diferentes al virus de la influenza

Excluye: neumonía (debida a) (en):

- aspiración (de):
 - SAI (J69.0)
 - durante la anestesia (en):
 - embarazo (O29.0)
 - puerperio (O89.0)
 - trabajo de parto y parto (O74.0)
 - neonatal (P24.9)
 - sólidos y líquidos (J69.–)
 - congénita (P23.0)
 - influenza (J09, J10.0, J11.0)
 - intersticial SAI (J84.9)
 - lipoide (J69.1)
- neumonitis congénita por rubéola (P35.0)

J12.0**Neumonía debida a adenovirus****J12.1****Neumonía debida a virus sincitial respiratorio****J12.2****Neumonía debida a virus parainfluenza****J12.3****Neumonía debida a metaneumovirus humano****J12.8****Neumonía debida a otros virus****J12.9****Neumonía viral, no especificada**

J13 Neumonía debida a *Streptococcus pneumoniae*Bronconeumonía debida a *S. pneumoniae***Excluye:** neumonía congénita debida a *S. pneumoniae* (P23.6)
neumonía debida a otros estreptococos (J15.3–J15.4)**J14 Neumonía debida a *Haemophilus influenzae***Bronconeumonía debida a *H. influenzae***Excluye:** neumonía congénita debida a *H. influenzae* (P23.6)**J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte****Incluye:** bronconeumonía debida a otras bacterias diferentes a *S. pneumoniae* y *H. influenzae***Excluye:** enfermedad de los legionarios (A48.1)
neumonía congénita (P23.–)
neumonía debida a clamidias (J16.0)**J15.0 Neumonía debida a *Klebsiella pneumoniae*****J15.1 Neumonía debida a *Pseudomonas*****J15.2 Neumonía debida a estafilococos****J15.3 Neumonía debida a estreptococos del grupo B****J15.4 Neumonía debida a otros estreptococos****Excluye:** neumonía debida a:

- estreptococos del grupo B (J15.3)
- *Streptococcus pneumoniae* (J13)

J15.5 Neumonía debida a *Escherichia coli***J15.6 Neumonía debida a otras bacterias gramnegativas**

Neumonía debida a:

bacteria gram-negativa (aerobia) SAI
*Serratia marcescens***J15.7 Neumonía debida a *Mycoplasma pneumoniae*****J15.8 Otras neumonías bacterianas****J15.9 Neumonía bacteriana, no especificada****J16 Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos, no clasificados en otra parte****Excluye:** neumocistosis (B59)

neumonía:

- SAI (J18.9)
- congénita (P23.–)
- ornitosis (A70)

J16.0 Neumonía debida a clamidias**J16.8 Neumonía debida a otros microorganismos infecciosos especificados**

J17***Neumonía en enfermedades clasificadas en otra parte****J17.0* Neumonía en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte**

Neumonía (debida a) (en):

- actinomicosis (A42.0†)
- carbunco [ántrax] (A22.1†)
- fiebre tifoidea (A01.0†)
- gonorrea (A54.8†)
- nocardiosis (A43.0†)
- salmonelosis (A02.2†)
- tos ferina (A37.-†)
- tularemia (A21.2†)

J17.1* Neumonía en enfermedades virales clasificadas en otra parte

Neumonía en:

- enfermedad por citomegalovirus (B25.0†)
- rubéola (BO6.8†)
- sarampión (BO5.2†)
- varicela (BO1.2†)

J17.2* Neumonía en micosis

Neumonía en:

- aspergilosis (B44.0–B44.1†)
- candidiasis (B37.1†)
- coccidioidomicosis (B38.0–B38.2†)
- histoplasmosis (B39.-†)

J17.3* Neumonía en enfermedades parasitarias

Neumonía en:

- ascariasis (B77.8†)
- esquistosomiasis (B65.-†)
- toxoplasmosis (B58.3†)

J17.8* Neumonía en otras enfermedades clasificadas en otra parte

Neumonía en:

- espiroquetosis, no clasificadas en otra parte (A69.8†)
- fiebre Q (A78†)
- fiebre reumática (I00†)
- ornitosis (A70†)

J18

Neumonía, organismo no especificado

Excluye: absceso del pulmón con neumonía (J85.1)

neumonía (debida a) (en):

- aspiración (debida a):
 - SAI (J69.0)
 - durante la anestesia en:
 - embarazo (O29.0)
 - puerperio (O89.0)
 - trabajo de parto y parto (O74.0)
 - influenza(J09,J10.0,J11.0)
 - intersticial SAI (J84.9)
 - intersticial usual (J84.1)
 - neonatal SAI (P24.9)
 - sólidos y líquidos (J69.–)
 - congénita (P23.9)
 - intersticial SAI (J84.9)
 - lipoide (J69.1)
- neumonitis debida a agentes externos (J67–J70)
trastornos pulmonares intersticiales agudos inducidos por drogas (J70.2–J70.4)

J18.0 Bronconeumonía, no especificada

Excluye: bronquiolitis aguda (J21.–)

J18.1 Neumonía lobar, no especificada

J18.2 Neumonía hipostática, no especificada

J18.8 Otras neumonías, de microorganismo no especificado

J18.9 Neumonía, no especificada

Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (J20–J22)

Excluye: enfermedad pulmonar obstructiva crónica con:

- exacerbación aguda SAI (J44.1)
- infección aguda de vías respiratorias inferiores (J44.0)

J20

Bronquitis aguda

Incluye: bronquitis:

- SAI, en menores de 15 años de edad
- aguda y subaguda (con):
 - broncospasmo
 - fibrinosa
 - membranosa
 - purulenta
 - séptica
 - traqueítis

traqueobronquitis, aguda

Excluye: bronquitis:

- SAI, en personas de 15 y más años de edad (J40)
- alérgica, SAI (J45.0)
- crónica:
 - SAI (J42)
 - mucopurulenta (J41.1)
 - obstructiva (J44.-)
 - simple (J41.0)

traqueobronquitis:

- SAI (J40)
- crónica (J42)
- obstructiva (J44.-)

J20.0 Bronquitis aguda debida a *Mycoplasma pneumoniae*

J20.1 Bronquitis aguda debida a *Haemophilus influenzae*

J20.2 Bronquitis aguda debida a estreptococos

J20.3 Bronquitis aguda debida a virus Coxsackie

J20.4 Bronquitis aguda debida a virus parainfluenza

J20.5 Bronquitis aguda debida a virus sincitial respiratorio

J20.6 Bronquitis aguda debida a rinovirus

J20.7 Bronquitis aguda debida a virus ECHO

J20.8 Bronquitis aguda debida a otros microorganismos especificados

J20.9 Bronquitis aguda, no especificada

J21 Bronquiolitis aguda

Incluye: con broncospasmo

J21.0 Bronquiolitis aguda debida a virus sincitial respiratorio

J21.1 Bronquiolitis aguda debida a metaneumovirus humano

J21.8 Bronquiolitis aguda debida a otros microorganismos especificados

J21.9 Bronquiolitis aguda, no especificada
Bronquiolitis (aguda)

J22 Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores

Infección aguda (de las vías) respiratoria(s) (inferiores) SAI

Excluye: infección (aguda) de las vías respiratorias superiores SAI (J06.9)

Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores (J30–J39)

J30 Rinitis alérgica y vasomotora

Incluye: rinorrea espasmódica

Excluye: rinitis:

- SAI (J31.0)
- alérgica con asma (J45.0)

J30.0 Rinitis vasomotora

J30.1 Rinitis alérgica debida al polen

Alergia SAI debida al polen

Fiebre del heno

Polinosis

J30.2 Otra rinitis alérgica estacional

J30.3 Otras rinitis alérgicas

Rinitis alérgica perenne

J30.4 Rinitis alérgica, no especificada

J31 Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas

J31.0 Rinitis crónica

Ocena

Rinitis (crónica):

- SAI
- atrófica
- granulomatosa
- hipertrófica
- obstructiva
- purulenta
- ulcerosa

Excluye: rinitis alérgica (J30.1–J30.4)

rinitis vasomotora (J30.0)

J31.1 Rinofaringitis crónica

Excluye: rinofaringitis, aguda o SAI (J00)

J31.2 Faringitis crónica

Angina crónica

Faringitis (crónica):

- atrófica
- granulosa
- hipertrófica

Excluye: faringitis, aguda o SAI (J02.9)

J32 Sinusitis crónica

Incluye: absceso
empiema
infección
supuración } (crónico(a)) de seno paranasal

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

Excluye: sinusitis aguda (J01.–)

J32.0 Sinusitis maxilar crónica

Antritis (maxilar) (crónica) Sinusitis maxilar SAI

J32.1 Sinusitis frontal crónica

Sinusitis frontal SAI

J32.2 Sinusitis etmoidal crónica

Sinusitis etmoidal SAI

J32.3 Sinusitis esfenoidal crónica

Sinusitis esfenoidal SAI

J32.4 Pansinusitis crónica

Pansinusitis SAI

J32.8 Otras sinusitis crónicas

Sinusitis (crónica) que afecta a más de un seno, excepto pansinusitis

J32.9 Sinusitis crónica, no especificada

Sinusitis (crónica) SAI

J33 Pólipo nasal

Excluye: pólipo adenomatoso (D14.0)

J33.0 Pólipo de la cavidad nasal

Pólipo (de las):

- coanas
- rinofaríngeo

J33.1 Degeneración polipoide de seno paranasal

Etmoiditis o síndrome de Woakes

J33.8 Otros pólipos de los senos paranasales

Pólipo de seno:

- esfenoidal
- etmoidal
- maxilar
- paranasal

J33.9 Pólipo nasal, no especificado

J34

Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales

Excluye: úlcera varicosa del tabique nasal (I86.8)

J34.0

Absceso, furúnculo y ántrax de la nariz

Celulitis	}	(del tabique) nasal
Necrosis		
Ulceración		

J34.1

Quiste y mucocele de la nariz y del seno paranasal

J34.2

Desviación del tabique nasal

Deflexión o desviación (adquirida) del tabique (nasal)

J34.3

Hipertrofia de los cornetes nasales

J34.8

Otros trastornos especificados de la nariz y de los senos paranasales

Perforación del tabique nasal SAI
Rinolito

J35

Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides

J35.0

Amigdalitis crónica

Excluye: amigdalitis:
• SAI (J03.9)
• aguda (J03.–)

J35.1

Hipertrofia de las amígdalas

Aumento de las amígdalas

J35.2

Hipertrofia de las adenoides

Aumento de las adenoides

J35.3

Hipertrofia de las amígdalas con hipertrofia de las adenoides

J35.8

Otras enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides

Amigdalolito (cálculo)
Cicatriz de la amígdala (y de la adenoides)
Pólipo amigdalino
Úlcera de la amígdala
Vegetaciones adenoides

J35.9

Enfermedad crónica de las amígdalas y de las adenoides, no especificada

Enfermedad (crónica) de las amígdalas y de las adenoides SAI

J36 Absceso periamigdalino

Absceso de la amígdala

Celulitis periamigdalina

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

Excluye: absceso retrofaríngeo (J39.0)

amigdalitis:

- SAI (J03.9)
- aguda (J03.–)
- crónica (J35.0)

J37 Laringitis y laringotraqueítis crónicas

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

J37.0 Laringitis crónica

Laringitis:

- catarral
- hipertrófica
- seca

Excluye: laringitis:

- SAI (J04.0)
- aguda (J04.0)
- obstructiva (aguda) (J05.0)

J37.1 Laringotraqueítis crónica

Laringitis crónica, con traqueítis (crónica)

Traqueítis crónica, con laringitis

Excluye: laringotraqueítis:

- SAI (J04.2)
- aguda (J04.2)

traqueítis:

- SAI (J04.1)
- aguda (J04.1)
- crónica (J42)

J38 Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificadas en otra parte**Excluye:** estenosis subglótica posterior a procedimientos (J95.5)
estridor

- SAI (R06.1)
- laríngeo congénito SAI (P28.8)

laringitis:

- obstructiva (aguda) (J05.0)
- ulcerativa (J04.0)

J38.0 Parálisis de las cuerdas vocales y de la laringe

Laringoplejía
Parálisis de la glotis

J38.1 Pólipo de las cuerdas vocales y de la laringe

Excluye: pólipos adenomatosos (D14.1)

J38.2 Nódulos de las cuerdas vocales

Corditis vocal (fibrinosa) (nudosa) (tuberosa)
Nódulos de los cantores
Nódulos de los maestros

J38.3 Otras enfermedades de las cuerdas vocales

Absceso	}	de cuerda(s) vocal(es)
Celulitis		
Granuloma		
Leucoplasia		
Leucoqueratosis		

J38.4 Edema de laringe

Edema (de la):

- glotis
- subglótico
- supraglótico

Excluye: laringitis:

- aguda obstructiva [crup] (J05.0)
- edematosa (J04.0)

J38.5 Espasmo laríngeo

Laringismo (estriduloso)

J38.6 Estenosis laríngea

J38.7 Otras enfermedades de la laringe

Absceso	}	de la laringe
Celulitis		
Enfermedad SAI		
Necrosis		
Paquidermia		
Pericondritis		
Úlcera		

J39

Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores

Excluye: infección respiratoria aguda SAI (J22)

- superior (J06.9)
- inflamación de las vías respiratorias superiores debida a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas (J68.2)

- J39.0 Absceso retrofaríngeo y parafaríngeo**
Absceso perifaríngeo
Excluye: absceso periamigdalino (J36)
- J39.1 Otros abscesos de la faringe**
Absceso rinofaríngeo
Celulitis de la faringe
- J39.2 Otras enfermedades de la faringe**
Edema } de la faringe o de la rinofaringe
Quiste }
Excluye: faringitis:
• crónica (J31.2)
• ulcerativa (J02.9)
- J39.3 Reacción de hipersensibilidad de las vías respiratorias superiores, sitio no especificado**
- J39.8 Otras enfermedades especificadas de las vías respiratorias superiores**
- J39.9 Enfermedad de las vías respiratorias superiores, no especificada**

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40–J47)

Excluye: fibrosis quística (E84.–)

J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica

Nota: los casos de bronquitis en menores de 15 años de edad, no especificada como aguda o crónica, pueden ser considerados como agudos y deben asignarse a J20.–.

Bronquitis:

- SAI
- catarral
- con traqueítis SAI Traqueobronquitis SAI

Excluye: bronquitis:

- alérgica SAI (J45.0)
- asmática SAI (J45.9)
- química (aguda) (J68.0)

J41

Bronquitis crónica simple y mucopurulenta

Excluye: bronquitis crónica:

- SAI (J42)
- obstructiva (J44.-)

J41.0

Bronquitis crónica simple

J41.1

Bronquitis crónica mucopurulenta

J41.8

Bronquitis crónica mixta simple y mucopurulenta

J42

Bronquitis crónica no especificada

Bronquitis crónica SAI

Traqueítis crónica

Traqueobronquitis crónica

Excluye: bronquitis crónica (con):

- asmática (J44.-)
- enfisematosa (J44.-)
- obstrucción de las vías aéreas (J44.-)
- simple y mucopurulenta (J41.-)
- enfermedad pulmonar obstructiva crónica SAI (J44.9)

J43

Enfisema

Excluye: bronquitis (obstructiva) enfisematosa (J44.-) enfisema (del):

- compensatorio (J98.3)
- con bronquitis (obstructiva) crónica (J44.-)
- debido a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas (J68.4)
- intersticial (J98.2)
 - neonatal (P25.0)
- mediastínico (J98.2)
- quirúrgico (subcutáneo) (T81.8)
- traumático subcutáneo (T79.7)

J43.0

Síndrome de MacLeod

Enfisema unilateral

Transparencia unilateral del pulmón

J43.1

Enfisema panlobular

Enfisema panacinar

J43.2

Enfisema centrolobular

J43.8

Otros tipos de enfisema

J43.9

Enfisema, no especificado

Enfisema (pulmón) (pulmonar):

- SAI
- buloso
- vesicular

Vesícula enfisematosa

J44**Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas**

Incluye: asma obstructiva (crónica)
 bronquitis crónica (con):

- asmática (obstructiva)
- enfisema
- enfisematosa
- obstrucción de las vías aéreas

bronquitis obstructiva crónica
 traqueobronquitis obstructiva crónica

Excluye: asma (J45.–)
 bronquiectasia (J47)
 bronquitis:

- asmática SAI (J45.9)
- crónica SAI (J42)
- crónica simple y mucopurulenta (J41.–)

enfermedad pulmonar debida a agentes externos (J60–J70)
 enfisema (J43.–)
 traqueítis crónica (J42)
 traqueobronquitis crónica (J42)

J44.0 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de las vías respiratorias inferiores

Excluye: con influenza (J09–J11)

J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no especificada**J44.8 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas especificadas**

Bronquitis crónica:

- asmática (obstructiva) SAI
- enfisematosa SAI
- obstructiva SAI

Excluye: con exacerbación aguda (J44.1)
 con infección aguda de las vías respiratorias inferiores (J44.0)

J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica SAI
 Enfermedad obstructiva crónica de vías aéreas SAI

J45**Asma**

Excluye: asma aguda severa (J46)
 asma crónica obstructiva (J44.–)
 asma eosinofílica (J82)
 bronquitis crónica asmática (obstructiva) (J44.–)
 enfermedades del pulmón debidas a agentes externos (J60–J70)
 estado asmático (J46)

J45.0 Asma predominantemente alérgica

Asma alérgica extrínseca
Asma atópica
Bronquitis alérgica SAI
Fiebre del heno con asma
Rinitis alérgica con asma

J45.1 Asma no alérgica

Asma:
• idiosincrásica
• intrínseca no alérgica

J45.8 Asma mixta

Combinación de condiciones enumeradas en J45.0 y J45.1

J45.9 Asma, no especificada

Asma de aparición tardía
Bronquitis asmática SAI

J46 Estado asmático

Asma aguda severa

J47 Bronquiectasia

Bronquiolectasia

Excluye: bronquiectasia congénita (Q33.4)
bronquiectasia tuberculosa (enfermedad activa) (A15–A16)

Enfermedades del pulmón debidas a agentes
externos
(J60–J70)

Excluye: asma, clasificada en J45.–

J60 Neumoconiosis de los mineros del carbón

Antracosis
Antrocosilicosis
Pulmón de los mineros del carbón

Excluye: la asociada con tuberculosis en A15–A16 (J65)

**J61 Neumoconiosis debida al asbesto y a otras fibras
minerales**

Asbestosis

Excluye: la asociada con tuberculosis en A15–A16 (J65)
placa pleural con asbestosis (J92.0)

J62**Neumoconiosis debida a polvo de sílice**

Incluye: fibrosis silicótica (masiva) del pulmón

Excluye: la asociada con tuberculosis en A15–A16 (J65)

J62.0

Neumoconiosis debida a polvo de talco

J62.8

Neumoconiosis debida a otros polvos que contienen sílice
Silicosis SAI**J63****Neumoconiosis debida a otros polvos inorgánicos**

Excluye: la asociada con tuberculosis en A15–A16 (J65)

J63.0

Aluminosis (del pulmón)

J63.1

Fibrosis (del pulmón) debida a bauxita

J63.2

Beriliosis

J63.3

Fibrosis (del pulmón) debida a grafito

J63.4

Siderosis

J63.5

Estañosis

J63.8

Neumoconiosis debida a otros polvos inorgánicos especificados**J64****Neumoconiosis, no especificada**

Excluye: la asociada con tuberculosis en A15–A16 (J65)

J65**Neumoconiosis asociada con tuberculosis**

Cualquier afección en J60–J64 con tuberculosis, de cualquier forma clasificable en A15–A16

J66**Enfermedades de las vías aéreas debidas a polvos orgánicos específicos**

Excluye: bagazosis (J67.1)

neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico (J67.–)

pulmón del granjero (J67.0)

síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas (J68.3)

J66.0

Bisinosis

Enfermedad de las vías aéreas debida a polvo del algodón

J66.1

Enfermedad de los trabajadores del lino

J66.2

Canabinosis

J66.8

Enfermedad de las vías aéreas debida a otros polvos orgánicos específicos

J67

Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico

Incluye: alveolitis y neumonitis alérgicas debidas a la inhalación de polvo orgánico y partículas de origen micótico, actinomicético, u otro

Excluye: neumonitis debida a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas (J68.0)

J67.0

Pulmón del granjero

Enfermedad del heno mohoso

Pulmón de los:

- cosechadores (agrícolas)
- segadores

J67.1

Bagazosis

Enfermedad

Neumonitis

} debida al bagazo de la caña de azúcar

J67.2

Pulmón del ornitófilo

Enfermedad o pulmón del criador de:

- palomas
- periquitos australianos

J67.3

Suberosis

Enfermedad o pulmón de los:

- manipuladores de corcho
- trabajadores del corcho

J67.4

Pulmón del manipulador de malta

Alveolitis debida a *Aspergillus clavatus*

J67.5

Pulmón del manipulador de hongos

J67.6

Pulmón del descortezador del arce

Alveolitis debida a *Cryptostroma corticale*

Criptostromosis

J67.7

Neumonitis de la ventilación debida al acondicionador y humidificador del aire

Alveolitis alérgica debida a hongos, actinomicetos termófilos y otros organismos que crecen en los sistemas de ventilación (aire acondicionado)

J67.8

Neumonitis debidas a hipersensibilidad a otros polvos orgánicos

Pulmón del:

- lavador de queso
- trabajador de:
 - café
 - harina de pescado
- pieles
- Secoyosis

J67.9 Neumonitis debida a hipersensibilidad a polvo orgánico no especificado

Alveolitis alérgica (extrínseca) SAI

Neumonitis por hipersensibilidad SAI

J68 Afeciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la causa.

J68.0 Bronquitis y neumonitis debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas

Bronquitis química (aguda)

J68.1 Edema pulmonar debido a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas

Edema pulmonar químico (agudo)

J68.2 Inflamación respiratoria superior debida a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas, no clasificadas en otra parte**J68.3 Otras afeciones respiratorias agudas y subagudas debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas**

Síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas

J68.4 Afeciones respiratorias crónicas debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas

Bronquiolitis obliterante (crónica)

(subaguda)

Emfisema (crónico) (difuso)

Fibrosis pulmonar (crónica)

} debida(o) a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas

J68.8 Otras afeciones respiratorias debidas a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas**J68.9 Afección respiratoria no especificada, debida a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas****J69 Neumonitis debida a sólidos y líquidos**

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la causa.

Excluye: síndromes de aspiración neonatal (P24.-)**J69.0 Neumonitis debida a aspiración de alimento o vómito**

Neumonía por aspiración (de):

- SAI
- alimento (regurgitado)
- leche
- secreciones gástricas
- vómito

Excluye: síndrome de Mendelson (J95.4)

J69.1 Neumonitis debida a aspiración de aceites y esencias

Neumonía lipóide

J69.8 Neumonitis debida a aspiración de otros sólidos y líquidos

Neumonitis debida a aspiración de sangre

J70 Afeciones respiratorias debidas a otros agentes externos

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la causa.

J70.0 Manifestaciones pulmonares agudas debidas a radiación

Neumonitis por radiación

J70.1 Manifestaciones pulmonares crónicas y otras manifestaciones debidas a radiación

Fibrosis pulmonar por radiación

J70.2 Trastornos pulmonares intersticiales agudos inducidos por drogas

J70.3 Trastornos pulmonares intersticiales crónicos inducidos por drogas

J70.4 Trastornos pulmonares intersticiales no especificados inducidos por drogas

J70.8 Afeciones respiratorias debidas a otros agentes externos especificados

J70.9 Afeciones respiratorias debidas a agentes externos no especificados

Otras enfermedades respiratorias que afectan principalmente al intersticio
(J80–J84)

J80 Síndrome de dificultad respiratoria del adulto

Enfermedad de la membrana hialina del adulto

J81 Edema pulmonar

Edema agudo del pulmón

Congestión pulmonar (pasiva)

Excluye: edema pulmonar:

- con mención de enfermedad cardíaca SAI o de insuficiencia cardíaca (I50.1)
- debido a agentes externos (J60–J70)
- químico (agudo) (J68.1)
- neumonía hipostática (J18.2)

J82**Eosinofilia pulmonar, no clasificada en otra parte**

Asma eosinófila

Eosinofilia tropical (pulmonar) SAI

Neumonía de Löffler

Excluye: afecciones debidas a:

- aspergilosis (B44.-)
- drogas (J70.2–J70.4)
- infección parasitaria especificada (B50–B83)
- trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30–M36)

J84**Otras enfermedades pulmonares intersticiales****Excluye:** enfermedades del pulmón debidas a agentes externos (J60–J70)

enfisema intersticial (J98.2)

neumonitis linfoide intersticial resultante de la enfermedad por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B22.1)

trastornos pulmonares intersticiales inducidos por drogas (J70.2–J70.4)

J84.0**Afecciones alveolares y alveoloparietales**

Microlitiasis alveolar pulmonar

Proteinosis alveolar

J84.1**Otras enfermedades pulmonares intersticiales con fibrosis**

Alveolitis fibrosa (criptogénica)

Fibrosis pulmonar:

- difusa
- idiopática

Neumonía intersticial usual

Síndrome de Hamman–Rich

Excluye: fibrosis pulmonar (crónica):

- debida a inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas (J68.4)
- debida a radiación (J70.1)

J84.8**Otras enfermedades pulmonares intersticiales especificadas****J84.9****Enfermedad pulmonar intersticial, no especificada**

Neumonía intersticial SAI

Afecciones supurativas y necróticas de las vías respiratorias inferiores
(J85–J86)

J85 Absceso del pulmón y del mediastino

J85.0 Gangrena y necrosis del pulmón

J85.1 Absceso del pulmón con neumonía

Excluye: con neumonía debida a microorganismo especificado (J09–J16)

J85.2 Absceso del pulmón sin neumonía

Absceso del pulmón SAI

J85.3 Absceso del mediastino

J86 Piotórax

Incluye: absceso (de)

- pleura
- tórax
- empiema
- pneumotórax

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

Excluye: debido a tuberculosis (A15–A16)

J86.0 Piotórax con fístula

J86.9 Piotórax sin fístula

Otras enfermedades de la pleura
(J90–J94)

J90 Derrame pleural, no clasificado en otra parte

Pleuresía con derrame

Excluye: derrame pleural tuberculoso (A15–A16)

pleuresía SAI (R09.1)

quilotórax (pleural) (J94.0)

J91* Derrame pleural en afecciones clasificadas en otra parte

J92**Paquipleuritis**

Incluye: engrosamiento pleural

J92.0 Paquipleuritis con asbestosis

J92.9 Paquipleuritis sin asbestosis
Paquipleuritis SAI

J93**Neumotórax**

Excluye: neumotórax:

- congénito o perinatal (P25.1)
- traumático (S27.0)
- tuberculoso (enfermedad activa) (A15–A16)
pioneumotórax (J86.–)

J93.0 Neumotórax espontáneo a presión

J93.1 Otros tipos de neumotórax espontáneo

J93.8 Otros neumotórax

J93.9 Neumotórax, no especificado

J94**Otras afecciones de la pleura**

Excluye: afecciones pleurales tuberculosas (enfermedad activa)
(A15–A16)

hemoneumotórax traumático (S27.2)

hemotórax traumático (S27.1)

pleuresía SAI (R09.1)

J94.0 Quilotórax
Derrame quiliforme

J94.1 Fibrotórax

J94.2 Hemotórax
Hemoneumotórax

J94.8 Otras afecciones especificadas de la pleura
Hidrotórax

J94.9 Afección pleural, no especificada

Otras (J95–J99)

- J95 Trastornos del sistema respiratorio consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte**
Excluye: enfisema (subcutáneo) consecutivo a procedimientos (T81.8)
 manifestaciones pulmonares debidas a radiación (J70.0–J70.1)
- J95.0 Funcionamiento defectuoso de la traqueostomía**
 Fístula traqueoesofágica postraqueostomía
 Hemorragia de la abertura de la traqueostomía
 Obstrucción de las vías aéreas en la traqueostomía
 Sepsis de la abertura de la traqueostomía
- J95.1 Insuficiencia pulmonar aguda consecutiva a cirugía torácica**
- J95.2 Insuficiencia pulmonar aguda consecutiva a cirugía extratorácica**
- J95.3 Insuficiencia pulmonar crónica consecutiva a cirugía**
- J95.4 Síndrome de Mendelson**
 Neumonitis química por aspiración durante la anestesia
Excluye: cuando complica el:
- embarazo (O29.0)
 - puerperio (O89.0)
 - trabajo de parto y parto (O74.0)
- J95.5 Estenosis subglótica consecutiva a procedimientos**
- J95.8 Otros trastornos respiratorios consecutivos a procedimientos**
- J95.9 Trastorno no especificado del sistema respiratorio, consecutivo a procedimientos**
- J96 Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte**
Excluye: dificultad respiratoria del recién nacido (P22,-)
 insuficiencia respiratoria postquirúrgica y por otros procedimientos (J95.-)
 paro cardiorrespiratorio (R09.2)
 síndrome de dificultad respiratoria del adulto (J80)
- La siguiente subclasificación suplementaria es provista para uso opcional con la categoría J96
- 0 Tipo I [hipoxémica]
 - 1 Tipo II [hipercápnica]
 - 9 Tipo no especificado
- J96.0 Insuficiencia respiratoria aguda**

- J96.1** **Insuficiencia respiratoria crónica**
J96.9 **Insuficiencia respiratoria, no especificada**

J98 **Otros trastornos respiratorios**

Excluye: apnea (del):

- SAI (R06.8)
- recién nacido (P28.4)
- sueño (G47.3)
- del recién nacido (P28.3)

J98.0 **Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas en otra parte**

Broncolitiasis
 Calcificación de los bronquios
 Colapso traqueobronquial
 Disquinesia traqueobronquial
 Estenosis de los bronquios
 Úlcera de los bronquios

J98.1 **Colapso pulmonar**

Atelectasia
 Colapso del pulmón

Excluye: atelectasia:

- del recién nacido (P28.0–P28.1)
- tuberculosa (enfermedad activa) (A15–A16)

J98.2 **Enfisema intersticial**

Enfisema mediastínico

Excluye: enfisema (del):

- SAI (J43.9)
- feto o del recién nacido (P25.0)
- quirúrgico (subcutáneo) (T81.8)
- traumático subcutáneo (T79.7)

J98.3 **Enfisema compensatorio**

J98.4 **Otros trastornos del pulmón**

Calcificación del pulmón
 Enfermedad pulmonar SAI
 Enfermedad pulmonar quística (adquirida)
 Pulmolitiasis

J98.5 **Enfermedades del mediastino, no clasificadas en otra parte**

Fibrosis	}	del mediastino
Hernia		
Retracción		
Mediastinitis		

Excluye: absceso del mediastino (J85.3)

J98.6 Trastornos del diafragma

Diafragmitis

Parálisis del diafragma

Relajación del diafragma

Excluye: hernia diafragmática (K44.–)

- congénita (Q79.0)

malformación congénita del diafragma NCOP (Q79.1)

J98.8 Otros trastornos respiratorios especificados

J98.9 Trastorno respiratorio, no especificado

Enfermedad respiratoria (crónica) SAI

J99* Trastornos respiratorios en enfermedades clasificadas en otra parte

J99.0* Enfermedad pulmonar reumatoide (M05.1†)

J99.1* Trastornos respiratorios en otros trastornos difusos del tejido conjuntivo

Trastornos respiratorios en:

- dermatomiositis (M33.0–M33.1†)
- granulomatosis con poliangitis (M31.3†)
- esclerosis sistémica (M34.8†)
- granulomatosis de Wegener (M31.3†)
- lupus eritematoso sistémico (M32.1†)
- polimiositis (M33.2†)
- síndrome seco [Sjögren] (M35.0†)

J99.8* Trastornos respiratorios en otras enfermedades clasificadas en otra parte

Trastornos respiratorios en:

- amebiasis (A06.5†)
- crioglobulinemia (D89.1†)
- espondilitis anquilosante (M45†)
- esporotricosis (B42.0†)
- sífilis (A52.7†)

Enfermedades del sistema digestivo (K00–K93)

Excluye: ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00–P96)
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00–B99)
complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio (O00–O99)
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00–E90)
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00–Q99)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00–R99)
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00–T98)
tumores [neoplasias] (C00–D48)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- K00–K14 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares
- K20–K31 Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno
- K35–K38 Enfermedades del apéndice
- K40–K46 Hernia
- K50–K52 Enteritis y colitis no infecciosas
- K55–K64 Otras enfermedades de los intestinos
- K65–K67 Enfermedades del peritoneo
- K70–K77 Enfermedades del hígado
- K80–K87 Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas
- K90–K93 Otras enfermedades del sistema digestivo

Las categorías con asterisco para este capítulo son las siguientes:

- K23* Trastornos del esófago en enfermedades clasificadas en otra parte
- K67* Trastornos del peritoneo en enfermedades infecciosas clasificadas en otra parte
- K77* Trastornos del hígado en enfermedades clasificadas en otra parte
- K87* Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas en enfermedades clasificadas en otra parte
- K93* Trastornos de otros órganos digestivos en enfermedades clasificadas en otra parte

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares (K00–K14)

- K00 Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes**
Excluye: dientes incluidos e impactados (K01.–)
- K00.0 Anodoncia**
 Hipodoncia Oligodoncia
- K00.1 Dientes supernumerarios**
 Cuarto molar
 Dientes suplementarios
 Distomolar
 esiodens
 Paramolar
- K00.2 Anomalías del tamaño y de la forma del diente**
 Concrecencia
 Fusión
 Geminación
 Dientes: } de los dientes
 • en forma de clavija [cónicos]
 • evaginados
 • in dente
 • invaginados
 Macrodoncia
 Microdoncia
 Perlas de esmalte
 Taurodontismo
 Tubérculo paramolar
Excluye: tubérculo de Carabelli, el cual es considerado una variación normal y no debe ser codificado
- K00.3 Dientes moteados**
 Esmalte moteado
 Fluorosis dental
 Opacidad no fluórica del esmalte
Excluye: depósitos [adherencias] en dientes (K03.6)

K00.4 Alteraciones en la formación dentaria

Aplasia e hipoplasia del cemento

Diente de Turner

Dilaceración dentaria

Hipoplasia del esmalte (neonatal) (postnatal) (prenatal)

Odontodisplasia regional

Excluye: dientes de Hutchinson y molares moruloides en la sífilis congénita (A50.5)
dientes moteados (K00.3)

K00.5 Alteraciones hereditarias de la estructura dentaria, no clasificadas en otra parte

Amelogénesis

Dentinogénesis

Odontogénesis

Dientes “en concha”

Displasia dentinal

} imperfecta

K00.6 Alteraciones en la erupción dentaria

Caída prematura de los dientes primarios [deciduos]

Dentición precoz

Diente:

- natal
- neonatal
- primario [persistente] retenido

Erupción prematura de diente

K00.7 Síndrome de la erupción dentaria**K00.8 Otros trastornos del desarrollo de los dientes**

Alteración del color del diente durante su formación

Manchas intrínsecas de los dientes SAI

K00.9 Trastorno del desarrollo de los dientes, no especificado

Trastorno de la odontogénesis SAI

K01 Dientes incluidos e impactados

Excluye: dientes incluidos e impactados con posición anormal de los mismos o de los dientes adyacentes (K07.3)

K01.0 Dientes incluidos

Diente incluido, que no ha erupcionado sin obstrucción por otro diente

K01.1 Dientes impactados

Diente impactado, que no ha erupcionado debido a la obstrucción por otro diente

K02 Caries dental

- K02.0 Caries limitada al esmalte**
Manchas blancas [caries incipiente]
- K02.1 Caries de la dentina**
- K02.2 Caries del cemento**
- K02.3 Caries dentaria detenida**
- K02.4 Odontoclasia**
Melanodoncia infantil
Melanodontoclasia
- K02.5 Caries con exposición pulpar**
- K02.8 Otras caries dentales**
- K02.9 Caries dental, no especificada**

K03 Otras enfermedades de los tejidos duros de los dientes

Excluye: bruxismo (F45.8)
caries dental (K02.-)
rechimamiento de dientes SAI (F45.8)

- K03.0 Atrición excesiva de los dientes**
Desgaste:
 - oclusal
 - proximalde los dientes
- K03.1 Abrasión de los dientes**
Abrasión (por):
 - dentífrico
 - hábitos
 - ocupacional
 - ritual
 - tradicionalde los dientes
Defecto cuneiforme de los dientes SAI
- K03.2 Erosión de los dientes**
Erosión dental:
 - SAI
 - debida a:
 - dieta
 - drogas y medicamentos
 - vómito persistente
 - idiopática
 - ocupacional
- K03.3 Reabsorción patológica de los dientes**
Granuloma interno de la pulpa
Reabsorción (externa) de los dientes

- K03.4 Hipercementosis**
Hiperplasia del cemento
- K03.5 Anquilosis dental**
- K03.6 Depósitos [acreciones] en los dientes**
Cálculo dentario:
 - subgingival
 - supragingival
 Depósito [acreciones] en los dientes:
 - anaranjado
 - betel
 - materia alba
 - negro
 - tabaco
 - verde
 Pigmentación de los dientes:
 - SAI
 - extrínseca SAI
- K03.7 Cambios posteruptivos del color de los tejidos dentales duros**
Excluye: depósitos [acreciones] en los dientes (K03.6)
- K03.8 Otras enfermedades especificadas de los tejidos duros de los dientes**
Dentina sensible
Esmalte irradiado
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la radiación en los casos inducidos por radiación.
- K03.9 Enfermedad no especificada de los tejidos dentales duros**
- K04 Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales**
- K04.0 Pulpitis**
 - SAI
 - aguda
 - crónica (hiperplásica) (ulcerativa)
 - irreversible
 - reversible
- K04.1 Necrosis de la pulpa**
Gangrena de la pulpa
- K04.2 Degeneración de la pulpa**

Calcificaciones	}	de la pulpa
Piedras		
Dentículos		

- K04.3 Formación anormal de tejido duro en la pulpa**
Dentina secundaria o irregular
- K04.4 Periodontitis apical aguda originada en la pulpa**
Periodontitis apical aguda SAI
- K04.5 Periodontitis apical crónica**
Granuloma apical o periapical
Periodontitis apical SAI
- K04.6 Absceso periapical con fístula**
Absceso dental } con fístula
Absceso dentoalveolar }
- K04.7 Absceso periapical sin fístula**
Absceso:
• dental } SAI
• dentoalveolar }
• periapical }
- K04.8 Quiste radicular**
• Quiste:
• apical (periodontal)
• periapical
• radicular residual
Excluye: quiste lateral periodontal (K09.0)
- K04.9 Otras enfermedades y las no especificadas de la pulpa y del tejido periapical**

K05

Gingivitis y enfermedades periodontales

- K05.0 Gingivitis aguda**
Excluye: gingivitis ulceronecrótica aguda (A69.1)
gingivostomatitis herpética (B00.2)
- K05.1 Gingivitis crónica**
Gingivitis (crónica):
• SAI
• descamativa
• hiperplásica
• marginal simple
• ulcerativa
- K05.2 Periodontitis aguda**
Absceso:
• parodontal
• periodontal
Pericoronitis aguda
Excluye: absceso periapical (K04.7)
• con fístula (K04.6)
periodontitis apical aguda (K04.4)

K05.3 Periodontitis crónica

Pericoronitis crónica

Periodontitis:

- SAI
- complicada
- simple

K05.4 Periodontosis

Periodontosis juvenil

K05.5 Otras enfermedades periodontales**K05.6 Enfermedad del periodonto, no especificada****K06****Otros trastornos de la encía y de la zona edéntula***Excluye:* atrofia del reborde alveolar edéntulo (K08.2)

gingivitis:

- SAI (K05.1)
- aguda (K05.0)
- crónica (K05.1)

K06.0 Retracción gingivalRecesión gingival (generalizada) (localizada) (postinfecciosa)
(postoperatoria)**K06.1 Hiperplasia gingival**

Fibromatosis gingival

K06.2 Lesiones de la encía y de la zona edéntula asociadas con traumatismoHiperplasia irritativa del reborde alveolar edéntulo [hiperplasia
protésica]Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea
identificar la causa.**K06.8 Otros trastornos especificados de la encía y de la zona edéntula**

Epulis de células gigantes

Epulis fibroso

Granuloma periférico de células gigantes

Granuloma piogénico de la encía

Reblandecimiento del reborde

K06.9 Trastorno no especificado de la encía y de la zona edéntula

K07

Anomalías dentofaciales [incluso la maloclusión]

Excluye: atrofia o hipertrofia hemifacial (Q67.4)
 hiperplasia o hipoplasia condilar unilateral de los:
 • maxilares (K10.8)

K07.0 Anomalías evidentes del tamaño de los maxilares

Hiperplasia, hipoplasia:
 • mandibular
 • maxilar
 Macrognacia (mandibular) (maxilar)
 Micrognacia (mandibular) (maxilar)

Excluye: acromegalia (E22.0)
 síndrome de Robin (–Pierre) (Q87.0)

K07.1 Anomalías de la relación maxilobasilar

Asimetría de la mandíbula
 Prognatismo (mandibular) (maxilar)
 Retrognatismo (mandibular) (maxilar)

K07.2 Anomalías de la relación entre los arcos dentarios

Anteposición
 Desviación de la línea media del arco dentario
 Distoclusión Mesioclusión Mordida:
 • abierta (anterior) (posterior)
 • cruzada (anterior) (posterior)
 Oclusión lingual posterior de los dientes maxilares
 Sobremordida (excesiva):
 • horizontal
 • profunda
 • vertical

K07.3 Anomalías de la posición del diente

Apiñamiento	}	del diente o dientes
Desplazamiento		
Diastema		
Espaciamiento anormal		
Rotación		
Transposición		

Dientes impactados o incluidos con posición anormal de estos o de los adyacentes

Excluye: dientes impactados o incluidos sin posición anormal (K01.–)

K07.4 Maloclusión de tipo no especificado

K07.5 Anomalías dentofaciales funcionales

Cierre anormal de los maxilares

Maloclusión debida a:

- deglución anormal
- hábito digital, labial o lingual
- respiración bucal

Excluye: bruxismo (F45.8)

rechinar de dientes SAI (F45.8)

K07.6 Trastornos de la articulación temporomaxilar

Castañeteo maxilar

Complejo o síndrome de Costen

Síndrome de disfunción dolorosa de la articulación temporomandibular

Trastorno de la articulación temporomaxilar

Excluye: esguince (S03.4) } reciente de la articulación
 luxación (S03.0) } temporomaxilar

K07.8 Otras anomalías dentofaciales**K07.9 Anomalia dentofacial, no especificada****K08 Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén****K08.0 Exfoliación de los dientes debida a causas sistémicas****K08.1 Pérdida de dientes debida a accidente, extracción o enfermedad periodontal local****K08.2 Atrofia del reborde alveolar desdentado****K08.3 Raíz dental retenida****K08.8 Otras afecciones especificadas de los dientes y de sus estructuras de sostén**

Agrandamiento del reborde alveolar SAI

Fisura alveolar

Hendidura alveolar

Odontalgia SAI

Prolongación alveolar irregular

K08.9 Trastorno de los dientes y de sus estructuras de sostén, no especificado

K09

Quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte

Incluye: lesiones que muestran características histológicas de quiste aneurismático y de otra lesión osteofibrosa

Excluye: quiste radicular (K04.8)

K09.0

Quistes originados por el desarrollo de los dientes

Quiste:

- dentígeno
- erupción dentaria
- folicular
- gingival
- lateral periodóntico
- primordial

K09.1

Quistes de las fisuras de la región oral (no odontogénicos)

Quiste (del, de la):

conducto nasopalatino [canal incisivo]
nasolabial [nasoalveolar]

K09.2

Otros quistes de los maxilares

Quistes maxilares

- SAI
- aneurismático
- hemorrágico
- traumático

Excluye: quiste de Stafne (K10.0)

quiste latente óseo de los maxilares (K10.0)

K09.8

Otros quistes de la región bucal, no clasificados en otra parte

Perla de Epstein

Quiste

- | | | |
|---|---|------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • dermoide • epidermoide • linfoepitelial | } | de la boca |
|---|---|------------|

K09.9

Quiste de la región bucal, sin otra especificación

K10

Otras enfermedades de los maxilares

K10.0

Trastornos del desarrollo de los maxilares

Quiste latente óseo de los maxilares

Quiste de Stafne

Torus:

- mandibularis
- palatinus

- K10.1 Granuloma central de células gigantes**
 Granuloma de células gigantes SAI
Excluye: granuloma periférico de células gigantes (K06.8)
- K10.2 Afecciones inflamatorias de los maxilares**
 Osteítis
 Osteomielitis (neonatal)
 Osteonecrosis
 (inducida por drogas)
 (inducida por radiación) } maxilar (aguda) (crónica) (supurativa)
 Osteorradionecrosis
 Periostitis
 Secuestro óseo de los maxilares
 Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea
 identificar la radiación en los casos inducidos por radiación o
 identificar la droga si fue inducida por droga.
- K10.3 Alveolitis del maxilar**
 Alvéolo seco
 Osteítis alveolar
- K10.8 Otras enfermedades especificadas de los maxilares**
 Displasia fibrosa } de los maxilares
 Exostosis }
 Hiperplasia } condilar unilateral
 Hipoplasia }
 Querubismo }
- K10.9 Enfermedad de los maxilares, no especificada**
- K11 Enfermedades de las glándulas salivales**
- K11.0 Atrofia de glándula salival**
- K11.1 Hipertrofia de glándula salival**
- K11.2 Sialadenitis**
Excluye: fiebre uveoparotídea [Heerfordt] (D86.8)
 parotiditis infecciosa (epidémica) (B26.-)
- K11.3 Absceso de glándula salival**
- K11.4 Fístula de glándula salival**
Excluye: fístula congénita de glándula salival (Q38.4)
- K11.5 Sialolitiasis**
 Cálculo de conducto o de glándula salival

K11.6 Mucocele de glándula salival

Quiste mucoso de glándula salival:

- por extravasación
- por retención

Ránula

K11.7 Alteraciones de la secreción salival

Hiposecreción salival

Ptialismo

Xerostomía

Excluye: sequedad de boca SAI (R68.2)

K11.8 Otras enfermedades de las glándulas salivales

Enfermedad de Mikulicz

Estenosis	} del conducto salival
Estrechez	

Lesión linfoepitelial benigna de glándula salival

Sialectasia

Sialometaplasia necrotizante

Excluye: Síndrome seco [Sjögren] (M35.0)

K11.9 Enfermedad de glándula salival, no especificada

Sialadenopatía SAI

K12 Estomatitis y lesiones afines

Excluye: cancrum oris (A69.0)

estomatitis gangrenosa (A69.0)

gingivostomatitis herpética [herpes simple] (B00.2)

noma (A69.0)

queilitis (K13.0)

K12.0 Estomatitis aftosa recurrente

Aftas de Bednar

Estomatitis:

- aftosa (mayor) (menor)
- herpetiforme

Periadenitis mucosa necrótica recurrente

Úlcera aftosa recurrente

K12.1 Otras formas de estomatitis

Estomatitis:

- SAI
- protésica
- ulcerativa
- vesiculosa

K12.2 Celulitis y absceso de boca

Abscesos submandibulares
Celulitis (del piso) de la boca

Excluye: absceso (de):

- glándula salival (K11.3)
- lengua (K14.0)
- periapical (K04.6 – K04.7)
- periodontal (K05.2)
- peritonsilar (J36)

K12.3 Mucositis oral (ulcerativa)

Mucositis (oral) (orofaríngea):

- SAI
- inducido por drogas
- inducido por radiación
- Viral

Use código adicional de causa externa (capítulo XX) si desea identificar el agente externo.

Excluye: mucositis (ulcerativa) de:

tracto gastrointestinal (excepto cavidad oral y orofarínge) (K92.8)

K13**Otras enfermedades de los labios y de la mucosa bucal**

Incluye: alteraciones epiteliales de la lengua

Excluye: enfermedades de la lengua (K14.–)

estomatitis y lesiones afines (K12.–)

trastornos de la encía y de la zona edéntula (K05–K06)

quistes de la región bucal (K09.–)

K13.0 Enfermedades de los labios

Perlèche NCOP

Queilitis:

- SAI
- angular
- exfoliativa
- glandular

Queilodinia

Queilosis

Excluye: arriboflavinosis (E53.0)

perlèche debido a:

- candidiasis (B37.8)
- deficiencia de riboflavina (E53.0)

queilitis debida a trastornos relacionados con la radiación (L55–L59)

K13.1 Mordedura del labio y de la mejilla

K13.2 Leucoplasia y otras alteraciones del epitelio bucal, incluyendo la lengua

Eritroplasia }
 Leucoedema } del epitelio bucal, incluso la lengua

Leucoqueratosis nicotínica palatina

Paladar del fumador

Excluye: leucoplasia pilosa (K13.3)

K13.3 Leucoplasia pilosa

K13.4 Granuloma y lesiones semejantes de la mucosa bucal

Granuloma eosinófilo }
 Granuloma piogénico } de la mucosa bucal
 Xantoma verrugiforme }

K13.5 Fibrosis de la submucosa bucal

Fibrosis de la submucosa de la lengua

K13.6 Hiperplasia irritativa de la mucosa bucal

Excluye: hiperplasia irritativa de la zona edéntula [hiperplasia protésica] (K06.2)

K13.7 Otras lesiones y las no especificadas de la mucosa bucal

Mucinosiis bucal focal

K14 Enfermedades de la lengua

Excluye: fibrosis de la submucosa de la lengua (K13.5)

eritroplasia

hiperplasia epitelial focal } de la lengua (K13.2)

leucoedema

leucoplasia

leucoplasia pilosa (K13.3)

macrogllosia (congénita) (Q38.2)

K14.0 Glositis

Absceso }
 Úlcera (traumática) } de la lengua

Excluye: glositis atrófica (K14.4)

K14.1 Lengua geográfica

Glositis:

- areata exfoliativa
- migratoria benigna

K14.2 Glositis romboidea mediana

K14.3 Hipertrofia de las papilas linguales

Hipertrofia de las papilas foliáceas

Lengua:

- negra pilosa
- negra vellosa
- saburral

K14.4 Atrofia de las papilas linguales

Glositis atrófica

K14.5 Lengua plegada

Lengua:

- con surcos
- escrotal
- fisurada

Excluye: lengua fisurada congénita (Q38.3)**K14.6 Glosodinia**

Glosopirosis

Lengua dolorosa

K14.8 Otras enfermedades de la lengua

Agrandamiento

Atrofia

Crenación

Hipertrofia

} de la lengua

K14.9 Enfermedad de la lengua, no especificada

Glosopatía SAI

Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno (K20–K31)

Excluye: hernia hiatal (K44.–)**K20****Esofagitis**

Absceso del esófago

Esofagitis:

- SAI
- péptica
- química

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la causa.

Excluye: enfermedad del reflujo gastroesofágico (K21.0)
 erosión del esófago (K22.1)
 esofagitis por reflujo (K21.0)

K21**Enfermedad del reflujo gastroesofágico****K21.0 Enfermedad del reflujo gastroesofágico con esofagitis**

Esofagitis por reflujo

K21.9 Enfermedad del reflujo gastroesofágico sin esofagitis

Reflujo esofágico SAI

K22

Otras enfermedades del esófago

Excluye: várices esofágicas (I85.–)

K22.0

Acalasia del cardias

Acalasia SAI
Cardioespasmo

Excluye: cardioespasmo congénito (Q39.5)

K22.1

Úlcera del esófago

Erosión del esófago
Esofagitis ulcerativa
Úlcera del esófago:

- SAI
- debida a ingestión de:
 - drogas y medicamentos
 - sustancias químicas
- micótica
- péptica

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la causa.

K22.2

Obstrucción del esófago

Compresión	} del esófago
Constricción	
Estenosis	
Estrechez	

Excluye: estenosis o estrechez congénita del esófago (Q39.3)

K22.3

Perforación del esófago

Ruptura del esófago

Excluye: perforación traumática (torácica) del esófago (S27.8)

K22.4

Disquinesia del esófago

Esófago en tirabuzón
Espasmo de esófago (difuso)

Excluye: cardioespasmo (K22.0)

K22.5

Divertículo del esófago, adquirido

Bolsa esofágica adquirida

Excluye: divertículo (congénito) del esófago (Q39.6)

K22.6

Síndrome de laceración y hemorragia gastroesofágicas

Síndrome de Mallory–Weiss

K22.7

Esófago de Barrett

Enfermedad o síndrome de Barrett

Excluye: úlcera de Barrett (K22.1)

K22.8

Otras enfermedades especificadas del esófago

Hemorragia del esófago SAI

K22.9

Enfermedad del esófago, no especificada

K23* Trastornos del esófago en enfermedades clasificadas en otra parte

K23.0* Esofagitis tuberculosa (A18.8†)

K23.1* Megaesófago en la enfermedad de Chagas (B57.3†)

K23.8* Trastornos del esófago en otras enfermedades clasificadas en otra parte

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías K25–K28:

- .0 Aguda con hemorragia
- .1 Aguda con perforación
- .2 Aguda con hemorragia y perforación
- .3 Aguda sin hemorragia ni perforación
- .4 Crónica o no especificada, con hemorragia
- .5 Crónica o no especificada, con perforación
- .6 Crónica o no especificada, con hemorragia y perforación
- .7 Crónica sin hemorragia ni perforación
- .9 No especificada como aguda ni crónica, sin hemorragia ni perforación

K25 Úlcera gástrica

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de K25]

Incluye: erosión (aguda) del estómago úlcera (péptica):

- estómago
- pilórica

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga en los casos inducidos por drogas.

Excluye: gastritis erosiva hemorrágica aguda (K29.0)
úlcera péptica SAI (K27.–)

K26 Úlcera duodenal

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de K25]

Incluye: erosión (aguda) del duodeno

úlcera (péptica) (del):

- duodeno
- postpilórica

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga en los casos inducidos por drogas.

Excluye: úlcera péptica SAI (K27.–)

K27

Úlcera péptica, de sitio no especificado

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de K25]

Incluye: úlcera:

- gastroduodenal SAI
- péptica SAI

Excluye: úlcera péptica del recién nacido (P78.8)

K28

Úlcera gastroyeyunal

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de K25]

Incluye: úlcera (péptica) o erosión (de, del):

- anastomótica
- boca anastomótica
- estoma
- gastrocólica
- gastrointestinal
- gastroyeyunal
- marginal
- yeyunal

Excluye: úlcera primaria del intestino delgado (K63.3)

K29

Gastritis y duodenitis

Excluye: gastritis o gastroenteritis eosinofílicas (K52.8)
síndrome de Zollinger–Ellison (E16.4)

K29.0

Gastritis aguda hemorrágica

Gastritis aguda (erosiva) con hemorragia

Excluye: erosión (aguda) del estómago (K25.–)

K29.1

Otras gastritis agudas

K29.2

Gastritis alcohólica

K29.3

Gastritis crónica superficial

K29.4

Gastritis crónica atrófica

Atrofia gástrica

K29.5

Gastritis crónica, no especificada

Gastritis crónica del:

- antro
- fundus

K29.6

Otras gastritis

Gastritis:

- granulomatosa
- hipertrófica gigante

Síndrome (o enfermedad) de Ménétrier

Excluye: con enfermedad de reflujo gastroesofágico (K21.–)

con *Helicobacter pylori* asociada con gastritis crónica (K29.5)

- K29.7** **Gastritis, no especificada**
K29.8 **Duodenitis**
K29.9 **Gastroduodenitis, no especificada**

K30 **Dispepsia funcional**

Indigestión

Excluye: dispepsia:

- nerviosa(F45.3)
- neurótica(F45.3)
- SAI (R10.1)
- sicógena(F45.3)
- pirosis (R12)

K31 **Otras enfermedades del estómago y del duodeno**

Incluye: trastornos funcionales del estómago

Excluye: divertículo del duodeno (K57.0–K57.1)
hemorragia gastrointestinal (K92.0–K92.2)

K31.0 **Dilatación aguda del estómago**

Distensión gástrica aguda

K31.1 **Estenosis pilórica hipertrófica del adulto**

Estenosis pilórica SAI

Excluye: estenosis pilórica congénita o infantil (Q40.0)

K31.2 **Estrechez o estenosis del estómago en reloj de arena**

Excluye: contracción del estómago en reloj de arena (K31.8)
estómago en reloj de arena congénito (Q40.2)

K31.3 **Espasmo del píloro, no clasificado en otra parte**

Excluye: espasmo del píloro:

- congénito o infantil (Q40.0)
- neurótico (F45.3)
- psicógeno (F45.3)

K31.4 **Divertículo gástrico**

Excluye: divertículo congénito del estómago (Q40.2)

K31.5 **Obstrucción del duodeno**

Incluye: constricción

estenosis	}	del duodeno
estrechez		
íleo duodenal (crónico)		

Excluye: estenosis congénita del duodeno (Q41.0)

K31.6 **Fístula del estómago y del duodeno**

Fístula:

- gastrocólica
- gastroyeyunocólica

K31.7 **Pólipo del estómago y del duodeno**

Excluye: pólipo adenomatoso del estómago (D13.1)

K31.8 Otras enfermedades especificadas del estómago y del duodeno

Aclorhidria
 Contracción del estómago en reloj de arena
 Gastroposis

K31.9 Enfermedad del estómago y del duodeno, no especificada

Enfermedades del apéndice
 (K35–K38)

K35 Apendicitis aguda

K35.2 Apendicitis aguda con peritonitis generalizada

Apendicitis (aguda) con peritonitis generalizada (difusa) posterior a ruptura o perforación.

K35.3 Apendicitis aguda con peritonitis localizada

Apendicitis aguda con absceso peritoneal
 Apendicitis aguda (con o sin ruptura o perforación) con peritonitis:
 • SAI
 • localizada

K35.8 Otras apendicitis agudas, y las no especificadas

Apendicitis aguda sin mención de peritonitis localizada o generalizada

K36 Otros tipos de apendicitis

Apendicitis:
 • crónica
 • recurrente

K37 Apendicitis, no especificada

K38 Otras enfermedades del apéndice

K38.0 Hiperplasia del apéndice

K38.1 Concreciones apendiculares

Estercolito	}	del apéndice
Fecalito		

K38.2 Divertículo del apéndice

K38.3 Fístula del apéndice

K38.8 Otras enfermedades especificadas del apéndice

Intususcepción del apéndice

K38.9 Enfermedad del apéndice, no especificada**Hernia
(K40–K46)***Nota:* Hernia con gangrena y obstrucción es clasificada en hernia con gangrena.*Incluye:* hernia:

- adquirida
- congénita [excepto del diafragma o del hiato]
- recurrente

K40 Hernia inguinal*Incluye:* bubonocèle

hernia escrotal

hernia inguinal:

- SAI
- directa
- doble
- indirecta
- oblicua

K40.0 Hernia inguinal bilateral con obstrucción, sin gangrena**K40.1 Hernia inguinal bilateral, con gangrena****K40.2 Hernia inguinal bilateral, sin obstrucción ni gangrena**

Hernia inguinal bilateral SAI

K40.3 Hernia inguinal unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena

Hernia inguinal (unilateral):

- | | | |
|--|---|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • causante de obstrucción • estrangulada • encarcerada • irreductible | } | sin gangrena |
|--|---|--------------|

K40.4 Hernia inguinal unilateral o no especificada, con gangrena

Hernia inguinal SAI con gangrena

K40.9 Hernia inguinal unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena

Hernia inguinal (unilateral) SAI

K41 Hernia femoral

K41.0 Hernia femoral bilateral, con obstrucción, sin gangrena

K41.1 Hernia femoral bilateral, con gangrena

K41.2 Hernia femoral bilateral, sin obstrucción ni gangrena
 Hernia crural bilateral SAI

K41.3 Hernia femoral unilateral o no especificada, con obstrucción, sin gangrena

- Hernia crural (unilateral):
- causante de obstrucción
 - estrangulada
 - encarcerada
 - irreductible
- } sin gangrena

K41.4 Hernia femoral unilateral o no especificada, con gangrena

K41.9 Hernia femoral unilateral o no especificada, sin obstrucción ni gangrena
 Hernia crural (unilateral) SAI

K42 Hernia umbilical

Incluye: hernia paraumbilical

Excluye: onfalocele (Q79.2)

K42.0 Hernia umbilical con obstrucción, sin gangrena

- Hernia umbilical:
- causante de obstrucción
 - estrangulada
 - encarcerada
 - irreductible
- } sin gangrena

K42.1 Hernia umbilical con gangrena

Hernia umbilical gangrenosa

K42.9 Hernia umbilical sin obstrucción ni gangrena

Hernia umbilical SAI

K43 Hernia ventral

K43.0 Hernia incisional con obstrucción, sin gangrena

- Hernia incisional:
- causante de obstrucción
 - estrangulada
 - encarcerada
 - irreductible
- } sin gangrena

K43.1 Hernia incisional con gangrena

Hernia incisional gangrenosa

K43.2 Hernia incisional sin obstrucción o gangrena

Hernia incisional SAI

K43.3 Hernia paraestomal con obstrucción, sin gangrena

Hernia paraestomal:

- causante de obstrucción
 - estrangulada
 - encarcerada
 - irreductible
- } sin gangrena

K43.4 Hernia paraestomal con gangrena

Hernia paraestomal gangrenosa

K43.5 Hernia paraestomal sin obstrucción o gangrena

Hernia paraestomal SAI

K43.6 Otras hernias ventrales y las no especificadas con obstrucción, sin gangrena

Hernia:

- de la línea media abdominal
- de Spiegel
- epigástrica
- hipogástrica
- subxifoidea

Cualquier afección listada bajo K43.6

- causante de obstrucción
 - estrangulada
 - encarcerada
 - irreductible
- } sin gangrena

K43.7 Otras hernias ventrales y las no especificadas, con gangrena

Cualquier afección listada bajo K43.6 especificada como gangrenosa

K43.9 Otras hernias ventrales y las no especificadas sin obstrucción o gangrena

Hernia ventral SAI

K44**Hernia diafragmática**

hernia:

- hiatal (esofágica) (por deslizamiento)
- paraesofágica

Excluye: hernia congénita:

- del hiatus (Q40.1)
- diafragmática (Q79.0)

K44.0 Hernia diafragmática con obstrucción, sin gangrena

Hernia diafragmática:

- causante de obstrucción
 - estrangulada
 - encarcerada
 - irreductible
- } sin gangrena

K44.1 Hernia diafragmática con gangrena

Hernia diafragmática gangrenosa

K44.9 Hernia diafragmática sin obstrucción ni gangrena

Hernia diafragmática SAI

K45 Otras hernias de la cavidad abdominal

Incluye: hernia:

- abdominal, de sitio especificado NCOP
- ciática
- lumbar
- obturatoria
- pudenda
- retroperitoneal

K45.0 Otras hernias de la cavidad abdominal especificadas, con obstrucción, sin gangrena

Cualquier hernia enumerada en K45:

- causante de obstrucción
 - estrangulada
 - encarcerada
 - irreductible
- } sin gangrena

K45.1 Otras hernias de la cavidad abdominal especificadas, con gangrena

Cualquier hernia enumerada en K45 especificada como gangrenosa

K45.8 Otras hernias de la cavidad abdominal especificadas, sin obstrucción ni gangrena

K46 Hernia no especificada de la cavidad abdominal

Incluye: enterocele
epiplocele

hernia:

- SAI
- intersticial
- intestinal
- intraabdominal

Excluye: enterocele vaginal (N81.5)

K46.0 Hernia abdominal no especificada, con obstrucción, sin gangrena

Cualquier hernia enumerada en K46:

- | | | |
|--|---|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • causante de obstrucción • estrangulada • encarcerada • irreductible | } | sin gangrena |
|--|---|--------------|

K46.1 Hernia abdominal no especificada, con gangrena

Cualquier hernia enumerada en K46 especificada como gangrenosa

K46.9 Hernia abdominal no especificada, sin obstrucción ni gangrena

Hernia abdominal SAI

Enteritis y colitis no infecciosas (K50–K52)**Incluye:** enfermedad intestinal inflamatoria no infecciosa**Excluye:** megacolon (K59.3)
síndrome del colon irritable (K58.–)**K50 Enfermedad de Crohn [enteritis regional]****Incluye:** enteritis granulomatosa**Excluye:** colitis ulcerativa (K51.–)**K50.0 Enfermedad de Crohn del intestino delgado**

Enfermedad de Crohn [enteritis regional] del:

- duodeno
- íleon
- yeyuno

Ileítis:

- regional
- terminal

Excluye: con enfermedad de Crohn del intestino grueso (K50.8)**K50.1 Enfermedad de Crohn del intestino grueso**

Colitis:

- granulomatosa
- regional

Enfermedad de Crohn [enteritis regional] del:

- colon
- intestino grueso
- recto

Excluye: con enfermedad de Crohn del intestino delgado (K50.8)

K50.8 Otros tipos de enfermedad de Crohn
Enfermedad de Crohn de ambos intestinos, delgado y grueso

K50.9 Enfermedad de Crohn, no especificada
Enfermedad de Crohn SAI
Enteritis regional SAI

K51 Colitis ulcerativa

K51.0 Pancolitis ulcerativa (crónica)
Incluye: ileitis de lavado

K51.2 Proctitis (crónica) ulcerativa

K51.3 Rectosigmoiditis (crónica) ulcerativa

K51.4 Pólipos inflamatorios

K51.5 Colitis del lado izquierdo
Incluye: hemicolitis izquierda

K51.8 Otras colitis ulcerativas

K51.9 Colitis ulcerativa, sin otra especificación

K52 Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas

K52.0 Colitis y gastroenteritis debidas a radiación

K52.1 Colitis y gastroenteritis tóxicas
Colitis y gastroenteritis inducidas por drogas
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga o el agente tóxico.

K52.2 Colitis y gastroenteritis alérgicas y dietéticas
Colitis o gastroenteritis por hipersensibilidad a los alimentos

K52.3 Colitis de etiología indeterminada
Excluye: colitis de origen no especificado (A09.9)

K52.8 Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas especificadas
Colitis colágena
Colitis linfocítica
Colitis microscópica
Gastritis o gastroenteritis eosinofílicas

K52.9 Colitis y gastroenteritis no infecciosas, no especificadas

Diarrea	}	especificadas como no infecciosas
Enteritis		
Ileítis		
Sigmoiditis		
Yeyunitis		

Excluye: colitis, diarrea, enteritis, gastroenteritis:

- infecciosa (A09.0)
 - origen no especificado (A09.9)
- diarrea:
- funcional (K59.1)
 - neonatal (no infecciosa) (P78.3)
 - psicógena (F45.3)

Otras enfermedades de los intestinos (K55–K64)

K55 Trastornos vasculares de los intestinos

Excluye: enterocolitis necrotizante del feto o del recién nacido (P77)

K55.0 Trastorno vascular agudo de los intestinos

Colitis isquémica fulminante aguda
Colitis isquémica subaguda
Embolia de (arteria) o (vena) mesentérica
Infarto de (arteria) o (vena) mesentérica
Infarto intestinal agudo
Isquemia aguda del intestino delgado
Trombosis de (arteria) o (vena) mesentérica

K55.1 Trastorno vascular crónico del intestino

Aterosclerosis mesentérica
Colitis
Enteritis
Enterocolitis
Estenosis isquémica del intestino
Insuficiencia vascular mesentérica

} isquémica crónica

K55.2 Angiodisplasia del colon

K55.8 Otros trastornos vasculares del intestino

K55.9 Trastorno vascular del intestino, no especificado

Colitis
Enteritis
Enterocolitis

} isquémica SAI

K56

Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia

Excluye: con hernia (K40–K46)

estenosis o estrechez (del):

- congénita del intestino (Q41–Q42)
- isquémica del intestino (K55.1)
- recto o ano (K62.4)

íleo meconial (E84.1)

obstrucción (del):

- duodeno (K31.5)
- intestinal
- postoperatoria (K91.3)

K56.0

Íleo paralítico

Parálisis de:

- colon
- intestino

Excluye: íleo:

- SAI (K56.7)
- obstructivo SAI (K56.6)
- por cálculo biliar (K56.3)

K56.1

Invaginación

Invaginación o intususcepción (de):

- colon
- intestino
- recto

Excluye: invaginación del apéndice (K38.8)

K56.2

Vólvulo

Enroscado

Estrangulación

Torsión

} del colon o intestino

K56.3

Íleo por cálculo biliar

Oclusión del intestino por cálculo biliar

K56.4

Otras obstrucciones del intestino

Enterolito

Impactación (de):

- colon
- fecal

K56.5

Adherencias [bridas] intestinales con obstrucción

Adherencias [bridas] peritoneales con obstrucción intestinal

K56.6 Otras obstrucciones intestinales y las no especificadas

Enteroestenosis
 Estenosis
 Estrechez
 Oclusión } del colon o intestino
 Íleo obstructivo SAI

Excluye: otras obstrucciones intestinales y las no especificadas del recién nacido clasificables en P76.8, P76.9

K56.7 Íleo, no especificado**K57 Enfermedad diverticular del intestino**

Incluye: diverticulitis
 diverticulosis
 divertículo } del intestino (grueso) (delgado)

Excluye: divertículo (del, de):
 • apéndice (K38.2)
 • congénito del intestino (Q43.8)
 • Meckel (Q43.0)

K57.0 Enfermedad diverticular del intestino delgado con perforación y absceso

Enfermedad diverticular del intestino delgado con peritonitis

Excluye: enfermedad diverticular de ambos intestinos, delgado y grueso, con perforación y absceso (K57.4)

K57.1 Enfermedad diverticular del intestino delgado sin perforación ni absceso

Enfermedad diverticular del intestino delgado SAI

Excluye: enfermedad diverticular de ambos intestinos, delgado y grueso, sin perforación ni absceso (K57.5)

K57.2 Enfermedad diverticular del intestino grueso con perforación y absceso

Enfermedad diverticular del colon con peritonitis

Excluye: enfermedad diverticular de ambos intestinos, delgado y grueso, con perforación y absceso (K57.4)

K57.3 Enfermedad diverticular del intestino grueso sin perforación ni absceso

Enfermedad diverticular del colon SAI

Excluye: enfermedad diverticular de ambos intestinos, delgado y grueso, sin perforación ni absceso (K57.5)

K57.4 Enfermedad diverticular de ambos intestinos con perforación y absceso

Enfermedad diverticular (de):

- ambos intestinos, grueso y delgado, con peritonitis

K57.5 Enfermedad diverticular de ambos intestinos, sin perforación ni absceso

Enfermedad diverticular de ambos intestinos, grueso y delgado SAI

K57.8 Enfermedad diverticular del intestino, parte no especificada, con perforación y absceso
Enfermedad diverticular del intestino SAI con peritonitis

K57.9 Enfermedad diverticular del intestino, parte no especificada, sin perforación ni absceso
Enfermedad diverticular del intestino SAI

K58 Síndrome del colon irritable

Incluye: colon irritable

K58.0 Síndrome del colon irritable con diarrea

K58.9 Síndrome del colon irritable sin diarrea
Síndrome del colon irritable SAI
Síndrome del intestino irritable SAI

K59 Otros trastornos funcionales del intestino

Excluye: cambio en los hábitos del intestino SAI (R19.4)
malabsorción intestinal (K90.-)
trastornos funcionales del estómago (K31.-)
trastornos intestinales psicógenos (F45.3)

K59.0 Constipación

K59.1 Diarrea funcional

K59.2 Intestino neurogénico, no clasificado en otra parte

K59.3 Megacolon, no clasificado en otra parte

Dilatación del colon

Megacolon tóxico

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar el agente tóxico.

Excluye: megacolon (debido a) (en):

- *Clostridium difficile* (A04.7)
- congénito (agangliónico) (Q43.1)
- enfermedad de Chagas (B57.3)
- enfermedad de Hirschsprung (Q43.1)

K59.4 Espasmo anal

Proctalgia fugaz

K59.8 Otros trastornos funcionales especificados del intestino

Atonía del colon

K59.9 Trastorno funcional intestinal, no especificado

K60 Fisura y fístula de las regiones anal y rectal

Excluye: con absceso o celulitis (K61.-)

K60.0 Fisura anal aguda

K60.1 Fisura anal crónica

K60.2 Fisura anal, no especificada

K60.3 Fístula anal

K60.4 Fístula rectal

Fístula del recto a la piel

Excluye: fístula:

- rectovaginal (N82.3)
- vesicorrectal (N32.1)

K60.5 Fístula anorrectal

K61 Absceso de las regiones anal y rectal

Incluye: absceso }
celulitis } de las regiones anal y rectal con o sin fístula

K61.0 Absceso anal

Absceso perianal

Excluye: absceso intraesfinteriano (K61.4)

K61.1 Absceso rectal

Absceso perirrectal

Excluye: absceso isquiorrectal (K61.3)

K61.2 Absceso anorrectal

K61.3 Absceso isquiorrectal

Absceso de la fosa isquiorrectal

K61.4 Absceso intraesfinteriano

K62 Otras enfermedades del ano y del recto

Incluye: conducto anal

Excluye: disfunción de colostomía y enterostomía (K91.4)
hemorroides (K64.-)
incontinencia fecal (R15)
proctitis ulcerativa (K51.2)

K62.0 Pólipo anal

K62.1 Pólipo rectal

Excluye: pólipo adenomatoso (D12.8)

K62.2 Prolapso anal

Prolapso del conducto anal

K62.3 Prolapso rectal

Prolapso de la mucosa rectal

K62.4 Estenosis del ano y del recto

Estrechez del ano (esfínter)

K62.5 Hemorragia del ano y del recto

Excluye: hemorragia rectal neonatal (P54.2)

K62.6 Úlcera del ano y del recto

Úlcera

- estercorácea
- solitaria

Excluye: en colitis ulcerativa (K51.–)
fisura y fístula anal y rectal (K60.–)

K62.7 Proctitis por radiación

K62.8 Otras enfermedades especificadas del ano y del recto

Proctitis SAI

K62.9 Enfermedad del ano y del recto, no especificada

K63 Otras enfermedades de los intestinos

K63.0 Absceso del intestino

Excluye: absceso (del, de las):

- apéndice (K35.3)
- regiones anal y rectal (K61.–)
con enfermedad diverticular (K57.–)

K63.1 Perforación del intestino (no traumática)

Excluye: perforación (no traumática) del:

- apéndice (K35.2, K35.3)
- duodeno (K26.–)
con enfermedad diverticular (K57.–)

K63.2 Fístula del intestino

Excluye: fístula (del, de las):

- apéndice (K38.3)
- duodeno (K31.6)
- intestinal genital, femenina (N82.2–N82.4)
- regiones anal y rectal (K60.–)
- vesicointestinal (N32.1)

K63.3 Úlcera del intestino

Úlcera primaria del intestino delgado

Excluye: colitis ulcerativa (K51.–)
úlceras (del):

- ano o recto (K62.6)
- duodeno (K26.–)
- gastrointestinal (K28.–)
- gastroyeyunal (K28.–)
- péptica, sitio no especificado (K27.–)
- yeyunal (K28.–)

K63.4 Enteroptosis

- K63.5 Pólipo del colon**
Excluye: pólipo adenomatoso del colon (D12.6)
poliposis del colon (D12.6)
- K63.8 Otras enfermedades especificadas del intestino**
- K63.9 Enfermedad del intestino, no especificada**

K64 Hemorroides y trombosis venosa perianal

Incluye: almorranas

Excluye: hemorroides que complican el:

- embarazo (O22.4)
- parto y puerperio (O87.2)

- K64.0 Hemorroides de primer grado**
Hemorroides grado/etapa I
Hemorroides (sangrantes) sin prolapso fuera del conducto anal
- K64.1 Hemorroides de segundo grado**
Hemorroides grado/etapa II
Hemorroides (sangrantes) que prolapsan con el esfuerzo pero se reducen espontáneamente
- K64.2 Hemorroides de tercer grado**
Hemorroides grado/etapa III
Hemorroides (sangrantes) que prolapsan con el esfuerzo y requieren reducción manual dentro del conducto anal
- K64.3 Hemorroides de cuarto grado**
Hemorroides grado/etapa IV
Hemorroides (sangrantes) con tejido prolapsado que no pueden ser reducidas manualmente
- K64.4 Marcas residuales en la piel, de hemorroides**
Marcas en la piel del ano
- K64.5 Trombosis venosa perianal**
Hematoma perianal
- K64.8 Otras hemorroides especificadas**
- K64.9 Hemorroides, sin otra especificación**
Hemorroides (sangrantes):
- SAI
 - sin mención de grado

Enfermedades del peritoneo (K65–K67)

K65 Peritonitis

Excluye: peritonitis:

- aséptica (T81.6)
- con o subsiguiente a:
 - aborto o embarazo ectópico o molar (O00–O07,O08.0)
 - apendicitis (K35.–)
 - enfermedad diverticular del intestino (K57.–)
- debida a talco o a otra sustancia extraña (T81.6)
- neonatal (P78.0–P78.1)
- paroxística benigna (E85.0)
- pélvica, en la mujer (N73.3–N73.5)
- periódica familiar (E85.0)
- puerperal (O85)
- química (T81.6)

K65.0 Peritonitis aguda

Absceso (de)

- abdominopélvico
- epiploico
- mesentérico
- peritoneal
- retrocecal
- retroperitoneal
- subdiafragmático
- subfrénico
- subhepático

Peritonitis (aguda):

- generalizada
- pélvica masculina
- subfrénica
- supurativa

Use código adicional (B95–B98) si desea identificar el agente infeccioso.

- K65.8 Otras peritonitis**
 Necrosis grasa del mesenterio
 Peritonitis debida a:
- bilis
 - orina
- Peritonitis proliferativa crónica
 Saponificación mesentérica

- K65.9 Peritonitis, no especificada**

K66 Otros trastornos del peritoneo

Excluye: ascitis (R18)

- K66.0 Adherencias peritoneales**

Adherencias (del, de la):

- abdominales (pared)
- diafragma
- epiplón
- estómago
- intestino
- mesenterio
- pelvis, en el hombre

Bridas

Excluye: adherencias [bridas]:

- con obstrucción intestinal (K56.5)
- pélvicas en la mujer (N73.6)

- K66.1 Hemoperitoneo**

Excluye: hemoperitoneo traumático (S36.8)

- K66.8 Otros trastornos especificados del peritoneo**

- K66.9 Trastorno del peritoneo, no especificado**

K67* Trastornos del peritoneo en enfermedades infecciosas clasificadas en otra parte

- K67.0*** Peritonitis por clamidias (A74.8†)
- K67.1*** Peritonitis gonocócica (A54.8†)
- K67.2*** Peritonitis sifilítica (A52.7†)
- K67.3*** Peritonitis tuberculosa (A18.3†)
- K67.8*** Otros trastornos del peritoneo en enfermedades infecciosas clasificadas en otra parte

Enfermedades del hígado (K70–K77)

Excluye: enfermedad de Wilson (E83.0)
hemocromatosis (E83.1)
hepatitis viral (B15–B19)
ictericia SAI (R17)
síndrome de Reye (G93.7)

K70 Enfermedad alcohólica del hígado

K70.0 Hígado alcohólico adiposo

K70.1 Hepatitis alcohólica

K70.2 Fibrosis y esclerosis del hígado, alcohólica

K70.3 Cirrosis hepática alcohólica

Cirrosis alcohólica SAI

K70.4 Insuficiencia hepática alcohólica

Insuficiencia hepática alcohólica:

- SAI
- aguda
- con o sin coma hepático
- crónica
- subaguda

K70.9 Enfermedad hepática alcohólica, no especificada

K71 Enfermedad tóxica del hígado

Incluye: Hepatopatía inducida por drogas:

- idiosincrásica (impredecible)
- tóxica (predecible)

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar el agente tóxico.

Excluye: enfermedad del hígado alcohólica (K70.–)
síndrome de Budd–Chiari (I82.0)

K71.0 Enfermedad tóxica del hígado, con colestasis

Colestasis con lesión del hepatocito

Colestasis “pura”

K71.1 Enfermedad tóxica del hígado con necrosis hepática

Insuficiencia hepática (aguda) (crónica) debida a drogas

K71.2 Enfermedad tóxica del hígado con hepatitis aguda

- K71.3** Enfermedad tóxica del hígado con hepatitis crónica persistente
- K71.4** Enfermedad tóxica del hígado con hepatitis crónica lobular
- K71.5** Enfermedad tóxica del hígado con hepatitis crónica activa
Enfermedad tóxica del hígado con hepatitis lupoide
- K71.6** Enfermedad tóxica del hígado con hepatitis no clasificada en otra parte
- K71.7** Enfermedad tóxica del hígado con cirrosis y fibrosis del hígado
- K71.8** Enfermedad tóxica del hígado con otros trastornos hepáticos
Hepatopatía tóxica con:
- enfermedad veno-oclusiva del hígado
 - granuloma hepático
 - hiperplasia nodular focal
 - peliosis hepática
- K71.9** Enfermedad tóxica del hígado, no especificada

K72 Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte

- Incluye:**
- atrofia o distrofia amarilla del hígado
 - coma hepático SAI
 - encefalopatía hepática SAI
 - hepatitis:
 - fulminante
 - maligna
- } NCOP con insuficiencia hepática
- necrosis hepática (células) con insuficiencia hepática

- Excluye:** ictericia fetal o del recién nacido (P55–P59)
insuficiencia hepática alcohólica (K70.4)
insuficiencia hepática que complica:
- aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.8)
 - embarazo, parto o puerperio (O26.6)
 - hepatitis viral (B15–B19)
 - hepatopatía tóxica (K71.1)

- K72.0** Insuficiencia hepática aguda o subaguda
Hepatitis aguda no viral SAI
Insuficiencia hepática tardía
- K72.1** Insuficiencia hepática crónica
- K72.9** Insuficiencia hepática, no especificada

K73

Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte

Excluye: hepatitis (crónica)

- alcohólica (K70.1)
- granulomatosa NCOP (K75.3)
- inducida por drogas (K71.-)
- reactiva no específica (K75.2)
- viral (B15–B19)

K73.0 Hepatitis crónica persistente, no clasificada en otra parte

K73.1 Hepatitis crónica lobular, no clasificada en otra parte

K73.2 Hepatitis crónica activa, no clasificada en otra parte

K73.8 Otras hepatitis crónicas, no clasificadas en otra parte

K73.9 Hepatitis crónica, no especificada

K74

Fibrosis y cirrosis del hígado

Excluye: cirrosis (hepática):

- alcohólica (K70.3)
- congénita (P78.8)
- con hepatopatía tóxica (K71.7)
- esclerosis cardíaca del hígado (K76.1)
- fibrosis alcohólica del hígado (K70.2)

K74.0 Fibrosis hepática

K74.1 Esclerosis hepática

K74.2 Fibrosis hepática con esclerosis hepática

K74.3 Cirrosis biliar primaria

Colangitis destructiva crónica no supurativa

K74.4 Cirrosis biliar secundaria

K74.5 Cirrosis biliar, no especificada

K74.6 Otras cirrosis del hígado y las no especificadas

Cirrosis (del hígado):

- SAI
- criptogénica
- macronodular
- micronodular
- mixta
- portal
- postnecrótica

K75**Otras enfermedades inflamatorias del hígado**

Excluye: enfermedad tóxica del hígado (K71.–)

hepatitis:

- aguda o subaguda
- SAI (B17.9)
- no viral (K72.0)
- crónica NCOP (K73.–)
- viral (B15–B19)

K75.0 Absceso del hígado

Absceso hepático:

- SAI
- colangítico
- hematógeno
- linfógeno
- pileflebítico

Excluye: absceso amebiano del hígado (A06.4† K77.0*)

colangitis sin absceso del hígado (K83.0)

pileflebitis sin absceso del hígado (K75.1)

K75.1 Flebitis de la vena porta

Pileflebitis

Excluye: absceso hepático pileflebítico (K75.0)

K75.2 Hepatitis reactiva no específica**K75.3 Hepatitis granulomatosa, no clasificada en otra parte****K75.4 Hepatitis autoinmune**

Hepatitis lupoide NCOP

K75.8 Otras enfermedades inflamatorias del hígado, especificadas

Esteatohepatitis no alcohólica (EHNA)

K75.9 Enfermedad inflamatoria del hígado, no especificada

Hepatitis SAI

K76**Otras enfermedades del hígado**

Excluye: degeneración amiloide del hígado (E85.–)

enfermedad quística (congénita) del hígado (Q44.6)

hepatomegalia SAI (R16.0)

hepatopatía alcohólica (K70.–)

hepatopatía tóxica (K71.–)

trombosis de vena:

- hepática (I82.0)
- porta (I81)

K76.0 Degeneración grasa del hígado, no clasificada en otra parte

Enfermedad grasa del hígado no alcohólica (EGHNA)

Excluye: esteatohepatitis no alcohólica (K75.8)

- K76.1 Congestión pasiva crónica del hígado**
 Cirrosis hepática cardíaca
 Esclerosis cardíaca del hígado
- K76.2 Necrosis hemorrágica central del hígado**
Excluye: necrosis del hígado con insuficiencia hepática (K72.–)
- K76.3 Infarto del hígado**
- K76.4 Peliosis hepática**
 Angiomatosis hepática
- K76.5 Enfermedad veno–oclusiva del hígado**
Excluye: síndrome de Budd–Chiari (I82.0)
- K76.6 Hipertensión portal**
- K76.7 Síndrome hepatorenal**
Excluye: consecutivo al trabajo de parto y al parto (O90.4)
- K76.8 Otras enfermedades especificadas del hígado**
 Derivación vascular intrahepática adquirida
 Hepatoptosis
 Hiperplasia nodular focal del hígado
 Quiste simple del hígado
- K76.9 Enfermedad del hígado, no especificada**

K77*

Trastornos del hígado en enfermedades clasificadas en otra parte

- K77.0* Trastornos del hígado en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte**
 Absceso hepático amebiano (A06.4†)
 Enfermedad del hígado, sifilítica (A52.7†)
 Esquistosomiasis hepatoesplénica (B65.–†)
 Hepatitis:
 - citomegalovírica (B25.1†)
 - herpética [herpes simple] (B00.8†)
 - toxoplásmica (B58.1†)
 Hipertensión portal en esquistosomiasis (B65.–†)
- K77.8* Trastornos del hígado en otras enfermedades clasificadas en otra parte**
 Granulomas hepáticos en:
 - beriliosis (J63.2†)
 - sarcoidosis (D86.8†)

Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas (K80–K87)

K80 Colelitiasis

- K80.0 Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda**
Cualquier afección enumerada en K80.2 con colecistitis aguda
- K80.1 Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis**
Cualquier afección enumerada en K80.2 con colecistitis (crónica)
Colecistitis con colelitiasis SAI
- K80.2 Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis**
Cálculo (impactado) (del, de la):
- conducto cístico
 - vesícula biliar
- Colecistolitiasis
Colelitiasis
Cólico (recurrente) de vesícula biliar
- } no especificado o sin
colecistitis
- K80.3 Cálculo de conducto biliar con colangitis**
Cualquier afección enumerada en K80.5 con colangitis
- K80.4 Cálculo de conducto biliar con colecistitis**
Cualquier afección enumerada en K80.5 con colecistitis (y con colangitis)
- K80.5 Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis**
Cálculo biliar (impactado) del:
- colédoco
 - conducto biliar SAI
 - conducto hepático
- coledocolitiasis
colecistitis hepática
cólico hepático (recurrente)
- } no especificado o sin colangitis
o colecistitis
- K80.8 Otras colelitiasis**

K81 Colecistitis

Excluye: con colelitiasis (K80.–)

- K81.0 Colecistitis aguda**
- Absceso de la vesícula biliar
Angiocolecistitis
Colecistitis:
- enfisematosa (aguda)
 - gangrenosa
 - supurativa
- Empiema de la vesícula biliar
Gangrena de la vesícula biliar
- } sin cálculo

- K81.1** **Colecistitis crónica**
- K81.8** **Otras colecistitis**
- K81.9** **Colecistitis, no especificada**

K82 **Otras enfermedades de la vesícula biliar**

Excluye: no visualización de la vesícula biliar (R93.2)
 síndrome postcolecistectomía (K91.5)

- K82.0** **Obstrucción de la vesícula biliar**
 Estenosis }
 Estrechez } del conducto cístico o de la vesícula biliar, sin cálculo
 Oclusión }

Excluye: con colelitiasis (K80.–)

- K82.1** **Hidropesía de la vesícula biliar**

Mucocele de la vesícula biliar

- K82.2** **Perforación de la vesícula biliar**

Ruptura del conducto cístico o de la vesícula biliar

- K82.3** **Fístula de la vesícula biliar**

Fístula:
 • colecistocólica
 • colecistoduodenal

- K82.4** **Colesterolosis de la vesícula biliar**

Vesícula biliar en fresa

- K82.8** **Otras enfermedades especificadas de la vesícula biliar**

Adherencia }
 Atrofia }
 Disfunción }
 Disquinesia } del conducto cístico o de la vesícula biliar
 Hipertrofia }
 Quiste }
 Úlcera }

- K82.9** **Enfermedad de la vesícula biliar, no especificada**

K83 **Otras enfermedades de las vías biliares**

Excluye: las afecciones mencionadas que afectan (el, la):
 • conducto cístico (K81–K82)
 • vesícula biliar (K81–K82)
 síndrome postcolecistectomía (K91.5)

K83.0 Colangitis

Colangitis:

- SAI
- ascendente
- esclerosante
- estenosante
- primaria
- recurrente
- secundaria
- supurativa

Excluye: absceso colangítico del hígado (K75.0)
 colangitis con coledocolitiasis (K80.3–K80.4)
 colangitis destructiva crónica no supurativa (K74.3)

K83.1 Obstrucción del conducto biliar

Estenosis	}	del conducto biliar sin cálculo
Estrechez		
Oclusión		

Excluye: con colelitiasis (K80.–)

K83.2 Perforación del conducto biliar

Ruptura del conducto biliar

K83.3 Fístula del conducto biliar

Fístula coledocoduodenal

K83.4 Espasmo del esfínter de Oddi**K83.5 Quiste biliar****K83.8 Otras enfermedades especificadas de las vías biliares**

Adherencia	}	de conducto biliar
Atrofia		
Hipertrofia		
Úlcera		

K83.9 Enfermedad de las vías biliares, no especificada**K85 Pancreatitis aguda**

Absceso del páncreas

Necrosis del páncreas:

- aguda
 - infecciosa
- Pancreatitis
- aguda (recurrente)
 - hemorrágica
 - subaguda
 - supurativa

K85.0 Pancreatitis idiopática aguda**K85.1 Pancreatitis biliar aguda**

Pancreatitis aguda asociada con cálculo biliar

- K85.2** **Pancreatitis aguda inducida por alcohol**
- K85.3** **Pancreatitis aguda inducida por drogas**
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.
- K85.8** **Otras pancreatitis agudas**
- K85.9** **Pancreatitis aguda, no especificada**
Pancreatitis SAI

K86 **Otras enfermedades del páncreas**

Excluye: enfermedad fibroquística del páncreas (E84.-)
esteatorrea pancreática (K90.3)
tumor de los islotes pancreáticos (D13.7)

- K86.0** **Pancreatitis crónica inducida por el alcohol**
- K86.1** **Otras pancreatitis crónicas**
Pancreatitis crónica:
 - SAI
 - infecciosa
 - recidivante
 - recurrente
- K86.2** **Quiste del páncreas**
- K86.3** **Seudoquiste del páncreas**
- K86.8** **Otras enfermedades especificadas del páncreas**

Atrofia Cálculo Cirrosis Fibrosis Necrosis: • SAI • aséptica • grasa Infantilismo pancreático	}	del páncreas
---	---	--------------

- K86.9** **Enfermedad del páncreas, no especificada**

K87* **Trastornos de la vesícula biliar, de las vías biliares y del páncreas en enfermedades clasificadas en otra parte**

- K87.0*** **Trastornos de la vesícula biliar y de las vías biliares en enfermedades clasificadas en otra parte**
- K87.1*** **Trastornos del páncreas en enfermedades clasificadas en otra parte**
Pancreatitis citomegalovírica (B25.2†)
Pancreatitis con parotiditis (B26.3†)

Otras enfermedades del sistema digestivo (K90–K93)

K90 Malabsorción intestinal

Excluye: malabsorción consecutiva a cirugía gastrointestinal (K91.2)

K90.0 Enfermedad celíaca

Enteropatía inducida por el gluten
Esprue no tropical
Esteatorrea idiopática

K90.1 Esprue tropical

Esprue SAI
Esteatorrea tropical

K90.2 Síndrome del asa ciega, no clasificado en otra parte

Síndrome del asa ciega intestinal SAI

Excluye: síndrome del asa ciega:
• congénito (Q43.8)
• postquirúrgico (K91.2)

K90.3 Esteatorrea pancreática

K90.4 Malabsorción debida a intolerancia, no clasificada en otra parte

Malabsorción debida a intolerancia (al, a la, a los):

- almidón
- grasa
- hidratos de carbono
- proteína

Excluye: enteropatía inducida por el gluten (K90.0)
intolerancia a la lactosa (E73.–)

K90.8 Otros tipos de malabsorción intestinal

Enfermedad de Whipple† (M14.8*)

K90.9 Malabsorción intestinal, no especificada

K91 Trastornos del sistema digestivo consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte

Excluye: colitis (K52.0)
gastroenteritis (K52.0) } por radiación
proctitis (K62.7)
úlceras gastroyeyunal (K28.–)

K91.0 Vómito postcirugía gastrointestinal

- K91.1 Síndromes consecutivos a la cirugía gástrica**
 Síndrome (de, del):
 • postgastrectomía
 • postvagotomía
 • vaciamiento rápido del estómago
- K91.2 Malabsorción postquirúrgica, no clasificada en otra parte**
 Síndrome del asa ciega postquirúrgica
Excluye: osteomalacia por malabsorción en adultos (M83.2)
 osteoporosis por malabsorción postquirúrgica (M81.3)
- K91.3 Obstrucción intestinal postoperatoria**
- K91.4 Disfunción de colostomía o enterostomía**
- K91.5 Síndrome postcolecistectomía**
- K91.8 Otros trastornos del sistema digestivo consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte**
- K91.9 Trastorno no especificado del sistema digestivo consecutivo a procedimientos**

K92 Otras enfermedades del sistema digestivo

Excluye: hemorragia gastrointestinal neonatal (P54.0–P54.3)

- K92.0 Hematemesis**
- K92.1 Melena**
Excluye: sangre oculta en las heces (R19.5)
- K92.2 Hemorragia gastrointestinal, no especificada**
 Hemorragia:
 • gástrica SAI
 • intestinal SAI
Excluye: con úlcera péptica (K25–K28)
 gastritis aguda hemorrágica (K29.0)
 hemorragia del recto y del ano (K62.5)
- K92.8 Otras enfermedades especificadas del sistema digestivo**
- K92.9 Enfermedad del sistema digestivo, no especificada**

K93* Trastornos de otros órganos digestivos en enfermedades clasificadas en otra parte

- K93.0*** Trastornos tuberculosos del intestino, peritoneo y ganglios mesentéricos (A18.3†)
Excluye: peritonitis tuberculosa (K67.3*)
- K93.1*** Megacolon en la enfermedad de Chagas (B57.3†)
- K93.8*** Trastornos de otros órganos digestivos especificados en enfermedades clasificadas en otra parte

Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00–L99)

Excluye: ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00–P96)
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00–B99)
complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio (O00–O99)
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00–E90)
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00–Q99)
reticulosis lipomelanótica (I89.8)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00–R99)
trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30–M36)
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00–T98)
tumores [neoplasias] (C00–D48)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- L00–L08 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo
- L10–L14 Trastornos flictenulares
- L20–L30 Dermatitis y eczema
- L40–L45 Trastornos papuloescamosos
- L50–L54 Urticaria y eritema
- L55–L59 Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación
- L60–L75 Trastornos de las faneras
- L80–L99 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Las categorías con asterisco para este capítulo son las siguientes:

- L14* Trastornos flictenulares en enfermedades clasificadas en otra parte
- L45* Trastornos papuloescamosos en enfermedades clasificadas en otra parte
- L54* Eritema en enfermedades clasificadas en otra parte
- L62* Trastornos de las uñas en enfermedades clasificadas en otra parte
- L86* Queratoderma en enfermedades clasificadas en otra parte
- L99* Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo en enfermedades clasificadas en otra parte

Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo (L00–L08)

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

Excluye: dermatitis infecciosa (L30.3)

granuloma piógeno (L98.0)

infecciones locales de la piel clasificadas en el Capítulo I, tales como:

- erisipela (A46)
- erisipeloide (A26.–)
- herpes:
 - anogenital (A60.–)
 - simple (B00.–)
 - zoster (B02.–)
- micosis (B35–B49)
- molusco contagioso (B08.1)
- pediculosis, acariasis y otras infestaciones (B85–B89)
- verrugas víricas (B07) orzuelo (H00.0) paniculitis (de):
- SAI (M79.3)
- cuello y espalda (M54.0)
- lupus (L93.2)
- recidivante [Weber–Christian] (M35.6)
- queilitis (debida a):
 - SAI (K13.0)
 - candidiasis (B37.–)
 - deficiencia de riboflavina (E53.0)

L00

Síndrome estafilocócico de la piel escaldada

Enfermedad de Ritter

Pénfigo neonatorum

Excluye: necrólisis epidérmica tóxica [Lyell] (L51.2)

L01

Impétigo

Excluye: impétigo herpetiforme (L40.1)

pénfigo neonatorum (L00)

L01.0

Impétigo [cualquier sitio anatómico] [cualquier organismo]

Impétigo de Bockhart

L01.1

Impetiginización de otras dermatosis

L02**Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco**

Incluye: divieso
furunculosis

Excluye: carbunco maligno (ántrax) (A22.0)
órganos genitales (externos):
• femeninos (N76.4)
• masculinos (N48.2, N49.–)
regiones anal y rectal (K61.–)

L02.0**Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco de la cara**

Excluye: boca (K12.2)
cabeza [cualquier parte, excepto cara] (L02.8)
conductos lagrimales (H04.3)
glándulas lagrimales (H04.0)
nariz (J34.0)
oído externo (H60.0)
órbita (H05.0)
párpado (H00.0)
submandibular (K12.2)

L02.1**Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco del cuello****L02.2****Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco del tronco**

Espalda [cualquier parte, excepto las nalgas]
Ingle
Ombbligo
Pared:

- abdominal
- torácica

Perineo

Excluye: cadera (L02.4)

mama (N61)

onfalitis del recién nacido (P38)

L02.3**Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco de glúteos**

Región glútea

Excluye: quiste pilonidal con absceso (L05.0)

L02.4**Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco de miembro**

Axila

Cadera

Hombro

L02.8**Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco de otros sitios**

Cabeza [cualquier parte, excepto la cara]

Cuero cabelludo

L02.9**Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco de sitio no especificado**

Furunculosis SAI

L03

Celulitis

Incluye: linfangitis aguda

Excluye: celulitis (del, de la(s), de los):

- aparato lagrimal (H04.3)
 - boca (K12.2)
 - conducto auditivo externo (H60.1)
 - eosinofílica [Wells] (L98.3)
 - nariz (J34.0)
 - órganos genitales externos:
 - femeninos (N76.4)
 - masculinos (N48.2, N49.–)
 - párpado (H00.0)
 - regiones anal y rectal (K61.–)
- dermatosis neutrófila febril [Sweet] (L98.2)
 linfangitis (crónica) (subaguda) (I89.1)

L03.0

Celulitis de los dedos de la mano y del pie

Infección de uña
 Oniquia
 Paroniquia
 Perioniquia

L03.1

Celulitis de otras partes de los miembros

Axila
 Cadera
 Hombro

L03.2

Celulitis de la cara

L03.3

Celulitis del tronco

Espalda [cualquier parte]
 Ingle
 Ombligo
 Pared:

- abdominal
- torácica

 Perineo

Excluye: onfalitis del recién nacido (P38)

L03.8

Celulitis de otros sitios

Cabeza [cualquier parte, excepto de la cara]
 Cuero cabelludo

L03.9

Celulitis de sitio no especificado

L04**Linfadenitis aguda**

Incluye: absceso (agudo) } de ganglios linfáticos, excepto
linfadenitis (aguda) } los mesentéricos

Excluye: adenopatía SAI (R59.-)
enfermedad por VIH con linfadenopatía generalizada (B23.1)

linfadenitis:

- SAI (I88.9)
- crónica o subaguda, excepto la mesentérica (I88.1)
- mesentérica inespecífica (I88.0)

L04.0 Linfadenitis aguda de cara, cabeza y cuello

L04.1 Linfadenitis aguda del tronco

L04.2 Linfadenitis aguda del miembro superior

Axila

Hombro

L04.3 Linfadenitis aguda del miembro inferior

Cadera

L04.8 Linfadenitis aguda de otros sitios

L04.9 Linfadenitis aguda de sitio no especificado

L05**Quiste pilonidal**

Incluye: fístula } coccígea(o) o pilonidal
seno }

L05.0 Quiste pilonidal con absceso

L05.9 Quiste pilonidal sin absceso

Quiste pilonidal SAI

L08**Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo**

L08.0 Pioderma

Dermatitis:

- gangrenosa
- purulenta
- séptica
- supurativa

Excluye: pioderma gangrenoso (L88)

L08.1 Eritrasma

L08.8 Otras infecciones locales especificadas de la piel y del tejido subcutáneo

L08.9 Infección local de la piel y del tejido subcutáneo, no especificada

Trastornos flictenulares (L10–L14)

Excluye: necrólisis epidérmica tóxica [Lyell] (L51.2)
pénfigo familiar benigno [Hailey–Hailey] (Q82.8)
síndrome estafilocócico de la piel escaldada (L00)

L10 Pénfigo

Excluye: pénfigo neonatorum (L00)

L10.0 Pénfigo vulgar

L10.1 Pénfigo vegetante

L10.2 Pénfigo foliáceo

L10.3 Pénfigo brasileño [fogo selvagem]

L10.4 Pénfigo eritematoso

Síndrome de Senear–Usher

L10.5 Pénfigo inducido por drogas

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

L10.8 Otros pénfigos

L10.9 Pénfigo, no especificado

L11 Otros trastornos acantolíticos

L11.0 Queratosis folicular adquirida

Excluye: queratosis folicular (congénita) [Darier–White] (Q82.8)

L11.1 Dermatitis acantolítica transitoria [Grover]

L11.8 Otros trastornos acantolíticos especificados

L11.9 Trastorno acantolítico, no especificado

L12 Penfigoide

Excluye: herpes gestacional (O26.4)
impétigo herpetiforme (L40.1)

L12.0 Penfigoide flictenular

L12.1 Penfigoide cicatricial

Penfigoide benigno de las membranas mucosas

L12.2 Enfermedad flictenular crónica de la infancia

Dermatitis herpetiforme juvenil

- L12.3** **Epidermólisis bullosa adquirida**
Excluye: epidermólisis bullosa (congénita) (Q81.–)
- L12.8** **Otros penfigoides**
- L12.9** **Penfigoide, no especificado**

L13 **Otros trastornos flictenulares**

- L13.0** **Dermatitis herpetiforme**
 Enfermedad de Duhring
- L13.1** **Dermatitis pustulosa subcorneal**
 Enfermedad de Sneddon–Wilkinson
- L13.8** **Otros trastornos flictenulares especificados**
- L13.9** **Trastorno flictenular, no especificado**

L14* **Trastornos flictenulares en enfermedades clasificadas en otra parte**

Dermatitis y eczema (L20–L30)

Nota: En este grupo los términos dermatitis y eczema se usan como sinónimos y pueden ser intercambiables.

Excluye: dermatitis (de) (por):

- estasis (I83.1–I83.2)
- facticia (L98.1)
- gangrenosa (L08.0)
- herpetiforme (L13.0)
- peribucal (L71.0)
- piel seca (L85.3)

enfermedad granulomatosa crónica (en la infancia) (D71)
 trastornos de la piel y del tejido celular subcutáneo debidos a radiación (L55–L59)

L20 **Dermatitis atópica**

Excluye: neurodermatitis circunscrita (L28.0)

- L20.0** **Prurigo de Besnier**

L20.8 Otras dermatitis atópicas

Eczema:

- del pliegue NCOP
- infantil (agudo) (crónico)
- intrínseco (alérgico) Neurodermatitis:
- atópica
- diseminada

L20.9 Dermatitis atópica, no especificada

L21 Dermatitis seborreica

Excluye: dermatitis infecciosa (L30.3)

L21.0 Seborrea capitis

Costra de leche

L21.1 Dermatitis seborreica infantil

L21.8 Otras dermatitis seborreicas

L21.9 Dermatitis seborreica, no especificada

L22 Dermatitis del pañal

Eritema } del pañal
 Erupción }
 Erupción psoriasiforme por pañal

L23 Dermatitis alérgica de contacto

Incluye: eczema alérgico por contacto

Excluye: alergia SAI (T78.4)

dermatitis (de, del) (por):

- SAI (L30.9)
- contacto SAI (L25.9)
- contacto por irritantes (L24.-)
- pañal (L22)
- párpado (H01.1)
- peribucal (L71.0)
- sustancias ingeridas (L27.-)

eczema del oído externo (H60.5)

trastornos de la piel y del tejido subcutáneo debidos a radiación (L55-L59)

L23.0 Dermatitis alérgica de contacto debida a metales

Cromo

Níquel

L23.1 Dermatitis alérgica de contacto debida a adhesivos

L23.2 Dermatitis alérgica de contacto debida a cosméticos

L23.3 Dermatitis alérgica de contacto debida a drogas en contacto con la piel

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

Excluye: dermatitis debida a la ingestión de drogas y medicamentos (L27.0–L27.1)
reacción alérgica SAI debida a drogas (T88.7)

L23.4 Dermatitis alérgica de contacto debida a colorantes**L23.5 Dermatitis alérgica de contacto debida a otros productos químicos**

Caucho
Cemento
Insecticidas
Plásticos

L23.6 Dermatitis alérgica de contacto debida a alimentos en contacto con la piel

Excluye: dermatitis debida a la ingestión de alimentos (L27.2)

L23.7 Dermatitis alérgica de contacto debida a plantas, excepto las alimenticias**L23.8 Dermatitis alérgica de contacto debida a otros agentes****L23.9 Dermatitis alérgica de contacto, de causa no especificada**
Eczema de contacto alérgico SAI**L24 Dermatitis de contacto por irritantes**

Incluye: eczema de contacto por irritantes

Excluye: alergia SAI (T78.4)
dermatitis (debida a) (de, del):

- SAI (L30.9)
- alérgica de contacto (L23.–)
- contacto, SAI (L25.9)
- pañal (L22)
- párpado (H01.1)
- peribucal (L71.0)
- sustancias ingeridas (L27.–)

eczema del oído externo (H60.5)

trastornos de la piel y del tejido subcutáneo debidos a radiación (L55–L59)

L24.0 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a detergentes**L24.1 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a aceites y grasas**

L24.2 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a disolventes

Disolventes:

- acetona
- ciclohexano
- compuestos de cloro
- éster
- glicol
- hidrocarburos

L24.3 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a cosméticos

L24.4 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a drogas en contacto con la piel

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

Excluye: dermatitis debida a la ingestión de drogas y medicamentos (L27.0–L27.1)
reacción alérgica SAI debida a drogas (T88.7)

L24.5 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a otros productos químicos

Cemento
Insecticida

L24.6 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a alimentos en contacto con la piel

Excluye: dermatitis debida a la ingestión de alimentos (L27.2)

L24.7 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a plantas, excepto las alimenticias

L24.8 Dermatitis de contacto por irritantes, debida a otros agentes

Colorantes

L24.9 Dermatitis de contacto por irritantes, de causa no especificada

Eczema de contacto por irritantes SAI

L25 Dermatitis de contacto, forma no especificada

Incluye: eczema por contacto sin otra especificación

Excluye: alergia SAI (T78.4)

dermatitis (debida a) (de, del):

- SAI (L30.9)
- contacto, alérgica (L23.–)
- contacto, irritante (L24.–)
- párpado (H01.1)
- peribucal (L71.0)
- sustancias ingeridas (L27.–)

eczema del oído externo (H60.5)

trastornos de la piel y del tejido subcutáneo debidos a radiación (L55–L59)

- L25.0** **Dermatitis de contacto, forma no especificada, debida a cosméticos**
- L25.1** **Dermatitis de contacto, forma no especificada, debida a drogas en contacto con la piel**
 Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.
Excluye: dermatitis debida a ingestión de drogas y medicamentos (L27.0–L27.1)
 reacción alérgica SAI debida a drogas (T88.7)
- L25.2** **Dermatitis de contacto, forma no especificada, debida a colorantes**
- L25.3** **Dermatitis de contacto, forma no especificada, debida a otros productos químicos**
 Cemento
 Insecticida
- L25.4** **Dermatitis de contacto, forma no especificada, debida a alimentos en contacto con la piel**
Excluye: dermatitis debida a la ingestión de alimentos (L27.2)
- L25.5** **Dermatitis de contacto, forma no especificada, debida a plantas, excepto las alimenticias**
- L25.8** **Dermatitis de contacto, forma no especificada, debida a otros agentes**
- L25.9** **Dermatitis de contacto, forma y causa no especificadas**
 Dermatitis por contacto (ocupacional) SAI
 Eczema por contacto (ocupacional) SAI

L26 **Dermatitis exfoliativa**

- Pitiriasis de Hebra
Excluye: enfermedad de Ritter (L00)

L27 **Dermatitis debida a sustancias ingeridas**

- Excluye:* alergia SAI (T78.4)
 dermatitis de contacto (L23–L25)
 efecto adverso SAI de drogas (T88.7)
 reacción adversa a alimentos, excepto dermatitis (T78.0–T78.1)
 respuesta fotoalérgica a las drogas (L56.1)
 respuesta fototóxica a las drogas (L56.0)
 urticaria (L50.–)

- L27.0** **Erupción cutánea generalizada debida a drogas y medicamentos**
 Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

- L27.1 Erupción cutánea localizada debida a drogas y medicamentos**
 Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.
- L27.2 Dermatitis debida a ingestión de alimentos**
Excluye: dermatitis debida a alimentos en contacto con la piel (L23.6, L24.6, L25.4)
- L27.8 Dermatitis debida a otras sustancias ingeridas**
- L27.9 Dermatitis debida a sustancias ingeridas no especificadas**

L28 Liquen simple crónico y prurigo

- L28.0 Liquen simple crónico**
 Liquen SAI
 Neurodermatitis circunscrita
- L28.1 Prurigo nodular**
- L28.2 Otros prurigos**
 Prurigo (de):
- SAI
 - Hebra
 - mitis
- Urticaria papulosa

L29 Prurito

- Excluye:* excoriación neurótica (L98.1)
 prurito psicógeno (F45.8)
- L29.0 Prurito anal**
- L29.1 Prurito escrotal**
- L29.2 Prurito vulvar**
- L29.3 Prurito anogenital, no especificado**
- L29.8 Otros pruritos**
- L29.9 Prurito, no especificado**
 Comezón SAI

L30 Otras dermatitis

- Excluye:* dermatitis (de) (por):
- contacto (L23–L25)
 - estasis (I83.1–I83.2)
 - piel seca (L85.3)
- parapsoriasis en placas pequeñas (L41.3)
- L30.0 Dermatitis numular**

- L30.1 Dishidrosis [ponfólix]**
- L30.2 Autosensibilización cutánea**
Candídide [levúride]
Dermatofítide
Eczemátide
- L30.3 Dermatitis infecciosa**
Dermatitis eczematoide infecciosa
- L30.4 Eritema intertrigo**
- L30.5 Pitiriasis alba**
- L30.8 Otras dermatitis especificadas**
- L30.9 Dermatitis, no especificada**
Eczema SAI

Trastornos papuloescamosos (L40–L45)

L40 Psoriasis

- L40.0 Psoriasis vulgar**
Psoriasis:
• en placas
• numular
- L40.1 Psoriasis pustulosa generalizada**
Enfermedad de von Zumbusch Impétigo herpetiforme
- L40.2 Acrodermatitis continua**
- L40.3 Pustulosis palmar y plantar**
- L40.4 Psoriasis guttata**
- L40.5† Artropatía psoriásica (M07.0*–M07.3*, M09.0*)**
- L40.8 Otras psoriasis**
Psoriasis del pliegue
- L40.9 Psoriasis, no especificada**

L41 Parapsoriasis

Excluye: poiquilodermia vascular atrófica (L94.5)

- L41.0 Pitiriasis liquenoide y varioliforme aguda**
Enfermedad de Mucha–Habermann
- L41.1 Pitiriasis liquenoide crónica**

- L41.3 Parapsoriasis en placas pequeñas
- L41.4 Parapsoriasis en placas grandes
- L41.5 Parapsoriasis retiforme
- L41.8 Otras parapsoriasis
- L41.9 Parapsoriasis, no especificada

L42 Pitiriasis rosada

L43 Liquen plano

Excluye: liquen plano pilaris (L66.1)

- L43.0 Liquen plano hipertrófico
- L43.1 Liquen plano flictenular
- L43.2 **Reacción liquenoide debida a drogas**
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.
- L43.3 **Liquen plano subagudo (activo)**
Liquen plano tropical
- L43.8 **Otros líquenes planos**
- L43.9 **Liquen plano, no especificado**

L44 Otros trastornos papuloescamosos

- L44.0 Pitiriasis rubra pilaris
- L44.1 Liquen nítido
- L44.2 Liquen estriado
- L44.3 Liquen rojo moniliforme
- L44.4 **Acrodermatitis papular infantil [Giannotti–Crosti]**
- L44.8 **Otros trastornos papuloescamosos especificados**
- L44.9 **Trastorno papuloescamoso, no especificado**

L45* Trastornos papuloescamosos en enfermedades clasificadas en otra parte

Urticaria y eritema (L50–L54)

Excluye: enfermedad de Lyme (A69.2)
rosácea (L71.–)

L50 Urticaria

Excluye: angioedema hereditario (E88.0) dermatitis alérgica de contacto (L23.–)

edema (de):

- angioneurótico (T78.3)
- Quincke (T78.3)

urticaria (por):

- gigante (T78.3)
- neonatorum (P83.8)
- papulosa (L28.2)
- pigmentosa (Q82.2)
- solar (L56.3)
- suero (T80.6)

L50.0 Urticaria alérgica

L50.1 Urticaria idiopática

L50.2 Urticaria debida al calor y al frío

L50.3 Urticaria dermatográfica

L50.4 Urticaria vibratoria

L50.5 Urticaria colinérgica

L50.6 Urticaria por contacto

L50.8 Otras urticarias

Urticaria:

- crónica
- periódica recurrente

L50.9 Urticaria, no especificada

L51 Eritema multiforme

L51.0 Eritema multiforme no flictenular

L51.1 Eritema multiforme flictenular

Síndrome de Stevens–Johnson

L51.2 Necrólisis epidérmica tóxica [Lyell]

L51.8 Otros eritemas multiformes

L51.9 Eritema multiforme, no especificado

L52 Eritema nudoso**L53 Otras afecciones eritematosas***Excluye:* eritema:

- ab igne (L59.0)
- debido a agentes externos en contacto con la piel (L23–L25)
- intertrigo (L30.4)

L53.0 Eritema tóxico

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar el agente externo.

Excluye: eritema tóxico neonatal (P83.1)**L53.1 Eritema anular centrífugo****L53.2 Eritema marginado****L53.3 Otros eritemas figurados crónicos****L53.8 Otras afecciones eritematosas especificadas****L53.9 Afección eritematosa, no especificada**

Eritema SAI

Eritroderma SAI

L54* Eritema en enfermedades clasificadas en otra parte**L54.0* Eritema marginado en la fiebre reumática aguda (I00†)****L54.8* Eritema en otras enfermedades clasificadas en otra parte**

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación (L55–L59)

L55 Quemadura solar**L55.0 Quemadura solar de primer grado****L55.1 Quemadura solar de segundo grado****L55.2 Quemadura solar de tercer grado****L55.8 Otras quemaduras solares****L55.9 Quemadura solar, no especificada**

L56 Otros cambios agudos de la piel debidos a radiación ultravioleta

- L56.0 Respuesta fototóxica a drogas**
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.
- L56.1 Respuesta fotoalérgica a drogas**
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.
- L56.2 Dermatitis por fotocontacto [dermatitis de berloque]**
- L56.3 Urticaria solar**
- L56.4 Erupción polimorfa a la luz**
- L56.8 Otros cambios agudos especificados de la piel debidos a radiación ultravioleta**
- L56.9 Cambio agudo de la piel debido a radiación ultravioleta, sin otra especificación**

L57 Cambios de la piel debidos a exposición crónica a radiación no ionizante

- L57.0 Queratosis actínica**
Queratosis
- SAI
 - senil
 - solar
- L57.1 Reticuloide actínico**
- L57.2 Piel romboidal de la nuca**
- L57.3 Poiquilodermia de Civatte**
- L57.4 Piel laxa senil**
Elastosis senil
- L57.5 Granuloma actínico**
- L57.8 Otros cambios de la piel debidos a exposición crónica a radiación no ionizante**
Dermatitis solar
Piel de granjero
Piel de marino
- L57.9 Cambios de la piel debidos a exposición crónica a radiación no ionizante, sin otra especificación**

L58 Radiodermatitis

- L58.0 Radiodermatitis aguda
- L58.1 Radiodermatitis crónica
- L58.9 Radiodermatitis, no especificada

L59 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación

- L59.0 Eritema ab igne [dermatitis ab igne]
- L59.8 Otros trastornos especificados de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación
- L59.9 Trastornos no especificados de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación

Trastornos de las faneras (L60–L75)

Excluye: malformaciones congénitas de las faneras (Q84.–)

L60 Trastornos de las uñas

Excluye: oniquia y paroniquia (L03.0)
uñas deformes (R68.3)

- L60.0 Uña encarnada
- L60.1 Onicólisis
- L60.2 Onicogriposis
- L60.3 Distrofia ungueal
- L60.4 Líneas de Beau
- L60.5 Síndrome de la uña amarilla
- L60.8 Otros trastornos de las uñas
- L60.9 Trastorno de la uña, no especificado

L62* Trastornos de las uñas en enfermedades clasificadas en otra parte

- L62.0* Uña deforme de la paquidermoperiostosis (M89.4†)
- L62.8* Trastornos de las uñas en otras enfermedades clasificadas en otra parte

L63 Alopecia areata

- L63.0 Alopecia (capitis) total
- L63.1 Alopecia universal
- L63.2 Ofiasis
- L63.8 Otras alopecias areatas
- L63.9 Alopecia areata, no especificada

L64 Alopecia andrógena

Incluye: patrón masculino de calvicie

- L64.0 Alopecia andrógena, inducida por drogas
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.
- L64.8 Otras alopecias andrógenas
- L64.9 Alopecia andrógena, no especificada

L65 Otra pérdida no cicatricial del pelo

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga, en los casos inducidos por drogas.

Excluye: tricotilomanía (F63.3)

- L65.0 Pérdida capilar telógena
- L65.1 Pérdida capilar anágena
- L65.2 Alopecia mucinosa
- L65.8 Otras pérdidas especificadas no cicatriciales del pelo
- L65.9 Pérdida no cicatricial del pelo, sin otra especificación
Alopecia SAI

L66 Alopecia cicatricial [pérdida cicatricial del pelo]

- L66.0 Seudopelada
- L66.1 Liquen plano pilaris
Liquen plano folicular
- L66.2 Foliculitis decalvante
- L66.3 Perifoliculitis capitis abscedens
- L66.4 Foliculitis uleritematosa reticulada
- L66.8 Otras alopecias cicatriciales
- L66.9 Alopecia cicatricial, no especificada

L67

Anormalidades del tallo y del color del pelo

Excluye: moniletrix (Q84.1)
 pelo anular (Q84.1)
 pérdida capilar telógena (L65.0)

L67.0

Tricorrexis nudosa

L67.1

Variación del color del pelo

Agrisamiento (prematureo) del cabello Canicie
 Heterocromía del pelo
 Poliosis:

- SAI
- circunscrita, adquirida

L67.8

Otras anomalías del tallo y del color del pelo

Cabello frágil

L67.9

Anormalidad no especificada del tallo y del color del pelo

L68

Hipertrichosis

Incluye: exceso de pelo

Excluye: hipertrichosis congénita (Q84.2)
 persistencia del lanugo (Q84.2)

L68.0

Hirsutismo

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga en los casos inducidos por drogas.

L68.1

Hipertrichosis lanuginosa adquirida

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga en los casos inducidos por drogas.

L68.2

Hipertrichosis localizada

L68.3

Politriquia

L68.8

Otras hipertrichosis

L68.9

Hipertrichosis, no especificada

L70

Acné

Excluye: acné queiloide (L73.0)

L70.0

Acné vulgar

L70.1

Acné conglobado

L70.2

Acné varioliforme

Acné necrótico miliar

L70.3

Acné tropical

L70.4

Acné infantil

- L70.5 Acné excoriado de la mujer joven
L70.8 Otros acnés
L70.9 Acné, no especificado

L71 Rosácea

- L71.0 **Dermatitis peribucal**
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga en los casos inducidos por drogas.
L71.1 **Rinofima**
L71.8 **Otras rosáceas**
L71.9 **Rosácea, no especificada**

L72 Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo

- L72.0 **Quiste epidérmico**
L72.1 **Quiste tricodérmico**
Quiste:
• piloso
• sebáceo
L72.2 **Esteatocistoma múltiple**
L72.8 **Otros quistes foliculares de la piel y del tejido subcutáneo**
L72.9 **Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo, sin otra especificación**

L73 Otros trastornos foliculares

- L73.0 **Acné queloide**
L73.1 **Seudofoliculitis de la barba**
L73.2 **Hidradenitis supurativa**
L73.8 **Otros trastornos foliculares especificados**
Sicosis de la barba
L73.9 **Trastorno folicular, no especificado**

L74 Trastornos sudoríparos ecrinos

Excluye: hiperhidrosis (R61.-)

- L74.0 **Miliaria rubra**
L74.1 **Miliaria cristalina**

- L74.2 **Miliaria profunda**
Miliaria tropical
- L74.3 **Miliaria, no especificada**
- L74.4 **Anhidrosis**
Hipohidrosis
- L74.8 **Otros trastornos sudoríparos ecrinos**
- L74.9 **Trastorno sudoríparo ecrino, no especificado**
Trastorno de glándula sudorípara SAI

L75 Trastornos sudoríparos apocricos

Excluye: dishidrosis [ponfólix] (L30.1)
hidradenitis supurativa (L73.2)

- L75.0 **Bromhidrosis**
- L75.1 **Cromhidrosis**
- L75.2 **Miliaria apocrina**
Enfermedad de Fox–Fordyce
- L75.8 **Otros trastornos sudoríparos apocricos**
- L75.9 **Trastorno sudoríparo apocrino, no especificado**

Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
(L80–L99)

L80 Vitíligo

L81 Otros trastornos de la pigmentación

Excluye: marcas de nacimiento SAI (Q82.5)
nevus —ver Índice alfabético
síndrome de Peutz–Jeghers (Q85.8)

- L81.0 **Hiperpigmentación postinflamatoria**
- L81.1 **Cloasma**
- L81.2 **Efélide**
- L81.3 **Manchas café con leche**
- L81.4 **Otros tipos de hiperpigmentación melanodérmica**
Lentigo
- L81.5 **Leucodermia, no clasificada en otra parte**
- L81.6 **Otros trastornos de disminución de la formación de la melanina**

- L81.7** **Dermatosis purpúrica pigmentada**
Angioma serpiginoso
- L81.8** **Otros trastornos especificados de la pigmentación**
Pigmentación por:
• hierro
• tatuaje
- L81.9** **Trastorno de la pigmentación, no especificado**
- L82** **Queratosis seborreica**
Dermatosis papulosa negra
Enfermedad de Leser-Trélat
Papiloma basocelular
- L83** **Acantosis nigricans**
Papilomatosis reticulada y confluyente
- L84** **Callos y callosidades**
Clavos
- L85** **Otros tipos de engrosamiento epidérmico**
Excluye: trastornos hipertróficos de la piel (L91.–)
- L85.0** **Ictiosis adquirida**
Excluye: ictiosis congénita (Q80.–)
- L85.1** **Queratosis [queratodermia] palmar y plantar adquirida**
Excluye: queratosis palmar y plantar hereditaria (Q82.8)
- L85.2** **Queratosis punctata (palmar y plantar)**
- L85.3** **Xerosis del cutis**
Dermatitis de piel seca
- L85.8** **Otros engrosamientos epidérmicos especificados**
Cuerno cutáneo
- L85.9** **Engrosamiento epidérmico, no especificado**
- L86*** **Queratoderma en enfermedades clasificadas en otra parte**
Queratosis folicular } debida(o) a deficiencia de vitamina A
Xeroderma } (E50.8†)
- L87** **Trastornos de la eliminación transepidérmica**
Excluye: granuloma anular (perforante) (L92.0)
- L87.0** **Queratosis folicular y parafolicular penetrante del cutis [Kyrle]**
Hiperqueratosis folicular penetrante

- L87.1 Colagenosis perforante reactiva
- L87.2 Elastosis serpiginosa perforante
- L87.8 Otros trastornos de la eliminación transepidérmica
- L87.9 Trastorno de la eliminación transepidérmica, no especificado

L88 Pioderma gangrenoso

Pioderma fagedénico

Excluye: dermatitis gangrenosa (L08.0)

L89 Úlcera de decúbito y por área de presión

Úlcera (por):

- aparato de yeso
- confinamiento (prolongado) en cama

Nota: Para múltiples sitios en diferentes etapas asignar solo un código que indique la etapa más avanzada.

Excluye: úlcera del cérvix (uterino) trófica de decúbito (N86)

L89.0 Úlcera de decúbito y por área de presión, etapa I

Úlcera de decúbito [de presión] limitada a eritema solamente

Nota: La úlcera aparece como un área definida de enrojecimiento persistente (eritema) en la piel ligeramente pigmentada, mientras que en las áreas de piel más oscura, la úlcera presenta tonos persistentes rojos, azules o morados, sin pérdida de piel.

L89.1 Úlcera de decúbito, etapa II

Úlcera de decúbito [de presión] con:

- abrasión
- ampolla
- pérdida de piel SAI
- pérdida parcial del espesor de la piel que afecta a la epidermis y/ o a la dermis.

L89.2 Úlcera de decúbito, etapa III

Úlcera de decúbito [de presión] con pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido subcutáneo que se extiende hasta la fascia subyacente.

L89.3 Úlcera de decúbito, etapa IV

Úlcera de decúbito [de presión] con necrosis del músculo, hueso o estructuras de sostén (por ejemplo: tendón o cápsula articular)

L89.9 Úlcera de decúbito y por área de presión, no especificada

Úlcera de decúbito [de presión] sin mención de etapa

L90 Trastornos atróficos de la piel

- L90.0 Liquen escleroso y atrófico**
Excluye: liquen escleroso de los órganos genitales externos:
 - femeninos (N90.4)
 - masculinos (N48.0)
- L90.1 Anetodermia de Schweninger–Buzzi**
- L90.2 Anetodermia de Jadassohn–Pellizzari**
- L90.3 Atrofoderma de Pasini y Pierini**
- L90.4 Acrodermatitis crónica atrófica**
- L90.5 Fibrosis y afecciones cicatriciales de la piel**
 Cicatriz SAI
 Cicatriz adherente (de la piel)
 Desfiguración debida a cicatriz
 Fibrosis cutánea SAI
Excluye: cicatriz hipertrófica (L91.0)
 cicatriz queloide (L91.0)
- L90.6 Estrías atróficas**
- L90.8 Otros trastornos atróficos de la piel**
- L90.9 Trastorno atrófico de la piel, no especificado**

L91 Trastornos hipertróficos de la piel

- L91.0 Cicatriz hipertrófica**
 Cicatriz queloide
Excluye: acné queloide (L73.0)
 cicatriz SAI (L90.5)
- L91.8 Otros trastornos hipertróficos de la piel**
- L91.9 Trastorno hipertrófico de la piel, no especificado**

L92 Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo

- Excluye:* granuloma actínico (L57.5)
- L92.0 Granuloma anular**
 Granuloma anular perforante
- L92.1 Necrobiosis lipídica, no clasificada en otra parte**
Excluye: la asociada con diabetes mellitus (E10–E14)
- L92.2 Granuloma facial [granuloma eosinófilo de la piel]**
- L92.3 Granuloma por cuerpo extraño en la piel y en el tejido subcutáneo**

- L92.8 **Otros trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo**
- L92.9 **Trastorno granulomatoso de la piel y del tejido subcutáneo, no especificado**

L93 Lupus eritematoso

Excluye: escleroderma (M34.–)

lupus eritematoso sistémico (M32.–)

lupus exedens (A18.4)

lupus vulgaris (A18.4)

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga en los casos inducidos por drogas.

- L93.0 **Lupus eritematoso discoide**
Lupus eritematoso SAI
- L93.1 **Lupus eritematoso cutáneo subagudo**
- L93.2 **Otros lupus eritematosos localizados**
Lupus eritematoso profundo
Lupus paniculitis

L94 Otros trastornos localizados del tejido conjuntivo

Excluye: trastornos generalizados del tejido conjuntivo (M30–M36)

- L94.0 **Escleroderma localizado [morfea]**
Escleroderma circunscrito
- L94.1 **Escleroderma lineal**
Lesión en golpe de sable
- L94.2 **Calcinosis de la piel**
- L94.3 **Esclerodactilia**
- L94.4 **Pápulas de Gottron**
- L94.5 **Poiquilodermia vascular atrófica**
- L94.6 **Ainhum**
- L94.8 **Otros trastornos localizados especificados del tejido conjuntivo**
- L94.9 **Trastorno localizado del tejido conjuntivo, no especificado**

L95**Vasculitis limitada a la piel, no clasificada en otra parte**

Excluye: angiítis por hipersensibilidad (M31.0)
 angioma serpiginoso (L81.7)
 granulomatosis con poliangitis (M31.3)
 enfermedad del suero (T80.6)
 granulomatosis de Wegener (M31.3)
 paniculitis (de):

- SAI (M79.3)
- cuello y espalda (M54.0)
- lupus (L93.2)
- recurrente [Weber–Christian] (M35.6)

poliarteritis nudosa (M30.0)
 púrpura de Henoch(–Schönlein) (D69.0)
 urticaria (L50.–)
 vasculitis reumatoide (M05.2)

L95.0**Vasculitis livedoide**

Atrofia blanca (en placa)

L95.1**Eritema elevatum diutinum****L95.8****Otras vasculitis limitadas a la piel****L95.9****Vasculitis limitada a la piel, sin otra especificación****L97****Úlcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte**

Excluye: gangrena (R02)
 infecciones cutáneas (L00–L08)
 infecciones específicas clasificadas en A00–B99
 úlcera de decúbito [de presión] y por área de presión (L89.–)
 úlcera varicosa (I83.0, I83.2)

L98**Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte****L98.0****Granuloma piógeno****L98.1****Dermatitis facticia**

Excoriación neurótica

L98.2**Dermatosis neutrófila febril [Sweet]****L98.3****Celulitis eosinófila [Wells]**

L98.4 Úlcera crónica de la piel, no clasificada en otra parte

Úlcera (de):

- crónica de la piel SAI
- de la piel SAI
- tropical SAI

Excluye: gangrena (R02)

infecciones:

- cutáneas (L00–L08)
- específicas clasificadas en A00–B99

úlceras (de):

- decúbito [de presión] y por área de presión (L89.-)
- miembro inferior NCOP (L97)
- varicosa (I83.0, I83.2)

L98.5 Mucinosos de la piel

Liquen mixedematoso

Mucinosos eritematosos reticulares

Mucinosos focales

Excluye: mixedema (E03.9)

mucinosos bucales focales (K13.7)

L98.6 Otros trastornos infiltrativos de la piel y del tejido subcutáneo

Excluye: hialinosis cutánea y mucosa (E78.8)

L98.7 Piel y tejido subcutáneo excesivo y redundante

Piel suelta o flácida:

- después de la pérdida de peso (cirugía bariátrica) (dietética)
- SAI

Excluye: Piel excesiva o redundante del párpado

- Adquirida (H02.3)
- Congénita (Q10.3)

Cambios en la piel debido a la exposición crónica a la radiación no ionizante

L98.8 Otros trastornos especificados de la piel y del tejido subcutáneo

L98.9 Trastorno de la piel y del tejido subcutáneo, no especificado

L99*

Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo en enfermedades clasificadas en otra parte

L99.0* Amiloidosis de la piel (E85.-†)

Amiloidosis:

- liquenoide
- macular

L99.8* Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo en enfermedades clasificadas en otra parte

Alopecia sifilítica (A51.3†)

Leucodermia sifilítica (A51.3†, A52.7†)

Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo (M00–M99)

Excluye: ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00–P96)
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00–B99)
ciertos trastornos de la articulación temporomaxilar (K07.6)
complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio (O00–O99)
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00–E90)
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00–Q99)
síndrome del compartimiento (T79.6)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00–R99)
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00–T98)
tumores [neoplasias] (C00–D48)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- M00–M25 Artropatías
 - M00–M03 Artropatías infecciosas
 - M05–M14 Poliartropatías inflamatorias
 - M15–M19 Artrosis
 - M20–M25 Otros trastornos articulares
- M30–M36 Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo
- M40–M54 Dorsopatías
 - M40–M43 Dorsopatías deformantes
 - M45–M49 Espondilopatías
 - M50–M54 Otras dorsopatías
- M60–M79 Trastornos de los tejidos blandos
 - M60–M63 Trastornos de los músculos
 - M65–M68 Trastornos de los tendones y de la sinovia
 - M70–M79 Otros trastornos de los tejidos blandos
- M80–M94 Osteopatías y condropatías
 - M80–M85 Trastornos de la densidad y de la estructura óseas
 - M86–M90 Otras osteopatías
 - M91–M94 Condropatías
- M95–M99 Otros trastornos del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo

Las categorías con asterisco para este capítulo son las siguientes:

- M01* Infecciones directas de las articulaciones en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte
- M03* Artropatías postinfecciosas y reactivas en enfermedades clasificadas en otra parte

- M07* Artropatías psoriásicas y enteropáticas
 M09* Artritis juvenil en enfermedades clasificadas en otra parte
 M14* Artropatías en otras enfermedades clasificadas en otra parte
 M36* Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo en enfermedades clasificadas en otra parte
 M49* Espondilopatías en enfermedades clasificadas en otra parte
 M63* Trastornos de los músculos en enfermedades clasificadas en otra parte
 M68* Trastornos de los tendones y de la sinovia en enfermedades clasificadas en otra parte
 M73* Trastornos de los tejidos blandos en enfermedades clasificadas en otra parte
 M82* Osteoporosis en enfermedades clasificadas en otra parte
 M90* Osteopatías en enfermedades clasificadas en otra parte

Sitio del compromiso osteomuscular

La siguiente subclasificación que indica el sitio comprometido se ofrece para su uso opcional junto con las categorías apropiadas del Capítulo XIII. Como las extensiones locales o las adaptaciones por especialidad pueden variar en cuanto al número de caracteres, se sugiere que, según el sitio del compromiso, la subclasificación suplementaria se coloque en un campo separado identificable (por ejemplo: en una casilla adicional). Las subclasificaciones alternativas para usar con alteraciones de la rodilla, con dorsopatías y con lesiones biomecánicas no clasificadas en otra parte se encuentran en M23, antes de M40–M43 y en M99, respectivamente.

0 Sitios múltiples

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---|
| 1 Región del hombro | clavícula
escápula | articulación:
acromioclavicular
glenohumeral
esternoclavicular |
| 2 Brazo | húmero | articulación del codo |
| 3 Antebrazo | cúbito
radio | articulación de la muñeca |
| 4 Mano | carpo
falanges
metacarpo | articulaciones entre estos huesos |
| 5 Región pelviana y muslo | fémur
glúteos
pelvis | articulación sacroiliaca
articulación de la cadera |
| 6 Pierna | peroné
tibia | articulación de la rodilla |
| 7 Tobillo y pie | dedos
metatarso
tarso | articulación del tobillo
otras articulaciones del pie |

- 8 Otros
- cabeza
 - columna vertebral
 - costillas
 - cráneo
 - cuello
 - tronco
- 9 Sitio no especificado

Artropatías (M00–M25)

Trastornos que afectan predominantemente las articulaciones periféricas (de los miembros)

Artropatías infecciosas (M00–M03)

Nota: Esta sección comprende artropatías debidas a agentes microbianos. Se hace distinción entre las siguientes formas de relación etiológica:

- a) infección directa de la articulación, donde los microorganismos invaden la membrana sinovial y el antígeno microbiano está presente en la articulación;
- b) infección indirecta, que puede ser de dos tipos: *artropatía reactiva*, en la cual se establece la existencia de una infección del cuerpo pero no pueden identificarse microorganismos ni antígenos en la articulación, y *artropatía postinfecciosa*, en la cual existe antígeno microbiano pero el hallazgo de microorganismos es inconstante y no hay prueba de multiplicación local.

M00

Artritis piógena

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: infección y reacción inflamatoria debida a prótesis de articulación interna (T84.5)

M00.0 Artritis y poliartritis estafilocócica

M00.1 Artritis y poliartritis neumocócica

M00.2 Otras artritis y poliartritis estreptocócicas

M00.8 Artritis y poliartritis debidas a otros agentes bacterianos especificados

Use código adicional (B95–B96) si desea identificar el agente bacteriano.

M00.9 Artritis piógena, no especificada

Artritis infecciosa SAI

M01* **Infecciones directas de la articulación en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: artropatía en sarcoidosis (M14.8*)

artropatías postinfecciosas y reactivas (M03.–*)

M01.0* **Artritis meningocócica (A39.8†)***Excluye:* artritis postmeningocócica (M03.0*)**M01.1*** **Artritis tuberculosa (A18.0†)***Excluye:* de la columna vertebral (M49.0*)**M01.2*** **Artritis en la enfermedad de Lyme (A69.2†)****M01.3*** **Artritis en otras enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte**

Artritis gonocócica (A54.4†)

Artritis en:

- fiebre tifoidea o paratifoidea (A01.–†)
- infección localizada por salmonela (A02.2†)
- lepra [enfermedad de Hansen] (A30.–†)

M01.4* **Artritis en rubéola (B06.8†)****M01.5*** **Artritis en otras enfermedades virales clasificadas en otra parte**

Artritis en:

- fiebre de O'nyong-nyong (A92.1†)
- parotiditis (B26.8†)

M01.6* **Artritis en micosis (B35–B49†)****M01.8*** **Artritis en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte****M02** **Artropatías reactivas**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: enfermedad de Behçet (M35.2)

fiebre reumática (I00)

M02.0 **Artropatía consecutiva a derivación intestinal****M02.1** **Artropatía postdisentérica****M02.2** **Artropatía postinmunización****M02.3** **Enfermedad de Reiter****M02.8** **Otras artropatías reactivas****M02.9** **Artropatía reactiva, no especificada**

M03***Artropatías postinfecciosas y reactivas en enfermedades clasificadas en otra parte**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: infecciones directas articulares en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte (M01.–*)

M03.0***Artritis postmeningocócica (A39.8†)**

Excluye: artritis meningocócica (M01.0*)

M03.1***Artropatía postinfecciosa en sífilis**

Articulaciones de Clutton (A50.5†)

Excluye: artropatía de Charcot o tabética (M14.6*)

M03.2***Otras artropatías postinfecciosas en enfermedades clasificadas en otra parte**

Artropatía postinfecciosa en:

- enteritis debida a *Yersinia enterocolitica* (A04.6†)
- hepatitis viral (B15–B19†)

Excluye: artropatías virales (M01.4–M01.5*)

M03.6***Artropatía reactiva en otras enfermedades clasificadas en otra parte**

Artropatía en endocarditis infecciosa (I33.0†)

Poliartropatías inflamatorias (M05–M14)**M05****Artritis reumatoide seropositiva**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: artritis reumatoide (de la):

- columna vertebral (M45)
 - juvenil (M08.–)
- fiebre reumática (I00)

M05.0**Síndrome de Felty**

Artritis reumatoide con esplenoadenomegalia y leucopenia

M05.1†**Enfermedad reumatoide del pulmón (J99.0*)****M05.2****Vasculitis reumatoide****M05.3†****Artritis reumatoide con compromiso de otros órganos o sistemas**

Carditis reumatoide (I52.8*)

Endocarditis reumatoide (I39.–*)

Miocarditis reumatoide (I41.8*)

Miopatía reumatoide (G73.7*)

Pericarditis reumatoide (I32.8*)

Polineuropatía reumatoide (G63.6*)

- M05.8** Otras artritis reumatoideas seropositivas
- M05.9** Artritis reumatoidea seropositiva, sin otra especificación

M06 Otras artritis reumatoideas

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

- M06.0** Artritis reumatoide seronegativa
- M06.1** Enfermedad de Still de comienzo en el adulto
Excluye: enfermedad de Still SAI (M08.2)
- M06.2** Bursitis reumatoide
- M06.3** Nódulo reumatoide
- M06.4** Poliartropatía inflamatoria
Excluye: poliartritis SAI (M13.0)
- M06.8** Otras artritis reumatoideas especificadas
- M06.9** Artritis reumatoide, no especificada

M07* Artropatías psoriásicas y enteropáticas

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: artropatías psoriásicas y enteropáticas juveniles (M09.–*)

- M07.0*** Artropatía psoriásica interfalángica distal (L40.5†)
- M07.1*** Artritis mutilante (L40.5†)
- M07.2*** Espondilitis psoriásica (L40.5†)
- M07.3*** Otras artropatías psoriásicas (L40.5†)
- M07.4*** Artropatía en la enfermedad de Crohn [enteritis regional] (K50.–†)
- M07.5*** Artropatía en la colitis ulcerativa (K51.–†)
- M07.6*** Otras artropatías enteropáticas

M08 Artritis juvenil

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Incluye: artritis en niños, con comienzo antes de cumplir 16 años y con duración mayor de 3 meses

Excluye: dermatomiositis juvenil (M33.0)
síndrome de Felty (M05.0)

- M08.0** Artritis reumatoide juvenil
Artritis reumatoide juvenil con o sin factor reumatoide
- M08.1** Espondilitis anquilosante juvenil
Excluye: espondilitis anquilosante en el adulto (M45)

- M08.2 Artritis juvenil de comienzo generalizado**
Enfermedad de Still SAI
Excluye: enfermedad de Still de comienzo en el adulto (M06.1)
- M08.3 Poliartritis juvenil (seronegativa)**
Poliartritis crónica juvenil
- M08.4 Artritis juvenil pauciarticular**
- M08.8 Otras artritis juveniles**
- M08.9 Artritis juvenil, no especificada**

M09* **Artritis juvenil en enfermedades clasificadas en otra parte**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: artropatía en la enfermedad de Whipple (M14.8*)

- M09.0*** **Artritis juvenil en la psoriasis (L40.5†)**
- M09.1*** **Artritis juvenil en la enfermedad de Crohn [enteritis regional] (K50.–†)**
- M09.2*** **Artritis juvenil en la colitis ulcerativa (K51.–†)**
- M09.8*** **Artritis juvenil en otras enfermedades clasificadas en otra parte**

M10 **Gota**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

- M10.0 Gota idiopática**
Bursitis gotosa
Gota primaria
Tofos de urato en corazón† (I43.8*)
- M10.1 Gota saturnina**
- M10.2 Gota inducida por drogas**
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.
- M10.3 Gota debida a alteración de la función renal**
Use código adicional si desea identificar la insuficiencia renal (N17-N19)
- M10.4 Otras gotas secundarias**
- M10.9 Gota, no especificada**

M11 Otras artropatías por cristales

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

M11.0 Enfermedad por depósito de hidroxapatita

M11.1 Condrocalcinosis familiar

M11.2 Otras condrocalcinosis

Condrocalcinosis SAI

M11.8 Otras artropatías por cristales, especificadas

M11.9 Artropatía por cristales, no especificada

M12 Otras artropatías específicas

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: artropatía :

- SAI (M13.9)
- cricoaritenoidea (J38.7)
- artrosis (M15–M19)

M12.0 Artropatía postreumática crónica [de Jaccoud]

M12.1 Enfermedad de Kaschin-Beck

M12.2 Sinovitis vellonodular (pigmentada)

M12.3 Reumatismo palindrómico

M12.4 Hidrartrosis intermitente

M12.5 Artropatía traumática

Excluye: artrosis postraumática (de, de la):

- SAI (M19.1)
- cadera (M16.4–M16.5)
- otras articulaciones únicas (M19.1)
- primera articulación carpo-metacarpiana (M18.2–M18.3)
- rodilla (M17.2–M17.3)

M12.8 Otras artropatías específicas, no clasificadas en otra parte

Artropatía transitoria

M13 Otras artritis

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: artrosis (M15–M19)

M13.0 Poliartritis, no especificada

M13.1 Monoartritis, no clasificada en otra parte

M13.8 Otras artritis especificadas

Artritis alérgica

M13.9 Artritis, no especificada

Artropatía SAI

M14***Artropatía en otras enfermedades clasificadas en otra parte**

Excluye: artropatía en:

- enfermedad neoplásica (M36.1*)
 - reacciones de hipersensibilidad (M36.4*)
 - trastornos hematológicos (M36.2–M36.3*)
- artropatías psoriásicas y enteropáticas (M07.–*)
- juvenil (M09.–*)
 - espondilopatía neuropática (M49.4*)

M14.0* Artropatía gotosa debida a defectos enzimáticos y a otros trastornos hereditarios, clasificados en otra parte

Artropatía gotosa en:

- síndrome de Lesch-Nyhan (E79.1†)
- trastornos falciformes (D57.–†)

M14.1* Artropatía por cristales en otros trastornos metabólicos

Artropatía por cristales en hiperparatiroidismo (E21.–†)

M14.2* Artropatía diabética (E10–E14† con cuarto carácter común .6)

Excluye: artropatía neuropática diabética (M14.6*)

M14.3* Dermatoartritis lipoide (E78.8†)**M14.4* Artropatía en la amiloidosis (E85.–†)****M14.5* Artropatía en otros trastornos endocrinos, metabólicos y nutricionales**

Artropatía en:

- acromegalia y gigantismo hipofisario (E22.0†)
- hemocromatosis (E83.1†)
- hipotiroidismo (E00–E03†)
- tirotoxicosis [hipertiroidismo] (E05.–†)

M14.6* Artropatía neuropática

Artropatía neuropática diabética (E10–E14† con cuarto carácter común .6)

Artropatía de Charcot o tabética (A52.1†)

M14.8* Artropatía en otras enfermedades especificadas, clasificadas en otra parte

Artropatía en:

- enfermedad de Whipple (K90.8†)
- eritema:
 - multiforme (L51.–†)
 - nudoso (L52†)
 - sarcoidosis (D86.8†)

Artrosis (M15–M19)

Nota: En esta sección el término “osteoartritis” es sinónimo de artrosis u osteoartrosis. El término “primaria” ha sido usado con su habitual significado clínico de: sin enfermedad condicionante o subyacente identificada.

Excluye: osteoartritis de la columna vertebral (M47.–)

M15 Poliartritis

Incluye: artrosis con mención de más de un sitio

Excluye: compromiso bilateral de un solo tipo de articulación (M16–M19)

M15.0 (Osteo)artrosis primaria generalizada

M15.1 Nódulos de Heberden (con artropatía)

M15.2 Nódulos de Bouchard (con artropatía)

M15.3 Artrosis secundaria múltiple

Poliartrosis postraumática

M15.4 (Osteo)artrosis erosiva

M15.8 Otras poliartritis

M15.9 Poliartritis, no especificada

Osteoartritis generalizada SAI

M16 Coxartrosis [artrosis de la cadera]

M16.0 Coxartrosis primaria, bilateral

M16.1 Otras coxartrosis primarias

Coxartrosis primaria:

- SAI
- unilateral

M16.2 Coxartrosis a consecuencia de displasia, bilateral

M16.3 Otras coxartrosis displásicas

Coxartrosis displásica:

- SAI
- unilateral

M16.4 Coxartrosis postraumática, bilateral

M16.5 Otra coxartrosis postraumática

Coxartrosis postraumática:

- SAI
- unilateral

M16.6 Otra coxartrosis secundaria, bilateral

M16.7 Otras coxartrosis secundarias

Coxartrosis secundaria:

- SAI
- unilateral

M16.9 Coxartrosis, no especificada

M17 Gonartrosis [artrosis de la rodilla]

M17.0 Gonartrosis primaria, bilateral

M17.1 Otras gonartrosis primarias

Gonartrosis primaria:

- SAI
- unilateral

M17.2 Gonartrosis postraumática, bilateral

M17.3 Otras gonartrosis postraumáticas:

Gonartrosis postraumática:

- SAI
- unilateral

M17.4 Otras gonartrosis secundarias, bilaterales

M17.5 Otras gonartrosis secundarias

Gonartrosis secundaria:

- SAI
- unilateral

M17.9 Gonartrosis, no especificada

M18 Artrosis de la primera articulación carpometacarpiana

M18.0 Artrosis primaria de la primera articulación carpometacarpiana, bilateral

M18.1 Otras artrosis primarias de la primera articulación carpometacarpiana

Artrosis primaria de la primera articulación carpometacarpiana:

- SAI
- unilateral

M18.2 Artrosis postraumática de la primera articulación carpometacarpiana, bilateral

M18.3 Otras artrosis postraumáticas de la primera articulación carpometacarpiana

Artrosis postraumática de la primera articulación carpometacarpiana:

- SAI
- unilateral

- M18.4** **Otras artrosis secundarias de la primera articulación carpometacarpiana, bilaterales**
- M18.5** **Otras artrosis secundarias de la primera articulación carpometacarpiana**
 Artrosis secundaria de la primera articulación carpometacarpiana:
 • SAI
 • unilateral
- M18.9** **Artrosis de la primera articulación carpometacarpiana, sin otra especificación**

M19 **Otras artrosis**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]
Excluye: artrosis de la columna vertebral (M47.–)
 hallux rigidus (M20.2)
 poliartrosis (M15.–)

- M19.0** **Artrosis primaria de otras articulaciones**
 Artrosis primaria SAI
- M19.1** **Artrosis postraumática de otras articulaciones**
 Artrosis postraumática SAI
- M19.2** **Otras artrosis secundarias**
 Artrosis secundaria SAI
- M19.8** **Otras artrosis especificadas**
- M19.9** **Artrosis, no especificada**

Otros trastornos articulares
 (M20–M25)

Excluye: articulaciones de la columna vertebral (M40–M54)

M20 **Deformidades adquiridas de los dedos de la mano y del pie**

Excluye: ausencia adquirida de dedos de la mano y del pie (Z89.–)
 ausencia congénita de dedos de la mano y del pie (Q71.3, Q72.3)
 deformidades y malformaciones congénitas de dedos de la mano y del pie (Q66.–, Q68–Q70, Q74.–)

- M20.0** **Deformidad de dedo(s) de la mano**
 Deformidades en boutonnière y en cuello de cisne
Excluye: dedo en gatillo (M65.3)
 dedos en palillos de tambor (R68.3)
 fibromatosis de la aponeurosis palmar [Dupuytren] (M72.0)

- M20.1 Hallux valgus (adquirido)**
Juanete
- M20.2 Hallux rigidus**
- M20.3 Otras deformidades del hallux (adquiridas)**
Hallux varus
- M20.4 Otro(s) dedo(s) del pie en martillo (adquiridos)**
- M20.5 Otras deformidades (adquiridas) del (de los) dedo(s) del pie**
- M20.6 Deformidades adquiridas de los dedos del pie, no especificadas**

M21 Otras deformidades adquiridas de los miembros

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: ausencia adquirida de miembro (Z89.–)
ausencia congénita de miembros (Q71–Q73)
coxa plana (M91.2)
deformidades adquiridas de los dedos de la mano y del pie (M20.–)
deformidades y malformaciones congénitas de miembros (Q65–Q66, Q68–Q74)

- M21.0 Deformidad en valgo, no clasificada en otra parte**
Excluye: metatarso valgo (Q66.6)
talipes calcaneovalgo (Q66.4)
- M21.1 Deformidad en varo, no clasificada en otra parte**
Excluye: metatarso varo (Q66.2)
tibia vara (M92.5)
- M21.2 Deformidad en flexión**
- M21.3 Muñeca o pie en péndulo (adquirido)**
- M21.4 Pie plano [pes planus] (adquirido)**
Excluye: pie plano congénito (Q66.5)
- M21.5 Mano o pie en garra o en talipes, pie equinovaro o zambo adquiridos**
Excluye: pie zambo, no especificado como adquirido (Q66.8)
- M21.6 Otras deformidades adquiridas del tobillo y del pie**
Excluye: deformidades de los dedos del pie (adquiridas) (M20.1–M20.6)
- M21.7 Longitud desigual de los miembros (adquirida)**
- M21.8 Otras deformidades adquiridas de los miembros, especificadas**
- M21.9 Deformidad adquirida del miembro, no especificada**

M22

Trastornos de la rótula

Excluye: luxación de la rótula (S83.0)

- M22.0** Luxación recidivante de la rótula
- M22.1** Subluxación recidivante de la rótula
- M22.2** Trastornos rotulofemorales
- M22.3** Otros desarreglos de la rótula
- M22.4** Condromalacia de la rótula
- M22.8** Otros trastornos de la rótula
- M22.9** Trastorno de la rótula, no especificado

M23

Trastorno interno de la rodilla

La siguiente subclasificación complementaria de sitio de compromiso se ofrece para su uso opcional con las subcategorías apropiadas de M23.-; ver también la nota antes de M00–M25.

- 0 Sitios múltiples
- 1 Ligamento cruzado anterior o asta anterior del menisco medial
- 2 Ligamento cruzado posterior o asta posterior del menisco medial
- 3 Ligamento colateral medial u otro y menisco medial no especificado
- 4 Ligamento colateral o asta anterior del menisco lateral
- 5 Asta posterior del menisco lateral
- 6 Otros meniscos laterales no especificados
- 7 Ligamento capsular
- 9 Ligamento no especificado o menisco no especificado

Excluye: anquilosis (M24.6)

- deformidad de la rodilla (M21.-)
- luxación o subluxación recidivante (M24.4)
 - rótula (M22.0–M22.1)
- osteocondritis discante (M93.2)
- trastornos de la rótula (M22.-)
- traumatismo presente —ver traumatismo de rodilla y pierna (S80–S89)

- M23.0** Menisco quístico
- M23.1** Menisco discoide (congénito)
- M23.2** Trastorno de menisco debido a desgarro o lesión antigua
 - Desgarro antiguo en asa de cubo

M23.3 Otros trastornos de los meniscos

Menisco:

- degenerado
- desprendido
- retenido

M23.4 Cuerpo flotante en la rodilla**M23.5 Inestabilidad crónica de la rodilla****M23.6 Otra ruptura espontánea del (de los) ligamento(s) de la rodilla****M23.8 Otros trastornos internos de la rodilla**

Laxitud de ligamentos de rodilla

Rodilla crepitante

M23.9 Trastorno interno de la rodilla, no especificado**M24 Otros trastornos articulares específicos**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: ganglión (M67.4)

rodilla crepitante (M23.8)

trastornos de la articulación temporomaxilar (K07.6)

traumatismo presente —ver traumatismo articular por
región corporal**M24.0 Cuerpo flotante articular***Excluye:* cuerpo flotante en la rodilla (M23.4)**M24.1 Otros trastornos del cartílago articular***Excluye:* calcificación metastásica (E83.5) condrocalcinosis
(M11.1–M11.2)

lesión interna de la rodilla (M23.–)

ocronosis (E70.2)

M24.2 Trastorno del ligamento

Inestabilidad secundaria a lesión antigua de ligamento

Laxitud del ligamento SAI

Excluye: en la rodilla (M23.5–M23.8)

laxitud ligamentosa familiar (M35.7)

M24.3 Luxación y subluxación patológica de la articulación, no clasificada en otra parte*Excluye:* luxación o desplazamiento de la articulación:

- congénita —ver malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular (Q65–Q79)
- recurrente (M24.4)
- traumatismo presente—ver traumatismo de las articulaciones y ligamentos por región corporal

M24.4 Luxación y subluxación recidivante de la articulación

Excluye: rótula (M22.0–M22.1)
subluxación vertebral (M43.3–M43.5)

M24.5 Contractura articular

Excluye: contractura de Dupuytren (M72.0)
contractura de tendón (vaina) sin contractura de articulación (M67.1)
deformidades adquiridas de los miembros (M20–M21)

M24.6 Anquilosis articular

Excluye: de la columna vertebral (M43.2)
rigidez articular sin anquilosis (M25.6)

M24.7 Protrusión de acetábulo

M24.8 Otras lesiones articulares específicas, no clasificadas en otra parte

Excluye: la relacionada con:

- síndrome de fricción de la banda iliotibial (M76.3)
- síndrome del tendón del tensor de la fascia lata (M76.3)

M24.9 Desarreglo articular, no especificado

M25

Otros trastornos articulares, no clasificados en otra parte

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: anomalía de la marcha y movilidad (R26.–)
calcificación de:

- bolsa (M71.4)
- hombro (articulación) (M75.3)
- tendón (M65.2)

deformidades clasificadas en M20–M21 dificultad en la marcha (R26.2)

M25.0 Hemartrosis

Excluye: traumatismo presente –ver traumatismo articular por región corporal

M25.1 Fístula articular

M25.2 Articulación inestable

M25.3 Otras inestabilidades articulares

Excluye: inestabilidad articular secundaria a:

- lesión antigua de ligamento (M24.2)
- remoción de prótesis articular (M96.8)

M25.4 Derrame articular

Excluye: hidrartrosis de la buba (A66.6)

- M25.5** Dolor en articulación
- M25.6** Rigidez articular, no clasificada en otra parte
- M25.7** Osteofito
- M25.8** Otros trastornos articulares especificados
- M25.9** Trastorno articular, no especificado

Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30–M36)

Incluye: enfermedad autoinmune:

- SAI
 - sistémica
- enfermedad (vascular) del colágeno:
- SAI
 - sistémica

Excluye: enfermedad autoinmune, órgano único o tipo celular único (codificar en la categoría de la afección que corresponda)
síndrome antifosfolípido (D68.6)

M30 Poliarteritis nudosa y afecciones relacionadas

- M30.0** Poliarteritis nudosa
- M30.1** Poliarteritis con compromiso pulmonar [Churg-Strauss]
Angiítis granulomatosa alérgica
- M30.2** Poliarteritis juvenil
- M30.3** Síndrome mucocutáneo linfonodular [Kawasaki]
- M30.8** Otras afecciones relacionadas con la poliarteritis nudosa
Síndrome superpuesto de poliangiítis

M31 Otras vasculopatías necrotizantes

- M31.0** Angiítis debida a hipersensibilidad
Síndrome de Goodpasture
- M31.1** Microangiopatía trombótica
Púrpura trombocitopénica trombótica
- M31.2** Granuloma letal de la línea media
- M31.3** Granulomatosis de Wegener
Granulomatosis con poliangiítis con:
 - afección renal (N08.5)
 - afección pulmonar (J99.1)
 Granulomatosis respiratoria necrotizante
- M31.4** Síndrome del cayado de la aorta [Takayasu]

- M31.5 Arteritis de células gigantes con polimialgia reumática**
M31.6 Otras arteritis de células gigantes
M31.7 Poliangiítis microscópica
 Poliarteritis microscópica
Excluye: poliarteritis nudosa (M30.0)
M31.8 Otras vasculopatías necrotizantes especificadas
 Vasculitis hipocomplementémica
M31.9 Vasculopatía necrotizante, no especificada

M32 Lupus eritematoso sistémico

Excluye: lupus eritematoso (discoide) (SAI) (L93.0)

- M32.0 Lupus eritematoso sistémico, inducido por drogas**
 Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.
M32.1† Lupus eritematoso sistémico con compromiso de órganos o sistemas
 Con compromiso:
 • pulmonar (J99.1*)
 • renal (N08.5*, N16.4*)
 Enfermedad de Libman-Sacks (I39.-*)
 Pericarditis en lupus (I32.8*)
M32.8 Otras formas de lupus eritematoso sistémico
M32.9 Lupus eritematoso sistémico, sin otra especificación

M33 Dermatopolimiositis

- M33.0 Dermatomiositis juvenil**
M33.1 Otras dermatomiositis
M33.2 Polimiositis
M33.9 Dermatopolimiositis, no especificada

M34 Esclerosis sistémica

Incluye: escleroderma

Excluye: escleroderma

- circunscrito (L94.0)
- neonatal (P83.8)

- M34.0 Esclerosis sistémica progresiva**
M34.1 Síndrome CR(E)ST
 Combinación de:
 • Calcinosis
 • Raynaud (fenómeno de)
 • Esófago (disfunción de)
 • (e) Sclerodactilia
 • Telangiectasia

M34.2 Esclerosis sistémica inducida por drogas o productos químicos

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

M34.8 Otras formas de esclerosis sistémica

Esclerosis sistémica con:

- compromiso pulmonar† (J99.1*)
- miopatía† (G73.7*)
- polineuropatía † (G63.5*)

M34.9 Esclerosis sistémica, no especificada**M35 Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo**

Excluye: colagenosis perforante reactiva (L87.1)

M35.0 Síndrome seco [Sjögren]

Síndrome de Sjögren con:

- compromiso pulmonar† (J99.1*)
- miopatía† (G73.7*)
- queratoconjuntivitis† (H19.3*)
- trastorno renal tubulointerstitial† (N16.4*)

M35.1 Otros síndromes superpuestos

Enfermedad mixta del tejido conjuntivo

Excluye: síndrome superpuesto de poliangiítis (M30.8)

M35.2 Enfermedad de Behçet**M35.3 Polimialgia reumática**

Excluye: con arteritis de células gigantes (M31.5)

M35.4 Fascitis difusa (eosinofílica)**M35.5 Fibrosclerosis multifocal****M35.6 Paniculitis recidivante [Weber-Christian]**

Excluye: paniculitis (en):

- SAI (M79.3)
- lupus (L93.2)

M35.7 Síndrome de hipermovilidad

Laxitud ligamentosa familiar

Excluye: laxitud del ligamento SAI (M24.2)

síndrome de Ehlers-Danlos (Q79.6)

M35.8 Otras enfermedades especificadas con compromiso sistémico del tejido conjuntivo**M35.9 Compromiso sistémico del tejido conjuntivo, no especificado**

Enfermedad:

- autoinmune (sistémica) SAI
- (vascular) del colágeno SAI

M36* **Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo en enfermedades clasificadas en otra parte**

Excluye: artropatías en enfermedades clasificadas en otra parte (M14.-*)

M36.0* **Dermato(poli)miositis en enfermedad neoplásica (C00–D48†)****M36.1*** **Artropatía en enfermedad neoplásica (C00–D48†)**

Artropatía en:

- histiocitosis maligna (C96.8†)
- leucemia (C91–C95†)
- mieloma múltiple (C90.0†)

M36.2* **Artropatía hemofílica (D66–D68†)****M36.3*** **Artropatía en otros trastornos de la sangre (D50–D76†)**

Excluye: artropatía en púrpura de Henoch(-Schönlein) (M36.4*)

M36.4* **Artropatía en reacciones de hipersensibilidad clasificadas en otra parte**

Artropatía en púrpura de Henoch(-Schönlein) (D69.0†)

M36.8* **Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo en otras enfermedades clasificadas en otra parte**

Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo en:

- hipogammaglobulinemia (D80.-†)
- ocronosis (E70.2†)

Dorsopatías (M40–M54)

La siguiente subclasificación suplementaria indica el sitio comprometido y se ofrece para su uso opcional con las categorías apropiadas en la sección de dorsopatías, excepto en M50 y M51; ver también la nota antes de (M00–M25).

0 Sitios múltiples de la columna vertebral

1 Región occipitocervical

2 Región cervical

3 Región cervicotorácica

4 Región torácica

5 Región toracolumbar

6 Región lumbar

7 Región lumbosacra

8 Región sacra y sacrococcígea

9 Sitio no especificado

Dorsopatías deformantes (M40–M43)

M40 Cifosis y lordosis

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones en M40–M54]

Excluye: cifoescoliosis (M41.–)

cifosis y lordosis:

- congénitas (Q76.4)
- consecutiva a procedimientos (M96.–)

M40.0 Cifosis postural

Excluye: osteocondrosis de la columna vertebral (M42.–)

M40.1 Otras cifosis secundarias

M40.2 Otras cifosis y las no especificadas

M40.3 Síndrome de espalda plana

M40.4 Otras lordosis

Lordosis:

- adquirida
- postural

M40.5 Lordosis, no especificada

M41 Escoliosis

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones en M40–M54]

Incluye: cifoescoliosis

Excluye: escoliosis congénita (debida a):

- SAI (Q67.5)
- consecutiva a procedimientos (M96.–)
- enfermedad cifoescoliotica del corazón (I27.1)
- malformaciones óseas (Q76.3)
- postural (Q67.5)

M41.0 Escoliosis idiopática infantil

M41.1 Escoliosis idiopática juvenil

Escoliosis de la adolescencia

M41.2 Otras escoliosis idiopáticas

M41.3 Escoliosis toracogénica

- M41.4** **Escoliosis neuromuscular**
Escoliosis secundaria a parálisis cerebral, ataxia de Friedreich, poliomielitis y otros trastornos neuromusculares
- M41.5** **Otras escoliosis secundarias**
- M41.8** **Otras formas de escoliosis**
- M41.9** **Escoliosis, no especificada**

M42 **Osteocondrosis de la columna vertebral**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones en M40–M54]

- M42.0** **Osteocondrosis juvenil de la columna vertebral**
Enfermedad de Calvé
Enfermedad de Scheuermann
Excluye: cifosis postural (M40.0)
- M42.1** **Osteocondrosis de la columna vertebral del adulto**
- M42.9** **Osteocondrosis vertebral, no especificada**

M43 **Otras dorsopatías deformantes**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones en M40–M54]

Excluye: curvatura espinal en:

- enfermedad de Paget de los huesos [osteítis deformante] (M88.–)
- osteoporosis (M80–M81)
- espina bífida oculta (Q76.0)
- espondilólisis y espondilolistesis congénita (Q76.2)
- hemivértebra (Q76.3–Q76.4)
- lumbarización y sacralización (Q76.4)
- platispondilisis (Q76.4)
- síndrome de Klippel–Feil (Q76.1)

- M43.0** **Espondilólisis**
- M43.1** **Espondilolistesis**
- M43.2** **Otras fusiones de la columna vertebral**
Anquilosis de articulación vertebral
Excluye: espondilitis anquilosante (M45)
estado postquirúrgico de artrodesis (Z98.1)
seudoartrosis consecutiva a fusión o artrodesis (M96.0)
- M43.3** **Subluxación atlanto–axoidea recurrente, con mielopatía**
- M43.4** **Otras subluxaciones atlanto–axoideas recurrentes**
- M43.5** **Otras subluxaciones vertebrales recurrentes**
Excluye: lesiones biomecánicas NCOP (M99.–)

M43.6 Tortícolis

Excluye: tortícolis:

- congénita (esternomastoidea) (Q68.0)
- debida a lesión del parto (P15.2)
- espasmódica (G24.3)
- psicógena (F45.8)
- traumática presente —ver lesión de la columna vertebral por región corporal

M43.8 Otras dorsopatías deformantes de la columna vertebral especificadas

Excluye: cifosis y lordosis (M40.–)
escoliosis (M41.–)

M43.9 Dorsopatía deformante, no especificada

Curvatura de la columna vertebral SAI

*Espondilopatías
(M45–M49)*

M45 Espondilitis anquilosante

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones en M40–M54]
Artritis reumatoide de la columna vertebral

Excluye: artropatía en la enfermedad de Reiter (M02.3)
enfermedad de Behçet ((M35.2)
espondilitis (anquilosante) juvenil (M08.1)

M46 Otras espondilopatías inflamatorias

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones en M40–M54]

M46.0 Entesopatía vertebral

Trastorno de ligamentos o de la inserción muscular en la columna vertebral

M46.1 Sacroilítis, no clasificada en otra parte

M46.2 Osteomielitis de vértebra

M46.3 Infección de disco intervertebral (piógena)

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

M46.4 Discitis, no especificada

M46.5 Otras espondilopatías infecciosas

M46.8 Otras espondilopatías inflamatorias especificadas

M46.9 Espondilopatía inflamatoria, no especificada

M47 Espondilosis

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones en M40–M54]

Incluye: artrosis u osteoartritis de la columna vertebral
degeneración de caras articulares

M47.0† Síndromes de compresión de la arteria espinal o vertebral anterior (G99.2*)

M47.1 Otras espondilosis con mielopatía
Compresión de la médula espinal por espondilosis† (G99.2*)
Excluye: subluxación vertebral (M43.3–M43.5)

M47.2 Otras espondilosis con radiculopatía

M47.8 Otras espondilosis

Espondilosis:

- cervical
 - lumbosacra
 - torácica
- } sin mielopatía ni radiculopatía

M47.9 Espondilosis, no especificada

M48 Otras espondilopatías

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones en M40–M54]

M48.0 Estenosis espinal
Estenosis caudal

M48.1 Hiperostosis anquilosante [Forestier]
Hiperostosis esquelética idiopática difusa [HEID]

M48.2 Espondilopatía interespinosa (vértebras “en beso”)

M48.3 Espondilopatía traumática

M48.4 Fractura de vértebra por fatiga
Fractura de vértebra por tensión

M48.5 Vértebra colapsada, no clasificada en otra parte
Vértebra (en):

- colapsada SAI
- cuña SAI

Excluye: lesión actual —ver lesión de vértebra por región corporal
vértebra colapsada en osteoporosis (M80.–)

M48.8 Otras espondilopatías especificadas
Osificación del ligamento longitudinal posterior

M48.9 Espondilopatía, no especificada

M49* **Espondilopatías en enfermedades clasificadas en otra parte**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones en M40–M54]

Excluye: artropatías psoriásicas y enteropáticas (M07.–*, M09.–*)

M49.0* **Tuberculosis de la columna vertebral (A18.0†)**

Curvatura de Pott

M49.1* **Espondilitis por brucelosis (A23.–†)****M49.2*** **Espondilitis por enterobacterias (A01–A04†)****M49.3*** **Espondilopatía en otras enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte**

Excluye: espondilopatía neuropática en tabes dorsal (M49.4*)

M49.4* **Espondilopatía neuropática**

Espondilopatía neuropática en:

- siringomielia y siringobulbia (G95.0†)
- tabes dorsal (A52.1†)

M49.5* **Vértebra colapsada en enfermedades clasificadas en otra parte**

Fractura patológica de vértebra por metástasis ósea (C79.5†)

M49.8* **Espondilopatía en otras enfermedades clasificadas en otra parte****Otras dorsopatías
(M50–M54)**

Excluye: discitis SAI (M46.4)

lesión actual —ver lesión de la columna vertebral por región corporal

M50 **Trastornos de disco cervical**

Incluye: trastornos de discos:

- cervicales con cervicalgia
- cervicotorácicos

M50.0† **Trastorno de disco cervical con mielopatía (G99.2*)****M50.1** **Trastorno de disco cervical con radiculopatía**

Excluye: radiculitis braquial SAI (M54.1)

M50.2 **Otros desplazamientos de disco cervical****M50.3** **Otras degeneraciones de disco cervical****M50.8** **Otros trastornos de disco cervical****M50.9** **Trastorno de disco cervical, no especificado**

M51 Otros trastornos de los discos intervertebrales

Incluye: trastornos de disco dorsal, dorsolumbar y lumbosacro

- M51.0†** Trastornos de discos intervertebrales lumbares y otros, con mielopatía (G99.2*)
- M51.1†** Trastornos de disco lumbar y otros, con radiculopatía (G55.1*)
Ciática debida a trastorno de disco intervertebral
Excluye: radiculitis lumbar SAI (M54.1)
- M51.2** Otros desplazamientos especificados de disco intervertebral
Lumbago debido a desplazamiento de disco intervertebral
- M51.3** Otras degeneraciones especificadas de disco intervertebral
- M51.4** Nódulos de Schmorl
- M51.8** Otros trastornos especificados de los discos intervertebrales
- M51.9** Trastorno de los discos intervertebrales, no especificado

M53 Otras dorsopatías, no clasificadas en otra parte

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones en M40–M54]

- M53.0** Síndrome cervicocraneal
Síndrome simpático cervical posterior
- M53.1** Síndrome cervicobraquial
Excluye: síndrome de salida torácica (G54.0)
trastorno de disco cervical (M50.–)
- M53.2** Inestabilidad de la columna vertebral
- M53.3** Trastornos sacrococcígeos, no clasificados en otra parte
Coccigodinia
- M53.8** Otras dorsopatías especificadas
- M53.9** Dorsopatía, no especificada

M54 Dorsalgia

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones en M40–M54]

Excluye: dorsalgia psicógena (F45.4)

- M54.0** Paniculitis que afecta regiones del cuello y de la espalda
Excluye: paniculitis (en):
- SAI (M79.3)
 - lupus (L93.2)
 - recidivante [Weber-Christian] (M35.6)

M54.1 Radiculopatía

Neuritis o radiculitis:

- braquial SAI
- lumbar SAI
- lumbosacra SAI
- torácica SAI Radiculitis SAI

Excluye: neuralgia y neuritis SAI (M79.2)
radiculopatía con:

- espondilosis (M47.2)
- trastorno de disco cervical (M50.1)
- trastorno de disco intervertebral lumbar y otros (M51.1)

M54.2 Cervicalgia

Excluye: debida a trastorno de disco intervertebral cervical (M50.-)

M54.3 Ciática

Excluye: ciática:

- con lumbago (M54.4)
 - debida a trastorno de disco intervertebral (M51.1)
- lesión del nervio ciático (G57.0)

M54.4 Lumbago con ciática

Excluye: cuando se debe a trastorno de disco intervertebral (M51.1)

M54.5 Lumbago no especificado

Contractura dorsal inferior

Dolor lumbar

Lumbago SAI

Excluye: lumbago:

- con ciática (M54.4)
- debido a desplazamiento de disco intervertebral (M51.2)

M54.6 Dolor en la columna dorsal

Excluye: debido a trastorno de disco intervertebral (M51.-)

M54.8 Otras dorsalgias

M54.9 Dorsalgia, no especificada

Dolor de espalda SAI

Trastornos de los tejidos blandos (M60–M79)

Trastornos de los músculos (M60–M63)

- Excluye:** dermatopolimiositis (M33.–)
 distrofias musculares y miopatías (G71–G72)
 miopatía en:
- amiloidosis (E85.–)
 - artritis reumatoide (M05.3)
 - escleroderma (M34.–)
 - lupus eritematoso sistémico (M32.–)
 - poliarteritis nudosa (M30.0)
 - síndrome de Sjögren (M35.0)

M60

Miositis

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

M60.0

Miositis infecciosa

Piomiositis tropical

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

M60.1

Miositis intersticial

M60.2

Granuloma por cuerpo extraño en tejido blando, no clasificado en otra parte

Excluye: granuloma por cuerpo extraño en piel y tejido subcutáneo (L92.3)

M60.8

Otras miositis

M60.9

Miositis, no especificada

M61

Calcificación y osificación del músculo

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

M61.0

Miositis osificante traumática

M61.1

Miositis osificante progresiva

Fibrodisplasia osificante progresiva

M61.2

Calcificación y osificación parálitica del músculo

Miositis osificante asociada con cuadriplejía o paraplejía

- M61.3** **Calcificación y osificación de los músculos asociadas con quemaduras**
Miositis osificante asociada con quemaduras
- M61.4** **Otras calcificaciones del músculo**
Excluye: tendinitis calcificante (M65.2)
• del hombro (M75.3)
- M61.5** **Otras osificaciones del músculo**
- M61.9** **Calcificación y osificación del músculo, no especificada**
- M62** **Otros trastornos de los músculos**
[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]
Excluye: calambre y espasmo muscular (R25.2)
mialgia (M79.1)
miopatía:
• alcohólica (G72.1)
• inducida por drogas (G72.0)
síndrome del hombre rígido (G25.8)
- M62.0** **Diástasis del músculo**
- M62.1** **Otros desgarros (no traumáticos) del músculo**
Excluye: ruptura de tendón (M66.–)
ruptura traumática del músculo —ver lesión muscular por región corporal
- M62.2** **Infarto isquémico del músculo**
Síndrome de compartimiento, no-traumático
Excluye: isquemia traumática muscular (T79.6)
síndrome de compartimiento, traumático (T79.6)
- M62.3** **Síndrome de inmovilidad (parapléjico)**
- M62.4** **Contractura muscular**
Excluye: contractura articular (M24.5)
- M62.5** **Atrofia y desgaste musculares, no clasificados en otra parte**
Atrofia por desuso NCOP
- M62.6** **Distensión muscular**
Excluye: traumatismo presente —ver traumatismo muscular por región corporal
- M62.8** **Otros trastornos especificados de los músculos**
Hernia de músculo (vaina)
- M62.9** **Trastorno muscular, no especificado**

M63* **Trastornos de los músculos en enfermedades clasificadas en otra parte**

Excluye: miopatías en:

- enfermedades endocrinas (G73.5*)
- enfermedades metabólicas (G73.6*)

M63.0* **Miositis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte**

Miositis en:

- lepra [enfermedad de Hansen] (A30.-†)
- sífilis (A51.4†, A52.7†)

M63.1* **Miositis en infecciones por protozoarios y parásitos clasificadas en otra parte**

Miositis en:

- cisticercosis (B69.8†)
- esquistosomiasis [bilharziasis] (B65.-†)
- toxoplasmosis (B58.8†)
- triquinosis (B75†)

M63.2* **Miositis en otras enfermedades infecciosas clasificadas en otra parte**

Miositis en micosis (B35–B49†)

M63.3* **Miositis en sarcoidosis (D86.8†)****M63.8*** **Otros trastornos de los músculos en enfermedades clasificadas en otra parte***Trastornos de los tendones y de la sinovia (M65–M68)***M65** **Sinovitis y tenosinovitis**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: sinovitis crónica crepitante de la mano y de la muñeca (M70.0)

trastornos de los tejidos blandos relacionados con el uso, el uso excesivo y la presión (M70.-)

traumatismo actual —ver lesión de ligamento y tendón por región corporal

M65.0 **Absceso de vaina tendinosa**

Use código adicional (B95–B98) si desea identificar el agente bacteriano.

M65.1 **Otras (teno)sinovitis infecciosas**

- M65.2 Tendinitis calcificada**
Excluye: del hombro (M75.3)
 tendinitis especificadas (M75–M77)
- M65.3 Dedo en gatillo**
 Enfermedad nodular del tendón
- M65.4 Tenosinovitis de estiloides radial [de Quervain]**
- M65.8 Otras sinovitis y tenosinovitis**
 Cadera irritable
- M65.9 Sinovitis y tenosinovitis, no especificada**

M66 Ruptura espontánea de la sinovia y del tendón

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Incluye: desgarro espontáneo cuando se aplica fuerza normal a tejidos que se supone tienen resistencia menor que la normal

Excluye: ruptura traumática cuando se aplica fuerza anormal a tejido normal —ver lesión de tendón por región corporal
 síndrome del manguito rotatorio (M75.1)

- M66.0 Ruptura de quiste sinovial poplíteo**
- M66.1 Ruptura de la sinovia**
 Ruptura de quiste sinovial
Excluye: ruptura de quiste (sinovial) poplíteo (M66.0)
- M66.2 Ruptura espontánea de tendones extensores**
- M66.3 Ruptura espontánea de tendones flexores**
- M66.4 Ruptura espontánea de otros tendones**
- M66.5 Ruptura espontánea de tendón no especificado**
 Ruptura no traumática de la unión musculotendinosa

M67 Otros trastornos de la sinovia y del tendón

Excluye: fibromatosis de la aponeurosis palmar [Dupuytren] (M72.0)

tendinitis SAI (M77.9)

xantomatosis localizada en tendón (E78.2)

- M67.0 Acortamiento del tendón de Aquiles (adquirido)**
- M67.1 Otras contracturas de tendón (vaina)**
Excluye: con contractura articular (M24.5)
- M67.2 Hipertrofia sinovial, no clasificada en otra parte**
Excluye: sinovitis vellonodular (pigmentada) (M12.2)

- M67.3 Sinovitis transitoria**
Sinovitis tóxica
Excluye: reumatismo palindrómico (M12.3)
- M67.4 Ganglión**
Ganglión de articulación o de tendón (vaina)
Excluye: ganglión en la buba (A66.6)
quiste de la:
• bolsa sinovial (M71.2–M71.3)
• sinovia (M71.2–M71.3)
- M67.8 Otros trastornos especificados de la sinovia y del tendón**
- M67.9 Trastorno sinovial y tendinoso, no especificado**

M68* **Trastornos de los tendones y de la sinovia en enfermedades clasificadas en otra parte**

- M68.0*** **Sinovitis y tenosinovitis en enfermedades bacterianas clasificadas en otra parte**
Sinovitis y tenosinovitis en:
• gonorrea (A54.4†)
• sífilis (A52.7†)
• tuberculosis (A18.0†)
- M68.8*** **Otros trastornos sinoviales y tendinosos en enfermedades clasificadas en otra parte**

*Otros trastornos de los tejidos blandos
(M70–M79)*

M70 **Trastornos de los tejidos blandos relacionados con el uso, el uso excesivo y la presión**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Incluye: los de origen ocupacional

Excluye: bursitis (de):

- SAI (M71.9)
- del hombro (M75.5)
- entesopatías (M76–M77)
- úlceras de decúbito y por área de presión (L89.-)

- M70.0 Sinovitis crepitante crónica de la mano y de la muñeca**
- M70.1 Bursitis de la mano**
- M70.2 Bursitis del olécranon**
- M70.3 Otras bursitis del codo**
- M70.4 Otras bursitis prerrotulianas**

- M70.5** Otras bursitis de la rodilla
- M70.6** Bursitis del trocánter
Tendinitis trocantérea
- M70.7** Otras bursitis de la cadera
Bursitis isquiática
- M70.8** Otros trastornos de los tejidos blandos relacionados con el uso, el uso excesivo y la presión
- M70.9** Trastorno no especificado de los tejidos blandos relacionado con el uso, el uso excesivo y la presión

M71 Otras bursopatías

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: bursitis relacionadas con el uso, el uso excesivo y la presión (M70.–)
entesopatías (M76–M77)
juanete (M20.1)

- M71.0** Absceso de la bolsa sinovial
- M71.1** Otras bursitis infecciosas
- M71.2** Quiste sinovial del hueco poplíteo [de Baker]
Excluye: con ruptura (M66.0)
- M71.3** Otros quistes de la bolsa serosa
Quiste sinovial SAI
Excluye: quiste sinovial con ruptura (M66.1)
- M71.4** Depósito de calcio en la bolsa serosa
Excluye: del hombro (M75.3)
- M71.5** Otras bursitis, no clasificadas en otra parte
Excluye: bursitis (del):
- SAI (M71.9)
 - hombro (M75.5)
 - tibial colateral [Pellegrini-Stieda] (M76.4)
- M71.8** Otros trastornos especificados de la bolsa serosa
- M71.9** Bursopatía, no especificada
Bursitis SAI

M72 Trastornos fibroblásticos

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: fibromatosis retroperitoneal (D48.3)

- M72.0** Fibromatosis de la aponeurosis palmar [Dupuytren]
- M72.1** Nódulos interfalángicos

M72.2 Fibromatosis de la aponeurosis plantar

Fascitis plantar

M72.4 Fibromatosis pseudosarcomatosa

Fascitis nodular

M72.6 Fascitis necrotizante

Use código adicional si desea identificar el agente infeccioso.

M72.8 Otros trastornos fibroblásticos

Absceso de fascia

Excluye: fascitis:

- difusa (eosinofílica) (M35.4)
- necrotizante (M72.6)
- nodular (M72.4)
- perirrenal:
 - SAI (N13.5)
 - con infección (N13.6)
- plantar (M72.2)

M72.9 Trastorno fibroblástico, no especificado

Fascitis SAI

Fibromatosis SAI

M73* Trastornos de los tejidos blandos en enfermedades clasificadas en otra parte

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

M73.0* Bursitis gonocócica (A54.4†)

M73.1* Bursitis sifilítica (A52.7†)

M73.8* Otros trastornos de los tejidos blandos en enfermedades clasificadas en otra parte

M75 Lesiones del hombro

Excluye: síndrome de hombro–mano (M89.0)

M75.0 Capsulitis adhesiva del hombro

Hombro congelado

Periartritis del hombro

M75.1 Síndrome del manguito rotatorio

Desgarro o ruptura del manguito rotatorio o del supraespinoso (completo) (incompleto), no especificado como traumático
Síndrome del supraespinoso

M75.2 Tendinitis del bíceps

M75.3 Tendinitis calcificante del hombro

Bolsa tendinosa del hombro calcificada

M75.4 Síndrome de abducción dolorosa del hombro

- M75.5 Bursitis del hombro**
- M75.8 Otras lesiones del hombro**
- M75.9 Lesión del hombro, no especificada**

M76**Entesopatías del miembro inferior, excluido el pie**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Nota: Los términos superficialmente específicos tales como bursitis, capsulitis y tendinitis, tienden a ser usados indiscriminadamente para varios trastornos de las inserciones de los ligamentos periféricos o de los músculos; la mayoría de estas afecciones han sido reunidas como entesopatías, que es el término genérico para las lesiones de estos sitios.

Excluye: bursitis debida al uso, al uso excesivo y a la presión (M70.–)

- M76.0 Tendinitis del glúteo**
- M76.1 Tendinitis del psoas**
- M76.2 Espolón de la cresta iliaca**
- M76.3 Síndrome del tendón del tensor de la fascia lata**
Síndrome de fricción de la banda iliotibial
- M76.4 Bursitis tibial colateral [Pellegrini-Stieda]**
- M76.5 Tendinitis rotuliana**
- M76.6 Tendinitis aquiliana**
Bursitis aquiliana
- M76.7 Tendinitis peroneal**
- M76.8 Otras entesopatías del miembro inferior, excluido el pie**
Síndrome tibial anterior
Tendinitis tibial posterior
- M76.9 Entesopatía del miembro inferior, no especificada**

M77**Otras entesopatías**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: bursitis:

- SAI (M71.9)
- debida al uso, al uso excesivo y a la presión (M70.–)
entesopatía vertebral (M46.0)
osteofitos (M25.7)

- M77.0 Epicondilitis media**
- M77.1 Epicondilitis lateral**
Codo de tenista

- M77.2 Periartritis de la muñeca**
- M77.3 Espolón calcáneo**
- M77.4 Metatarsalgia**
Excluye: metatarsalgia de Morton (G57.6)
- M77.5 Otras entesopatías del pie**
- M77.8 Otras entesopatías, no clasificadas en otra parte**
- M77.9 Entesopatía, no especificada**

Capsulitis	} SAI
Espolón de huesos	
Periartritis	
Tendinitis	

M79 Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: dolor de tejidos blandos, psicógeno (F45.4)

- M79.0 Reumatismo, no especificado**
Excluye: fibromialgia (M79.7)
fibrositis (M79.7)
reumatismo palindrómico (M12.3)
- M79.1 Mialgia**
Excluye: miositis (M60.–)
- M79.2 Neuralgia y neuritis, no especificadas**
Excluye: ciática (M54.3–M54.4)
mononeuropatías (G56–G58)
radiculitis:

• SAI	} (M54.1)
• braquial SAI	
• lumbosacra SAI	
- M79.3 Paniculitis, no especificada**
Excluye: paniculitis (de) (en):
 - cuello y espalda (M54.0)
 - lupus (L93.2)
 - recidivante [Weber-Christian] (M35.6)
- M79.4 Hipertrofia de paquete adiposo (infrarrotuliano)**
- M79.5 Cuerpo extraño residual en tejido blando**
Excluye: granuloma por cuerpo extraño de:
 - piel y tejido subcutáneo (L92.3)
 - tejido blando (M60.2)
- M79.6 Dolor en miembro**

- M79.7 Fibromialgia**
Fibromiositis
Fibrositis
Miofibrositis
- M79.8 Otros trastornos especificados de los tejidos blandos**
- M79.9 Trastorno de los tejidos blandos, no especificado**

Osteopatías y condropatías (M80–M94)

Trastornos de la densidad y de la estructura óseas (M80–M85)

M80 Osteoporosis con fractura patológica

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Incluye: colapso vertebral por osteoporosis
vértebra en cuña por osteoporosis

Excluye: fractura patológica SAI (M84.4)
vértebra colapsada SAI (M48.5)
vértebra en cuña SAI (M48.5)

- M80.0 Osteoporosis postmenopáusica, con fractura patológica**
- M80.1 Osteoporosis postoforectomía, con fractura patológica**
- M80.2 Osteoporosis por desuso, con fractura patológica**
- M80.3 Osteoporosis por malabsorción postquirúrgica, con fractura patológica**
- M80.4 Osteoporosis inducida por drogas, con fractura patológica**
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.
- M80.5 Osteoporosis idiopática, con fractura patológica**
- M80.8 Otras osteoporosis, con fractura patológica**
- M80.9 Osteoporosis no especificada, con fractura patológica**

M81 Osteoporosis sin fractura patológica

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: osteoporosis con fractura patológica (M80.–)

- M81.0 Osteoporosis postmenopáusica, sin fractura patológica**

- M81.1 Osteoporosis postoforectomía, sin fractura patológica**
- M81.2 Osteoporosis por desuso, sin fractura patológica**
Excluye: atrofia de Sudeck (M89.0)
- M81.3 Osteoporosis por malabsorción postquirúrgica, sin fractura patológica**
- M81.4 Osteoporosis inducida por drogas, sin fractura patológica**
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.
- M81.5 Osteoporosis idiopática, sin fractura patológica**
- M81.6 Osteoporosis localizada [Lequesne], sin fractura patológica**
Excluye: atrofia de Sudeck (M89.0)
- M81.8 Otras osteoporosis, sin fractura patológica**
Osteoporosis senil
- M81.9 Osteoporosis no especificada, sin fractura patológica**

M82* **Osteoporosis en enfermedades clasificadas en otra parte**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

- M82.0*** **Osteoporosis en mielomatosis múltiple (C90.0†)**
- M82.1*** **Osteoporosis en trastornos endocrinos (E00–E34†)**
- M82.8*** **Osteoporosis en otras enfermedades clasificadas en otra parte**

M83 **Osteomalacia del adulto**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: osteodistrofia renal (N25.0)
osteomalacia:

- infantil y juvenil (E55.0)
- resistente a la vitamina D (E83.3)

raquitismo (activo) (E55.0)

- resistente a la vitamina D (E83.3)
- secuelas (E64.3)

- M83.0 Osteomalacia puerperal**
- M83.1 Osteomalacia senil**
- M83.2 Osteomalacia del adulto debida a malabsorción**
Osteomalacia postquirúrgica del adulto por malabsorción
- M83.3 Osteomalacia del adulto debida a desnutrición**
- M83.4 Enfermedad de los huesos por aluminio**

M83.5 Otras osteomalacias del adulto inducidas por drogas
 Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

M83.8 Otras osteomalacias del adulto

M83.9 Osteomalacia del adulto, no especificada

M84 Trastornos de la continuidad del hueso

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

M84.0 Consolidación defectuosa de fractura

M84.1 Falta de consolidación de fractura [seudoartrosis]
Excluye: pseudoartrosis después de fusión o artrodesis (M96.0)

M84.2 Consolidación retardada de fractura

M84.3 Fractura por tensión, no clasificada en otra parte

Fractura por tensión SAI

Excluye: fractura de vértebra por tensión (M48.4)

M84.4 Fractura patológica, no clasificada en otra parte

Fractura patológica SAI

Excluye: fractura patológica en osteoporosis (M80.–)
 vértebra colapsada NCOP (M48.5)

M84.8 Otros trastornos de la continuidad del hueso

M84.9 Trastorno de la continuidad del hueso, no especificado

M85 Otros trastornos de la densidad y de la estructura óseas

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: displasia fibrosa poliostótica (Q78.1)
 osteogénesis imperfecta (Q78.0)
 osteopetrosis (Q78.2)
 osteopoiquilosis (Q78.8)

M85.0 Displasia fibrosa (monostótica)

Excluye: displasia fibrosa de la mandíbula (K10.8)

M85.1 Fluorosis del esqueleto

M85.2 Hiperostosis del cráneo

M85.3 Osteítis condensante

M85.4 Quiste óseo solitario

Excluye: quiste solitario de la mandíbula (K09.1–K09.2)

M85.5 Quiste óseo aneurismático

Excluye: quiste aneurismático de la mandíbula (K09.2)

M85.6 Otros quistes óseos

Excluye: osteítis fibrosa quística generalizada [enfermedad ósea de von Recklinghausen] (E21.0)
 quiste de mandíbula NCOP (K09.1–K09.2)

M85.8 Otros trastornos especificados de la densidad y de la estructura óseas

Hiperostosis de huesos, excepto los del cráneo
 Osteosclerosis adquirida

Excluye: hiperostosis esquelética idiopática difusa [HEID] (M48.1)
 osteosclerosis:
 • congénita (Q77.4)
 • mielofibrosis (D75.8)

M85.9 Trastorno de la densidad y de la estructura óseas, no especificado

*Otras osteopatías
 (M86–M90)*

Excluye: osteopatías consecutivas a procedimientos (M96.–)

M86

Osteomielitis

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]
 Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

Excluye: osteomielitis (del, de las):
 • debida a salmonela (A01–A02)
 • maxilar (K10.2)
 • vértebras (M46.2)

M86.0 Osteomielitis hematogena aguda

M86.1 Otras osteomielitis agudas

M86.2 Osteomielitis subaguda

M86.3 Osteomielitis multifocal crónica

M86.4 Osteomielitis crónica con drenaje del seno

M86.5 Otras osteomielitis hematogenas crónicas

M86.6 Otras osteomielitis crónicas

M86.8 Otras osteomielitis

Absceso de Brodie

M86.9 Osteomielitis, no especificada

Infeción de hueso SAI
 Periostitis sin mención de osteomielitis

M87**Osteonecrosis**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Incluye: necrosis ósea avascular

Excluye: osteocondropatías (M91–M93)

osteonecrosis maxilar (inducida por drogas) (inducida por radiación) (K10.2)

M87.0 Necrosis aséptica idiopática ósea

M87.1 Osteonecrosis debida a drogas

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

Excluye: osteonecrosis maxilar (K10.2)

M87.2 Osteonecrosis debida a traumatismo previo

M87.3 Otras osteonecrosis secundarias

M87.8 Otras osteonecrosis

M87.9 Osteonecrosis, no especificada

M88**Enfermedad de Paget de los huesos [osteítis deformante]**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

M88.0 Enfermedad de Paget del cráneo

M88.8 Enfermedad de Paget de otros huesos

M88.9 Enfermedad ósea de Paget, huesos no especificados

M89**Otros trastornos del hueso**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

M89.0 Algoneurodistrofia

Atrofia de Sudeck

Distrofia refleja simpática

Síndrome hombro–mano

M89.1 Detención del crecimiento epifisario

M89.2 Otros trastornos del desarrollo y crecimiento óseo

M89.3 Hipertrfia del hueso

M89.4 Otras osteoartropatías hipertróficas

Enfermedad de Marie-Bamberger

Paquidermoperiostosis

M89.5 Osteólisis

M89.6 Osteopatía a consecuencia de poliomieltis

Use código adicional (B91) si desea identificar la poliomieltis previa.

Excluye: síndrome postpolio (G14)

M89.8 Otros trastornos especificados del hueso

Hiperostosis cortical infantil
Osificación subperióstica postraumática

M89.9 Trastorno del hueso, no especificado

M90* **Osteopatías en enfermedades clasificadas en otra parte**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

M90.0* **Tuberculosis ósea (A18.0†)**

Excluye: tuberculosis de la columna vertebral (M49.0*)

M90.1* **Periostitis en otras enfermedades infecciosas clasificadas en otra parte**

Periostitis sífilítica secundaria (A51.4†)

M90.2* **Osteopatía en otras enfermedades infecciosas clasificadas en otra parte**

Osteomielitis:

- equinocócica (B67.2†)
- gonocócica (A54.4†)
- salmonelósica (A02.2†)

Osteopatía u osteocondropatía sífilítica (A50.5†, A52.7†)

M90.3* **Osteonecrosis en la enfermedad causada por descompresión (T70.3†)**

M90.4* **Osteonecrosis debida a hemoglobinopatía (D50–D64†)**

M90.5* **Osteonecrosis en otras enfermedades clasificadas en otra parte**

M90.6* **Osteítis deformante en enfermedad neoplásica (C00–D48†)**

Osteítis deformante en tumores malignos del hueso (C40–C41†)

M90.7* **Fractura ósea en enfermedad neoplásica (C00–D48†)**

Excluye: colapso vertebral en enfermedad neoplásica (M49.5*)

M90.8* **Osteopatía en otras enfermedades clasificadas en otra parte**

Osteopatía en osteodistrofia renal (N25.0†)

Condropatías (M91–M94)

Excluye: condropatías consecutivas a procedimientos (M96.–)

M91

Osteocondrosis juvenil de la cadera y de la pelvis

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

Excluye: deslizamiento de la epífisis femoral superior (no traumático) (M93.0)

M91.0

Osteocondrosis juvenil de la pelvis

Osteocondrosis (juvenil) (del, de la):

- acetábulo
- cresta iliaca [Buchanan]
- sincondrosis isquiopúbica [van Neck]
- sínfisis del pubis [Pierson]

M91.1

Osteocondrosis juvenil de la cabeza del fémur [Legg–Calvé–Perthes]

M91.2

Coxa plana

Deformidad de cadera debida a osteocondrosis juvenil previa

M91.3

Pseudocoxalgia

M91.8

Otras osteocondrosis juveniles de la cadera y de la pelvis

Osteocondrosis juvenil posterior a la reducción de luxación congénita de la cadera

M91.9

Osteocondrosis juvenil de la cadera y de la pelvis, sin otra especificación

M92

Otras osteocondrosis juveniles

M92.0

Osteocondrosis juvenil del húmero

Osteocondrosis (juvenil) (del, de la):

- cabeza humeral [Haas]
- cóndilo del húmero [Panner]

M92.1

Osteocondrosis juvenil del cúbito y del radio

Osteocondrosis (juvenil) de la:

- cabeza radial [Brailsford]
- parte inferior del cúbito [Burns]

M92.2

Osteocondrosis juvenil de la mano

Osteocondrosis (juvenil) (del, de la):

- cabeza metacarpiana [Mauclair]
- seminular del carpo [Kienböck]

M92.3 Otras osteocondrosis juveniles del miembro superior

M92.4 Osteocondrosis juvenil de la rótula

Osteocondrosis (juvenil) :

- centrorrotuliana primaria [Köhler]
- centrorrotuliana secundaria [Sinding–Larsen]

M92.5 Osteocondrosis juvenil de la tibia y del peroné

Osteocondrosis (juvenil) de la:

- proximal de la tibia [Blount]
- tuberosidad de la tibia [Osgood–Schlatter]

Tibia vara

M92.6 Osteocondrosis juvenil del tarso

Osteocondrosis (juvenil) del:

- astrágalo [Díaz]
- calcáneo [Sever]
- escafoides del tarso [Köhler]
- sesamoideo tibial externo [Haglund]

M92.7 Osteocondrosis juvenil del metatarso

Osteocondrosis (juvenil) del:

- quinto metatarsiano [Iselin]
- segundo metatarsiano [Freiberg]

M92.8 Otras osteocondrosis juveniles especificadas

Apofisitis calcánea

M92.9 Osteocondrosis juvenil, no especificada

Apofisitis

Epifisitis

Osteocondritis

Osteocondrosis

} especificada como juvenil,
de sitio no especificado

M93

Otras osteocondropatías

Excluye: osteocondrosis de la columna vertebral (M42.–)

M93.0 Deslizamiento de la epífisis femoral superior (no traumático)

M93.1 Enfermedad de Kienböck del adulto

Osteocondrosis del adulto del semilunar del carpo

M93.2 Osteocondritis disecante

M93.8 Otras osteocondropatías especificadas

M93.9 Osteocondropatía, no especificada

Apofisitis

Epifisitis

Osteocondritis

Osteocondrosis

} no especificada como del adulto o
juvenil, de sitio no especificado

M94**Otros trastornos del cartílago**

[Para el código de sitio ver las subclasificaciones antes de M00–M25]

M94.0 Síndrome de la articulación condrocostal [Tietze]

Costocondritis

M94.1 Policondritis recidivante**M94.2 Condromalacia**

Excluye: condromalacia de la rótula (M22.4)

M94.3 Condrolísis**M94.8 Otros trastornos especificados del cartílago****M94.9 Trastorno del cartílago, no especificado**

Otros trastornos del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
(M95–M99)

M95**Otras deformidades adquiridas del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo**

Excluye: anomalías dentofaciales [inclusive maloclusión] (K07.–)

ausencia adquirida de miembros y de otros órganos
(Z89–Z90)

deformidades adquiridas de los miembros (M20–M21)

deformidades y malformaciones congénitas del sistema
osteomuscular (Q65–Q79)

dorsopatías deformantes (M40–M43)

trastornos osteomusculares consecutivos a procedimientos
(M96.–)

M95.0 Deformidad adquirida de la nariz

Excluye: tabique nasal desviado (J34.2)

M95.1 Oreja en coliflor

Excluye: otras deformidades adquiridas de la oreja (H61.1)

M95.2 Otras deformidades adquiridas de la cabeza**M95.3 Deformidad adquirida del cuello****M95.4 Deformidad adquirida de costillas y tórax****M95.5 Deformidad adquirida de la pelvis**

Excluye: atención materna por desproporción cefalopélvica
conocida o presunta (O33.–)

M95.8 Otras deformidades adquiridas especificadas del sistema osteomuscular**M95.9 Deformidad adquirida del sistema osteomuscular, no especificada**

M96

Trastornos osteomusculares consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte

Excluye: artropatía consecutiva a derivación intestinal (M02.0) presencia de implantes funcionales y otros dispositivos (Z96–Z97) trastornos asociados con osteoporosis (M80–M81)

- M96.0 **Seudoartrosis consecutiva a fusión o artrodesis**
- M96.1 **Síndrome postlaminectomía, no clasificado en otra parte**
- M96.2 **Cifosis postradiación**
- M96.3 **Cifosis postlaminectomía**
- M96.4 **Lordosis postquirúrgica**
- M96.5 **Escoliosis postradiación**
- M96.6 **Fractura de hueso posterior a inserción o implante ortopédico, prótesis articular o placa ósea**
Excluye: complicación de dispositivos ortopédicos internos, implantes o injertos (T84.–)
- M96.8 **Otros trastornos osteomusculares consecutivos a procedimientos**
Inestabilidad articular secundaria a la remoción de prótesis articular
- M96.9 **Trastornos osteomusculares no especificados consecutivos a procedimientos**

M99

Lesiones biomecánicas, no clasificadas en otra parte

Nota: La categoría M99 no debe usarse si la afección puede ser clasificada en otra parte.

Se ofrece la clasificación siguiente para indicar el sitio de la lesión para uso opcional con las subcategorías apropiadas en M99.–; ver también la nota antes de M00–M25.

- | | |
|-----------------------|--|
| 0 Región de la cabeza | occipitocervical |
| 1 Región cervical | cervicotorácica |
| 2 Región torácica | toracolumbar |
| 3 Región lumbar | lumbosacra |
| 4 Región sacra | sacrococcígea o sacroiliaca |
| 5 Región pélvica | cadavera, pubis |
| 6 Extremidad inferior | |
| 7 Extremidad superior | acromioclavicular, esternoclavicular |
| 8 Caja torácica | costocondral, costovertebral, esternocondral |
| 9 Abdomen y otra | |

- M99.0** **Disfunción segmental o somática**
- M99.1** **Complejo de subluxación (vertebral)**
- M99.2** **Subluxación con estenosis del canal neural**
- M99.3** **Estenosis ósea del canal neural**
- M99.4** **Estenosis del canal neural por tejido conjuntivo**
- M99.5** **Estenosis del canal neural por disco intervertebral**
- M99.6** **Estenosis ósea y subluxación de los agujeros intervertebrales**
- M99.7** **Estenosis de los agujeros intervertebrales por tejido conjuntivo o por disco intervertebral**
- M99.8** **Otras lesiones biomecánicas**
- M99.9** **Lesión biomecánica, no especificada**

Material de capacitación
Utilización sin fines de lucro.
Derechos reservados a favor
de la OPS/OMS

Enfermedades del sistema genitourinario (N00–N99)

Excluye: ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00–P96)
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00–B99)
complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio (O00–O99)
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00–E90)
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00–Q99)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte (R00–R99)
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00–T98)
tumores [neoplasias] (C00–D48)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- N00–N08 Enfermedades glomerulares
- N10–N16 Enfermedad renal tubulointersticial
- N17–N19 Insuficiencia renal
- N20–N23 Litiasis urinaria
- N25–N29 Otros trastornos del riñón y del uréter
- N30–N39 Otras enfermedades del sistema urinario
- N40–N51 Enfermedades de los órganos genitales masculinos
- N60–N64 Trastornos de la mama
- N70–N77 Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos
- N80–N98 Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos
- N99 Otros trastornos del sistema genitourinario

Las categorías con asterisco para este capítulo son las siguientes:

- N08* Trastornos glomerulares en enfermedades clasificadas en otra parte
- N16* Trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades clasificadas en otra parte
- N22* Cálculos de vías urinarias en enfermedades clasificadas en otra parte
- N29* Otros trastornos del riñón y del uréter en enfermedades clasificadas en otra parte
- N33* Trastornos de la vejiga urinaria en enfermedades clasificadas en otra parte
- N37* Trastornos uretrales en enfermedades clasificadas en otra parte
- N51* Trastornos de los órganos genitales masculinos en enfermedades clasificadas en otra parte

- N74* Trastornos inflamatorios pélvicos femeninos en enfermedades clasificadas en otra parte
- N77* Ulceración e inflamación vulvovaginal en enfermedades clasificadas en otra parte

Enfermedades glomerulares (N00–N08)

Use código adicional si desea identificar la enfermedad renal crónica asociada (N18.-)

Use código adicional si desea identificar la causa externa (Capítulo XX) o la presencia de insuficiencia renal aguda (N17) o no especificada (N19).

Excluye: enfermedad renal hipertensiva (I12.-)

Las subdivisiones de cuarto carácter que se mencionan a continuación clasifican los cambios morfológicos y son para ser usadas con las categorías N00–N07. Las subdivisiones .0–.8 no deben ser utilizadas normalmente, excepto cuando las mismas hayan sido identificadas (por ejemplo: mediante biopsia renal o autopsia). Las categorías de tres caracteres se refieren a los síndromes clínicos.

.0 Anomalía glomerular mínima

Lesión con cambio mínimo

.1 Lesiones glomerulares focales y segmentarias

Esclerosis
Hialinosis } focal y segmentaria
Glomerulonefritis focal

.2 Glomerulonefritis membranosa difusa

.3 Glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa

.4 Glomerulonefritis proliferativa endocapilar difusa

.5 Glomerulonefritis mesangiocapilar difusa

Glomerulonefritis membranoproliferativa, tipos 1 y 3, o SAI

.6 Enfermedad por depósitos densos

Glomerulonefritis membranoproliferativa, tipo 2

.7 Glomerulonefritis difusa en media luna

Glomerulonefritis extracapilar

.8 Otras

Glomerulonefritis proliferativa SAI

.9 No especificada

N00**Síndrome nefrítico agudo**

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de N00.]

Incluye: enfermedad glomerular
 enfermedad renal SAI
 glomerulonefritis
 nefritis

} aguda

Excluye: nefritis tubulointersticial aguda (N10)
 síndrome nefrítico SAI (N05.–)

N01**Síndrome nefrítico rápidamente progresivo**

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de N00.]

Incluye: enfermedad glomerular
 glomerulonefritis
 nefritis

} rápidamente progresiva

Excluye: síndrome nefrítico SAI (N05.–)

N02**Hematuria recurrente y persistente**

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de N00.]

Incluye: hematuria:

- benigna (familiar) (de la niñez)
- con lesión morfológica especificada en .0–.8 en página 630

Excluye: hematuria SAI (R31)

N03**Síndrome nefrítico crónico**

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de N00]

Incluye: enfermedad glomerular
 glomerulonefritis
 nefritis

} crónica

Excluye: glomerulonefritis esclerosante difusa (N18.–)
 nefritis tubulointersticial crónica (N11.–)
 síndrome nefrítico SAI (N05.–)

N04**Síndrome nefrótico**

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de N00.]

Incluye: nefrosis lipóide
 síndrome nefrótico congénito

N05

Síndrome nefrítico no especificado

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de N00.]

Incluye: enfermedad glomerular
glomerulonefritis
nefritis

} SAI

nefropatía SAI y enfermedad renal SAI con lesión morfológica especificada en .0–.8, en página 630

Excluye: enfermedad renal SAI sin especificación de lesión morfológica (N28.9)
nefritis tubulointerstical SAI (N12)
nefropatía SAI sin especificación de lesión morfológica (N28.9)

N06

Proteinuria aislada con lesión morfológica especificada

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de N00.]

Incluye: proteinuria (aislada) (ortostática) (persistente) con lesión morfológica especificada en .0–.8 en la página 630

Excluye: proteinuria:
• SAI (R80)
• aislada SAI (R80)
• Bence Jones (R80)
• gestacional (O12.1)
• ortostática SAI (N39.2)
• persistente SAI (N39.1)

N07

Nefropatía hereditaria, no clasificada en otra parte

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de N00.]

Excluye: amiloidosis heredofamiliar no neuropática (E85.0)
nefropatía amiloidea hereditaria (E85.0)
síndrome de Alport (Q87.8)
síndrome uña-rótula (Q87.2)

N08*

Trastornos glomerulares en enfermedades clasificadas en otra parte

Incluye: nefropatía en enfermedades clasificadas en otra parte

Excluye: trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades clasificadas en otra parte (N16.–*)

- N08.0*** **Trastornos glomerulares en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte**
Trastornos glomerulares en:
- esquistosomiasis [bilharziasis] (B65.-†)
 - estrongiloidiasis (B78.-†)
 - malaria por *Plasmodium malariae* (B52.0.-†)
 - parotiditis (B26.8†)
 - sepsis (A40–A41†)
 - sífilis (A52.7†)
- N08.1*** **Trastornos glomerulares en enfermedades neoplásicas**
Trastornos glomerulares en:
- macroglobulinemia de Waldenström (C88.0†)
 - mieloma múltiple (C90.0†)
- N08.2*** **Trastornos glomerulares en enfermedades de la sangre y otros trastornos que afectan al mecanismo inmunitario**
Trastornos glomerulares en:
- coagulación intravascular diseminada [síndrome de defibrinación] (D65†)
 - crioglobulinemia (D89.1†)
 - enfermedad de células falciformes (D57.-†)
 - púrpura de Henoch(–Schönlein) (D69.0†)
 - síndrome hemolítico urémico (D59.3†)
- N08.3*** **Trastornos glomerulares en diabetes mellitus (E10–E14† con cuarto carácter común .2)**
- N08.4*** **Trastornos glomerulares en otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas**
Trastornos glomerulares en:
- amiloidosis (E85.-†)
 - deficiencia de aciltransferasa lecitina–colesterol (E78.6†)
 - enfermedad de Fabry(–Anderson)(E75.2†)
- N08.5*** **Trastornos glomerulares en trastornos sistémicos del tejido conjuntivo**
Trastornos glomerulares en:
- granulomatosis con poliangeítis (M31.0†)
 - granulomatosis de Wegener (M31.3†)
 - lupus eritematoso sistémico (M32.1†)
 - poliangeítis microscópica (M31.7†)
 - púrpura trombocitopénica trombótica (M31.1†)
 - síndrome de Goodpasture (M31.0†)
- N08.8*** **Trastornos glomerulares en otras enfermedades clasificadas en otra parte**
Trastornos glomerulares en endocarditis bacteriana subaguda (I33.0†)

Enfermedad renal tubulointersticial (N10–N16)

Incluye: pielonefritis

Excluye: pieloureteritis quística (N28.8)

Use código adicional si desea identificar la enfermedad renal crónica asociada (N18.-)

N10 Nefritis tubulointersticial aguda

Nefritis intersticial infecciosa }
 Pielitis } aguda
 Pielonefritis }

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

N11 Nefritis tubulointersticial crónica

Incluye: • nefritis intersticial infecciosa }
 • pielonefritis } crónica
 • pielitis }

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

N11.0 Pielonefritis crónica no obstructiva asociada con reflujo

Pielonefritis (crónica) asociada con reflujo (vesicoureteral)

Excluye: reflujo vesicoureteral SAI (N13.7)

N11.1 Pielonefritis crónica obstructiva

Pielonefritis (crónica) asociada con:

<ul style="list-style-type: none"> • anomalía • estrechez • obstrucción • torsión 	}	de	{	<ul style="list-style-type: none"> unión pelviureteral unión pieloureteral uréter
---	---	----	---	--

Excluye: pielonefritis calculosa (N20.9)
 uropatía obstructiva (N13.-)

N11.8 Otras nefritis tubulointersticiales crónicas

Pielonefritis crónica no obstructiva SAI

N11.9 Nefritis tubulointersticial crónica, sin otra especificación

Nefritis intersticial SAI }
 Pielitis SAI } crónica
 Pielonefritis SAI }

N12**Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica**

Nefritis intersticial SAI

Pielitis SAI

Pielonefritis SAI

Excluye: pielonefritis calculosa (N20.9)**N13****Uropatía obstructiva y por reflujo***Excluye:* cálculo del riñón y del uréter sin hidronefrosis (N20.–) defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y del uréter (Q62.0–Q62.3) pielonefritis obstructiva (N11.1)**N13.0****Hidronefrosis con obstrucción de la unión urétero–pélvica***Excluye:* con infección (N13.6)**N13.1****Hidronefrosis con estrechez ureteral, no clasificada en otra parte***Excluye:* con infección (N13.6)**N13.2****Hidronefrosis con obstrucción por cálculos del riñón y del uréter***Excluye:* con infección (N13.6)**N13.3****Otras hidronefrosis y las no especificadas***Excluye:* con infección (N13.6)**N13.4****Hidroureter***Excluye:* con infección (N13.6)**N13.5****Torsión y estrechez del uréter sin hidronefrosis***Excluye:* con infección (N13.6)**N13.6****Pionefrosis**

Afecciones mencionadas en N13.0–N13.5, con infección

Uropatía obstructiva, con infección

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

N13.7**Uropatía asociada con reflujo vesicoureteral**

Reflujo vesicoureteral:

- SAI
- con cicatriz

Excluye: pielonefritis con reflujo asociado (N11.0)**N13.8****Otras uropatías obstructivas y por reflujo****N13.9****Uropatía obstructiva y por reflujo, sin otra especificación**

Obstrucción de las vías urinarias SAI

N14 Afeciones tubulares y tubulointersticiales inducidas por drogas y por metales pesados

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar el agente tóxico.

- N14.0 Nefropatía inducida por analgésicos**
- N14.1 Nefropatía inducida por otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas**
- N14.2 Nefropatía inducida por drogas, medicamentos y sustancias biológicas no especificadas**
- N14.3 Nefropatía inducida por metales pesados**
- N14.4 Nefropatía tóxica, no clasificada en otra parte**

N15 Otras enfermedades renales tubulointersticiales

- N15.0 Nefropatía de los Balcanes**
Nefropatía endémica de los Balcanes
- N15.1 Absceso renal y perirrenal**
- N15.8 Otras enfermedades renales tubulointersticiales especificadas**
- N15.9 Enfermedad renal tubulointersticial, no especificada**
Infección renal SAI
Excluye: infección de las vías urinarias SAI (N39.0)

N16* Trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades clasificadas en otra parte

- N16.0* Trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte**
Trastornos renales tubulointersticiales en:
• brucelosis (A23.-†)
• difteria (A36.8†)
• infección por salmonela (A02.2†)
• sepsis (A40–A41†)
• toxoplasmosis (B58.8†)
- N16.1* Trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades neoplásicas**
Trastornos renales tubulointersticiales en:
• leucemia (C91–C95†)
• linfoma (C81–C85†, C96.–†)
• mieloma múltiple (C90.0†)

- N16.2*** **Trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades de la sangre y en trastornos que afectan el mecanismo inmunitario**
Trastornos renales tubulointersticiales en:
- crioglobulinemia mixta (D89.1†)
 - sarcoidosis (D86.–†)
- N16.3*** **Trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades metabólicas**
Trastornos renales tubulointersticiales en:
- cistinosis (E72.0†)
 - enfermedad de Wilson (E83.0†)
 - enfermedad por almacenamiento de glucógeno (E74.0†)
- N16.4*** **Trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades del tejido conjuntivo**
Trastornos renales tubulointersticiales en:
- lupus eritematoso sistémico (M32.1†)
 - síndrome seco [Sjögren] (M35.0†)
- N16.5*** **Trastornos renales tubulointersticiales en rechazo de trasplante (T86.–†)**
- N16.8*** **Trastornos renales tubulointersticiales en otras enfermedades clasificadas en otra parte**

Insuficiencia renal (N17–N19)

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar el agente externo.

- Excluye:** alteración tubulointersticial y tubular inducida por drogas y metales pesados (N14.–)
- insuficiencia renal:
- complicando el aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.4)
 - posterior al trabajo de parto y al parto (O90.4)
 - postprocedimientos (N99.0)
- insuficiencia renal congénita (P96.0)
- síndrome:
- hemolítico–urémico (D59.3)
 - hepatorenal (K76.7)
 - postparto (O90.4)
- uremia:
- extrarrenal (R39.2)
 - prerrenal (R39.2)

N17 Insuficiencia renal aguda

Incluye: deficiencia renal aguda

N17.0 Insuficiencia renal aguda con necrosis tubular

Necrosis tubular:

- SAI
- aguda
- renal

N17.1 Insuficiencia renal aguda con necrosis cortical aguda

Necrosis cortical:

- SAI
- aguda
- renal

N17.2 Insuficiencia renal aguda con necrosis medular

Necrosis medular [papilar]:

- SAI
- aguda
- renal

N17.8 Otras insuficiencias renales agudas**N17.9 Insuficiencia renal aguda, no especificada****N18 Enfermedad renal crónica**

Use código adicional si desea identificar la enfermedad básica.

Use código adicional si desea identificar la presencia de hipertensión.

N18.1 Enfermedad renal crónica, etapa 1

Daño renal con tasa de filtración glomerular (TFG) normal o aumentada (≥ 90 mL/min)

N18.2 Enfermedad renal crónica, etapa 2

Daño renal con tasa de filtración glomerular (TFG) levemente disminuida (60–89 mL/min)

N18.3 Enfermedad renal crónica, etapa 3

Daño renal con tasa de filtración glomerular (TFG) moderadamente disminuida (30–59 mL/min)

N18.4 Enfermedad renal crónica, etapa 4

Daño renal con tasa de filtración glomerular (TFG) severamente disminuida (15–29 mL/min)

N18.5 Enfermedad renal crónica, etapa 5

Enfermedad renal en etapa terminal:

- SAI
- en diálisis
- en fracaso de trasplante
- sin diálisis o trasplante

Retinitis renal† (H32.8*)

Uremia crónica

- | | | |
|---|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Apoplejía† (I68.8*) • Demencia† (F02.8*) • Neuropatía† G63.8*) • Parálisis† G99.8*) • Pericarditis†(I32.8*) | } | urémica |
|---|---|---------|

N18.9 Enfermedad renal crónica, no especificada**N19 Insuficiencia renal no especificada**

Insuficiencia renal

Uremia SAI

Excluye: insuficiencia renal debida a hipertensión (I12.0)
uremia del recién nacido (P96.0)

Litiasis urinaria
(N20–N23)**N20 Cálculo del riñón y del uréter***Excluye:* con hidronefrosis (N13.2)*Incluye:* pielonefritis calculosa**N20.0 Cálculo del riñón**

Cálculo licopodiforme

Cálculo o piedra renal

Nefrolitiasis SAI

Piedra en riñón

N20.1 Cálculo del uréter

Piedra uretérica

N20.2 Cálculo del riñón con cálculo del uréter**N20.9 Cálculo urinario, no especificado**

N21

Cálculo de las vías urinarias inferiores

Incluye: con cistitis y uretritis

N21.0

Cálculo en la vejiga

Cálculo en divertículo de vejiga

Cálculo en vejiga urinaria

Excluye: cálculo lycopodiforme (N20.0)

N21.1

Cálculo en la uretra

N21.8

Otros cálculos de las vías urinarias inferiores

N21.9

Cálculo de las vías urinarias inferiores, no especificado

N22*

Cálculo de las vías urinarias en enfermedades clasificadas en otra parte

N22.0*

Cálculo de las vías urinarias en esquistosomiasis [bilharziasis] (B65.0†)

N22.8*

Cálculo de las vías urinarias en otras enfermedades clasificadas en otra parte

N23

Cólico renal, no especificado

Otros trastornos del riñón y del uréter (N25–N29)

Excluye: con litiasis urinaria (N20–N23)

N25

Trastornos resultantes de la función tubular renal alterada

Excluye: enfermedades metabólicas clasificables en E70–E90

N25.0

Osteodistrofia renal

Enanismo renal

Osteodistrofia azoémica

Raquitismo renal

Trastorno tubular con pérdida de fosfato

N25.1

Diabetes insípida nefrógena

N25.8

Otros trastornos resultantes de la función tubular renal alterada

Acidosis tubular renal SAI

Hiperparatiroidismo secundario de origen renal

Síndrome de Lightwood–Albright

N25.9 Trastorno no especificado, resultante de la función tubular renal alterada

N26 Riñón contraído, no especificado

Atrofia de riñón (terminal)

Esclerosis renal SAI

Excluye: glomerulonefritis esclerosante difusa (N18.–)
 nefrosclerosis hipertensiva (arteriolar) (arteriosclerótica) (I12)
 riñón contraído debido a hipertensión (I12)
 riñón pequeño de causa desconocida (N27.–)

N27 Riñón pequeño de causa desconocida

N27.0 Riñón pequeño, unilateral

N27.1 Riñón pequeño, bilateral

N27.9 Riñón pequeño, no especificado

N28 Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte

Excluye: enfermedad renal:

- aguda SAI (N00.9)
 - crónica SAI (N03.9)
- estrechez y torsión ureteral:
- con hidronefrosis (N13.1)
 - sin hidronefrosis (N13.5)
- hidrouréter (N13.4)

N28.0 Isquemia e infarto del riñón

Embolia

Obstrucción

Oclusión

Trombosis

Infarto renal

} de la arteria renal

Excluye: aterosclerosis de arteria renal (I70.1)

estenosis congénita de arteria renal (Q27.1) (parte extrarrenal)

riñón de Goldblatt (I70.1)

N28.1 Quiste de riñón, adquirido

Quiste (múltiple) (solitario) de riñón, adquirido

Excluye: enfermedad renal quística congénita (Q61.–)

N28.8 Otros trastornos especificados del riñón y del uréter

- Hipertrofia de riñón
 - Megalouréter
 - Ptosis renal
 - Pielitis
 - Pieloureteritis
 - Ureteritis
 - Ureterocele
- } quística

N28.9 Trastorno del riñón y del uréter, no especificado

- Enfermedad renal SAI
 - Nefropatía SAI
- Excluye:* nefropatía SAI y enfermedad renal SAI con lesión morfológica especificada en .0–.8 en página 630 (NO5.–)

N29* Otros trastornos del riñón y del uréter en enfermedades clasificadas en otra parte

N29.0* Sífilis renal tardía (A52.7†)

N29.1* Otros trastornos del riñón y del uréter en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte

- Trastornos del riñón y del uréter en:
- esquistosomiasis [bilharziasis] (B65.–†)
 - tuberculosis (A18.1†)

N29.8* Otros trastornos del riñón y del uréter en otras enfermedades clasificadas en otra parte

- Enfermedad por almacenamiento de cistina (E72.0 †)

Otras enfermedades del sistema urinario (N30–N39)

- Excluye:* infección urinaria (complicando el):
- aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.8)
 - con urolitiasis (N20–N23)
 - embarazo, parto y puerperio (O23.–, O75.3, O86.2)

N30 Cistitis

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso o código de causa externa (Capítulo XX) para indicar el agente externo.

- Excluye:* prostatocistitis (N41.3)

N30.0 Cistitis aguda
Excluye: cistitis por irradiación (N30.4)
trigonitis (N30.3)

N30.1 Cistitis intersticial (crónica)

N30.2 Otras cistitis crónicas

N30.3 Trigonitis
Uretrotrigonitis

N30.4 Cistitis por irradiación

N30.8 Otras cistitis
Absceso de vejiga

N30.9 Cistitis, no especificada

N31 Disfunción neuromuscular de la vejiga, no clasificada en otra parte

Excluye: debida a lesión de la médula espinal (G95.8)
incontinencia urinaria:
• SAI (R32)
• especificada (N39.3–N39.4)
vejiga:
• medular SAI (G95.8)
• neurogénica debida a lesión de la cola de caballo (G83.4)

N31.0 Vejiga neuropática no inhibida, no clasificada en otra parte

N31.1 Vejiga neuropática refleja, no clasificada en otra parte

N31.2 Vejiga neuropática flácida, no clasificada en otra parte
Vejiga neuropática:
• atónica (sensitiva) (motora)
• autónoma
• no refleja

N31.8 Otras disfunciones neuromusculares de la vejiga

N31.9 Disfunción neuromuscular de la vejiga, no especificada
Disfunción de vejiga neurógena SAI

N32 Otros trastornos de la vejiga

Excluye: cálculo en la vejiga (N21.0)
cistocele (N81.1)
hernia o prolapso de la vejiga en la mujer (N81.1)

N32.0 Obstrucción de cuello de la vejiga
Estenosis de cuello de la vejiga (adquirida)

N32.1 Fístula vesicointestinal
Fístula vesicorrectal

N32.2 Fístula de la vejiga, no clasificada en otra parte
Excluye: fístula entre vejiga y tracto genital femenino
 (N82.0–N82.1)

N32.3 Divertículo de la vejiga
 Diverticulitis de vejiga
Excluye: cálculo en divertículo vesical (N21.0)

N32.4 Ruptura de la vejiga, no traumática

N32.8 Otros trastornos especificados de la vejiga
 Vejiga:
 • calcificada
 • contraída
 • hiperactiva

N32.9 Trastorno de la vejiga, no especificado

N33* **Trastornos de la vejiga en enfermedades clasificadas en otra parte**

N33.0* **Cistitis tuberculosa (A18.1†)**

N33.8* **Trastornos de la vejiga en otras enfermedades clasificadas en otra parte**
 Trastornos vesicales en esquistosomiasis [bilharziasis] (B65.–†)

N34 **Uretritis y síndrome uretral**

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

Excluye: enfermedad de Reiter (M02.3)
 uretritis en enfermedades con modo de transmisión predominantemente sexual (A50–A64)
 uretrotrigonitis (N30.3)

N34.0 Absceso uretral
 Absceso (de):
 • glándula de Cowper
 • glándula de Littre
 • periuretral
 • uretral (glándula)

Excluye: carúncula uretral (N36.2)

N34.1 Uretritis no específica
 Uretritis:
 • no gonocócica
 • no venérea

N34.2 Otras uretritis

- Meatitis uretral
Úlcera de uretra (meato)
Uretritis:
- SAI
 - postmenopáusica

N34.3 Síndrome uretral, no especificado**N35 Estrechez uretral**

Excluye: estrechez uretral posterior a procedimientos (N99.1)

N35.0 Estrechez uretral postraumática

- Estrechez de uretra como secuela de:
- lesión
 - parto

N35.1 Estrechez uretral postinfección, no clasificada en otra parte**N35.8 Otras estrecheces uretrales****N35.9 Estrechez uretral, no especificada**

Meato filiforme SAI

N36 Otros trastornos de la uretra**N36.0 Fístula de la uretra**

- Fístula:
- uretroperineal
 - uretorrectal
 - urinaria SAI
- Vía falsa uretral
- Excluye:* fístula:
- uretroescrotal (N50.8)
 - uretrovaginal (N82.1)

N36.1 Divertículo de la uretra**N36.2 Carúncula uretral****N36.3 Prolapso de la mucosa uretral**

- Prolapso de la uretra
Uretrocele masculino
- Excluye:* uretrocele:

- congénito (Q64.7)
- femenino (N81.0)

N36.8 Otros trastornos especificados de la uretra**N36.9 Trastorno de la uretra, no especificado**

N37* Trastornos de la uretra en enfermedades clasificadas en otra parte

- N37.0*** **Uretritis en enfermedades clasificadas en otra parte**
Uretritis por candida (B37.4[†])
- N37.8*** **Otros trastornos uretrales en enfermedades clasificadas en otra parte**

N39 Otros trastornos del sistema urinario

Excluye: hematuria (con):

- SAI (R31)
 - lesión morfológica especificada (N02.-)
 - recurrente y persistente (N02.-)
- proteinuria SAI (R80)

- N39.0** **Infección de vías urinarias, sitio no especificado**
Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.
- N39.1** **Proteinuria persistente, no especificada**
Excluye: complicando el embarazo, el parto y el puerperio (O11–O15)
con lesión morfológica especificada (N06.-)
- N39.2** **Proteinuria ortostática, no especificada**
Excluye: con lesión morfológica especificada (N06.-)
- N39.3** **Incontinencia urinaria por tensión**
Incontinencia urinaria de esfuerzo
Incontinencia urinaria por estrés
Use código adicional (N32.8) si desea identificar vejiga hiperactiva o hiperactividad del músculo detrusor
- N39.4** **Otras incontinencias urinarias especificadas**
Incontinencia (por):
- derrame
 - imperiosa
 - refleja
- Use código adicional (N32.8) si desea identificar vejiga hiperactiva o hiperactividad del músculo detrusor.
- Excluye:* enuresis SAI (R32)
incontinencia urinaria (de):
- SAI (R32)
 - origen no orgánico (F98.0)
- N39.8** **Otros trastornos especificados del sistema urinario**
- N39.9** **Trastorno del sistema urinario, no especificado**

Enfermedades de los órganos genitales masculinos (N40–N51)

N40 Hiperplasia de la próstata

Aumento (benigno)
 Hipertrofia adenofibromatosa
 Hipertrofia (benigna)
 Barra mediana prostática
 Obstrucción prostática SAI

} de la próstata

Excluye: tumores benignos de la próstata (D29.1)

N41 Enfermedades inflamatorias de la próstata

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

N41.0 Prostatitis aguda

N41.1 Prostatitis crónica

N41.2 Absceso de la próstata

N41.3 Prostatocistitis

N41.8 Otras enfermedades inflamatorias de la próstata

N41.9 Enfermedad inflamatoria de la próstata, no especificada
 Prostatitis SAI

N42 Otros trastornos de la próstata

N42.0 Cálculo de la próstata
 Piedra prostática

N42.1 Congestión y hemorragia de la próstata

N42.2 Atrofia de la próstata

N42.3 Displasia de la próstata
 Displasia de la próstata de bajo grado
Excluye: displasia de la próstata de alto grado (D07.5)

N42.8 Otros trastornos especificados de la próstata

N42.9 Trastorno de la próstata, no especificado

N43 Hidrocele y espermatocoele

Incluye: hidrocele del cordón espermático, del testículo o de la túnica vaginal

Excluye: hidrocele congénito (P83.5)

N43.0 Hidrocele enquistado

N43.1 Hidrocele infectado
Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

N43.2 Otros hidroceles

N43.3 Hidrocele, no especificado

N43.4 Espermatocoele

N44 Torsión del testículo

Torsión del:
• cordón espermático
• epidídimo
• testículo

N45 Orquitis y epididimitis

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

N45.0 Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis con absceso
Absceso del epidídimo o del testículo

N45.9 Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis sin absceso
Epididimitis SAI
Orquitis SAI

N46 Esterilidad en el varón

Azoospermia SAI
Oligospermia SAI

N47 Prepucio redundante, fimosis y parafimosis

Adherencia } del prepucio
Estrechez }

N48 Otros trastornos del pene

N48.0 Leucoplasia del pene
Balanitis xerótica obliterante
Craurosis del pene
Excluye: carcinoma in situ del pene (D07.4)

N48.1 Balanopostitis
Balanitis
Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

N48.2 Otros trastornos inflamatorios del pene

Absceso	}	del cuerpo cavernoso y del pene
Carbunco		
Celulitis		
Furúnculo		

Cavernitis (pene)

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

N48.3 Priapismo

Erección dolorosa

N48.4 Impotencia de origen orgánico

Use código adicional si desea identificar la causa.

Excluye: impotencia psicógena (F52.2)**N48.5 Úlcera del pene****N48.6 Induración plástica del pene**

Enfermedad de Peyronie

N48.8 Otros trastornos especificados del pene

Atrofia	}	del cuerpo cavernoso y del pene
Hipertrofia		
Trombosis		

N48.9 Trastorno del pene, no especificado**N49 Trastornos inflamatorios de órganos genitales masculinos, no clasificados en otra parte**

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

Excluye: inflamación del pene (N48.1–N48.2)
orquitis y epididimitis (N45.–)**N49.0 Trastornos inflamatorios de vesícula seminal**

Vesiculitis SAI

N49.1 Trastornos inflamatorios del cordón espermático, túnica vaginal y conducto deferente

Vasitis

N49.2 Trastornos inflamatorios del escroto**N49.8 Otros trastornos inflamatorios de los órganos genitales masculinos**

Inflamación en sitios múltiples de órganos genitales masculinos

N49.9 Trastorno inflamatorio de órgano genital masculino, no especificado

Absceso	}	de órgano genital masculino sin especificar
Carbunco		
Celulitis		
Furúnculo		

N50

Otros trastornos de los órganos genitales masculinos

Excluye: torsión del testículo (N44)

N50.0 Atrofia del testículo

N50.1 Trastornos vasculares de los órganos genitales masculinos

Hematocele SAI
Hemorragia
Trombosis

} de los órganos genitales masculinos

N50.8 Otros trastornos especificados de los órganos genitales masculinos

Atrofia
Edema
Hipertrofia
Úlcera

} (de la, del) vesícula seminal, cordón espermático, testículo [excepto atrofia], escroto, túnica vaginal o conducto deferente

Estrechez de:

- conducto deferente
- cordón espermático
- túnica vaginal

Fístula, uretroescrotal

Quilocele de la túnica vaginal (no filárico) SAI

N50.9 Trastorno no especificado de los órganos genitales masculinos

N51*

Trastornos de los órganos genitales masculinos en enfermedades clasificadas en otra parte

N51.0* Trastornos de próstata en enfermedades clasificadas en otra parte

Prostatitis (por):

- gonocócica (A54.2†)
- tricomonas (A59.0†)
- tuberculosa (A18.1†)

N51.1*

Trastornos del testículo y del epidídimo en enfermedades clasificadas en otra parte

Epididimitis:

- gonocócica (A54.2†)
- por clamidias (A56.1†)

Orquitis:

- en parotiditis (B26.0†)
- gonocócica (A54.2†)
- por clamidias (A56.1†)

Tuberculosis del:

- epidídimo (A18.1†)
- testículo (A18.1)

N51.2* Balanitis en enfermedades clasificadas en otra parte

Balanitis:

- amebiana (A06.8†)
- por candida (B37.4†)

N51.8* Otros trastornos de los órganos genitales masculinos en enfermedades clasificadas en otra parte

Infección por herpes virus de órganos genitales masculinos (A60.0†)

Quilocele de la túnica vaginal, por filariasis (B74.-†)

Tuberculosis de vesícula seminal (A18.1†)

Trastornos de la mama (N60–N64)*Excluye:* trastornos de la mama asociados con el parto (O91–O92)**N60 Displasia mamaria benigna***Incluye:* mastopatía fibroquística**N60.0 Quiste solitario de la mama**

Quiste de la mama

N60.1 Mastopatía quística difusa

Mama quística

Excluye: con proliferación epitelial (N60.3)**N60.2 Fibroadenosis de mama***Excluye:* fibroadenoma de mama (D24)**N60.3 Fibroesclerosis de mama**

Mastopatía quística con proliferación epitelial

N60.4 Ectasia de conducto mamario**N60.8 Otras displasias mamarias benignas****N60.9 Displasia mamaria benigna, sin otra especificación****N61 Trastornos inflamatorios de la mama**

Absceso (agudo) (crónico) (no puerperal) de:

- areola
- mama

Furúnculo de mama

Mastitis (aguda) (subaguda) (no puerperal):

- SAI
- infecciosa

Excluye: mastitis infecciosa neonatal (P39.0)

N62 Hipertrofia de la mama

- Ginecomastia
 Hipertrofia de la mama:
- SAI
 - masiva puberal

N63 Masa no especificada en la mama

Nódulo(s) SAI en la mama

N64 Otros trastornos de la mama

- N64.0 Fisura y fístula del pezón**
- N64.1 Necrosis grasa de la mama**
 Necrosis grasa (segmentaria) de la mama
- N64.2 Atrofia de la mama**
- N64.3 Galactorrea no asociada con el parto**
- N64.4 Mastodinia**
- N64.5 Otros signos y síntomas relativos a la mama**
 Derrame por pezón
 Induración de la mama
 Retracción del pezón
- N64.8 Otros trastornos especificados de la mama**
 Galactocele
 Subinvolución de mama (postlactancia)
- N64.9 Trastorno de la mama, no especificado**

Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos (N70–N77)

- Excluye:** cuando complica el:
- aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.0)
 - embarazo, parto y puerperio (O23.–, O75.3, O85, O86.–)

N70 Salpingitis y ooforitis

- Incluye:** absceso (de):
- ovario
 - trompa de Falopio
 - tuboovárico
- enfermedad inflamatoria tuboovárica
 piosalpinx
 salpingoooforitis

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

- N70.0 Salpingitis y ooforitis aguda
- N70.1 Salpingitis y ooforitis crónica
Hidrosalpinx
- N70.9 Salpingitis y ooforitis, no especificadas

N71 Enfermedad inflamatoria del útero, excepto del cuello uterino

Incluye: absceso uterino
endo(mio)metritis
metritis
miometritis
piómetra

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

- N71.0 Enfermedad inflamatoria aguda del útero
- N71.1 Enfermedad inflamatoria crónica del útero
- N71.9 Enfermedad inflamatoria del útero, no especificada

N72 Enfermedad inflamatoria del cuello uterino

Cervicitis
Endocervicitis
Exocervicitis } con o sin erosión o ectropión

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

Excluye: erosión o ectropión de cérvix sin cervicitis (N86)

N73 Otras enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

- N73.0 Parametrítis y celulítis pélvica aguda
Absceso (de):
 - ligamento ancho
 - parametrio
 Celulítis pélvica femenina } especificado(a) como agudo(a)
- N73.1 Parametrítis y celulítis pélvica crónica
Cualquier afección mencionada en N73.0 especificada como crónica
- N73.2 Parametrítis y celulítis pélvica no especificada
Cualquier afección mencionada en N73.0 no especificada como aguda o crónica
- N73.3 Peritonítis pélvica aguda, femenina

- N73.4** Peritonitis pélvica crónica, femenina
- N73.5** Peritonitis pélvica femenina, no especificada
- N73.6** Adherencias peritoneales pélvicas femeninas
Excluye: adherencias peritoneales pélvicas posteriores a procedimientos (N99.4)
- N73.8** Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas
- N73.9** Enfermedad inflamatoria pélvica femenina, no especificada
Infección o inflamación pélvica en la mujer SAI

N74* Trastornos inflamatorios de la pelvis femenina en enfermedades clasificadas en otra parte

- N74.0*** Infección tuberculosa del cuello del útero (A18.1†)
- N74.1*** Enfermedad inflamatoria pélvica femenina por tuberculosis (A18.1†)
Endometritis tuberculosa
- N74.2*** Enfermedad inflamatoria pélvica femenina por sífilis (A51.4†, A52.7†)
- N74.3*** Enfermedad inflamatoria pélvica femenina por gonococos (A54.2†)
- N74.4*** Enfermedad inflamatoria pélvica femenina por clamidias (A56.1†)
- N74.8*** Trastornos inflamatorios pélvicos femeninos en otras enfermedades clasificadas en otra parte

N75 Enfermedades de la glándula de Bartholin

- N75.0** Quiste de la glándula de Bartholin
- N75.1** Absceso de la glándula de Bartholin
- N75.8** Otras enfermedades de la glándula de Bartholin
Bartolinitis
- N75.9** Enfermedad de la glándula de Bartholin, no especificada

N76 Otras afecciones inflamatorias de la vagina y de la vulva

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

Excluye: vaginitis (atrófica) senil (N95.2)

- N76.0 Vaginitis aguda**
Vaginitis SAI
Vulvovaginitis:
• SAI
• aguda
- N76.1 Vaginitis subaguda y crónica**
Vulvovaginitis:
• crónica
• subaguda
- N76.2 Vulvitis aguda**
Vulvitis SAI
- N76.3 Vulvitis subaguda y crónica**
- N76.4 Absceso vulvar**
Furúnculo de la vulva
- N76.5 Ulceración de la vagina**
- N76.6 Ulceración de la vulva**
- N76.8 Otras inflamaciones especificadas de la vagina y de la vulva**

N77* **Ulceración e inflamación vulvovaginal en enfermedades clasificadas en otra parte**

- N77.0*** **Ulceración de la vulva en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte**
Úlcera de la vulva en:
• infección por herpes simple (A60.0†)
• tuberculosis (A18.1†)
- N77.1*** **Vaginitis, vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte**
Vaginitis, vulvitis y vulvovaginitis en:
• candidiasis (B37.3†)
• infección por herpes simple (A60.0†)
• infección por oxiuros (B80†)
- N77.8*** **Ulceración e inflamación vulvovaginal en otras enfermedades clasificadas en otra parte**
Úlcera de vulva en enfermedad de Behçet (M35.2†)

Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos
(N80–N98)

N80 Endometriosis

- N80.0 Endometriosis del útero**
Adenomiosis
- N80.1 Endometriosis del ovario**
- N80.2 Endometriosis de la trompa de Falopio**
- N80.3 Endometriosis del peritoneo pélvico**
- N80.4 Endometriosis del tabique rectovaginal y de la vagina**
- N80.5 Endometriosis del intestino**
- N80.6 Endometriosis en cicatriz cutánea**
- N80.8 Otras endometriosis**
Endometriosis del tórax
- N80.9 Endometriosis, no especificada**

N81 Prolapso genital femenino

Excluye: prolapso y hernia de ovario y de la trompa de Falopio (N83.4)
prolapso de la cúpula vaginal posterior a histerectomía (N99.3)
prolapso genital cuando complica el embarazo, el trabajo de parto y el parto (O34.5)

N81.0 Uretrocele femenino

Excluye: congénito (Q64.7)
uretrocele con:

- cistocele (N81.1)
- prolapso del útero (N81.2–N81.4)

N81.1 Cistocele

Cistocele con uretrocele
Prolapso de pared vaginal (anterior) SAI
Excluye: cistocele con prolapso del útero (N81.2–N81.4)

N81.2 Prolapso uterovaginal incompleto

Prolapso del cuello del útero SAI
Prolapso uterino de:

- primer grado
- segundo grado

N81.3 Prolapso uterovaginal completo

Procidencia (uterina) SAI
Prolapso uterino de tercer grado

- N81.4 Prolapso uterovaginal, sin otra especificación**
Prolapso del útero SAI
- N81.5 Enterocele vaginal**
Excluye: enterocele con prolapso uterino (N81.2–N81.4)
- N81.6 Rectocele**
Prolapso de la pared vaginal posterior
Excluye: prolapso rectal (K62.3)
rectocele con prolapso uterino (N81.2–N81.4)
- N81.8 Otros prolapsos genitales femeninos**
Laceración antigua de músculos del piso pelviano
Perineo deficiente
- N81.9 Prolapso genital femenino, no especificado**
- N82 Fístulas que afectan el tracto genital femenino**
Excluye: fístula vesicointestinal (N32.1)
- N82.0 Fístula vesicovaginal**
- N82.1 Otras fístulas de las vías genitourinarias femeninas**
Fístula:
- cervicovesical
 - ureterovaginal
 - uretrovaginal
 - uteroureteral
 - uterovesical
- N82.2 Fístula de la vagina al intestino delgado**
- N82.3 Fístula de la vagina al intestino grueso**
Fístula rectovaginal
- N82.4 Otras fístulas del tracto genital femenino al tracto intestinal**
Fístula enterouterina
- N82.5 Fístula del tracto genital femenino a la piel**
Fístula (de):
- útero a pared abdominal
 - vagino–perineal
- N82.8 Otras fístulas del tracto genital femenino**
- N82.9 Fístula del tracto genital femenino, sin otra especificación**
- N83 Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho**
Excluye: hidrosalpinx (N70.1)
- N83.0 Quiste folicular del ovario**
Quiste del folículo de De Graaf
Quiste folicular hemorrágico (del ovario)

- N83.1 Quiste del cuerpo amarillo**
 Quiste hemorrágico del cuerpo lúteo
- N83.2 Otros quistes ováricos y los no especificados**
 Quiste por retención } del ovario
 Quiste simple }
Excluye: quiste del ovario:
 • en desarrollo (Q50.1)
 • neoplásico (D27)
 síndrome de ovario poliquístico (E28.2)
- N83.3 Atrofia adquirida del ovario y de la trompa de Falopio**
- N83.4 Prolapso y hernia del ovario y de la trompa de Falopio**
- N83.5 Torsión de ovario, pedículo de ovario y trompa de Falopio**
 Torsión:
 • hidátide de Morgagni
 • trompa accesoria
- N83.6 Hematosalpinx**
Excluye: hematosalpinx con:
 • hematocolpos (N89.7)
 • hematómetra (N85.7)
- N83.7 Hematoma del ligamento ancho**
- N83.8 Otros trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho**
 Síndrome de laceración del ligamento ancho [Allen–Masters]
- N83.9 Enfermedad no inflamatoria del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho, no especificada**
- N84 Pólipo del tracto genital femenino**
Excluye: pólipo adenomatoso (D28.–)
 pólipo de la placenta (O90.8)
- N84.0 Pólipo del cuerpo del útero**
 Pólipo (de):
 • endometrio
 • útero SAI
Excluye: hiperplasia endometrial polipoide (N85.0)
- N84.1 Pólipo del cuello del útero**
 Pólipo mucoso del cuello del útero
- N84.2 Pólipo de la vagina**
- N84.3 Pólipo de la vulva**
 Pólipo de los labios de la vulva
- N84.8 Pólipos de otras partes del tracto genital femenino**
- N84.9 Pólipo del tracto genital femenino, no especificado**

N85**Otros trastornos no inflamatorios del útero, excepto del cuello**

Excluye: endometriosis (N80.–)
 enfermedades inflamatorias del útero (N71.–)
 pólipo del cuerpo del útero (N84.0)
 prolapso uterino (N81.–)
 trastornos no inflamatorios del cuello uterino, excepto mala posición (N86–N88)

- N85.0 Hiperplasia de glándula del endometrio:**
 Hiperplasia del endometrio:
 • SAI
 • polipoide
 • quística
 • quisticaglandular
- N85.1 Hiperplasia adenomatosa del endometrio**
 Hiperplasia atípica del endometrio (adenomatosa)
- N85.2 Hipertrofia del útero**
 Útero agrandado o voluminoso
Excluye: hipertrofia del útero, puerperal (O90.8)
- N85.3 Subinvolución del útero**
Excluye: subinvolución del útero, puerperal (O90.8)
- N85.4 Mala posición del útero**
 Anteverción }
 Retroflexión } del útero
 Retroversión }
Excluye: mala posición del útero que complica el embarazo, el trabajo de parto o el parto (O34.5, O65.5)
- N85.5 Inversión del útero**
Excluye: inversión del útero postparto (O71.2)
 traumatismo obstétrico presente (O71.3)
- N85.6 Sinequias intrauterinas**
- N85.7 Hematómetra**
 Hematosalpinx con hematómetra
Excluye: hematómetra con hematocolpos (N89.7)
- N85.8 Otros trastornos no inflamatorios especificados del útero**
 Atrofia del útero, adquirida
 Fibrosis del útero SAI
- N85.9 Trastorno no inflamatorio del útero, no especificado**
 Trastorno del útero SAI

N86

Erosión y ectopión del cuello del útero

Eversión del cuello del útero [cérvix]

Úlcera (trófica) del cuello del útero [cérvix] por decúbito

Excluye: con cervicitis (N72)

N87

Displasia del cuello uterino

Excluye: carcinoma in situ del cuello del útero (D06.-)

N87.0

Displasia cervical leve

Neoplasia intraepitelial cervical [NIC], grado I

Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado [LIE]

N87.1

Displasia cervical moderada

Neoplasia intraepitelial cervical [NIC], grado II

N87.2

Displasia cervical severa, no clasificada en otra parte

Displasia cervical severa SAI

Excluye: neoplasia intraepitelial cervical [NIC], grado III, con o sin mención de displasia severa (D06.-)

N87.9

Displasia del cuello del útero, no especificada

N88

Otros trastornos no inflamatorios del cuello del útero

Excluye: enfermedad inflamatoria del cuello uterino (N72)
pólipo del cuello uterino (N84.1)

N88.0

Leucoplasia del cuello del útero

N88.1

Laceración antigua del cuello del útero

Adherencias del cuello uterino

Excluye: trauma obstétrico presente (O71.3)

N88.2

Estrechez y estenosis del cuello del útero

Excluye: complicando el trabajo de parto (O65.5)

N88.3

Incompetencia del cuello del útero

Investigación y cuidado de (presunta) incompetencia cervical en una mujer no embarazada

Excluye: afectando al feto o recién nacido (P01.0)
complicando el embarazo (O34.3)

N88.4

Elongación hipertrófica del cuello del útero

N88.8

Otros trastornos no inflamatorios especificados del cuello del útero

Excluye: trauma obstétrico presente (O71.3)

N88.9

Trastorno no inflamatorio del cuello del útero, no especificado

N89**Otros trastornos no inflamatorios de la vagina**

Excluye: carcinoma in situ de la vagina (D07.2)
 inflamación de la vagina (N76.-)
 leucorrea por tricomonas (A59.0)
 vaginitis (atrófica) senil (N95.2)

N89.0**Displasia vaginal leve**

Neoplasia intraepitelial vaginal [NIV], grado I

N89.1**Displasia vaginal moderada**

Neoplasia epitelial vaginal [NIV], grado II

N89.2**Displasia vaginal severa, no clasificada en otra parte**

Displasia vaginal severa SAI

Excluye: neoplasia intraepitelial vaginal [NIV], grado III, con o sin
 mención de displasia severa (D07.2)

N89.3**Displasia de la vagina, no especificada****N89.4****Leucoplasia de la vagina****N89.5****Estrechez y atresia de la vagina**

Adherencias	} vaginal(es)
Estenosis	

Excluye: adherencias postoperatorias de vagina (N99.2)

N89.6**Anillo de himen estrecho**

Himen rígido

Introito estrecho

Excluye: himen imperforado (Q52.3)

N89.7**Hematocolpos**

Hematocolpos con hematómetra o hematosalpinx

N89.8**Otros trastornos especificados no inflamatorios de la vagina**

Laceración vaginal antigua

Leucorrea SAI

Úlcera de vagina por pesario

Excluye: laceración antigua que involucra los músculos del piso
 pélvico (N81.8)

trauma obstétrico presente (O70.-, O71.4, O71.7–O71.8)

N89.9**Trastorno no inflamatorio de la vagina, no especificado****N90****Otros trastornos no inflamatorios de la vulva y del perineo**

Excluye: carcinoma in situ de la vulva (D07.1)

inflamación de la vulva (N76.-)

trauma obstétrico presente (O70.-, O71.7–O71.8)

- N90.0 Displasia vulvar leve**
Neoplasia intraepitelial vulvar [NIV], grado I
- N90.1 Displasia vulvar moderada**
Neoplasia intraepitelial vulvar [NIV], grado II
- N90.2 Displasia vulvar severa, no clasificada en otra parte**
Displasia vulvar severa SAI
Excluye: neoplasia intraepitelial vulvar [NIV], grado III, con o sin mención de displasia severa (D07.1)
- N90.3 Displasia de la vulva, no especificada**
- N90.4 Leucoplasia de la vulva**

Craurosis	}	de la vulva
Distrofia		
- N90.5 Atrofia de la vulva**
Estenosis de la vulva
- N90.6 Hipertrofia de la vulva**
Hipertrofia de labios de la vulva
- N90.7 Quiste de la vulva**
- N90.8 Otros trastornos no inflamatorios especificados de la vulva y del perineo**
Adherencias de la vulva
Hipertrofia del clítoris
- N90.9 Trastorno no inflamatorio de la vulva y del perineo, no especificado**
- N91 Menstruación ausente, escasa o rara**
Excluye: disfunción ovárica (E28.-)
- N91.0 Amenorrea primaria**
Falla del inicio de la menstruación en la pubertad
- N91.1 Amenorrea secundaria**
Ausencia de menstruación en mujer que había menstruado antes
- N91.2 Amenorrea, sin otra especificación**
Ausencia de menstruación SAI
- N91.3 Oligomenorrea primaria**
Menstruación que es escasa o rara desde el comienzo
- N91.4 Oligomenorrea secundaria**
Menstruación escasa o rara en mujer que previamente tenía períodos normales
- N91.5 Oligomenorrea, no especificada**
Hipomenorrea SAI

N92 Menstruación excesiva, frecuente e irregular

Excluye: hemorragia postmenopáusica (N95.0)

N92.0 Menstruación excesiva y frecuente con ciclo regular

Menorragia SAI
Períodos abundantes SAI
Polimenorrea

N92.1 Menstruación excesiva y frecuente con ciclo irregular

Hemorragia intermenstrual irregular
Intervalos irregulares, cortos, entre hemorragias menstruales
Menometrorragia
Metrorragia

N92.2 Menstruación excesiva en la pubertad

Hemorragia excesiva asociada con comienzo de períodos menstruales
Hemorragia } puberal
Menorragia }

N92.3 Hemorragia por ovulación

Hemorragia intermenstrual regular

N92.4 Hemorragia excesiva en período premenopáusico

Menorragia o metrorragia:

- climatérica
- menopáusica
- preclimatérica
- premenopáusica

N92.5 Otras menstruaciones irregulares especificadas**N92.6 Menstruación irregular, no especificada**

Hemorragia irregular SAI
Períodos irregulares SAI

Excluye: menstruación irregular con:

- intervalos cortos o hemorragia excesiva (N92.1)
- intervalos prolongados o hemorragia escasa (N91.3–N91.5)

N93 Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales

Excluye: hemorragia vaginal neonatal (P54.6)
seudomenarquia (P54.6)

N93.0 Hemorragia postcoito y postcontacto**N93.8 Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales especificadas**

Hemorragia uterina o vaginal disfuncional o funcional SAI

N93.9 Hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada

N94

Dolor y otras afecciones relacionadas con los órganos genitales femeninos y con el ciclo menstrual

- N94.0 Dolor intermenstrual
- N94.1 Dispareunia
Excluye: dispareunia psicógena (F52.6)
- N94.2 Vaginismo
Excluye: vaginismo psicógeno (F52.5)
- N94.3 Síndrome de tensión premenstrual
- N94.4 Dismenorrea primaria
- N94.5 Dismenorrea secundaria
- N94.6 Dismenorrea, no especificada
- N94.8 Otras afecciones especificadas asociadas con los órganos genitales femeninos y el ciclo menstrual
- N94.9 Afecciones no especificadas asociadas con los órganos genitales femeninos y el ciclo menstrual

N95

Otros trastornos menopáusicos y perimenopáusicos

Excluye: hemorragia excesiva en período premenopáusico (N92.4)
menopausia prematura SAI (E28.3)
trastornos postmenopáusicos en:

- osteoporosis (M81.0)
- con fractura patológica (M80.0)
- uretritis (N34.2)

- N95.0 Hemorragia postmenopáusica
Excluye: asociada con menopausia artificial (N95.3)
- N95.1 Estados menopáusicos y climatéricos femeninos
Síntomas tales como enrojecimiento de cara, falta de sueño, cefalea, falta de concentración, asociados con menopausia
Excluye: cuando se asocia con menopausia artificial (N95.3)
- N95.2 Vaginitis atrófica postmenopáusica
Vaginitis (atrófica) senil
Excluye: cuando se asocia con menopausia artificial (N95.3)
- N95.3 Estados asociados con menopausia artificial
Síndrome postmenopausia artificial
- N95.8 Otros trastornos menopáusicos y perimenopáusicos especificados
- N95.9 Trastorno menopáusico y perimenopáusico, no especificado

N96**Abortadora habitual**

Infertilidad relativa

Investigación o atención médica en mujer no embarazada

Excluye: actualmente embarazada (O26.2)
con aborto actual (O03–O06)

N97**Infertilidad femenina**

Incluye: esterilidad femenina SAI
incapacidad para lograr embarazo

Excluye: infertilidad relativa (N96)

N97.0 Infertilidad femenina asociada con falta de ovulación**N97.1 Infertilidad femenina de origen tubárico**

Asociada con anomalía congénita de la trompa de Falopio

Bloqueo	}	de la trompa de Falopio
Estenosis		
Oclusión		

N97.2 Infertilidad femenina de origen uterino

Asociada con anomalía congénita del útero Falta de implantación del huevo

N97.3 Infertilidad femenina de origen cervical**N97.4 Infertilidad femenina asociada con factores masculinos****N97.8 Infertilidad femenina de otro origen****N97.9 Infertilidad femenina, no especificada****N98****Complicaciones asociadas con la fecundación artificial****N98.0 Infección asociada con inseminación artificial****N98.1 Hiperestimulación de ovarios**

Hiperestimulación de ovarios:

- SAI
- asociada con ovulación inducida

N98.2 Complicaciones en el intento de introducción del huevo fecundado en la fertilización in vitro**N98.3 Complicaciones en el intento de introducción del embrión en la transferencia de embriones****N98.8 Otras complicaciones asociadas con la fecundación artificial**

Complicaciones de la inseminación artificial por:

- donante
- esposo

N98.9 Complicación no especificada asociada con la fecundación artificial

Otros trastornos del sistema genitourinario
(N99)

N99 Trastornos del sistema genitourinario consecutivos a procedimientos, no clasificados en otra parte

Excluye: cistitis por irradiación (N30.4)
estados asociados con menopausia artificial (N95.3)
osteoporosis postooftorectomía (M81.1)
• con fractura patológica (M80.1)

N99.0 Insuficiencia renal consecutiva a procedimientos

N99.1 Estrechez uretral consecutiva a procedimientos

Estrechez uretral postcateterización

N99.2 Adherencias postoperatorias de la vagina

N99.3 Prolapso de la cúpula vaginal después de histerectomía

N99.4 Adherencias peritoneales pélvicas consecutivas a procedimientos

N99.5 Mal funcionamiento de estoma externo de vías urinarias

N99.8 Otros trastornos del sistema genitourinario consecutivos a procedimientos

Síndrome de ovario residual

N99.9 Trastorno no especificado del sistema genitourinario consecutivo a procedimientos

Embarazo, parto y puerperio (O00–O99)

Los códigos incluidos en este capítulo son utilizados para afecciones relacionadas con o agravadas por el embarazo, el parto o el puerperio (causas maternas o causas obstétricas)

Excluye: ciertas enfermedades o lesiones que complican el embarazo, el parto o el puerperio clasificadas en otra parte:

- causas externas (para mortalidad) (V01–Y98)
- necrosis de la glándula hipófisis en el postparto (E23.0)
- osteomalacia puerperal (M83.0)

supervisión del embarazo:

- de alto riesgo (Z35.–)
- normal (Z34.–)
- tétanos obstétrico (A34)
- trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio (F53.–)
- traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00–T88.1, T88.6–T98)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- O00–O08 Embarazo terminado en aborto
- O10–O16 Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio
- O20–O29 Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo
- O30–O48 Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto
- O60–O75 Complicaciones del trabajo de parto y del parto
- O80–O84 Parto
- O85–O92 Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio
- O94–O99 Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte

Embarazo terminado en aborto (O00–O08)

Excluye: embarazo que continúa después del aborto de un feto o más (O31.1)

O00 Embarazo ectópico

Incluye: embarazo ectópico roto

Use código adicional de la categoría O08.— si desea identificar alguna complicación asociada.

O00.0 Embarazo abdominal

Excluye: atención materna por feto viable en embarazo abdominal (O36.7)
parto de feto viable en embarazo abdominal (O83.3)

O00.1 Embarazo tubárico

Aborto tubárico

Embarazo falopiano

Ruptura del oviducto o trompa (de Falopio) debida a embarazo

O00.2 Embarazo ovárico

O00.8 Otros embarazos ectópicos

Embarazo:

- cervical
- cornual
- intraligamentoso
- mural

O00.9 Embarazo ectópico, no especificado

O01 Mola hidatiforme

Use código adicional de la categoría O08.— si desea identificar alguna complicación asociada.

Excluye: mola hidatiforme maligna (D39.2)

O01.0 Mola hidatiforme clásica

Mola hidatiforme completa

O01.1 Mola hidatiforme, incompleta o parcial

O01.9 Mola hidatiforme, no especificada

Enfermedad trofoblástica SAI

Mola vesicular SAI

002**Otros productos anormales de la concepción**

Use código adicional de la categoría O08.– si desea identificar alguna complicación asociada.

Excluye: feto papiráceo (O31.0)

002.0 Detención del desarrollo del huevo y mola no hidatiforme

Huevo patológico

Mola:

- carnosa
- intrauterina SAI

002.1 Aborto retenido

Muerte fetal precoz, con retención del feto muerto

Excluye: Aborto retenido con:

- detención del desarrollo del huevo (O02.0)
- mola:
 - hidatiforme (O01.–)
 - no hidatiforme (O02.0)

002.8 Otros productos anormales especificados de la concepción

Excluye: la asociación con:

- detención del desarrollo del huevo (O02.0)
- mola:
 - hidatiforme (O01.–)
 - no hidatiforme (O02.0)

002.9 Producto anormal de la concepción, no especificado

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías O03–O06:

Nota: El aborto incompleto incluye los productos de la concepción retenidos a continuación de un aborto.

.0 Incompleto, complicado con infección genital y pelviana

Con afecciones en O08.0

.1 Incompleto, complicado por hemorragia excesiva o tardía

Con afecciones en O08.1

.2 Incompleto, complicado por embolia

Con afecciones en O08.2

.3 Incompleto, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas

Con afecciones en O08.3–O08.9

.4 Incompleto, sin complicación**.5 Completo o no especificado, complicado con infección genital y pelviana**

Con afecciones en O08.0

.6 Completo o no especificado, complicado por hemorragia excesiva o tardía

Con afecciones en O08.1

.7 Completo o no especificado, complicado por embolia

Con afecciones en O08.2

.8 Completo o no especificado, con otras complicaciones especificadas y las no especificadas

Con afecciones en O08.3–O08.9

.9 Completo o no especificado, sin complicación

O03 Aborto espontáneo

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de O03.]

O04 Aborto médico

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de O03.]

Incluye: aborto terapéutico terminación del embarazo:

- legal
- terapéutico

O05 Otro aborto

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de O03.]

O06 Aborto no especificado

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de O03.]

Incluye: aborto inducido SAI

O07 Intento fallido de aborto

Incluye: fracaso del intento de la inducción del aborto

Excluye: aborto incompleto (O03–O06)

007.0 Falla de la inducción médica del aborto, complicado por infección genital y pelviana

Con afecciones en O08.0

007.1 Falla de la inducción médica del aborto, complicado por hemorragia excesiva o tardía

Con afecciones en O08.1

007.2 Falla de la inducción médica del aborto, complicado por embolia

Con afecciones en O08.2

007.3 Falla de la inducción médica del aborto, con otras complicaciones y las no especificadas

Con afecciones en O08.3–O08.9

- O07.4** **Falla de la inducción médica del aborto, sin complicación**
Fracaso de inducción del aborto SAI
- O07.5** **Otros intentos fallidos de aborto y los no especificados, complicados por infección genital y pelviana**
Con afecciones en O08.0
- O07.6** **Otros intentos fallidos de aborto y los no especificados, complicados por hemorragia excesiva o tardía**
Con afecciones en O08.1
- O07.7** **Otros intentos fallidos de aborto y los no especificados, complicados por embolia**
Con afecciones en O08.2
- O07.8** **Otros intentos fallidos de aborto y los no especificados, con otras complicaciones y las no especificadas**
Con afecciones en O08.3–O08.9
- O07.9** **Otros intentos fallidos de aborto y los no especificados, sin complicación**
Intento fallido de aborto SAI

O08**Complicaciones consecutivas al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**

Nota: La categoría O08 se establece fundamentalmente para la codificación de la morbilidad. Para el uso de esta categoría debe referirse a las reglas y orientaciones para la codificación de la morbilidad en el Volumen 2.

O08.0 **Infección genital y pelviana consecutiva al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**

Endometritis

Ooforitis

Parametritis

Pelviperitonitis

Salpingitis

Salpingooforitis

Sepsis

} consecutivo(a) a afección(es) clasificable(s)
en O00–O07

Use código adicional (R57.2) si desea identificar el choque séptico

Excluye: embolia séptica o septicopéimica (O08.2)

infección de las vías urinarias (O08.8)

O08.1 **Hemorragia excesiva o tardía consecutiva al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**

Afibrinogenemia

Coagulación intravascular

Síndrome de desfibrinación

} consecutiva(o) a afección(es)
clasificable(s) en O00–O07

- O08.2 Embolia consecutiva al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**
 Embolia (de):
- SAI
 - coágulo sanguíneo
 - gaseosa
 - jabonosa
 - líquido amniótico
 - piémica
 - pulmonar
 - séptica
 - septicopiémica
- } consecutiva a afección(es) clasificable(s) en O00–O07
- O08.3 Choque consecutivo al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**
 Colapso circulatorio } consecutivo a afección(es)
 Choque post-operatorio } clasificable(s) en O00–O07
Excluye: choque séptico (R57.2)
- O08.4 Insuficiencia renal consecutiva al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**
 Insuficiencia renal (aguda) } consecutiva a afección(es)
 Necrosis tubular } clasificable(s) en O00–O07
 Oliguria }
 Supresión renal }
 Uremia }
- O08.5 Trastorno metabólico consecutivo al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**
 Desequilibrio electrolítico consecutivo a afección(es) clasificable(s) en O00–O07
- O08.6 Lesión de órganos o tejidos de la pelvis consecutiva al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**
 Desgarro, laceración, perforación, o trauma químico (del, de la):
- cuello uterino
 - intestino
 - ligamento ancho
 - tejido periuretral
 - útero
 - vejiga
- } consecutivo(a) a afección(es) clasificable(s) en O00–O07
- O08.7 Otras complicaciones venosas consecutivas al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**
- O08.8 Otras complicaciones consecutivas al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**
 Infección de vías urinarias } consecutivo(a) a afección(es)
 Paro cardíaco } clasificable(s) en O00–O07

- O08.9 Complicación no especificada consecutiva al aborto, al embarazo ectópico y al embarazo molar**
Complicación no especificada consecutiva a afecciones clasificables en O00–O07

Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio (O10–O16)

- O10 Hipertensión preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
Incluye: las afecciones con proteinuria preexistente
Excluye: las afecciones con preeclampsia incrementada (O11)
- O10.0 Hipertensión esencial preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
Cualquier afección en I10 especificada como la causa de la atención obstétrica durante el embarazo, el parto o el puerperio
- O10.1 Enfermedad cardíaca hipertensiva preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
Cualquier afección en I11.– especificada como la causa de la atención obstétrica durante el embarazo, el parto o el puerperio
- O10.2 Enfermedad renal hipertensiva preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
Cualquier afección en I12.– especificada como la causa de la atención obstétrica durante el embarazo, el parto o el puerperio
- O10.3 Enfermedad cardiorenal hipertensiva preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
Cualquier afección en I13.– especificada como la causa de la atención obstétrica durante el embarazo, el parto o el puerperio
- O10.4 Hipertensión secundaria preexistente que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
Cualquier afección en I15.– especificada como la causa de la atención obstétrica durante el embarazo, el parto o el puerperio
- O10.9 Hipertensión preexistente no especificada, que complica el embarazo, el parto y el puerperio**

O11 Preeclampsia superpuesta a hipertensión crónica

Afecciones en O10.– complicadas por preeclampsia

Preeclampsia superpuesta en:

- hipertensión preexistente
- hipertensión SAI

O12 Edema y proteinuria gestacionales [inducidos por el embarazo] sin hipertensión

O12.0 Edema gestacional

O12.1 Proteinuria gestacional

O12.2 Edema gestacional con proteinuria

O13 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo]

Hipertensión SAI:

- gestacional
- inducida por el embarazo

O14 Preeclampsia

Excluye: preeclampsia superpuesta (O11)

O14.0 Preeclampsia leve a moderada

O14.1 Preeclampsia severa

O14.2 Síndrome HELLP

Combinación de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia

O14.9 Preeclampsia, no especificada

O15 Eclampsia

Incluye: convulsiones consecutivas a afección en O10–O14 y O16
eclampsia con hipertensión inducida por el embarazo o preexistente

O15.0 Eclampsia en el embarazo

O15.1 Eclampsia durante el trabajo de parto

O15.2 Eclampsia en el puerperio

O15.9 Eclampsia, en período no especificado

Eclampsia SAI

O16 Hipertensión materna, no especificada

Otros trastornos maternos relacionados principalmente con el embarazo (O20–O29)

Nota: Las categorías O24.– y O25 incluyen las afecciones enumeradas aunque ocurran durante el parto o el puerperio.

Excluye: atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto (O30–O48) enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el puerperio (O98–O99)

O20 Hemorragia precoz del embarazo

Excluye: embarazo terminado en aborto (O00–O08)

O20.0 Amenaza de aborto

Hemorragia especificada como debida a amenaza de aborto

O20.8 Otras hemorragias precoces del embarazo

O20.9 Hemorragia precoz del embarazo, sin otra especificación

O21 Vómitos excesivos en el embarazo

Use código adicional, si desea identificar la causa

O21.0 Hiperemesis gravídica leve

Hiperemesis gravídica leve o no especificada, que empieza antes del fin de la 22ª semana de gestación

O21.1 Hiperemesis gravídica con trastornos metabólicos

Hiperemesis gravídica que empieza antes del fin de la 22ª semana de gestación y causa trastornos metabólicos tales como:

- depleción de los carbohidratos
- desequilibrio electrolítico
- deshidratación

O21.2 Hiperemesis gravídica tardía

Vómitos excesivos que aparecen después de las 22 semanas completas de gestación

O21.8 Otros vómitos que complican el embarazo

Vómito debido a enfermedades clasificadas en otra parte, que complican el embarazo

O21.9 Vómitos del embarazo, no especificados

O22

Complicaciones venosas y hemorroides en el embarazo

Excluye: las condiciones enumeradas como complicaciones de:

- aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.7)
- parto y puerperio (O87.–)
- embolia pulmonar obstétrica (O88.–)

O22.0 Venas varicosas de los miembros inferiores en el embarazo
 Venas varicosas SAI en el embarazo

O22.1 Várices genitales en el embarazo

Várices:

- perineales
 - vaginales
 - vulvares
- } en el embarazo

O22.2 Tromboflebitis superficial en el embarazo
 Tromboflebitis de los miembros inferiores en el embarazo

O22.3 Flebotrombosis profunda en el embarazo
 Trombosis venosa profunda, anteparto

O22.4 Hemorroides en el embarazo

O22.5 Trombosis venosa cerebral en el embarazo
 Trombosis del seno venoso cerebral en el embarazo

O22.8 Otras complicaciones venosas en el embarazo

O22.9 Complicación venosa no especificada en el embarazo

- Flebitis
 - Flebopatía
 - Trombosis
- } gestacional SAI

O23

Infección de las vías urinarias en el embarazo

Excluye: enfermedad venérea SAI (O98.3)

- infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual SAI (O98.3)
- infecciones gonocócicas (O98.2)
- sífilis (O98.1)
- tuberculosis del sistema genitourinario (O98.0)

} que complica el embarazo, el parto y el puerperio

O23.0 Infección del riñón en el embarazo

O23.1 Infección de la vejiga urinaria en el embarazo

O23.2 Infección de la uretra en el embarazo

O23.3 Infección de otras partes de las vías urinarias en el embarazo

O23.4 Infección no especificada de las vías urinarias en el embarazo

- O23.5** Infección genital en el embarazo
- O23.9** Otras infecciones y las no especificadas de las vías genitourinarias en el embarazo
Infección de las vías genitourinarias SAI en el embarazo

O24 Diabetes mellitus en el embarazo

Incluye: durante el parto y el puerperio

- O24.0** Diabetes mellitus tipo 1 preexistente en el embarazo
- O24.1** Diabetes mellitus tipo 2 preexistente en el embarazo
- O24.2** Diabetes mellitus preexistente relacionada con desnutrición, en el embarazo
- O24.3** Diabetes mellitus preexistente, sin otra especificación, en el embarazo
- O24.4** Diabetes mellitus que se origina con el embarazo
Diabetes mellitus gestacional SAI
- O24.9** Diabetes mellitus no especificada, en el embarazo

O25 Desnutrición en el embarazo

Desnutrición en el parto y en el puerperio

O26 Atención a la madre por otras complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo

- O26.0** Aumento excesivo de peso en el embarazo
Excluye: edema gestacional (O12.0, O12.2)
- O26.1** Aumento pequeño de peso en el embarazo
- O26.2** Atención del embarazo en una abortadora habitual
Excluye: abortadora habitual:
 - con aborto actual (O03–O06)
 - sin embarazo actual (N96)
- O26.3** Retención de dispositivo anticonceptivo intrauterino en el embarazo
- O26.4** Herpes gestacional
- O26.5** Síndrome de hipotensión materna
Síndrome de hipotensión supina
- O26.6** Enfermedades del hígado en el embarazo, el parto y el puerperio
Excluye: síndrome hepatorenal consecutivo al trabajo de parto y al parto (O90.4)
Colestasis (intrahepática) en el embarazo
Coolestasis obstréfrica

- O26.7 Subluxación de la sínfisis (del pubis) en el embarazo, el parto y el puerperio**
Excluye: separación traumática de la sínfisis (del pubis) durante el parto (O71.6)
- O26.8 Otras complicaciones especificadas relacionadas con el embarazo**
 Agotamiento y fatiga
 Enfermedad renal
 Neuritis periférica } relacionadas con el embarazo
- O26.9 Complicación relacionada con el embarazo, no especificada**

O28 Hallazgos anormales en el examen prenatal de la madre

Excluye: atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto (O30–O48)
 hallazgos diagnósticos clasificados en otra parte —ver Índice alfabético

- O28.0 Hallazgo hematológico anormal en el examen prenatal de la madre**
- O28.1 Hallazgo bioquímico anormal en el examen prenatal de la madre**
- O28.2 Hallazgo citológico anormal en el examen prenatal de la madre**
- O28.3 Hallazgo ultrasónico anormal en el examen prenatal de la madre**
- O28.4 Hallazgo radiológico anormal en el examen prenatal de la madre**
- O28.5 Hallazgo cromosómico o genético anormal en el examen prenatal de la madre**
- O28.8 Otros hallazgos anormales en el examen prenatal de la madre**
- O28.9 Hallazgo anormal no especificado en el examen prenatal de la madre**

O29 Complicaciones de la anestesia administrada durante el embarazo

Incluye: complicaciones maternas surgidas en la administración de un anestésico general o local, analgésico u otro sedante durante el embarazo

Excluye: complicaciones de la anestesia administrada durante el:

- aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O08)
- puerperio (O89.–)
- trabajo de parto y el parto (O74.–)

- O29.0 Complicaciones pulmonares de la anestesia administrada durante el embarazo**
 Aspiración del contenido o secreciones del estómago SAI
 Colapso pulmonar a presión
 Neumonitis por aspiración
 Neumonitis química por aspiración
 Síndrome de Mendelson } debido(a) a la anestesia administrada durante el embarazo
- O29.1 Complicaciones cardíacas de la anestesia administrada durante el embarazo**
 Insuficiencia cardíaca } debido(a) a la anestesia administrada durante el embarazo
 Paro cardíaco }
- O29.2 Complicaciones del sistema nervioso central debidas a la anestesia administrada durante el embarazo**
 Anoxia cerebral debida a anestesia administrada durante el embarazo
- O29.3 Reacción tóxica a la anestesia local administrada durante el embarazo**
- O29.4 Cefalalgia inducida por la anestesia espinal o epidural administradas durante el embarazo**
- O29.5 Otras complicaciones de la anestesia espinal o epidural administradas durante el embarazo**
- O29.6 Falla o dificultad en la intubación durante el embarazo**
- O29.8 Otras complicaciones de la anestesia administrada durante el embarazo**
- O29.9 Complicación no especificada de la anestesia administrada durante el embarazo**

Atención materna relacionada con el feto y la cavidad amniótica y con posibles problemas del parto (O30–O48)

O30 Embarazo múltiple

Excluye: las complicaciones específicas del embarazo múltiple (O31.–)

- O30.0 Embarazo doble**
- O30.1 Embarazo triple**
- O30.2 Embarazo cuádruple**
- O30.8 Otros embarazos múltiples**
- O30.9 Embarazo múltiple, no especificado**
 Gestación múltiple SAI

031 Complicaciones específicas del embarazo múltiple

Excluye: con obstrucción del trabajo de parto (O64–O66)
embarazo múltiple con presentación anormal de uno o más fetos (O32.5)
mellizos siameses que causan desproporción (O33.7)
retraso de la expulsión del segundo gemelo, del tercero, etc. (O63.2)

- 031.0 Feto papiráceo**
Feto comprimido
- 031.1 Embarazo que continúa después del aborto de un feto o más**
- 031.2 Embarazo que continúa después de la muerte intrauterina de un feto o más**
- 031.8 Otras complicaciones específicas del embarazo múltiple**

032 Atención materna por presentación anormal del feto, conocida o presunta

Incluye: las afecciones enumeradas, como motivos de observación, hospitalización u otra atención obstétrica a la madre, o con antecedentes de cesárea antes del comienzo del trabajo de parto

Excluye: las afecciones enumeradas con obstrucción del trabajo de parto (O64.–)

- 032.0 Atención materna por posición fetal inestable**
- 032.1 Atención materna por presentación de nalgas**
- 032.2 Atención materna por posición fetal oblicua o transversa**
Presentación:
 - oblicua
 - transversa
- 032.3 Atención materna por presentación de cara, de frente o de mentón**
- 032.4 Atención materna por cabeza alta en gestación a término**
Cabeza fetal que no ingresa en el estrecho superior de la pelvis
- 032.5 Atención materna por embarazo múltiple con presentación anormal de un feto o más**
- 032.6 Atención materna por presentación compuesta**
- 032.8 Atención materna por otras presentaciones anormales del feto**
- 032.9 Atención materna por presentación anormal no especificada del feto**

O33**Atención materna por desproporción conocida o presunta**

Incluye: las afecciones enumeradas, como motivos de observación, hospitalización u otra atención obstétrica a la madre, o con antecedentes de cesárea antes del comienzo del trabajo de parto

Excluye: las afecciones enumeradas con obstrucción del trabajo de parto (O65–O66)

- O33.0 Atención materna por desproporción debida a deformidad de la pelvis ósea en la madre**
Deformidad pelviana SAI que causa desproporción
- O33.1 Atención materna por desproporción debida a estrechez general de la pelvis**
Pelvis estrecha SAI que causa desproporción
- O33.2 Atención materna por desproporción debida a disminución del estrecho superior de la pelvis**
Estrechez de la pelvis mayor que causa desproporción
- O33.3 Atención materna por desproporción debida a disminución del estrecho inferior de la pelvis**
Estrechez de la:
 - cavidad media
 - pelvis menor
 } que causa desproporción
- O33.4 Atención materna por desproporción fetopelviana de origen mixto, materno y fetal**
- O33.5 Atención materna por desproporción debida a feto demasiado grande**
Desproporción:
 - de origen fetal, con feto de forma normal
 - fetal SAI
- O33.6 Atención materna por desproporción debida a feto hidrocefálico**
- O33.7 Atención materna por desproporción debida a otra deformidad fetal**
Desproporción debida a:
 - ascitis
 - hidropesía
 - mielomeningocele
 - teratoma sacro
 - tumor
 } fetal
Mellizos siameses
- O33.8 Atención materna por desproporción de otro origen**

O33.9 Atención materna por desproporción de origen no especificado

- Desproporción:
- cefalopélvica SAI
 - fetopélvica SAI

O34 Atención materna por anomalías conocidas o presuntas de los órganos pelvianos de la madre

Incluye: las afecciones enumeradas como motivos de observación, hospitalización u otra atención obstétrica a la madre, o con antecedentes de cesárea antes del comienzo del trabajo de parto

Excluye: las afecciones enumeradas con obstrucción del trabajo de parto (O65.5)

O34.0 Atención materna por anomalía congénita del útero

Atención materna por:

- útero:
 - bicorne
 - doble

O34.1 Atención materna por tumor del cuerpo del útero

Atención materna por:

- fibroma uterino
- pólipo del cuerpo del útero

Excluye: atención materna por tumor del cuello del útero (O34.4)

O34.2 Atención materna por cicatriz uterina debida a cirugía previa

Atención materna por cicatriz de cesárea previa

Excluye: parto vaginal en madre con antecedentes de cesárea SAI (O75.7)

O34.3 Atención materna por incompetencia del cuello uterino

Atención materna por:

- cerclaje del cuello uterino
 - sutura de Shirodkar
- } con o sin mención de incompetencia cervical

O34.4 Atención materna por otra anomalía del cuello uterino

Atención materna por:

- cirugía previa
 - estrechez o estenosis
 - pólipo
 - tumor
- } del cuello uterino

O34.5 Atención materna por otras anomalías del útero grávido

Atención materna por:

- incarceration
 - prolapso
 - retroversión
- } del útero grávido

O34.6 Atención materna por anomalía de la vagina

Atención materna por:

- cirugía previa
- estenosis (adquirida) (congénita)
- estrechez
- tabique
- tumor

} de la vagina

Excluye: atención materna por várices vaginales en el embarazo (O22.1)**O34.7 Atención materna por anomalía de la vulva y del perineo**

Atención materna por:

- cirugía previa de la vulva o del perineo
- fibrosis del perineo
- perineo rígido
- tumor de vulva

Excluye: atención materna por venas varicosas de la vulva y del perineo durante el embarazo (O22.1)**O34.8 Atención materna por otras anomalías de los órganos pelvianos**

Atención materna por:

- abdomen en péndulo
- cistocele
- rectocele
- reparación (previa) del suelo de la pelvis
- suelo pélvico rígido

O34.9 Atención materna por anomalía no especificada de órgano pelviano**O35****Atención materna por anomalía o lesión fetal, conocida o presunta***Incluye:* las afecciones fetales que se mencionan a continuación como motivo de observación, hospitalización u otra atención obstétrica a la madre o para la terminación del embarazo*Excluye:* atención materna por desproporción conocida o presunta (O33.–)**O35.0 Atención materna por (presunta) malformación del sistema nervioso central en el feto**

Atención a la madre por (presunta):

- anencefalia
- espina bífida

} fetal

Excluye: anomalía cromosómica en el feto (O35.1)**O35.1 Atención materna por (presunta) anomalía cromosómica en el feto**

O35.2 Atención materna por (presunta) enfermedad hereditaria en el feto

Excluye: anomalía cromosómica en el feto (O35.1)

O35.3 Atención materna por (presunta) lesión fetal debida a enfermedad vírica en la madre

Atención materna por (presunta) lesión fetal debida a:

- rubéola
 - virus citomegálico
- } materno(a)

O35.4 Atención materna por (presunta) lesión al feto debida al alcohol

O35.5 Atención materna por (presunta) lesión fetal debida a drogas

Atención materna por (presunta) lesión fetal por drogadicción

Excluye: sufrimiento fetal durante el trabajo de parto o el parto debido a la administración de drogas (O68.–)

O35.6 Atención materna por (presunta) lesión al feto debida a radiación

O35.7 Atención materna por (presunta) lesión fetal debida a otros procedimientos médicos

Atención materna por (presunta) lesión fetal debida a:

- amniocentesis
- biopsia
- cirugía intrauterina
- dispositivo anticonceptivo intrauterino
- investigación hematológica

O35.8 Atención materna por otras (presuntas) anomalías y lesiones fetales

Atención materna por (presunta) lesión fetal por:

- listeriosis
 - toxoplasmosis
- } materna

O35.9 Atención materna por (presunta) anomalía y lesión fetal no especificada

O36

Atención materna por otros problemas fetales conocidos o presuntos

Incluye: las afecciones fetales que se mencionan a continuación como motivo de observación, hospitalización u otra atención obstétrica a la madre o para la terminación del embarazo

Excluye: síndrome de transfusión placentaria (O43.0) trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal (O68.–)

- O36.0 Atención materna por isoimmunización rhesus**
Anticuerpos anti-D [Rh]
Incompatibilidad Rh (con hidropesía fetal)
- O36.1 Atención materna por otra isoimmunización**
Isoimmunización:
• SAI (con hidropesía fetal)
• ABO
- O36.2 Atención materna por hidropesía fetal**
Hidropesía fetal:
• SAI
• no asociada con isoimmunización
- O36.3 Atención materna por signos de hipoxia fetal**
- O36.4 Atención materna por muerte intrauterina**
Excluye: aborto retenido (O02.1)
- O36.5 Atención materna por déficit del crecimiento fetal**
Atención materna por confirmación o presunción de:
• feto liviano } para la edad gestacional
• feto pequeño }
• insuficiencia placentaria
- O36.6 Atención materna por crecimiento fetal excesivo**
Atención materna por confirmación o presunción de feto grande para la edad gestacional
- O36.7 Atención materna por feto viable en embarazo abdominal**
- O36.8 Atención materna por otros problemas fetales especificados**
- O36.9 Atención materna por problemas fetales no especificados**

O40 Polihidramnios

Hidramnios

O41 Otros trastornos del líquido amniótico y de las membranas

Excluye: ruptura prematura de las membranas (O42.-)

- O41.0 Oligohidramnios**
Oligohidramnios sin mención de ruptura de las membranas
- O41.1 Infección de la bolsa amniótica o de las membranas**
Amnionitis
Corioamnionitis
Membranitis
Placentitis
- O41.8 Otros trastornos especificados del líquido amniótico y de las membranas**

O41.9 Trastorno del líquido amniótico y de las membranas, no especificado

O42 Ruptura prematura de las membranas

O42.0 Ruptura prematura de las membranas, e inicio del trabajo de parto dentro de las 24 horas

O42.1 Ruptura prematura de las membranas, e inicio del trabajo de parto después de las 24 horas

Excluye: cuando el trabajo de parto se retrasa por la terapéutica (O42.2)

O42.2 Ruptura prematura de las membranas, trabajo de parto retrasado por la terapéutica

O42.9 Ruptura prematura de las membranas, sin otra especificación

O43 Trastornos placentarios

Excluye: atención materna por defecto del crecimiento fetal debido a insuficiencia placentaria (O36.5)
desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae] (O45.-)
placenta previa (O44.-)

O43.0 Síndrome de transfusión placentaria

Transfusión:

- fetomaterna
- intergemelar
- maternofoetal

O43.1 Malformación de la placenta

Placenta:

- anormal SAI
- circunvalada

O43.2 Placenta anormalmente adherida

Placenta:

- acreta
- increta
- percreta

Use código adicional si desea identificar cualquier:

- hemorragia postparto, tercer período O72.0
- placenta retenida sin hemorragia O73.0

O43.8 Otros trastornos placentarios

Disfunción }
Infarto } de la placenta

O43.9 Trastorno de la placenta, no especificado

O44 Placenta previa**O44.0 Placenta previa con especificación de que no hubo hemorragia**

Implantación baja de la placenta, especificada como sin hemorragia

O44.1 Placenta previa con hemorragia

Implantación baja de la placenta SAI o con hemorragia

Placenta previa:

- marginal
 - parcial
 - total
- } SAI o con hemorragia

Excluye: trabajo de parto y parto complicados por hemorragia de la vasa previa (O69.4)

O45 Desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae]**O45.0 Desprendimiento prematuro de la placenta con defecto de la coagulación**

Abruptio placentae con hemorragia (excesiva) asociada con:

- afibrinogenemia
- coagulación intravascular diseminada
- hiperfibrinólisis
- hipofibrinogenemia

O45.8 Otros desprendimientos prematuros de la placenta**O45.9 Desprendimiento prematuro de la placenta, sin otra especificación**

Abruptio placentae SAI

O46 Hemorragia anteparto, no clasificada en otra parte

Excluye: desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae] (O45.–)

hemorragia intraparto NCOP (O67.–)

hemorragia precoz del embarazo (O20.–)

placenta previa (O44.–)

O46.0 Hemorragia anteparto con defecto de la coagulación

Hemorragia anteparto, (excesiva) asociada con:

- afibrinogenemia
- coagulación intravascular diseminada
- hiperfibrinólisis
- hipofibrinogenemia

O46.8 Otras hemorragias anteparto**O46.9 Hemorragia anteparto, no especificada**

O47 Falso trabajo de parto

- O47.0 Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación
- O47.1 Falso trabajo de parto a las 37 y más semanas completas de gestación
- O47.9 Falso trabajo de parto, sin otra especificación

O48 Embarazo prolongado

Embarazo:

- posmaduro
- postérmino

Complicaciones del trabajo de parto y del parto (O60–O75)

O60 Trabajo de parto prematuro y parto

Inicio (espontáneo) del trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación

- O60.0 **Trabajo de parto prematuro sin parto**
Trabajo de parto prematuro:
 - espontáneo
 - inducido
- O60.1 **Trabajo de parto prematuro espontáneo con parto prematuro**
Trabajo de parto prematuro con parto SAI
Trabajo de parto prematuro espontáneo con parto prematuro por cesárea
- O60.2 **Trabajo de parto prematuro espontáneo con parto a término**
Trabajo de parto prematuro espontáneo con parto a término por cesárea
- O60.3 **Parto prematuro sin trabajo de parto espontáneo**
Parto prematuro por:
 - cesárea, sin trabajo de parto espontáneo
 - inducción

O61 Fracaso de la inducción del trabajo de parto

- O61.0 **Fracaso de la inducción médica del trabajo de parto**
Fracaso de la inducción (del trabajo) de parto (por):
 - oxitócicos
 - prostaglandinas

- O61.1 Fracaso de la inducción instrumental del trabajo de parto**
Fracaso de la inducción (del trabajo) de parto:
- mecánica
 - quirúrgica
- O61.8 Otros fracasos de la inducción del trabajo de parto**
- O61.9 Fracaso no especificado de la inducción del trabajo de parto**

O62 Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto

- O62.0 Contracciones primarias inadecuadas**
Disfunción hipotónica uterina primaria
Insuficiencia de la dilatación cervical
Inercia uterina durante la fase latente del trabajo de parto
- O62.1 Inercia uterina secundaria**
Detención de la fase activa del trabajo de parto
Disfunción hipotónica uterina secundaria
- O62.2 Otras inercias uterinas**
Atonía uterina
Contracciones uterinas débiles
Disfunción uterina hipotónica SAI
Inercia uterina SAI
Trabajo de parto:
- intermitente
 - irregular
- O62.3 Trabajo de parto precipitado**
- O62.4 Contracciones uterinas hipertónicas, incoordinadas y prolongadas**
Acción uterina incoordinada
Contracción uterina en reloj de arena
Contracciones tetánicas
Disfunción uterina hipertónica
Distocia por anillo de contracción
Distocia uterina SAI
Trabajo de parto incoordinado
Excluye: distocia (fetal) (materna) SAI (O66.9)
- O62.8 Otras anomalías dinámicas del trabajo de parto**
- O62.9 Anomalía dinámica del trabajo de parto, no especificada**

O63 Trabajo de parto prolongado

- O63.0 Prolongación del primer período (del trabajo de parto)**
- O63.1 Prolongación del segundo período (del trabajo de parto)**

O63.2 Retraso de la expulsión del segundo gemelo, del tercero, etc.

O63.9 Trabajo de parto prolongado, no especificado
Parto prolongado SAI

O64 Trabajo de parto obstruido debido a mala posición y presentación anormal del feto

O64.0 Trabajo de parto obstruido debido a rotación incompleta de la cabeza fetal

Detención transversa profunda

Parto obstruido debido a (posición):

- occipitoiliaca
 - occipitoposterior
 - occipitosacra
 - occipitotransversa
- } persistente

O64.1 Trabajo de parto obstruido debido a presentación de nalgas

O64.2 Trabajo de parto obstruido debido a presentación de cara
Parto obstruido debido a presentación de mentón

O64.3 Trabajo de parto obstruido debido a presentación de frente

O64.4 Trabajo de parto obstruido debido a presentación de hombro

Prolapso del brazo

Excluye: distocia de hombros (O66.0)
hombro encajado (O66.0)

O64.5 Trabajo de parto obstruido debido a presentación compuesta

O64.8 Trabajo de parto obstruido debido a otras presentaciones anormales del feto

O64.9 Trabajo de parto obstruido debido a presentación anormal del feto no especificada

O65 Trabajo de parto obstruido debido a anomalía de la pelvis materna

O65.0 Trabajo de parto obstruido debido a deformidad de la pelvis

O65.1 Trabajo de parto obstruido debido a estrechez general de la pelvis

O65.2 Trabajo de parto obstruido debido a disminución del estrecho superior de la pelvis

O65.3 Trabajo de parto obstruido debido a disminución del estrecho inferior de la pelvis

- O65.4 Trabajo de parto obstruido debido a desproporción fetopelviana, sin otra especificación**
Excluye: distocia debida a anomalía del feto (O66.2–O66.3)
- O65.5 Trabajo de parto obstruido debido a anomalías de los órganos pelvianos maternos**
 Parto obstruido debido a afecciones enumeradas en O34.–
- O65.8 Trabajo de parto obstruido debido a otras anomalías pelvianas maternas**
- O65.9 Trabajo de parto obstruido debido a anomalía pelviana no especificada**

O66**Otras obstrucciones del trabajo de parto**

- O66.0 Trabajo de parto obstruido debido a distocia de hombros**
 Hombro encajado
- O66.1 Trabajo de parto obstruido debido a distocia gemelar**
- O66.2 Trabajo de parto obstruido debido a distocia por feto inusualmente grande**
- O66.3 Trabajo de parto obstruido debido a otras anomalías del feto**
 Distocia debida a:
- | | | |
|---|---|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • ascitis • hidrocefalia • hidropesía • mielomeningocele • teratoma sacro • tumor • mellizos siameses | } | fetal |
|---|---|-------|
- O66.4 Fracaso de la prueba del trabajo de parto, no especificada**
 Fracaso de la prueba del trabajo de parto, con operación cesárea subsiguiente
- O66.5 Fracaso no especificado de la aplicación de fórceps o de ventosa extractora**
 Aplicación fallida de ventosa o de fórceps, con parto subsiguiente con fórceps, o por cesárea, respectivamente
- O66.8 Otras obstrucciones especificadas del trabajo de parto**
- O66.9 Trabajo de parto obstruido, sin otra especificación**
 Distocia:
- SAI
 - fetal SAI
 - materna SAI

O67

Trabajo de parto y parto complicados por hemorragia intraparto, no clasificados en otra parte

Excluye: desprendimiento prematuro de la placenta [abruptio placentae] (045.-)
 hemorragia anteparto NCOP (046.-)
 hemorragia postparto (O72.-)
 placenta previa (044.-)

O67.0

Hemorragia intraparto con defectos de la coagulación

Hemorragia intraparto (excesiva) asociada con:

- afibrinogenemia
- coagulación intravascular diseminada
- hiperfibrinólisis
- hipofibrinogenemia

O67.8

Otras hemorragias intraparto

Hemorragia excesiva intraparto

O67.9

Hemorragia intraparto, no especificada

O68

Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal

Incluye: sufrimiento fetal durante el trabajo de parto o el parto debido a la administración de drogas

O68.0

Trabajo de parto y parto complicados por anomalía de la frecuencia cardíaca fetal

Arritmia	}	fetal
Bradicardia		
Taquicardia		

Excluye: cuando se asocia con meconio en el líquido amniótico (O68.2)

O68.1

Trabajo de parto y parto complicados por la presencia de meconio en el líquido amniótico

Excluye: cuando se asocia con anomalía de la frecuencia cardíaca fetal (O68.2)

O68.2

Trabajo de parto y parto complicados por anomalía de la frecuencia cardíaca fetal asociada con presencia de meconio en el líquido amniótico

O68.3

Trabajo de parto y parto complicados por evidencia bioquímica de sufrimiento fetal

Acidemia fetal anormal
 Anormalidad del desequilibrio acidobásico fetal

O68.8 Trabajo de parto y parto complicados por otras evidencias de sufrimiento fetal

Evidencia de sufrimiento fetal:

- electrocardiográfica
- ultrasónica

O68.9 Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal, sin otra especificación**O69 Trabajo de parto y parto complicados por problemas del cordón umbilical****O69.0 Trabajo de parto y parto complicados por prolapso del cordón umbilical****O69.1 Trabajo de parto y parto complicados por circular pericervical del cordón, con compresión****O69.2 Trabajo de parto y parto complicado por otros enredos del cordón umbilical con compresión**

Parto complicado por:

- compresión del cordón umbilical SAI
- enredo de los cordones umbilicales de los mellizos en bolsa monoamniótica
- nudo del cordón umbilical

O69.3 Trabajo de parto y parto complicados por cordón umbilical corto**O69.4 Trabajo de parto y parto complicados por vasa previa**
Hemorragia de la vasa previa**O69.5 Trabajo de parto y parto complicados por lesión vascular del cordón**

- equimosis
- hematoma

} del cordón umbilical

Trombosis de los vasos umbilicales

O69.8 Trabajo de parto y parto complicados por otros problemas del cordón umbilical

Circular de cordón umbilical a cuello sin compresión

O69.9 Trabajo de parto y parto complicados por problemas no especificados del cordón umbilical**O70 Desgarro perineal durante el parto***Incluye:* episiotomía extendida por laceración*Excluye:* desgarro del surco vaginal (O71.4)

desgarro vaginal obstétrico alto (O71.4)

O70.0 Desgarro perineal de primer grado durante el parto
Desgarro, laceración o ruptura perineal (que involucra) (la, los):

- horquilla
- labios
- leve
- piel
- tejido periuretral
- vagina parte baja
- vulva

} durante el parto

Excluye: laceración periuretral que involucra la uretra (O71.5) con laceración de:

- pared vaginal alta (media) (tercio superior de la pared vaginal) (O71.4)
- surco vaginal (O71.4)

O70.1 Desgarro perineal de segundo grado durante el parto
Desgarro, laceración o ruptura perineal como aparecen en O70.0, que toma además:

músculos:

- perineales
- vaginales

suelo de la pelvis

} durante el parto

Excluye: desgarro del esfínter anal (O70.2)

O70.2 Desgarro perineal de tercer grado durante el parto
Desgarro, laceración o ruptura perineal, como aparecen en O70.1, que toma además:

esfínter:

- SAI
- anal

tabique rectovaginal

} durante el parto

Excluye: el asociado con desgarro de las mucosas anal y rectal (O70.3)

O70.3 Desgarro perineal de cuarto grado durante el parto
Desgarro, laceración o ruptura perineal como en O70.2, que toma además:

mucosa:

- anal
- rectal

} durante el parto

O70.9 Desgarro perineal durante el parto, de grado no especificado

O71 Otro trauma obstétrico

Incluye: lesión por instrumentos

O71.0 Ruptura del útero antes del inicio del trabajo de parto

- O71.1 Ruptura del útero durante el trabajo de parto**
Ruptura del útero que no se define como anterior al inicio del trabajo de parto
- O71.2 Inversión del útero, postparto**
- O71.3 Desgarro obstétrico del cuello uterino**
Desprendimiento anular del cuello uterino
- O71.4 Desgarro vaginal obstétrico alto**
Desgarro de:
 - surco vaginal
 - tercio medio o superior de la pared vaginal*Excluye:* aquel de la parte inferior de la vagina (O70.-)
- O71.5 Otros traumatismos obstétricos de los órganos pelvianos**
Lesión obstétrica de la:
 - uretra
 - vejiga*Excluye:* desgarro (menor) que involucra solo el tejido periuretral (O70.0)
- O71.6 Traumatismo obstétrico de los ligamentos y articulaciones de la pelvis**
Avulsión del cartílago de la sínfisis del pubis
Diástasis de la sínfisis (del pubis)
Lesión traumática del cóccix } obstétrica
- O71.7 Hematoma obstétrico de la pelvis**
Hematoma obstétrico (del, de la):
 - perineo
 - vagina
 - vulva
- O71.8 Otros traumas obstétricos especificados**
- O71.9 Trauma obstétrico, no especificado**
- O72 Hemorragia postparto**
Incluye: hemorragia después de la expulsión del feto o del niño
- O72.0 Hemorragia del tercer período del parto**
Hemorragia asociada con retención o adherencia de la placenta
Retención de la placenta SAI
Use código adicional si desea identificar cualquier placenta anormalmente adherida (O43.2)
- O72.1 Otras hemorragias postparto inmediatas**
Hemorragia:
 - consecutiva a la expulsión de la placenta
 - postparto (atónica) SAI

072.2 Hemorragia postparto secundaria o tardía
Hemorragia asociada con retención de fragmentos de la placenta o de las membranas
Retención de productos de la concepción SAI, consecutiva al parto

072.3 Defecto de la coagulación postparto
Afibrinogenemia }
Fibrinólisis } postparto

073 Retención de la placenta o de las membranas, sin hemorragia

073.0 Retención de la placenta sin hemorragia
Use código adicional si desea identificar cualquier placenta anormalmente adherida (O43.2)

073.1 Retención de fragmentos de la placenta o de las membranas, sin hemorragia
Retención de productos de la concepción consecutiva al parto, sin hemorragia

074 Complicaciones de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto

Incluye: complicaciones maternas debidas a la administración de anestésico general o local, analgésico, u otro sedante, durante el trabajo de parto y el parto

074.0 Neumonitis por aspiración debida a la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto
Aspiración del contenido gástrico } debido(a) a anestésico
o de secreciones SAI } administrado durante el
Síndrome de Mendelson } trabajo de parto y el parto
Neumonitis química por aspiración }

074.1 Otras complicaciones pulmonares debidas a la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto
Colapso pulmonar por presión debida a la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto

074.2 Complicaciones cardíacas de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto
Insuficiencia cardíaca } debido(a) a anestésico administrado
Paro cardíaco } durante el trabajo de parto y el parto

074.3 Complicaciones del sistema nervioso central por la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto
Anoxia cerebral debida a anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto

- O74.4** Reacción tóxica a la anestesia local administrada durante el trabajo de parto y el parto
- O74.5** Cefalalgia inducida por la anestesia espinal o epidural administradas durante el trabajo de parto y el parto
- O74.6** Otras complicaciones de la anestesia espinal o epidural administradas durante el trabajo de parto y el parto
- O74.7** Falla o dificultad en la intubación durante el trabajo de parto y el parto
- O74.8** Otras complicaciones de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto
- O74.9** Complicación no especificada de la anestesia administrada durante el trabajo de parto y el parto

O75**Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no clasificadas en otra parte**

Excluye: infección (O86.–) } puerperal
sepsis (O85)

- O75.0** Sufrimiento materno durante el trabajo de parto y el parto
- O75.1** Choque durante o después del trabajo de parto y el parto
Choque obstétrico
- O75.2** Pirexia durante el trabajo de parto, no clasificada en otra parte
- O75.3** Otras infecciones durante el trabajo de parto
Sepsis durante el trabajo de parto
- O75.4** Otras complicaciones de la cirugía y de otros procedimientos obstétricos
- | | | |
|------------------------|---|---|
| Anoxia cerebral | } | subsiguiente a cesárea u otra cirugía o procedimiento obstétrico, incluso parto SAI |
| Insuficiencia cardíaca | | |
| Paro cardíaco | | |
- Excluye:* complicaciones de la anestesia durante el trabajo de parto y el parto (O74.–)
dehiscencia de herida (quirúrgica) obstétrica (O90.0–O90.1)
hematoma de herida (quirúrgica) obstétrica (O90.2)
infección de herida (quirúrgica) obstétrica (O86.0)
- O75.5** Retraso del parto después de la ruptura artificial de las membranas
- O75.6** Retraso del parto después de la ruptura espontánea o no especificada de las membranas
Excluye: ruptura prematura de las membranas (O42.–)

- O75.7 Parto vaginal posterior a una cesárea previa**
- O75.8 Otras complicaciones especificadas del trabajo de parto y del parto**
- O75.9 Complicación no especificada del trabajo de parto y del parto**

Parto (O80–O84)

Nota: Para el uso de estas categorías debe referirse a las reglas y orientaciones para la codificación de la mortalidad y de la morbilidad en el Volumen 2.

O80 Parto único espontáneo

Incluye: casos sin ayuda o con ayuda mínima, con o sin episiotomía
parto en un caso completamente normal

- O80.0 Parto único espontáneo, presentación cefálica de vértice**
- O80.1 Parto único espontáneo, presentación de nalgas o podálica**
- O80.8 Parto único espontáneo, otras presentaciones**
- O80.9 Parto único espontáneo, sin otra especificación**
Parto espontáneo SAI

O81 Parto único con fórceps y ventosa extractora

Excluye: fracaso de aplicación de fórceps o de ventosa (O66.5)

- O81.0 Parto con fórceps bajo**
- O81.1 Parto con fórceps medio**
- O81.2 Parto con fórceps medio con rotación**
- O81.3 Parto con fórceps de otros tipos y los no especificados**
- O81.4 Parto con ventosa extractora**
Vacuum extractor
- O81.5 Parto con combinación de fórceps y ventosa extractora**
Parto por fórceps y ventosa

O82 Parto único por cesárea

- O82.0 Parto por cesárea electiva**
Cesárea repetida SAI

- O82.1 Parto por cesárea de emergencia**
- O82.2 Parto por cesárea con histerectomía**
- O82.8 Otros partos únicos por cesárea**
- O82.9 Parto por cesárea, sin otra especificación**

O83 Otros partos únicos asistidos

- O83.0 Extracción de nalgas**
- O83.1 Otros partos únicos asistidos, de nalgas**
Parto de nalgas SAI
- O83.2 Otros partos únicos con ayuda de manipulación obstétrica**
Versión con extracción
- O83.3 Parto de feto viable en embarazo abdominal**
- O83.4 Operación destructiva para facilitar el parto**

Cleidotomía	} para facilitar el parto
Craneotomía	
Embriotomía	
- O83.8 Otros partos únicos asistidos especificados**
- O83.9 Parto único asistido, sin otra especificación**
Parto asistido SAI

O84 Parto múltiple

Use código adicional O80–O83 si desea indicar el método de parto de cada feto o niño.

- O84.0 Parto múltiple, todos espontáneos**
- O84.1 Parto múltiple, todos por fórceps y ventosa extractora**
- O84.2 Parto múltiple, todos por cesárea**
- O84.8 Otros partos múltiples**
Parto múltiple por combinación de métodos
- O84.9 Parto múltiple, no especificado**

Complicaciones principalmente relacionadas con el puerperio (O85–O92)

Nota: Las categorías O88.–, O91.– y O92.– incluyen las condiciones enumeradas, aunque ocurran durante el embarazo y el parto.

Excluye: osteomalacia puerperal (M83.0)
tétanos obstétrico (A34)
trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio (F53.–)

O85

Sepsis puerperal

Endometritis
Fiebre
Peritonitis
Sepsis

} puerperal

Use código adicional (B95–B98) si desea identificar el agente infeccioso.

Excluye: embolia pulmonar séptica y piémica, obstétrica (O88.3)
sepsis durante el trabajo de parto (O75.3)

O86

Otras infecciones puerperales

Use código adicional (B95–B98) si desea identificar el agente infeccioso.

Excluye: infección durante el trabajo de parto (O75.3)

O86.0

Infección de herida quirúrgica obstétrica

Herida quirúrgica de cesárea
Reparación perineal

} infectada, consecutiva al parto

O86.1

Otras infecciones genitales consecutivas al parto

Cervicitis
Vaginitis

} consecutiva al parto

O86.2

Infección de las vías urinarias consecutiva al parto

Afecciones en N10–N12, N15.–, N30.–, N34.–, N39.0 consecutivas al parto

O86.3

Otras infecciones de las vías genitourinarias consecutivas al parto

Infección puerperal de las vías genitourinarias SAI

O86.4

Pirexia de origen desconocido consecutiva al parto

Infección
Pirexia

} puerperal SAI

Excluye: fiebre puerperal (O85)
pirexia durante el trabajo de parto (O75.2)

O86.8

Otras infecciones puerperales especificadas

O87 Complicaciones venosas y hemorroides en el puerperio*Incluye:* durante el trabajo de parto y el parto*Excluye:* complicaciones venosas en el embarazo (O22.–)
embolia obstétrica (O88.–)**O87.0 Tromboflebitis superficial en el puerperio****O87.1 Flebotrombosis profunda en el puerperio**

Tromboflebitis pelviana	}	postparto
Trombosis venosa profunda		

O87.2 Hemorroides en el puerperio**O87.3 Trombosis venosa cerebral en el puerperio**

Trombosis del seno venoso cerebral en el puerperio

O87.8 Otras complicaciones venosas en el puerperio

Várices genitales en el puerperio

O87.9 Complicación venosa en el puerperio, no especificada

Flebitis	}	puerperal SAI
Flebopatía		
Flebotrombosis		

O88 Embolia obstétrica*Incluye:* embolia pulmonar en el embarazo, en el parto o en el puerperio*Excluye:* embolia que complica el aborto, el embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.2)**O88.0 Embolia gaseosa, obstétrica****O88.1 Embolia de líquido amniótico**

Síndrome anafilactoide del embarazo

O88.2 Embolia de coágulo sanguíneo, obstétrica

Embolia (pulmonar):

- obstétrica SAI
- puerperal SAI

O88.3 Embolia séptica y piémica, obstétrica**O88.8 Otras embolias obstétricas**

Embolia grasosa obstétrica

O89

Complicaciones de la anestesia administrada durante el puerperio

Incluye: complicaciones maternas que surgen de la administración de anestésico general o local, analgésico u otro sedante durante el puerperio

O89.0 Complicaciones pulmonares de la anestesia administrada durante el puerperio

Aspiración de contenido o secreciones gástricas SAI Colapso pulmonar por presión Neumonitis por aspiración Neumonitis química por aspiración Síndrome de Mendelson	}	debido(a) a la anestesia administrada durante el puerperio
--	---	--

O89.1 Complicaciones cardíacas de la anestesia administrada durante el puerperio

Insuficiencia cardíaca Paro cardíaco	}	debido(a) a la anestesia administrada durante el puerperio
---	---	--

O89.2 Complicaciones del sistema nervioso central debidas a la anestesia administrada durante el puerperio

Anoxia cerebral por anestesia administrada durante el puerperio

O89.3 Reacción tóxica a la anestesia local administrada durante el puerperio

O89.4 Cefalalgia inducida por la anestesia espinal o epidural administradas durante el puerperio

O89.5 Otras complicaciones de la anestesia espinal o epidural administradas durante el puerperio

O89.6 Falla o dificultad de intubación durante el puerperio

O89.8 Otras complicaciones de la anestesia administrada durante el puerperio

O89.9 Complicación no especificada de la anestesia administrada durante el puerperio

O90

Complicaciones del puerperio, no clasificadas en otra parte

O90.0 Dehiscencia de sutura de cesárea

O90.1 Dehiscencia de sutura obstétrica perineal

Dehiscencia de sutura de:

- desgarro perineal
- episiotomía

Desgarro perineal secundario

O90.2 Hematoma de herida quirúrgica obstétrica

- O90.3** **Cardiomiopatía en el puerperio**
Afecciones en I42.–
- O90.4** **Insuficiencia renal aguda postparto**
Síndrome hepatorenal consecutivo al trabajo de parto y al parto
- O90.5** **Tiroiditis postparto**
- O90.8** **Otras complicaciones puerperales, no clasificadas en otra parte**
Pólipo placentario
- O90.9** **Complicación puerperal, no especificada**

O91 **Infecciones de la mama asociadas con el parto**

Incluye: las afecciones enumeradas durante el embarazo, el puerperio o la lactancia

- O91.0** **Infecciones del pezón asociadas con el parto**
Absceso del pezón:
- gestacional
 - puerperal
- O91.1** **Absceso de la mama asociado con el parto**
Absceso:
- mamario
 - subareolar
- Mastitis purulenta } gestacional o puerperal
- O91.2** **Mastitis no purulenta asociada con el parto**
Linfangitis de la mama
Mastitis:
- SAI
 - intersticial
 - parenquimatosa
- } gestacional o puerperal

O92 **Otros trastornos de la mama y de la lactancia asociados con el parto**

Incluye: las afecciones que se mencionan a continuación, cuando se presentan durante el embarazo, el puerperio o la lactancia

- O92.0** **Retracción del pezón asociada con el parto**
- O92.1** **Fisuras del pezón asociadas con el parto**
Grietas del pezón, gestacionales o puerperales
- O92.2** **Otros trastornos de la mama y los no especificados asociados con el parto**
- O92.3** **Agalactia**
Agalactia primaria

O92.4 Hipogalactia

O92.5 Supresión de la lactancia

Agalactia:

- electiva
- secundaria
- terapéutica

O92.6 Galactorrea

Excluye: la galactorrea no asociada con el parto (N64.3)

O92.7 Otros trastornos y los no especificados de la lactancia

Galactocele puerperal

Otras afecciones obstétricas no clasificadas en otra parte
(O94–O99)

Nota: Para el uso de las categorías O95–O97 debe referirse a las reglas y orientaciones para la codificación de la mortalidad en el Volumen 2.

O94 Secuelas de complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio

Nota: La categoría O94 debe usarse únicamente para la codificación de la morbilidad, para indicar episodios previos a afecciones clasificables en las categorías O00–O75 y O85–O92 como causa de secuelas, las cuales por sí mismas han sido clasificadas en otra parte. Las “secuelas” incluyen afecciones especificadas como tales o como efectos tardíos o aquellos presentes un año o más después del inicio de la afección causante.

No debe usarse para complicaciones crónicas del embarazo, del parto y del puerperio. Codifique estas en las categorías O00–O75 y O85–O92.

Excluye: las que resultan en muerte (O96, O97)

O95 Muerte obstétrica de causa no especificada

Muerte materna de causa no especificada, que ocurre durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto o el puerperio

O96**Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto**

Nota: Esta categoría debe utilizarse para indicar la muerte por cualquier causa obstétrica (condiciones en las categorías O00-O75, O85-O92 y O98-O99) que ocurran después de 42 días pero antes de un año del parto.

Use código adicional si desea identificar la causa obstétrica (directa o indirecta) de la muerte.

Excluye: muerte por condiciones específicas como secuelas o efectos tardíos de causas obstétricas (O97.-), así como las condiciones especificadas como secuelas o efectos tardíos de causa obstétricas que no resultan en muerte (O94)

- O96.0 Muerte por causa obstétrica directa que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto**
- O96.1 Muerte por causa obstétrica indirecta que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto**
- O96.9 Muerte por causa obstétrica no especificada, que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto**

O97**Muerte por secuelas de causas obstétricas**

Esta categoría debe usarse para indicar la muerte por secuelas de cualquier causa obstétrica (condiciones en las categorías O00-O75, O85-O92 y O98-O99) que ocurren después de un año del parto.

Use código adicional si desea identificar la causa obstétrica (directa o indirecta)

Las "secuelas" incluyen condiciones especificadas como tales o como efectos tardíos o aquellas presentes de un año o más después del parto.

Excluye: condiciones especificadas como secuelas o efectos tardíos de causas obstétricas que no resultan en muerte (O94).

- O97.0 Muerte por secuelas de causa obstétrica directa**
- O97.1 Muerte por secuelas de causa obstétrica indirecta**
- O97.9 Muerte por secuelas de causa obstétrica no especificada**

O98**Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio**

Incluye: las afecciones enumeradas cuando son causa de complicación del embarazo o son agravadas por este, o cuando motivan la atención materna.

Use código adicional (Capítulo I) si desea identificar la afección específica.

Excluye: cuando la razón para la atención de la madre es que se conoce o presume que la enfermedad ha afectado al feto (O35–O36)
 estado de infección asintomática por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (Z21)
 evidencia de laboratorio del virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (R75)
 infección puerperal (O86.–) 709
 sepsis puerperal (O85)
 tétanos obstétrico (A34)

- 098.0 Tuberculosis que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
 Afecciones en A15–A19
- 098.1 Sífilis que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
 Afecciones en A50–A53
- 098.2 Gonorrea que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
 Afecciones en A54.–
- 098.3 Otras infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual que complican el embarazo, el parto y el puerperio**
 Afecciones en A55–A64
- 098.4 Hepatitis viral que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
 Afecciones en B15–B19
- 098.5 Otras enfermedades virales que complican el embarazo, el parto y el puerperio**
 Afecciones en A80–B09, B25–B34
- 098.6 Enfermedades causadas por protozoarios que complican el embarazo, el parto y el puerperio**
 Afecciones en B50–B64
- 098.7 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
 Afecciones B20–B24
- 098.8 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias maternas que complican el embarazo, el parto y el puerperio**

O98.9 **Enfermedad infecciosa y parasitaria materna no especificada que complica el embarazo, el parto y el puerperio**

O99 **Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio**

Nota: La categoría O99 incluye todas las afecciones que complican o son agravadas por el embarazo, o que son la principal causa de la atención obstétrica, y para las cuales el Índice alfabético no provee una categoría específica en el Capítulo XV.

Use el código adicional pertinente si desea especificar la enfermedad.

Excluye: cuando la razón para la atención materna es una afección que se conoce o se presume que ha afectado al feto (O35–O36) enfermedades infecciosas y parasitarias (O98.–) traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00–T98)

O99.0 **Anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en D50–D64

O99.1 **Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el sistema inmunitario cuando complican el embarazo, el parto y el puerperio**

Afecciones en D65–D89

Excluye: hemorragia con defectos de la coagulación (O46.0, O67.0, O72.3)

O99.2 **Enfermedades endocrinas, de la nutrición y del metabolismo que complican el embarazo, el parto y el puerperio**

Afecciones en E00–E90

Excluye: desnutrición (O25)
diabetes mellitus (O24.–)
tiroiditis postparto (O90.5)

O99.3 **Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que complican el embarazo, el parto y el puerperio**

Afecciones en F00–F99 y G00–G99

Excluye: depresión postnatal (F53.0)
neuritis periférica relacionada con el embarazo (O26.8)
psicosis puerperal (F53.1)

- O99.4 Enfermedades del sistema circulatorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en I00–I99
Excluye: cardiomiopatía en el puerperio (O90.3)
complicaciones venosas y trombosis del seno venoso cerebral en el:
- embarazo (O22.–)
 - trabajo de parto, alumbramiento y puerperio (O87.–)
- embolia obstétrica (O88.–)
trastornos hipertensivos (O10–O16)
- O99.5 Enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en J00–J99
- O99.6 Enfermedades del sistema digestivo que complican el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en K00–K93
Excluye: hemorroides en el embarazo (O22.4)
trastornos hepáticos en el embarazo, el parto y el puerperio (O26.6)
- O99.7 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo que complican el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en L00–L99
Excluye: herpes gestacional (O26.4)
prurito en el embarazo (O26.8)
- O99.8 Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, el parto y el puerperio**
Afecciones en C00–D48, H00–H95, M00–M99, N00–N99 y Q00–Q99 no clasificadas en otra parte
Combinación de las afecciones clasificables en O99–O99.7
Excluye: atención materna por anomalía de los órganos pélvicos de la madre, conocida o presunta (O34.–)
infección de las vías genitourinarias consecutiva al parto (O86.0–O86.3)
infecciones genitourinarias en el embarazo (O23.–)
insuficiencia renal aguda postparto (O90.4) nefritis postparto (O90.8)

Ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00–P96)

- Incluye:** las afecciones que tienen su origen en el período perinatal aun cuando la enfermedad o la muerte ocurran más tarde.
- Excluye:** enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00–E90)
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00–Q99)
tétanos neonatal (A33)
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00–T98)
tumores [neoplasias] (C00–D48)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- P00–P04 Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto
- P05–P08 Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal
- P10–P15 Traumatismo del nacimiento
- P20–P29 Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del período perinatal
- P35–P39 Infecciones específicas del período perinatal
- P50–P61 Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido
- P70–P74 Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido
- P75–P78 Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido
- P80–P83 Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido
- P90–P96 Otros trastornos originados en el período perinatal

La categoría con asterisco para este capítulo es la siguiente:

- P75* Íleo meconial en la fibrosis quística (E84.1†)

Feto y recién nacido afectados por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00–P04)

Incluye: las afecciones maternas enumeradas, solo cuando se las especifica como causa de morbilidad o mortalidad en el feto o el recién nacido

P00 Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente

Excluye: feto y recién nacido afectados por:

- complicaciones maternas del embarazo (P01.–)
- influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o la leche materna (P04.–)
- trastornos endocrinos y metabólicos de la madre (P70–74)

P00.0 Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre

Feto o recién nacido afectado por afecciones maternas clasificables en O10–O11, O13–O16

P00.1 Feto y recién nacido afectados por enfermedades renales y de las vías urinarias de la madre

Feto o recién nacido afectado por afecciones maternas clasificables en N00–N39

P00.2 Feto y recién nacido afectados por enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre

Feto o recién nacido afectado por enfermedades infecciosas maternas clasificables en A00–B99 y J09–J11, pero que no presente manifestaciones de dicha enfermedad

Excluye: infecciones específicas del período perinatal (P35–P39)
infecciones del tracto genital y otras infecciones localizadas de la madre (P00.8)

P00.3 Feto y recién nacido afectados por otras enfermedades circulatorias y respiratorias de la madre

Feto o recién nacido afectado por afecciones maternas clasificables en I00–I99, J00–J99, Q20–Q34 y no incluidas en P00.0, P00.2

P00.4 Feto y recién nacido afectados por trastornos nutricionales de la madre

Desnutrición materna SAI

Feto o recién nacido afectado por trastornos maternos clasificables en E40–E64

P00.5 Feto y recién nacido afectados por traumatismo de la madre
Feto o recién nacido afectado por afecciones maternas clasificables en S00–T79

P00.6 Feto y recién nacido afectados por procedimiento quirúrgico en la madre
Excluye: cesárea practicada para el nacimiento actual (P03.4) cirugía previa del útero o de otros órganos pélvicos (P03.8) daño placentario por amniocentesis, cesárea o inducción quirúrgica (P02.1) terminación del embarazo, feto (P96.4)

P00.7 Feto y recién nacido afectados por otro procedimiento médico en la madre, no clasificado en otra parte
Feto o recién nacido afectado por radiología realizada a la madre
Excluye: lesión placentaria por amniocentesis, cesárea o inducción quirúrgica (P02.1) feto o recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto (P03.–)

P00.8 Feto y recién nacido afectados por otras afecciones maternas
Feto o recién nacido afectado por:

- afecciones clasificables en T80–T88
- infecciones del tracto genital y otras infecciones localizadas de la madre
- lupus eritematoso sistémico de la madre

Excluye: trastornos endocrinos y metabólicos neonatales transitorios (P70–P74)

P00.9 Feto y recién nacido afectados por afección materna no especificada

P01 Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo

P01.0 Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino

P01.1 Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de las membranas

P01.2 Feto y recién nacido afectados por oligohidramnios
Excluye: cuando es debido a ruptura prematura de las membranas (P01.1)

P01.3 Feto y recién nacido afectados por polihidramnios
Hidramnios

P01.4 Feto y recién nacido afectados por embarazo ectópico
Embarazo abdominal

P01.5 Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple
Embarazo:
• doble
• triple

P01.6 Feto y recién nacido afectados por muerte materna

P01.7 Feto y recién nacido afectados por presentación anómala antes del trabajo de parto

Presentación (de):

- cara
 - podálica
- Situación:
- inestable
 - transversa
- Versión externa

} antes del trabajo de parto

P01.8 Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo

Aborto espontáneo, feto

P01.9 Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas no especificadas del embarazo

P02 Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas

P02.0 Feto y recién nacido afectados por placenta previa

P02.1 Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios

Abruptio placentae

Hemorragia:

- accidental
- anteparto

Lesión de la placenta debida a amniocentesis, cesárea o inducción quirúrgica

Pérdida de sangre materna

Separación prematura de la placenta

P02.2 Feto y recién nacido afectados por otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas

Disfunción

Infarto

Insuficiencia

} de la placenta

- P02.3 Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria**
 Anormalidad de la placenta y del cordón umbilical que ocasiona transfusión intergemelar u otra transfusión transplacentaria
 Use código adicional si desea indicar la afección resultante en el feto o en el recién nacido.
- P02.4 Feto y recién nacido afectados por prolapso del cordón umbilical**
- P02.5 Feto y recién nacido afectados por otra compresión del cordón umbilical**
 Circular del cordón alrededor del cuello
 Nudo } del cordón umbilical
 Torsión }
- P02.6 Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas**
 Cordón umbilical corto
 Vasa previa
Excluye: arteria umbilical única (Q27.0)
- P02.7 Feto y recién nacido afectados por corioamnionitis**
 Amnionitis
 Membranitis
 Placentitis
- P02.8 Feto y recién nacido afectados por otras anomalías de las membranas**
- P02.9 Feto y recién nacido afectados por anomalía no especificada de las membranas**
- P03 Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto**
- P03.0 Feto y recién nacido afectados por parto y extracción de nalgas**
- P03.1 Feto y recién nacido afectados por otra presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto**
 Estrechez pelviana
 Feto o recién nacido afectado por afecciones clasificables en O64–O66
 Posición occipitoposterior persistente
 Situación transversa
- P03.2 Feto y recién nacido afectados por parto con fórceps**
- P03.3 Feto y recién nacido afectados por parto con ventosa extractora**

- P03.4 Feto y recién nacido afectados por parto por cesárea**
- P03.5 Feto y recién nacido afectados por parto precipitado**
Segundo período rápido
- P03.6 Feto y recién nacido afectados por contracciones uterinas anormales**
Feto o recién nacido afectados por afecciones maternas clasificables en O62.—, excepto O62.3
Hipertonía uterina durante el trabajo de parto
Inercia uterina
- P03.8 Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones especificadas del trabajo de parto y del parto**
Anormalidad de los tejidos blandos de la pelvis materna
Feto o recién nacido afectado por afecciones clasificables en O60–O75 y por procedimientos usados durante el trabajo de parto y el parto no incluidos en P02.— ni en P03.0–P03.6
Inducción del trabajo de parto
Operación destructiva para facilitar el parto
- P03.9 Feto y recién nacido afectados por complicaciones no especificadas del trabajo de parto y del parto**
- P04 Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna**
Incluye: efectos no teratogénicos de sustancias transmitidas por vía placentaria
Excluye: ictericia neonatal debida a drogas o toxinas transmitidas por la madre (P58.4)
malformaciones congénitas (Q00–Q99)
- P04.0 Feto y recién nacido afectados por anestesia y analgesia materna en el embarazo, en el trabajo de parto y en el parto**
Reacciones e intoxicaciones causadas por opiáceos y tranquilizantes administrados a la madre durante el trabajo de parto y el parto
- P04.1 Feto y recién nacido afectados por otras medicaciones maternas**
Drogas citotóxicas
Quimioterapia antineoplásica
Excluye: dimorfismo debido a la warfarina (Q86.2)
drogadicción materna (P04.4)
síndrome de hidantoína fetal (Q86.1)
- P04.2 Feto y recién nacido afectados por tabaquismo de la madre**

- P04.3 Feto y recién nacido afectados por alcoholismo de la madre**
Excluye: síndrome alcohólico fetal (Q86.0)
- P04.4 Feto y recién nacido afectados por drogadicción materna**
Excluye: anestesia y analgesia materna (P04.0)
 síndrome de abstinencia por drogadicción materna (P96.1)
- P04.5 Feto y recién nacido afectados por el uso materno de sustancias químicas nutricionales**
- P04.6 Feto y recién nacido afectados por exposición materna a sustancias químicas ambientales**
- P04.8 Feto y recién nacido afectados por otras influencias nocivas de la madre**
- P04.9 Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas de la madre, no especificadas**

Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal (P05–P08)

P05 Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal

- P05.0 Bajo peso para la edad gestacional**
 Generalmente se refiere al peso por debajo y la talla por encima del percentil 10 para la edad gestacional. Liviano para la edad
- P05.1 Pequeño para la edad gestacional**
 Generalmente se refiere al peso y talla por debajo del percentil 10 para la edad gestacional.
 Pequeño para la edad
 Pequeño y liviano para la edad
- P05.2 Desnutrición fetal, sin mención de peso o talla bajos para la edad gestacional**
 Niño sin bajo peso ni pequeño para la edad gestacional, pero que muestra signos de desnutrición fetal, tales como sequedad y descamación de la piel y pérdida de tejido celular subcutáneo.
Excluye: Desnutrición fetal con mención de:
 - bajo peso (P05.0)
 - pequeño (P05.1)
 } para la edad gestacional
- P05.9 Retardo del crecimiento fetal, no especificado**

P07

Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte

Nota: Cuando se dispone tanto de la edad gestacional como del peso al nacer, la prioridad de asignación es del peso al nacer.

Incluye: las afecciones enumeradas, sin especificación adicional, como causa de morbilidad, mortalidad o de atención médica especial al recién nacido

Excluye: peso bajo al nacer debido a retardo del crecimiento fetal y a desnutrición fetal (P05.–)

P07.0

Peso extremadamente bajo al nacer

Recién nacido cuyo peso al nacer es de 999 gramos o menos.

P07.1

Otro peso bajo al nacer

Recién nacido cuyo peso al nacer va de 1000 a 2499 gramos.

P07.2

Inmadurez extrema

Recién nacido con una gestación de menos de 28 semanas completas (menos de 196 días completos).

P07.3

Otros recién nacidos pretérmino

Recién nacido con una gestación entre 28 semanas completas y menos de 37 semanas completas (196 días completos pero menos de 259 días completos).

Prematuridad SAI

P08

Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer

Nota: Cuando se dispone tanto de la edad gestacional como del peso al nacer, la prioridad de asignación es del peso al nacer.

Incluye: las afecciones enumeradas, sin especificación adicional, como causa de morbilidad, mortalidad o de atención médica especial al feto o al recién nacido

P08.0

Recién nacido excepcionalmente grande

Generalmente implica un recién nacido de peso al nacer de 4500 g o más.

Excluye: síndrome del recién nacido de:

- madre con diabetes gestacional (P70.0)
- madre diabética (P70.1)

- P08.1 Otros recién nacidos con sobrepeso para la edad gestacional**
 Otro feto o recién nacido con sobrepeso, o grande para la edad sin importar el período de gestación.
 Generalmente implica un peso al nacer mayor al percentil 90 para la edad gestacional o 4000 g o más al término del embarazo
Excluye: peso al nacer de 4500 g o más (P08.0)
 síndrome de hijo de:
 - madre con diabetes gestacional (P70.0)
 - madre diabética (P70.1)
- P08.2 Recién nacido postérmino sin sobrepeso para su edad gestacional**
 Feto o recién nacido con un período de gestación de 42 semanas completas o más (294 días o más), sin sobrepeso o grande para la edad.
 Postmaturidad SAI

Traumatismo del nacimiento (P10–P15)

- P10 Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento**
Excluye: hemorragia intracraneal del feto o recién nacido:
 - SAI (P52.9)
 - debida a anoxia o hipoxia (P52.–)
- P10.0 Hemorragia subdural debida a traumatismo del nacimiento**
 Hematoma subdural (localizado) debido a traumatismo del nacimiento
Excluye: hemorragia subdural acompañada de desgarró tentorial (P10.4)
- P10.1 Hemorragia cerebral debida a traumatismo del nacimiento**
- P10.2 Hemorragia intraventricular debida a traumatismo del nacimiento**
- P10.3 Hemorragia subaracnoidea debida a traumatismo del nacimiento**
- P10.4 Desgarró tentorial debido a traumatismo del nacimiento**
- P10.8 Otras hemorragias y laceraciones intracraneales debidas a traumatismo del nacimiento**
- P10.9 Hemorragia y laceración intracraneales no especificadas, debidas a traumatismo del nacimiento**

P11 Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central

- P11.0** Edema cerebral debido a traumatismo del nacimiento
- P11.1** Otras lesiones especificadas del encéfalo, debidas a traumatismo del nacimiento
- P11.2** Lesión no especificada del encéfalo, debida a traumatismo del nacimiento
- P11.3** Traumatismo del nacimiento en el nervio facial
Parálisis facial debida a traumatismo del nacimiento
- P11.4** Traumatismo del nacimiento en otros nervios craneales
- P11.5** Traumatismo del nacimiento en la columna vertebral y en la médula espinal
Fractura de la columna vertebral debida a traumatismo del nacimiento
- P11.9** Traumatismo del nacimiento en el sistema nervioso central, no especificado

P12 Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo

- P12.0** Cefalohematoma debido a traumatismo del nacimiento
- P12.1** Caput succedaneum debido a traumatismo del nacimiento
- P12.2** Hemorragia epicraneal subaponeurótica debida a traumatismo del nacimiento
- P12.3** Equimosis del cuero cabelludo debida a traumatismo del nacimiento
- P12.4** Traumatismo en el cuero cabelludo del recién nacido por monitoreo fetal
Traumatismo del cuero cabelludo por:
 - electrodo
 - toma de muestra
- P12.8** Otros traumatismos del nacimiento en el cuero cabelludo
- P12.9** Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo, no especificado

P13 Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento

Excluye: traumatismo de la columna vertebral y de la médula espinal durante el nacimiento (P11.5)

- P13.0** Fractura del cráneo debida a traumatismo del nacimiento
- P13.1** Otros traumatismos del cráneo durante el nacimiento
Excluye: cefalohematoma (P12.0)

- P13.2 Traumatismo del fémur durante el nacimiento
- P13.3 Traumatismo de otros huesos largos durante el nacimiento
- P13.4 Fractura de la clavícula debida a traumatismo del nacimiento
- P13.8 Traumatismo del nacimiento en otras partes del esqueleto
- P13.9 Traumatismo no especificado del esqueleto durante el nacimiento

P14 Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento

- P14.0 Parálisis de Erb debida a traumatismo del nacimiento
- P14.1 Parálisis de Klumpke debida a traumatismo del nacimiento
- P14.2 Parálisis del nervio frénico debida a traumatismo del nacimiento
- P14.3 Otro traumatismo del plexo braquial durante el nacimiento
- P14.8 Traumatismo durante el nacimiento en otras partes del sistema nervioso periférico
- P14.9 Traumatismo no especificado del sistema nervioso periférico durante el nacimiento

P15 Otros traumatismos del nacimiento

- P15.0 Lesión del hígado durante el nacimiento
Ruptura del hígado debida a traumatismo del nacimiento
- P15.1 Lesión del bazo durante el nacimiento
Ruptura del bazo debida a traumatismo del nacimiento
- P15.2 Traumatismo del músculo esternocleidomastoideo durante el nacimiento
- P15.3 Traumatismo ocular durante el nacimiento
Glaucoma traumático } debido a traumatismo del
Hemorragia subconjuntival } nacimiento
- P15.4 Traumatismo facial durante el nacimiento
Congestión facial debida a traumatismo del nacimiento
- P15.5 Traumatismo de los genitales externos durante el nacimiento
- P15.6 Necrosis grasa subcutánea debida a traumatismo del nacimiento
- P15.8 Otros traumatismos especificados, durante el nacimiento
- P15.9 Traumatismo no especificado, durante el nacimiento

Trastornos respiratorios y cardiovasculares
específicos del período perinatal
(P20–P29)

P20 Hipoxia intrauterina

Incluye: acidosis
anoxia
asfixia
hipoxia
sufrimiento
frecuencia cardíaca fetal anormal
líquido meconial
pasaje de meconio

} fetal o intrauterina(o)

Excluye: hemorragia intracraneal debida a hipoxia o anoxia (P52.–)

- P20.0 **Hipoxia intrauterina notada por primera vez antes del inicio del trabajo de parto**
- P20.1 **Hipoxia intrauterina notada por primera vez durante el trabajo de parto y el parto**
- P20.9 **Hipoxia intrauterina, no especificada**

P21 Asfixia del nacimiento

Nota: La categoría P21 no debe usarse para un Apgar bajo sin mención de asfixia u otros problemas respiratorios.

Excluye: hipoxia o asfixia intrauterina (P20.–)

- P21.0 **Asfixia del nacimiento, severa**
Frecuencia del pulso al nacer de menos de 100 por minuto y estable o con tendencia a disminuir, respiración ausente o entrecortada, palidez y ausencia de tono muscular.
Asfixia (con):
 - Apgar al primer minuto de 0–3
 - blanca
- P21.1 **Asfixia del nacimiento, leve y moderada**
La respiración normal no se establece dentro de un minuto, pero la frecuencia cardíaca es de 100 o más, el tono muscular es débil y hay alguna respuesta a los estímulos.
Asfixia (con):
 - Apgar al primer minuto de 4–7
 - azul
- P21.9 **Asfixia del nacimiento, no especificada**

Anoxia	}	SAI
Asfixia		
Hipoxia		

P22**Dificultad respiratoria del recién nacido**

Excluye: insuficiencia respiratoria del recién nacido (P28.5)

P22.0**Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido**

Enfermedad de la membrana hialina del recién nacido

P22.1**Taquipnea transitoria del recién nacido****P22.8****Otras dificultades respiratorias del recién nacido****P22.9****Dificultad respiratoria del recién nacido, no especificada****P23****Neumonía congénita**

Incluye: neumonía infecciosa adquirida intraútero o durante el nacimiento

Excluye: neumonía neonatal resultante de aspiración (P24.-)

P23.0**Neumonía congénita debida a agente viral**

Excluye: neumonitis por rubéola congénita (P35.0)

P23.1**Neumonía congénita debida a Chlamydia****P23.2****Neumonía congénita debida a estafilococos****P23.3****Neumonía congénita debida a estreptococos del grupo B****P23.4****Neumonía congénita debida a *Escherichia coli*****P23.5****Neumonía congénita debida a *Pseudomonas*****P23.6****Neumonía congénita debida a otros agentes bacterianos**

Estreptococos, excepto del grupo B

Haemophilus influenzae

Klebsiella pneumoniae

Mycoplasma

P23.8**Neumonía congénita debida a otros organismos****P23.9****Neumonía congénita, organismo no especificado****P24****Síndromes de aspiración neonatal**

Incluye: neumonía neonatal resultante de aspiración

P24.0**Aspiración neonatal de meconio****P24.1****Aspiración neonatal de líquido amniótico y de moco**

Aspiración de líquido (amnios)

P24.2**Aspiración neonatal de sangre****P24.3****Aspiración neonatal de leche y alimento regurgitado****P24.8****Otros síndromes de aspiración neonatal****P24.9****Síndrome de aspiración neonatal, sin otra especificación**

Neumonía por aspiración neonatal SAI

P25 Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal

- P25.0 Enfisema intersticial originado en el período perinatal
- P25.1 Neumotórax originado en el período perinatal
- P25.2 Neumomediastino originado en el período perinatal
- P25.3 Neumopericardio originado en el período perinatal
- P25.8 Otras afecciones relacionadas con el enfisema intersticial, originadas en el período perinatal

P26 Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal

- P26.0 Hemorragia traqueobronquial originada en el período perinatal
- P26.1 Hemorragia pulmonar masiva originada en el período perinatal
- P26.8 Otras hemorragias pulmonares originadas en el período perinatal
- P26.9 Hemorragia pulmonar no especificada, originada en el período perinatal

P27 Enfermedad respiratoria crónica originada en el período perinatal

- P27.0 Síndrome de Wilson–Mikity
Dismaturidad pulmonar
- P27.1 Displasia broncopulmonar originada en el período perinatal
- P27.8 Otras enfermedades respiratorias crónicas originadas en el período perinatal
Fibrosis pulmonar congénita
Pulmón de ventilador en el recién nacido
- P27.9 Enfermedad respiratoria crónica no especificada originada en el período perinatal

P28 Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el período perinatal

Excluye: malformaciones congénitas del sistema respiratorio (Q30–Q34)

- P28.0 Atelectasia primaria del recién nacido**
Ausencia primaria de expansión de las unidades respiratorias terminales
Hipoplasia pulmonar asociada con la duración corta de la gestación
Inmadurez pulmonar SAI
- P28.1 Otras atelectasias del recién nacido y las no especificadas**
Atelectasia: } del recién nacido
• SAI
• parcial
• secundaria
Atelectasia de reabsorción sin síndrome de dificultad respiratoria
- P28.2 Ataque cianótico del recién nacido**
Excluye: apnea del recién nacido (P28.3–P28.4)
- P28.3 Apnea primaria del sueño del recién nacido**
Apnea del sueño del recién nacido
• SAI
• central
• obstructiva
- P28.4 Otras apneas del recién nacido**
Apnea (de):
• prematuridad
• recién nacido, obstructiva
Excluye: apnea obstructiva del sueño del recién nacido (P28.3)
- P28.5 Insuficiencia respiratoria del recién nacido**
- P28.8 Otros problemas respiratorios especificados del recién nacido**
Estridor congénito (de laringe) SAI
Obstrucción nasal mucosa del recién nacido
Excluye: rinitis sifilítica congénita precoz (A50.0)
- P28.9 Afección respiratoria no especificada del recién nacido**
- P29 Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal**
Excluye: malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20–Q28)
- P29.0 Insuficiencia cardíaca neonatal**
- P29.1 Disritmia cardíaca neonatal**
- P29.2 Hipertensión neonatal**
- P29.3 Persistencia de la circulación fetal**
Cierre tardío del ductus arterioso
Hipertensión pulmonar (persistente) del recién nacido
- P29.4 Isquemia miocárdica transitoria del recién nacido**

P29.8 Otros trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal

P29.9 Trastorno cardiovascular no especificado, originado en el período perinatal

Infecciones específicas del período perinatal (P35–P39)

Incluye: infecciones adquiridas en útero o durante el nacimiento

Excluye: enfermedades infecciosas adquiridas después del nacimiento (A00–B99, J09–J11)

enfermedades infecciosas intestinales (A00–A09)

enfermedad infecciosa materna como causa de mortalidad o morbilidad en el feto o recién nacido sin que este presente manifestaciones de dicha enfermedad (P00.2)

enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20–B24)

estado de infección asintomático por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (Z21)

evidencias de laboratorio del virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (R75)

infección gonocócica (A54.–)

neumonía (P23.–)

sífilis (A50.–)

tétanos neonatal (A33)

} congénita

P35 Enfermedades virales congénitas

P35.0 Síndrome de rubéola congénita

Neumonitis por rubéola congénita

P35.1 Infección citomegalovírica congénita

P35.2 Infecciones congénitas por virus del herpes simple

P35.3 Hepatitis viral congénita

P35.8 Otras enfermedades virales congénitas

Varicela congénita

P35.9 Enfermedad viral congénita, sin otra especificación

P36 Sepsis bacteriana del recién nacido

Incluye: septicemia congénita

P36.0 Sepsis del recién nacido debida a estreptococo del grupo B

- P36.1 Sepsis del recién nacido debida a otros estreptococos y a los no especificados
- P36.2 Sepsis del recién nacido debida a *Staphylococcus aureus*
- P36.3 Sepsis del recién nacido debida a otros estafilococos y a los no especificados
- P36.4 Sepsis del recién nacido debida a *Escherichia coli*
- P36.5 Sepsis del recién nacido debida a anaerobios
- P36.8 Sepsis del recién nacido debida a otras bacterias
- P36.9 Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada

P37 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas

Excluye: diarrea neonatal:

- infecciosa (A00–A09)
 - no infecciosa (P78.3)
- enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido (P77)
- oftalmía neonatal debida a gonococos (A54.3)
- sífilis congénita (A50.–)
- tétanos neonatal (A33)

- P37.0 Tuberculosis congénita
- P37.1 Toxoplasmosis congénita
Hidrocefalo debido a toxoplasmosis congénita
- P37.2 Listeriosis congénita (diseminada)
- P37.3 Paludismo congénito por *Plasmodium falciparum*
- P37.4 Otros paludismos congénitos
- P37.5 Candidiasis neonatal
- P37.8 Otras enfermedades neonatales infecciosas o parasitarias especificadas
- P37.9 Enfermedad infecciosa y parasitaria congénita, no especificada

P38 Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve

P39 Otras infecciones específicas del período perinatal

- P39.0 Mastitis infecciosa neonatal
Excluye: ingurgitación mamaria del recién nacido (P83.4)
mastitis no infecciosa del recién nacido (P83.4)

- P39.1 Conjuntivitis y dacriocistitis neonatales**
 Conjuntivitis neonatal por clamidias
 Oftalmía neonatal SAI
Excluye: conjuntivitis gonocócica (A54.3)
- P39.2 Infección intraamniótica del feto, no clasificada en otra parte**
- P39.3 Infección neonatal de las vías urinarias**
- P39.4 Infección cutánea neonatal**
 Pioderma neonatal
Excluye: pénfigo neonatal (L00)
 síndrome de la piel escaldada estafilocócica (L00)
- P39.8 Otras infecciones especificadas propias del período perinatal**
- P39.9 Infección propia del período perinatal, no especificada**

Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50–P61)

- Excluye:* anemias hemolíticas hereditarias (D55–D58)
 estenosis congénita del conducto biliar (Q44.3) síndrome de:
- Crigler Najjar (E80.5)
 - Dubin–Johnson (E80.6)
 - Gilbert (E80.4)

P50 Pérdida de sangre fetal

Excluye: anemia congénita debida a pérdida de sangre fetal (P61.3)

- P50.0 Pérdida de sangre fetal por vasa previa**
- P50.1 Pérdida de sangre fetal por ruptura del cordón umbilical**
- P50.2 Pérdida de sangre fetal por la placenta**
- P50.3 Hemorragia fetal hacia el otro gemelo**
- P50.4 Hemorragia fetal hacia la circulación materna**
- P50.5 Pérdida de sangre fetal por el corte del cordón umbilical en el otro gemelo**
- P50.8 Otras pérdidas de sangre fetal**
- P50.9 Pérdida de sangre fetal, no especificada**
 Hemorragia fetal SAI

P51 Hemorragia umbilical del recién nacido

Excluye: onfalitis con hemorragia leve (P38)

- P51.0 Hemorragia umbilical masiva del recién nacido**
- P51.8 Otras hemorragias umbilicales del recién nacido**
Dehiscencia de la ligadura umbilical SAI
- P51.9 Hemorragia umbilical del recién nacido, sin otra especificación**

P52 Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido

Incluye: hemorragia intracraneal debida a anoxia o hipoxia

Excluye: hemorragia intracraneal debida a traumatismo:

- del nacimiento (P10.–)
- materno (P00.5)
- otro (S06.–)

- P52.0 Hemorragia intraventricular (no traumática) grado 1, del feto y del recién nacido**
Hemorragia subependimaria (sin extensión intraventricular)
- P52.1 Hemorragia intraventricular (no traumática) grado 2, del feto y del recién nacido**
Hemorragia subependimaria con extensión intraventricular
- P52.2 Hemorragia intraventricular (no traumática) grado 3, del feto y del recién nacido**
Hemorragia subependimaria con extensión intraventricular e intracerebral
- P52.3 Hemorragia intraventricular (no traumática) del feto y del recién nacido, sin otra especificación**
- P52.4 Hemorragia intracerebral (no traumática) del feto y del recién nacido**
- P52.5 Hemorragia subaracnoidea (no traumática) del feto y del recién nacido**
- P52.6 Hemorragia cerebelosa y de la fosa posterior (no traumática) del feto y del recién nacido**
- P52.8 Otras hemorragias intracraneales (no traumáticas) del feto y del recién nacido**
- P52.9 Hemorragia intracraneal (no traumática) del feto y del recién nacido, sin otra especificación**

P53

Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido

Deficiencia de vitamina K del recién nacido

P54

Otras hemorragias neonatales

Excluye: hemorragia pulmonar originada en el período perinatal (P26.–)
pérdida de sangre fetal (P50.–)

P54.0

Hematemesis neonatal

Excluye: la debida a la deglución de sangre materna (P78.2)

P54.1

Melena neonatal

Excluye: la debida a la deglución de sangre materna (P78.2)

P54.2

Hemorragia rectal neonatal

P54.3

Otras hemorragias gastrointestinales neonatales

P54.4

Hemorragia suprarrenal neonatal

P54.5

Hemorragia cutánea neonatal

Equimosis

Hematoma superficial

Magulladura

Petequias

} del feto o del recién nacido

Excluye: cefalohematoma debido a traumatismo del nacimiento (P12.0)

equimosis del cuero cabelludo debido a traumatismo del nacimiento (P12.3)

P54.6

Hemorragia vaginal neonatal

Seudomenstruación

P54.8

Otras hemorragias fetales y neonatales especificadas

P54.9

Hemorragia neonatal, no especificada

P55

Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido

P55.0

Incompatibilidad Rh del feto y del recién nacido

P55.1

Incompatibilidad ABO del feto y del recién nacido

P55.8

Otras enfermedades hemolíticas del feto y del recién nacido

P55.9

Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido, no especificada

P56**Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica***Excluye:* hidropesía fetal SAI (P83.2)

- no debida a enfermedad hemolítica (P83.2)

P56.0

Hidropesía fetal debida a incompatibilidad

P56.9

Hidropesía fetal debida a otras enfermedades hemolíticas especificadas y a las no especificadas**P57****Kernicterus**

P57.0

Kernicterus debido a incompatibilidad

P57.8

Kernicterus debido a otras causas especificadas*Excluye:* síndrome de Crigler–Najjar (E80.5)

P57.9

Kernicterus, no especificado**P58****Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas***Excluye:* ictericia debida a incompatibilidad (P55–P57)

P58.0

Ictericia neonatal debida a contusión

P58.1

Ictericia neonatal debida a hemorragia

P58.2

Ictericia neonatal debida a infección

P58.3

Ictericia neonatal debida a policitemia

P58.4

Ictericia neonatal debida a drogas o toxinas transmitidas por la madre o administradas al recién nacido

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga, en los casos inducidos por drogas.

P58.5

Ictericia neonatal debida a deglución de sangre materna

P58.8

Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas especificadas

P58.9

Ictericia neonatal debida a hemólisis excesiva, sin otra especificación**P59****Ictericia neonatal por otras causas y por las no especificadas***Excluye:* debida a errores innatos del metabolismo (E70–E90) kernicterus (P57.–)

P59.0

Ictericia neonatal asociada con el parto antes de término

Hiperbilirrubinemia de la prematuridad

Ictericia debida a retardo de la conjugación asociada con el parto antes de término

- P59.1 Síndrome de la bilis espesa**
- P59.2 Ictericia neonatal debida a otra lesión hepática especificada y a la no especificada**
 Hepatitis de células gigantes fetal o neonatal
 Hepatitis fetal o neonatal (idiopática)
Excluye: hepatitis viral congénita (P35.3)
- P59.3 Ictericia neonatal por inhibidor de la leche materna**
- P59.8 Ictericia neonatal por otras causas especificadas**
- P59.9 Ictericia neonatal, no especificada**
 Ictericia fisiológica (prolongada) (intensa) SAI

P60 Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido

Síndrome de desfibrinación del feto o del recién nacido

P61 Otros trastornos hematológicos perinatales

Excluye: hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia (D80.7)

- P61.0 Trombocitopenia neonatal transitoria**
 Trombocitopenia neonatal debida a:
- incompatibilidad
 - transfusión de recambio
 - trombocitopenia idiopática materna
- P61.1 Policitemia neonatal**
- P61.2 Anemia de la prematuridad**
- P61.3 Anemia congénita debida a pérdida de sangre fetal**
- P61.4 Otras anemias congénitas, no clasificadas en otra parte**
 Anemia congénita SAI
- P61.5 Neutropenia neonatal transitoria**
- P61.6 Otros trastornos neonatales transitorios de la coagulación**
- P61.8 Otros trastornos hematológicos perinatales especificados**
- P61.9 Trastorno hematológico perinatal, no especificado**

Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido (P70–P74)

Incluye: alteraciones endocrinas y metabólicas transitorias causadas por la respuesta del niño a factores endocrinos y metabólicos maternos, o a su adaptación a la existencia extrauterina

P70 Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido

- P70.0** **Síndrome del recién nacido de madre con diabetes gestacional**
Feto o recién nacido (con hipoglicemia) afectados por diabetes gestacional materna
- P70.1** **Síndrome del recién nacido de madre diabética**
Feto o recién nacido (con hipoglicemia) afectados por diabetes mellitus materna (preexistente)
- P70.2** **Diabetes mellitus neonatal**
- P70.3** **Hipoglicemia neonatal yatrogénica**
- P70.4** **Otras hipoglicemias neonatales**
Hipoglicemia neonatal transitoria
- P70.8** **Otros trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido**
- P70.9** **Trastorno transitorio no especificado del metabolismo de los carbohidratos en el feto y el recién nacido**

P71 Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio

- P71.0** **Hipocalcemia del recién nacido debida a la leche de vaca**
- P71.1** **Otra hipocalcemia neonatal**
Excluye: hipoparatiroidismo neonatal transitorio (P71.4)
- P71.2** **Hipomagnesemia neonatal**
- P71.3** **Tetania neonatal sin mención de deficiencia de calcio o de magnesio**
Tetania neonatal SAI
- P71.4** **Hipoparatiroidismo neonatal transitorio**
- P71.8** **Otros trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio**

P71.9 Trastorno neonatal transitorio no especificado del metabolismo del calcio y del magnesio

P72 Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios

Excluye: bocio dishormogénico (E07.1)
hipotiroidismo congénito con o sin bocio (E03.0–E03.1)
síndrome de Pendred (E07.1)

P72.0 Bocio neonatal, no clasificado en otra parte
Bocio congénito transitorio con función normal

P72.1 Hipertiroidismo neonatal transitorio
Tirotoxicosis neonatal

P72.2 Otros trastornos neonatales transitorios de la función tiroidea, no clasificados en otra parte
Hipotiroidismo neonatal transitorio

P72.8 Otros trastornos endocrinos neonatales transitorios especificados

P72.9 Trastorno endocrino neonatal transitorio, no especificado

P74 Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias

P74.0 Acidosis metabólica tardía del recién nacido

P74.1 Deshidratación del recién nacido

P74.2 Alteraciones del equilibrio del sodio en el recién nacido

P74.3 Alteraciones del equilibrio del potasio en el recién nacido

P74.4 Otras alteraciones electrolíticas transitorias del recién nacido

P74.5 Tirosinemia transitoria del recién nacido

P74.8 Otras alteraciones metabólicas transitorias del recién nacido

P74.9 Trastorno metabólico transitorio del recién nacido, no especificado

Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido (P75–P78)

P75* Íleo meconial en la fibrosis quística (E84.1†)

P76 Otras obstrucciones intestinales del recién nacido

- P76.0** Síndrome del tapón de meconio
Incluye: íleo meconial en los casos donde se conoce que la fibrosis quística no está presente
- P76.1** Íleo transitorio del recién nacido
Excluye: enfermedad de Hirschprung (Q43.1)
- P76.2** Obstrucción intestinal debida a la leche espesa
- P76.8** Otras obstrucciones intestinales especificadas del recién nacido
Excluye: obstrucción intestinal clasificable en K56.0–K56.5
- P76.9** Obstrucción intestinal del recién nacido, no especificada

P77 Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido

P78 Otros trastornos perinatales del sistema digestivo

Excluye: hemorragias gastrointestinales neonatales (P54.0–P54.3)

- P78.0** Perforación intestinal perinatal
Peritonitis meconial
- P78.1** Otras peritonitis neonatales
Peritonitis neonatal SAI
- P78.2** Hematemesis y melena neonatales debidas a la deglución de sangre materna
- P78.3** Diarrea neonatal no infecciosa
Excluye: diarrea neonatal SAI (A09.9)
infecciosa (A09.0)
- P78.8** Otros trastornos perinatales específicos del sistema digestivo
Cirrosis congénita (del hígado)
Reflujo esofágico neonatal
Úlcera péptica del recién nacido
- P78.9** Trastorno perinatal del sistema digestivo, no especificado

Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido (P80–P83)

P80 Hipotermia del recién nacido

P80.0 Síndrome del enfriamiento

Hipotermia grave y usualmente crónica asociada con apariencia de enrojecimiento general, edema y anormalidades neurológicas y bioquímicas.

Excluye: hipotermia leve del recién nacido (P80.8)

P80.8 Otras hipotermias del recién nacido

Hipotermia leve del recién nacido

P80.9 Hipotermia del recién nacido, no especificada

P81 Otras alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido

P81.0 Hipertermia del recién nacido inducida por las condiciones ambientales

P81.8 Otras alteraciones especificadas de la regulación de la temperatura del recién nacido

P81.9 Alteración no especificada de la regulación de la temperatura en el recién nacido

Fiebre del recién nacido SAI

P83 Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido

Excluye: costra de leche (L21.0)

dermatitis del pañal (L22)

hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica (P56.–)

infección cutánea neonatal (P39.4)

malformaciones congénitas de la piel (Q80–Q84)

síndrome de la piel escaldada estafilocócica (L00)

P83.0 Esclerema neonatal

P83.1 Eritema tóxico neonatal

P83.2 Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica

Hidropesía fetal SAI

P83.3 Otros edemas y los no especificados, propios del feto y del recién nacido

P83.4 Ingurgitación mamaria del recién nacido

Mastitis no infecciosa del recién nacido

- P83.5 Hidrocele congénito**
- P83.6 Pólipo umbilical del recién nacido**
- P83.8 Otras afecciones especificadas de la piel, propias del feto y del recién nacido**
 - Escleroderma neonatal
 - Síndrome del bebé de bronce
 - Urticaria neonatal
- P83.9 Afección no especificada de la piel, propia del feto y del recién nacido**

Otros trastornos originados en el período perinatal (P90–P96)

P90 Convulsiones del recién nacido

Excluye: convulsiones benignas neonatales (familiares) (G40.3)

P91 Otras alteraciones cerebrales del recién nacido

- P91.0 Isquemia cerebral neonatal**
- P91.1 Quistes periventriculares adquiridos del recién nacido**
- P91.2 Leucomalacia cerebral neonatal**
- P91.3 Irritabilidad cerebral neonatal**
- P91.4 Depresión cerebral neonatal**
- P91.5 Coma neonatal**
- P91.6 Encefalopatía hipóxico-isquémica del recién nacido**
- P91.7 Hidrocefalia adquirida del recién nacido**
 - Hidrocefalia posthemorrágica del recién nacido
- P91.8 Otras alteraciones cerebrales especificadas del recién nacido**
- P91.9 Alteración cerebral no especificada del recién nacido**

P92 Problemas de la ingestión de alimentos del recién nacido

- P92.0 Vómitos del recién nacido**
- P92.1 Regurgitación y rumiación del recién nacido**
- P92.2 Lentitud en la ingestión de alimentos del recién nacido**
- P92.3 Hipoalimentación del recién nacido**
- P92.4 Hiperalimentación del recién nacido**
- P92.5 Dificultad neonatal en la lactancia materna**

P92.8 Otros problemas de alimentación del recién nacido

P92.9 Problema no especificado de la alimentación del recién nacido

P93 Reacciones e intoxicaciones debidas a drogas administradas al feto y al recién nacido

Síndrome gris debido a la administración de cloramfenicol al recién nacido

Excluye: ictericia debida a drogas o toxinas transmitidas por la madre o administradas al recién nacido (P58.4) reacciones e intoxicaciones por opiáceos, tranquilizantes y otros medicamentos administrados a la madre (P04.0–P04.1, P04.4) síntomas de abstinición o supresión por el:

- uso de drogas adictivas por la madre (P96.1)
- uso terapéutico de drogas en el recién nacido (P96.2)

P94 Trastornos del tono muscular en el recién nacido

P94.0 Miastenia grave neonatal transitoria

Excluye: miastenia gravis (G70.0)

P94.1 Hipertonía congénita

P94.2 Hipotonía congénita

Síndrome inespecífico del bebé hipotónico

P94.8 Otros trastornos del tono muscular en el recién nacido

P94.9 Trastorno no especificado del tono muscular en el recién nacido

P95 Muerte fetal de causa no especificada

Defunción fetal SAI

Nacido muerto SAI

P96 Otras afecciones originadas en el período perinatal

P96.0 Insuficiencia renal congénita

Uremia del recién nacido

- P96.1 Síntomas neonatales de abstinencia por drogadicción materna**
 Síndrome de supresión por drogas en el recién nacido de madre dependiente
 Síndrome neonatal de abstinencia
Excluye: reacciones e intoxicaciones causadas por opiáceos y tranquilizantes administrados a la madre durante el trabajo de parto y el parto (P04.0)
- P96.2 Síntomas de abstinencia por el uso terapéutico de drogas en el recién nacido**
- P96.3 Amplitud de las suturas craneales del recién nacido**
 Craneotabes neonatal
- P96.4 Terminación del embarazo, afectando al feto y recién nacido**
Excluye: terminación del embarazo (afectando a la madre) (O04.-)
- P96.5 Complicaciones de procedimientos intrauterinos, no clasificados en otra parte**
- P96.8 Otras afecciones especificadas originadas en el período perinatal**
- P96.9 Afección no especificada originada en el período perinatal**
 Debilidad congénita SAI

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00–Q99)

Excluye: errores congénitos del metabolismo (E70–E90)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- Q00–Q07 Malformaciones congénitas del sistema nervioso
- Q10–Q18 Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello
- Q20–Q28 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio
- Q30–Q34 Malformaciones congénitas del sistema respiratorio
- Q35–Q37 Fisura del paladar y labio leporino
- Q38–Q45 Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo
- Q50–Q56 Malformaciones congénitas de los órganos genitales
- Q60–Q64 Malformaciones congénitas del sistema urinario
- Q65–Q79 Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular
- Q80–Q89 Otras malformaciones congénitas
- Q90–Q99 Anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte

Malformaciones congénitas del sistema nervioso (Q00–Q07)

Q00 Anencefalia y malformaciones congénitas similares

- Q00.0 Anencefalia**
 - Acefalia
 - Acrania
 - Amielencefalia
 - Hemianencefalia
 - Hemicefalia
- Q00.1 Craneorraquisquisis**
- Q00.2 Iniencefalia**

Q01

Encefalocele

Incluye: encefalomielocele
 hidroencefalocele
 hidromeningocele craneano
 meningocele cerebral
 meningoencefalocele

Excluye: síndrome de Meckel–Gruber (Q61.9)

Q01.0

Encefalocele frontal

Q01.1

Encefalocele nasofrontal

Q01.2

Encefalocele occipital

Q01.8

Encefalocele de otros sitios

Q01.9

Encefalocele, no especificado

Q02

Microcefalia

Hidromicrocefalia

Microencéfalo

Excluye: síndrome de Meckel–Gruber (Q61.9)

Q03

Hidrocefalo congénito

Incluye: hidrocefalo del recién nacido

Excluye: hidrocefalo:

- adquirido SAI (G91.–)
- adquirida, del recién nacido (P91.7)
- asociado con espina bífida (Q05.0–Q05.4)
- debido a toxoplasmosis congénita (P37.1)
- síndrome de Arnold–Chiari (Q07.0)

Q03.0

Malformaciones del acueducto de Silvio

Anomalía

Estenosis

Obstrucción congénita

} del acueducto de Silvio

Q03.1

Atresia de los agujeros de Magendie y de Luschka

Síndrome de Dandy–Walker

Q03.8

Otros hidrocefalos congénitos

Q03.9

Hidrocefalo congénito, no especificado

Q04

Otras malformaciones congénitas del encéfalo

Excluye: ciclopia (Q87.0)

macrocefalia (Q75.3)

Q04.0

Malformaciones congénitas del cuerpo caloso

Agenesia del cuerpo caloso

Q04.1

Arrinencefalia

Q04.2 Holoprosencefalia**Q04.3 Otras anomalías hipoplásicas del encéfalo**

Agenesia	}	de parte del encéfalo
Aplasia		
Ausencia		
Hipoplasia		
Agiria		
Hidranencefalia		
Lisencefalia		
Microgiria		
Paquigiria		

Excluye: malformaciones congénitas del cuerpo caloso (Q04.0)**Q04.4 Displasia opticoseptal****Q04.5 Megalencefalia****Q04.6 Quistes cerebrales congénitos**

Esquicencefalia
Porencefalia

Excluye: quiste porencefálico adquirido (G93.0)**Q04.8 Otras malformaciones congénitas del encéfalo, especificadas**

Macrogiria

Q04.9 Malformación congénita del encéfalo, no especificada

Anomalía	}	congénita(s) SAI del encéfalo
Anomalías múltiples		
Deformidad		
Enfermedad o lesión		

Q05**Espina bífida**

Incluye: espina bífida (abierta) (quística)
hidromeningocele (raquídeo)
meningocele (raquídeo)
meningomielocele
mielocele
mielomeningocele
raquisquisis
siringomielocele

Excluye: espina bífida oculta (Q76.0)
síndrome de Arnold-Chiari (Q07.0)**Q05.0 Espina bífida cervical con hidrocefalo****Q05.1 Espina bífida torácica con hidrocefalo**

Espina bífida:

• dorsal	}	con hidrocefalo
• toracolumbar		

- Q05.2 Espina bífida lumbar con hidrocefalo**
Espina bífida lumbosacra con hidrocefalo
- Q05.3 Espina bífida sacra con hidrocefalo**
- Q05.4 Espina bífida con hidrocefalo, sin otra especificación**
- Q05.5 Espina bífida cervical sin hidrocefalo**
- Q05.6 Espina bífida torácica sin hidrocefalo**
Espina bífida:
 - dorsal SAI
 - toracolumbar SAI
- Q05.7 Espina bífida lumbar sin hidrocefalo**
Espina bífida lumbosacra SAI
- Q05.8 Espina bífida sacra sin hidrocefalo**
- Q05.9 Espina bífida, no especificada**

Q06 Otras malformaciones congénitas de la médula espinal

- Q06.0 Amielia**
- Q06.1 Hipoplasia y displasia de la médula espinal**
Atelomielia
Mielatelia
Mielodisplasia de la médula espinal
- Q06.2 Diastematiomielia**
- Q06.3 Otras anomalías congénitas de la cola de caballo**
- Q06.4 Hidromielia**
Hidorraquis
- Q06.8 Otras malformaciones congénitas especificadas de la médula espinal**
- Q06.9 Malformación congénita de la médula espinal, no especificada**
Anomalía
Deformidad
Enfermedad o lesión

}	congénita SAI de la médula espinal o de las meninges
---	--

Q07 Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso

Excluye: disautonomía familiar [Riley-Day] (G90.1)
neurofibromatosis (no maligna) (Q85.0)

- Q07.0 Síndrome de Arnold-Chiari**

Q07.8 Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso, especificadas

- Agenesia de nervio
- Desplazamiento del plexo braquial
- Síndrome de guiño sincrónico mandíbulo–palpebral
- Síndrome de Marcus Gunn

Q07.9 Malformación congénita del sistema nervioso, no especificada

- | | | |
|---------------------|---|------------------------------------|
| Anomalía | } | congénita SAI del sistema nervioso |
| Deformación | | |
| Enfermedad o lesión | | |

Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello

(Q10–Q18)

Excluye: fisura del paladar y labio leporino (Q35–Q37)

malformación congénita (de, de la, de las):

- columna cervical (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0–Q76.4)
- glándula tiroides (Q89.2)
- glándula(s) paratiroides (Q89.2)
- labio NCOP (Q38.0)
- laringe (Q31.–)
- nariz (Q30.–)

Q10

Malformaciones congénitas de los párpados, del aparato lagrimal y de la órbita

Excluye: criptoftalmía SAI (Q11.2)
síndrome de criptoftalmos (Q87.0)

Q10.0 Blefaroptosis congénita

Q10.1 Ectropión congénito

Q10.2 Entropión congénito

Q10.3 Otras malformaciones congénitas de los párpados

- Abléfaron
 - Agenesia o ausencia de:
 - párpado(s)
 - pestañas
 - Blefarofimosis congénita
 - Coloboma del párpado
 - Malformación congénita del párpado SAI
 - Músculo ocular
 - Párpado
- | | |
|---|----------------|
| } | supernumerario |
|---|----------------|

- Q10.4 Ausencia y agenesia del aparato lagrimal**
Ausencia del punto lagrimal
- Q10.5 Estenosis y estrechez congénitas del conducto lagrimal**
- Q10.6 Otras malformaciones congénitas del aparato lagrimal**
Malformaciones congénitas del aparato lagrimal SAI
- Q10.7 Malformación congénita de la órbita**

Q11 Anoftalmía, microftalmía y macroftalmía

- Q11.0 Globo ocular quístico**
- Q11.1 Otras anoftalmías**
 - Agenesia } ocular
 - Aplasia }
- Q11.2 Microftalmía**
 - Criptoftalmía SAI
 - Displasia } del ojo
 - Hipoplasia }
 - Ojo rudimentario

Excluye: síndrome de criptoftalmos (Q87.0)
- Q11.3 Macroftalmía**

Excluye: macroftalmía en glaucoma congénito (Q15.0)

Q12 Malformaciones congénitas del cristalino

- Q12.0 Catarata congénita**
- Q12.1 Desplazamiento congénito del cristalino**
- Q12.2 Coloboma del cristalino**
- Q12.3 Afaquia congénita**
- Q12.4 Esferofaquia**
- Q12.8 Otras malformaciones congénitas del cristalino**
- Q12.9 Malformación congénita del cristalino, no especificada**

Q13 Malformaciones congénitas del segmento anterior del ojo

- Q13.0 Coloboma del iris**
Coloboma SAI
- Q13.1 Ausencia del iris**
Aniridia

Q13.2 Otras malformaciones congénitas del iris

Anisocoria congénita
Atresia de la pupila
Corectopia
Malformación congénita del iris SAI

Q13.3 Opacidad corneal congénita

Q13.4 Otras malformaciones congénitas de la córnea

Anomalía de Peter
Malformación congénita de la córnea SAI
Microcórnea

Q13.5 Esclerótica azul

Q13.8 Otras malformaciones congénitas del segmento anterior del ojo

Anomalía de Rieger

Q13.9 Malformación congénita del segmento anterior del ojo, no especificada

Q14 Malformaciones congénitas del segmento posterior del ojo

Q14.0 Malformación congénita del humor vítreo

Opacidad vítrea congénita

Q14.1 Malformación congénita de la retina

Aneurisma congénito de la retina

Q14.2 Malformación congénita del disco óptico

Coloboma del disco óptico

Q14.3 Malformación congénita de la coroides

Q14.8 Otras malformaciones congénitas del segmento posterior del ojo

Coloboma del fondo del ojo

Q14.9 Malformación congénita del segmento posterior del ojo, no especificada

Q15 Otras malformaciones congénitas del ojo

Excluye: Albinismo ocular (E70.3)
Nistagmus congénito (H55)
Retinitis pigmentaria (H35.5)

Q15.0 Glaucoma congénito

Buftalmía
Glaucoma del recién nacido
Hidroftalmía
Macrocornea con glaucoma

Macroftalmía en glaucoma congénito
 Megalocórnea con glaucoma
 Queratoglobos congénito, con glaucoma

Q15.8 Otras malformaciones congénitas del ojo, especificadas

Q15.9 Malformaciones congénitas del ojo, no especificadas

Anomalía }
 Deformidad } congénita SAI del ojo

Q16 Malformaciones congénitas del oído que causan alteración de la audición

Excluye: sordera congénita (H90.-)

Q16.0 Ausencia congénita del pabellón (de la oreja)

Q16.1 Ausencia congénita, atresia o estrechez del conducto auditivo (externo)

Atresia o estrechez del meato auditivo

Q16.2 Ausencia de la trompa de Eustaquio

Q16.3 Malformación congénita de los huesecillos del oído

Fusión de los huesecillos del oído

Q16.4 Otras malformaciones congénitas del oído medio

Malformación congénita del oído medio SAI

Q16.5 Malformación congénita del oído interno

Anomalía del:

- laberinto membranoso
- órgano de Corti

Q16.9 Malformación congénita del oído que causa alteración de la audición, sin otra especificación

Ausencia congénita del oído SAI

Q17 Otras malformaciones congénitas del oído

Excluye: seno preauricular (Q18.1)

Q17.0 Oreja supernumeraria

Apéndice preauricular

Lóbulo }
 Pabellón } supernumerario

Poliotia

Trago supernumerario

Q17.1 Macrotia

Q17.2 Microtia

Q17.3 Otras deformidades del pabellón auricular

Oreja en punta

Q17.4 Anomalía de la posición de la oreja

Oreja de implantación baja

Excluye: oreja cervical (Q18.2)

Q17.5 Oreja prominente

Oreja de vampiro

Q17.8 Otras malformaciones congénitas del oído, especificadas

Ausencia congénita de lóbulo auricular

Q17.9 Malformación congénita del oído, no especificada

Anomalía congénita del oído SAI

Q18

Otras malformaciones congénitas de la cara y del cuello

Excluye: afecciones clasificadas en Q67.0–Q67.4

anomalías dentofaciales [incluso la maloclusión] (K07.–)

ciclopia (Q87.0)

conducto tirogloso persistente (Q89.2)

fisura del paladar y labio leporino (Q35–Q37)

malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara (Q75.–)

síndromes de malformaciones congénitas que afectan principalmente la apariencia facial (Q87.0)

Q18.0 Seno, fístula o quiste de la hendidura branquial

Vestigio branquial

Q18.1 Seno y quiste preauricular

Fístula:

- cervicoaural

- congénita de la oreja

Senos y quistes pretragal

Q18.2 Otras malformaciones de las hendiduras branquiales

Malformación de la hendidura branquial SAI

Oreja cervical

Otocefalia

Q18.3 Pterigión del cuello

Pterigión colli

Q18.4 Macrostomía

Q18.5 Microstomía

Q18.6 Macroqueilia

Hipertrofia congénita del labio

Q18.7 Microqueilia

- Q18.8 Otras malformaciones congénitas especificadas de cara y cuello**
 Fístula
 Quiste
 Seno } medial de cara y cuello
- Q18.9 Malformación congénita de la cara y del cuello, no especificada**
 Anomalía congénita SAI de cara y cuello

Malformaciones congénitas del sistema circulatorio (Q20–Q28)

- Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones**
Excluye: dextrocardia con situs inversus (Q89.3)
 disposición auricular en imagen en espejo con situs inversus (Q89.3)
- Q20.0 Tronco arterioso común**
 Persistencia del tronco arterioso
- Q20.1 Transposición de los grandes vasos en ventrículo derecho**
 Síndrome de Taussig–Bing
- Q20.2 Transposición de los grandes vasos en ventrículo izquierdo**
- Q20.3 Discordancia de la conexión ventriculoarterial**
 Dextrotransposición de la aorta
 Transposición (completa) de los grandes vasos
- Q20.4 Ventrículo con doble entrada**
 Corazón trilobular biauricular
 Ventrículo común
 Ventrículo único
- Q20.5 Discordancia de la conexión auriculoventricular**
 Inversión ventricular
 Levotransposición
 Transposición corregida
- Q20.6 Isomerismo de los apéndices auriculares**
 Isomerismo de los apéndices auriculares con asplenia o poliesplenia
- Q20.8 Otras malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y sus conexiones**
- Q20.9 Malformación congénita de las cámaras cardíacas y sus conexiones, no especificada**

Q21**Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos**

Excluye: defecto del tabique cardíaco adquirido (I51.0)

Q21.0 Defecto del tabique ventricular**Q21.1 Defecto del tabique auricular**

Agujero oval

Ostium secundum (tipo II) } abierto o persistente

Defecto del seno:

- coronario
- venoso

Q21.2 Defecto del tabique auriculoventricular

Canal auriculoventricular común

Defecto de la almohadilla endocárdica

Defecto del tabique auricular ostium primum (tipo I)

Q21.3 Tetralogía de Fallot

Defecto del tabique ventricular con estenosis o atresia pulmonar, dextroposición de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho

Excluye: Tetralogía de Fallot con comunicación interauricular [pentalogía de Fallot] (Q21.8)

Q21.4 Defecto del tabique aortopulmonar

Defecto del tabique aórtico

Ventana aortopulmonar

Q21.8 Otras malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos

Defecto de Eisenmenger

Pentalogía de Fallot

Excluye: complejo de Eisenmenger (I27.8)
síndrome de Eisenmenger (I27.8)

Q21.9 Malformación congénita del tabique cardíaco, no especificada

Defecto de tabique (del corazón) SAI

Q22**Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide****Q22.0 Atresia de la válvula pulmonar****Q22.1 Estenosis congénita de la válvula pulmonar****Q22.2 Insuficiencia congénita de la válvula pulmonar**

Regurgitación congénita de la válvula pulmonar

Q22.3 Otras malformaciones congénitas de la válvula pulmonar

Malformación congénita de la válvula pulmonar SAI

- Q22.4 Estenosis congénita de la válvula tricúspide**
Atresia tricúspide
- Q22.5 Anomalía de Ebstein**
- Q22.6 Síndrome de hipoplasia del corazón derecho**
- Q22.8 Otras malformaciones congénitas de la válvula tricúspide**
- Q22.9 Malformación congénita de la válvula tricúspide, no especificada**

Q23 Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral

- Q23.0 Estenosis congénita de la válvula aórtica**
Atresia } aórtica congénita
Estenosis }
Excluye: estenosis subaórtica congénita (Q24.4)
síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo (Q23.4)
- Q23.1 Insuficiencia congénita de la válvula aórtica**
Insuficiencia aórtica congénita
Válvula aórtica bicúspide
- Q23.2 Estenosis mitral congénita**
Atresia mitral congénita
- Q23.3 Insuficiencia mitral congénita**
- Q23.4 Síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo**
Atresia o hipoplasia acentuada del orificio o de la válvula aórtica, con hipoplasia de la aorta ascendente y defecto del desarrollo del ventrículo izquierdo (con atresia o estenosis de la válvula mitral)
- Q23.8 Otras malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral**
- Q23.9 Malformación congénita de las válvulas aórtica y mitral, no especificada**

Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón

Excluye: fibroelastosis endocárdica (I42.4)

- Q24.0 Dextrocardia**
Excluye: dextrocardia con situs inversus (Q89.3)
disposición auricular en imagen en espejo con situs inversus (Q89.3)
isomerismo de los apéndices auriculares (con asplenia o poliesplenia) (Q20.6)

- Q24.1 Levocardia**
Nota: Corazón ubicado en el hemitórax izquierdo con el ápice dirigido a la izquierda, pero con situs inversus de otras vísceras y defectos del corazón o transposición corregida de los grandes vasos.
- Q24.2 Corazón triauricular**
- Q24.3 Estenosis del infundíbulo pulmonar**
- Q24.4 Estenosis subaórtica congénita**
- Q24.5 Malformación de los vasos coronarios**
 Aneurisma (arterial) coronario congénito
- Q24.6 Bloqueo cardíaco congénito**
- Q24.8 Otras malformaciones congénitas del corazón, especificadas**
 Divertículo congénito del ventrículo izquierdo
 Enfermedad de Uhl
 Malformación congénita del:
- miocardio
 - pericardio
- Posición anómala del corazón
- Q24.9 Malformación congénita del corazón, no especificada**
 Anomalía }
 Enfermedad } congénita del corazón SAI

Q25 Malformaciones congénitas de las grandes arterias

- Q25.0 Conducto arterioso permeable**
 Conducto [agujero] de Botal abierto
 Persistencia del conducto arterioso
- Q25.1 Coartación de la aorta**
 Coartación de la aorta (preductal) (postductal)
- Q25.2 Atresia de la aorta**
- Q25.3 Estenosis de la aorta**
 Estenosis aórtica supravalvular
Excluye: estenosis congénita de la válvula aórtica (Q23.0)
- Q25.4 Otras malformaciones congénitas de la aorta**
 Aneurisma del seno de Valsalva (con ruptura)
 Aneurisma congénito
 Arco doble [anillo vascular]
 Ausencia
 Aplasia
 Dilatación congénita
 Hipoplasia
- } de la aorta

Persistencia (del, de las):

- arco aórtico derecho
- asas del arco aórtico

Excluye: hipoplasia de la aorta en el síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo (Q23.4)

Q25.5 Atresia de la arteria pulmonar

Q25.6 Estenosis de la arteria pulmonar

Estenosis pulmonar supravalvular

Q25.7 Otras malformaciones congénitas de la arteria pulmonar

Aneurisma arteriovenoso pulmonar

Arteria pulmonar aberrante

Agenesia

Aneurisma

Anomalía

Hipoplasia

} de la arteria pulmonar

Q25.8 Otras malformaciones congénitas de las grandes arterias

Q25.9 Malformación congénita de las grandes arterias, no especificada

Q26

Malformaciones congénitas de las grandes venas

Q26.0 Estenosis congénita de la vena cava

Estenosis congénita de la vena cava (inferior) (superior)

Q26.1 Persistencia de la vena cava superior izquierda

Q26.2 Conexión anómala total de las venas pulmonares

Q26.3 Conexión anómala parcial de las venas pulmonares

Q26.4 Conexión anómala de las venas pulmonares, sin otra especificación

Q26.5 Conexión anómala de la vena porta

Q26.6 Fístula arteria hepática–vena porta

Q26.8 Otras malformaciones congénitas de las grandes venas

Ausencia de la vena cava (inferior) (superior)

Continuación de la vena cava inferior en la vena ácigos

Persistencia de la vena cardinal posterior izquierda

Síndrome de la cimitarra

Q26.9 Malformación congénita de las grandes venas, no especificada

Anomalía de la vena cava (inferior) (superior) SAI

Q27**Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico***Excluye:* aneurisma congénito de la retina (Q14.1)

anomalía (de la, de los):

- arteria pulmonar (Q25.5–Q25.7)
 - vasos cerebrales y precerebrales (Q28.0–Q28.3)
 - vasos coronarios (Q24.5)
- hemangioma y linfangioma (D18.–)

Q27.0**Ausencia e hipoplasia congénita de la arteria umbilical**

Arteria umbilical única

Q27.1**Estenosis congénita de la arteria renal****Q27.2****Otras malformaciones congénitas de la arteria renal**

Arterias renales múltiples

Malformación congénita de la arteria renal SAI

Q27.3**Malformación arteriovenosa periférica**

Aneurisma arteriovenoso

Excluye: aneurisma arteriovenoso adquirido (I77.0)**Q27.4****Flebotasia congénita****Q27.8****Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico, especificadas**

Atresia

Ausencia

} de arteria o vena NCOP

Arteria subclavia aberrante

Aneurisma (periférico)

Estenosis arterial

Várices

} congénito(a)(s)

Q27.9**Malformación congénita del sistema vascular periférico, no especificada**

Anomalía de arteria o vena SAI

Q28**Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio***Excluye:* aneurisma congénito:

- SAI (Q27.8)
 - coronario (Q24.5)
 - periférico (Q27.8)
 - pulmonar (Q25.7)
 - retiniano (Q14.1)
- ruptura de malformación (de):
- arteriovenosa cerebral (I60.8)
 - vasos precerebrales (I72.–)

Q28.0**Malformación arteriovenosa de los vasos precerebrales**

Aneurisma arteriovenoso precerebral congénito (sin ruptura)

- Q28.1 Otras malformaciones de los vasos precerebrales**
Aneurisma precerebral congénito (sin ruptura)
Malformación congénita de los vasos precerebrales SAI
- Q28.2 Malformación arteriovenosa de los vasos cerebrales**
Aneurisma arteriovenoso cerebral congénito (sin ruptura)
Malformación arteriovenosa del cerebro SAI
- Q28.3 Otras malformaciones de los vasos cerebrales**
Aneurisma cerebral congénito (sin ruptura)
Malformación congénita de los vasos cerebrales SAI
- Q28.8 Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio, especificadas**
Aneurisma congénito, de sitio especificado NCOP
- Q28.9 Malformación congénita del sistema circulatorio, no especificada**

Malformaciones congénitas del sistema respiratorio (Q30–Q34)

Q30 Malformaciones congénitas de la nariz

Excluye: desviación congénita del tabique nasal (Q67.4)

- Q30.0 Atresia de las coanas**
Atresia
Estenosis congénita } de orificio nasal (anterior) (posterior)
- Q30.1 Agenesia o hipoplasia de la nariz**
Ausencia congénita de la nariz
- Q30.2 Hendidura, fisura o muesca de la nariz**
- Q30.3 Perforación congénita del tabique nasal**
- Q30.8 Otras malformaciones congénitas de la nariz**
Anomalía congénita de pared de seno paranasal
Nariz supernumeraria
- Q30.9 Malformación congénita de la nariz, no especificada**

Q31 Malformaciones congénitas de la laringe

Excluye: estridor laríngeo congénito SAI (P28.8)

- Q31.0 Pterigión de la laringe**
Pterigión de la laringe:
 - SAI
 - glótico
 - subglótico
- Q31.1 Estenosis subglótica congénita**

Q31.2 Hipoplasia laríngea

Q31.3 Laringocele

Q31.5 Laringomalacia congénita

Q31.8 Otras malformaciones congénitas de la laringe

Agenesia	}	del cartílago cricoides, cartílago tiroides, epiglotis, glotis o laringe
Atresia		
Ausencia		

Estenosis laríngea congénita NCOP

Fisura de la epiglotis

Hendidura:

- del cartílago tiroides
- posterior del cartílago cricoides

Q31.9 Malformación congénita de la laringe, no especificada

Q32 Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios

Excluye: bronquiectasia congénita (Q33.4)

Q32.0 Traqueomalacia congénita

Q32.1 Otras malformaciones congénitas de la tráquea

Anomalía del cartílago traqueal

Atresia de la tráquea

Dilatación

Estenosis

Malformación

Traqueocele congénito

} congénita de la tráquea

Q32.2 Broncomalacia congénita

Q32.3 Estenosis congénita de los bronquios

Q32.4 Otras malformaciones congénitas de los bronquios

Ausencia

Agenesia

Atresia

Divertículo

Malformación congénita SAI

} de los bronquios

Q33 Malformaciones congénitas del pulmón

Q33.0 Quiste pulmonar congénito

Enfermedad pulmonar:

- | | | |
|----------------|---|-----------|
| • poliquística | } | congénita |
| • quística | | |

Pulmón en panal de abejas congénito

Excluye: enfermedad pulmonar quística adquirida o sin otra especificación (J98.4)

- Q33.1** **Lóbulo pulmonar supernumerario**
- Q33.2** **Secuestro del pulmón**
- Q33.3** **Agenesia del pulmón**
Ausencia de (lóbulo del) pulmón
- Q33.4** **Bronquiectasia congénita**
- Q33.5** **Tejido ectópico en el pulmón**
- Q33.6** **Hipoplasia y displasia pulmonar**
Excluye: hipoplasia pulmonar asociada con la duración corta de la gestación (P28.0)
- Q33.8** **Otras malformaciones congénitas del pulmón**
- Q33.9** **Malformación congénita del pulmón, no especificada**

Q34 **Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio**

- Q34.0** **Anomalía de la pleura**
- Q34.1** **Quiste congénito del mediastino**
- Q34.8** **Otras malformaciones congénitas especificadas del sistema respiratorio**
Atresia de la rinofaringe
- Q34.9** **Malformación congénita del sistema respiratorio, no especificada**
Anomalía congénita SAI } de órgano respiratorio
Ausencia congénita }

Fisura del paladar y labio leporino (Q35–Q37)

Use código adicional (Q30.2) si desea identificar malformaciones asociadas de la nariz.

Excluye: síndrome de Robin (Q87.0)

Q35 **Fisura del paladar**

Incluye: fisura del paladar palatosquisis
Excluye: fisura del paladar con labio leporino (Q37.–)

- Q35.1** **Fisura del paladar duro**
- Q35.3** **Fisura del paladar blando**
- Q35.5** **Fisura del paladar duro y del paladar blando**

- Q35.7 Fisura de la úvula
- Q35.9 Fisura del paladar, sin otra especificación

Q36 Labio leporino

Incluye: fisura congénita de labio
hendidura labial congénita
labio hendido
queilosquisis

Excluye: labio leporino con fisura del paladar (Q37.–)

- Q36.0 Labio leporino, bilateral
- Q36.1 Labio leporino, línea media
- Q36.9 Labio leporino, unilateral
Labio leporino SAI

Q37 Fisura del paladar con labio leporino

- Q37.0 Fisura del paladar duro con labio leporino bilateral
- Q37.1 Fisura del paladar duro con labio leporino unilateral
Fisura del paladar duro con labio leporino SAI
- Q37.2 Fisura del paladar blando con labio leporino bilateral
- Q37.3 Fisura del paladar blando con labio leporino unilateral
Fisura del paladar blando con labio leporino SAI
- Q37.4 Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino bilateral
- Q37.5 Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino unilateral
Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino SAI
- Q37.8 Fisura del paladar con labio leporino bilateral, sin otra especificación
- Q37.9 Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación
Fisura del paladar con labio leporino SAI

Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo (Q38–Q45)

Q38 Otras malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la faringe

Excluye: macrostomía (Q18.4)
microstomía (Q18.5)

Q38.0 Malformaciones congénitas de los labios, no clasificadas en otra parte

Fístula }
 Malformación SAI } congénita de los labios

Síndrome de Van der Woude

Excluye: labio leporino (Q36.-)

- con fisura del paladar (Q37.-)
- macroqueilia (Q18.6)
- microqueilia (Q18.7)

Q38.1 Anquiloglosia

Frenillo lingual corto

Q38.2 Macroglosia

Q38.3 Otras malformaciones congénitas de la lengua

Aglosia

Adherencia

Fisura

Malformación SAI

Hipoglosia

Hipoplasia de la lengua

Lengua bífida

Microglosia

} congénita de la lengua

Q38.4 Malformaciones congénitas de las glándulas y de los conductos salivales

Ausencia

Atresia

Fístula congénita de glándula salival

Glándula o conducto salival supernumerario

} de glándula salival o conducto salival

Q38.5 Malformaciones congénitas del paladar, no clasificadas en otra parte

Arco palatino alto

Ausencia de úvula

Malformación congénita del paladar SAI

Excluye: fisura del paladar (Q35.-)

- con labio leporino (Q37.-)

Q38.6 Otras malformaciones congénitas de la boca

Malformación congénita de la boca SAI

Q38.7 Divertículo faríngeo

Bolsa faríngea

Excluye: síndrome de las bolsas faríngeas (D82.1)

Q38.8 Otras malformaciones congénitas de la faringe

Malformación congénita de la faringe SAI

Q39**Malformaciones congénitas del esófago**

- Q39.0 Atresia del esófago sin mención de fístula**
Atresia del esófago SAI
- Q39.1 Atresia del esófago con fístula traqueoesofágica**
Atresia del esófago con fístula broncoesofágica
- Q39.2 Fístula traqueoesofágica congénita sin mención de atresia**
Fístula traqueoesofágica congénita SAI
- Q39.3 Estrechez o estenosis congénita del esófago**
- Q39.4 Pterigión del esófago**
- Q39.5 Dilatación congénita del esófago**
- Q39.6 Divertículo del esófago**
Bolsa esofágica
- Q39.8 Otras malformaciones congénitas del esófago**
Ausencia
Desplazamiento congénito
Duplicación } del esófago
- Q39.9 Malformación congénita del esófago, no especificada**

Q40**Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo**

- Q40.0 Estenosis hipertrófica congénita del píloro**
Constricción
Espasmo
Estenosis
Estrechez
Hipertrofia } congénita(o) infantil del píloro
- Q40.1 Hernia hiatal congénita**
Desplazamiento del cardias a través del hiato esofágico
Excluye: hernia diafragmática congénita (Q79.0)
- Q40.2 Otras malformaciones congénitas del estómago, especificadas**
Desplazamiento del estómago
Divertículo del estómago
Estómago en reloj de arena
Duplicación del estómago
Megalogastria
Microgastria } congénito
- Q40.3 Malformación congénita del estómago, no especificada**

- Q40.8 **Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo**
- Q40.9 **Malformación congénita de la parte superior del tubo digestivo, no especificada**
 - Anomalía } congénita de la parte superior del tubo digestivo
 - Deformidad } SAI

Q41 Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado

Incluye: obstrucción, oclusión y estrechez congénita del intestino delgado o intestinal SAI

Excluye: íleo meconial (E84.1)

- Q41.0 **Ausencia, atresia y estenosis congénita del duodeno**
- Q41.1 **Ausencia, atresia y estenosis congénita del yeyuno**
 - Síndrome de la cáscara de manzana
 - Yeyuno imperforado
- Q41.2 **Ausencia, atresia y estenosis congénita del íleon**
- Q41.8 **Ausencia, atresia y estenosis congénita de otras partes especificadas del intestino delgado**
- Q41.9 **Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado, parte no especificada**
 - Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino SAI

Q42 Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso

Incluye: obstrucción, oclusión y estrechez congénita del intestino grueso

- Q42.0 **Ausencia, atresia y estenosis congénita del recto, con fístula**
- Q42.1 **Ausencia, atresia y estenosis congénita del recto, sin fístula**
 - Recto imperforado
- Q42.2 **Ausencia, atresia y estenosis congénita del ano, con fístula**
- Q42.3 **Ausencia, atresia y estenosis congénita del ano, sin fístula**
 - Ano imperforado
- Q42.8 **Ausencia, atresia y estenosis congénita de otras partes del intestino grueso**
- Q42.9 **Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso, parte no especificada**

Q43**Otras malformaciones congénitas del intestino****Q43.0 Divertículo de Meckel**

Persistencia del conducto:

- onfalomesentérico
- vitelino

Q43.1 Enfermedad de Hirschsprung

Aganglionosis

Megacolon congénito (aganglionar)

Q43.2 Otros trastornos funcionales congénitos del colon

Dilatación congénita del colon

Q43.3 Malformaciones congénitas de la fijación del intestino

Adherencias [bridas] congénitas:

- anómalas del omento
- peritoneales

Malrotación del colon

Membrana de Jackson

Mesenterio universal

Rotación del ciego o del colon:

- defectuosa
- incompleta
- insuficiente

Q43.4 Duplicación del intestino**Q43.5 Ano ectópico****Q43.6 Fístula congénita del recto y del ano***Excluye:* Fístula congénita (de, del):

- recto o del ano con ausencia, atresia y estenosis (Q42.0, Q42.2)
- rectovaginal (Q52.2)
- uretrorrectal (Q64.7)

Fístula o seno pilonidal (L05.–)

Q43.7 Persistencia de la cloaca

Cloaca SAI

Q43.8 Otras malformaciones congénitas del intestino, especificadas

Diverticulitis congénita del colon

Divertículo(s) congénito(s) del intestino

Dolicocolon

Megaloapéndice

Megaloduodeno

Microcolon

Síndrome del asa ciega congénito

Transposición del:

- apéndice
- colon
- intestino

Q43.9 Malformación congénita del intestino, no especificada

Q44

Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado

- Q44.0 Agenesia, aplasia e hipoplasia de la vesícula biliar**
Ausencia congénita de la vesícula biliar
- Q44.1 Otras malformaciones congénitas de la vesícula biliar**
Malformación congénita de la vesícula biliar SAI
Vesícula biliar intrahepática
- Q44.2 Atresia de los conductos biliares**
- Q44.3 Estrechez y estenosis congénita de los conductos biliares**
- Q44.4 Quiste del colédoco**
- Q44.5 Otras malformaciones congénitas de los conductos biliares**
Conducto hepático supernumerario
Duplicación del conducto:
 - biliar
 - cístico
 Malformación congénita del conducto biliar SAI
- Q44.6 Enfermedad quística del hígado**
Enfermedad fibroquística del hígado
- Q44.7 Otras malformaciones congénitas del hígado**
Ausencia congénita del hígado
Hepatomegalia congénita
Hígado supernumerario
Malformación hepática congénita SAI
Síndrome de Alagille

Q45

Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo

Excluye: hernia diafragmática (Q79.0) } congénita
hernia hiatal (Q40.1)

- Q45.0 Agenesia, aplasia e hipoplasia del páncreas**
Ausencia congénita del páncreas
- Q45.1 Páncreas anular**
- Q45.2 Quiste congénito del páncreas**

- Q45.3 Otras malformaciones congénitas del páncreas y del conducto pancreático**
 Malformaciones congénitas del páncreas y del conducto pancreático SAI
 Páncreas supernumerario
Excluye: diabetes mellitus:
 - congénita (E10.–)
 - neonatal (P70.2)
 enfermedad fibroquística del páncreas (E84.–)
- Q45.8 Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo, especificadas**
 Ausencia (completa) (parcial) del tubo digestivo SAI
 Duplicación } de órganos digestivos SAI
 Posición anómala congénita }
- Q45.9 Malformación congénita del sistema digestivo, no especificada**
 Anomalía } congénita SAI del sistema digestivo
 Deformidad }

Malformaciones congénitas de los órganos genitales (Q50–Q56)

Excluye: síndrome de feminización testicular (E34.5)
 síndrome de resistencia androgénica (E34.5)
 síndromes asociados con anomalías del número y de la forma de los cromosomas (Q90–Q99)

Q50 Malformaciones congénitas de los ovarios, de las trompas de Falopio y de los ligamentos anchos

- Q50.0 Ausencia congénita de ovario**
Excluye: síndrome de Turner (Q96.–)
- Q50.1 Quiste en desarrollo del ovario**
- Q50.2 Torsión congénita del ovario**
- Q50.3 Otras malformaciones congénitas de los ovarios**
 Malformación congénita del ovario SAI
 Ovario supernumerario
 Vestigios ováricos
- Q50.4 Quiste embrionario de la trompa de Falopio**
 Quiste fimbrial

Q50.5 Quiste embrionario del ligamento ancho

Quiste (del):

- conducto de Gartner
- epoóforo
- paraovárico

Q50.6 Otras malformaciones congénitas de la trompa de Falopio y del ligamento ancho

Ausencia } de la trompa de Falopio o del ligamento ancho
Atresia }

Malformación congénita de la trompa de Falopio o del ligamento ancho SAI

Trompa de Falopio o ligamento ancho supernumerario

Q51

Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino

Q51.0 Agenesia y aplasia del útero

Ausencia congénita del útero

Q51.1 Duplicación del útero con duplicación del cuello uterino y de la vagina

Q51.2 Otra duplicación del útero

Duplicación del útero SAI

Q51.3 Útero bicorne

Q51.4 Útero unicorne

Q51.5 Agenesia y aplasia del cuello uterino

Ausencia congénita del cuello uterino

Q51.6 Quiste embrionario del cuello uterino

Q51.7 Fístula congénita entre el útero y el tracto digestivo y urinario

Q51.8 Otras malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino

Hipoplasia del útero y del cuello uterino

Q51.9 Malformación congénita del útero y del cuello uterino, no especificada

Q52

Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales femeninos

Q52.0 Ausencia congénita de la vagina

Q52.1 Duplicación de la vagina

Vagina tabicada

Excluye: duplicación del útero con duplicación del cuello uterino y de la vagina (Q51.1)

Q52.2 Fístula rectovaginal congénita*Excluye:* cloaca (Q43.7)**Q52.3 Himen imperforado****Q52.4 Otras malformaciones congénitas de la vagina**

Malformación congénita de la vagina SAI

Quiste:

- congénito del conducto de Nuck
- embrionario de la vagina

Q52.5 Fusión de labios de la vulva**Q52.6 Malformación congénita del clítoris****Q52.7 Otras malformaciones congénitas de la vulva**

Ausencia

Malformación SAI

Quiste

} congénita(o) de la vulva

Q52.8 Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales femeninos, especificadas**Q52.9 Malformación congénita de los genitales femeninos, no especificada****Q53 Testículo no descendido****Q53.0 Ectopia testicular**

Ectopia testicular, unilateral o bilateral

Q53.1 Testículo no descendido, unilateral**Q53.2 Testículo no descendido, bilateral****Q53.9 Testículo no descendido, sin otra especificación**

Criptorquidia SAI

Q54 Hipospadias*Excluye:* epispadias (Q64.0)**Q54.0 Hipospadias del glande**

Hipospadias:

- coronal
- glandular

Q54.1 Hipospadias peneana**Q54.2 Hipospadias penoscrotal****Q54.3 Hipospadias perineal****Q54.4 Encordamiento congénito del pene****Q54.8 Otras hipospadias****Q54.9 Hipospadias, no especificada**

Q55

Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales masculinos

Excluye: hidrocele congénito (P83.5)
hipospadias (Q54.–)

- Q55.0 Ausencia y aplasia del testículo**
Monorquidia
- Q55.1 Hipoplasia del testículo y del escroto**
Fusión de los testículos
- Q55.2 Otras malformaciones congénitas de los testículos y del escroto**
Malformación congénita de los testículos y del escroto SAI
Poliorquidia
Testículo:
 - migratorio
 - retráctil
- Q55.3 Atresia del conducto deferente**
- Q55.4 Otras malformaciones congénitas de los conductos deferentes, del epidídimo, de las vesículas seminales y de la próstata**
Aplasia o ausencia (del, de la):
 - cordón espermático
 - próstata
 Malformación congénita de los conductos deferentes, del epidídimo, de las vesículas seminales o de la próstata SAI
- Q55.5 Aplasia y ausencia congénita del pene**
- Q55.6 Otras malformaciones congénitas del pene**

Curvatura (lateral)	}	del pene
Hipoplasia		

 Malformación congénita del pene SAI
- Q55.8 Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales masculinos, especificadas**
- Q55.9 Malformación congénita de los órganos genitales masculinos, no especificada**

Anomalía	}	congénita SAI de los órganos genitales masculinos
Deformidad		

Q56

Sexo indeterminado y pseudohermafroditismo

Excluye: pseudohermafroditismo (con):

- anomalía cromosómica especificada (Q96–Q99)
- femenino, con trastorno corticosuprarrenal (E25.–)
- masculino, con resistencia androgénica (E34.5)

- Q56.0 Hermafroditismo, no clasificado en otra parte**
Ovotestis

- Q56.1** **Seudohermafroditismo masculino, no clasificado en otra parte**
Seudohermafroditismo masculino SAI
- Q56.2** **Seudohermafroditismo femenino, no clasificado en otra parte**
Seudohermafroditismo femenino SAI
- Q56.3** **Seudohermafroditismo, no especificado**
- Q56.4** **Sexo indeterminado, sin otra especificación**
Genitales ambiguos

Malformaciones congénitas del sistema urinario (Q60–Q64)

Q60 **Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón**

Incluye: atrofia renal:

- congénita
 - infantil
- ausencia congénita del riñón

- Q60.0** **Agenesia renal, unilateral**
- Q60.1** **Agenesia renal, bilateral**
- Q60.2** **Agenesia renal, sin otra especificación**
- Q60.3** **Hipoplasia renal, unilateral**
- Q60.4** **Hipoplasia renal, bilateral**
- Q60.5** **Hipoplasia renal, no especificada**
- Q60.6** **Síndrome de Potter**

Q61 **Enfermedad quística del riñón**

Excluye: quiste de riñón, adquirido (N28.1)
síndrome de Potter (Q60.6)

- Q61.0** **Quiste renal solitario congénito**
Quiste renal (congénito) (único)
- Q61.1** **Riñón poliquístico, autosómico recesivo**
Riñón poliquístico, tipo infantil
- Q61.2** **Riñón poliquístico, autosómico dominante**
Riñón poliquístico, tipo adulto
- Q61.3** **Riñón poliquístico, tipo no especificado**

Q61.4 Displasia renal
 Displasia renal
 Enfermedad renal
 Riñón displásico
 Riñón (del desarrollo) } multiquistica(o)
Excluye: enfermedad renal poliquistica (Q61.1-Q61.3)

Q61.5 Riñón quístico medular
 Riñón espongiode SAI

Q61.8 Otras enfermedades renales quísticas
 Degeneración o enfermedad renal fibroquistica
 Riñón fibroquistico

Q61.9 Enfermedad quística del riñón, no especificada
 Síndrome de Meckel–Gruber

Q62 Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter

Q62.0 Hidronefrosis congénita

Q62.1 Atresia y estenosis del uréter
 Oclusión congénita (del, de la):
 • orificio ureterovesical
 • unión pieloureteral
 • uréter
 Ureter impermeable

Q62.2 Megalouréter congénito
 Dilatación congénita del uréter

Q62.3 Otros defectos obstructivos de la pelvis renal y del uréter
 Ureterocele congénito

Q62.4 Agenesia del uréter
 Ausencia del uréter

Q62.5 Duplicación del uréter
 Uréter:
 • doble
 • supernumerario

Q62.6 Mala posición del uréter
 Desplazamiento
 Desviación
 Ectopia
 Implantación anómala } del uréter o del orificio ureteral

Q62.7 Reflujo vésico–urétero–renal congénito

Q62.8 Otras malformaciones congénitas del uréter
 Anomalía del uréter SAI

Q63**Otras malformaciones congénitas del riñón***Excluye:* síndrome nefrótico congénito (N04.-)**Q63.0****Riñón supernumerario****Q63.1****Riñón lobulado, fusionado y en herradura****Q63.2****Riñón ectópico**

Desplazamiento congénito del riñón

Malrotación del riñón

Q63.3**Hiperplasia renal y riñón gigante****Q63.8****Otras malformaciones congénitas del riñón, especificadas**

Cálculo renal congénito

Q63.9**Malformación congénita del riñón, no especificada****Q64****Otras malformaciones congénitas del sistema urinario****Q64.0****Epispadias***Excluye:* hipospadias (Q54.-)**Q64.1****Extrofia de la vejiga urinaria**

Ectopia vesical

Extroversión de la vejiga

Q64.2**Válvulas uretrales posteriores congénitas****Q64.3****Otras atresias y estenosis de la uretra y del cuello de la vejiga**

Estrechez congénita (del, de la):

- meato urinario
- orificio vesicouretral
- uretra

Obstrucción congénita del cuello vesical

Uretra impermeable

Q64.4**Malformación del uraco**

Persistencia

Prolapso

Quiste

} del uraco

Q64.5**Ausencia congénita de la vejiga y de la uretra****Q64.6****Divertículo congénito de la vejiga**

- Q64.7 Otras malformaciones congénitas de la vejiga y de la uretra**
 Duplicación (del, de la):
 • meato urinario
 • uretra
 Fístula uretrorrectal congénita
 Hernia congénita de la vejiga
 Malformación congénita de la vejiga o de la uretra SAI
 Prolapso congénito (del, de la):
 • meato urinario
 • uretra
 • vejiga (mucosa)
 Uretra }
 Vejiga } supnumeraria
- Q64.8 Otras malformaciones congénitas del aparato urinario, especificadas**
- Q64.9 Malformación congénita del aparato urinario, no especificada**
 Anomalía }
 Deformidad } congénita SAI del sistema urinario

Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular (Q65–Q79)

- Q65 Deformidades congénitas de la cadera**
Excluye: chasquido de la cadera (R29.4)
- Q65.0 Luxación congénita de la cadera, unilateral**
- Q65.1 Luxación congénita de la cadera, bilateral**
- Q65.2 Luxación congénita de la cadera, no especificada**
- Q65.3 Subluxación congénita de la cadera, unilateral**
- Q65.4 Subluxación congénita de la cadera, bilateral**
- Q65.5 Subluxación congénita de la cadera, no especificada**
- Q65.6 Cadera inestable**
 Cadera
 • luxable
 • subluxable
- Q65.8 Otras deformidades congénitas de la cadera**
 Anteversión del cuello del fémur
 Coxa congénita:
 • valga
 • vara
 Displasia acetabular congénita
- Q65.9 Deformidad congénita de la cadera, no especificada**

Q66**Deformidades congénitas de los pies***Excluye:* deformidades:

- en valgus (adquiridas) (M21.0)
- en varus (adquiridas) (M21.1)
- por reducción de los pies (Q72.-)

Q66.0

Talipes equinovarus

Q66.1

Talipes calcaneovarus

Q66.2

Metatarsus varus

Q66.3

Otras deformidades varus congénitas de los pies

Hallux varus congénito

Q66.4

Talipes calcaneoalvus

Q66.5

Pie plano congénito

Pie plano:

- congénito
- espástico (evertido)
- rígido

Q66.6

Otras deformidades valgus congénitas de los pies

Metatarso valgus

Q66.7

Pie cavus

Q66.8

Otras deformidades congénitas de los pies

Coalescencia del tarso

Dedo del pie en martillo, congénito

Pie bot SAI

Talus vertical

Talipes:

- SAI
- asimétrico

Q66.9

Deformidad congénita de los pies, no especificada**Q67****Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de la columna vertebral y del tórax***Excluye:* síndromes de malformaciones congénitas clasificadas en Q87.-

síndrome de Potter (Q60.6)

Q67.0

Asimetría facial

Q67.1

Facies comprimida

Q67.2

Dolicocefalia

Q67.3

Plagiocefalia

Q67.4 Otras deformidades congénitas del cráneo, de la cara y de la mandíbula

Aplastamiento congénito de la nariz

Atrofia o hipertrofia hemifacial

Depresiones en el cráneo

Desviación congénita del tabique nasal

Excluye: anomalías dentofaciales [incluso maloclusión] (K07.–)
nariz sifilítica en silla de montar (A50.5)

Q67.5 Deformidad congénita de la columna vertebral

Escoliosis congénita:

- SAI

- postural

Excluye: escoliosis congénita debida a malformación congénita ósea (Q76.3)
escoliosis idiopática infantil (M41.0)

Q67.6 Tórax excavado

Tórax en embudo, congénito

Q67.7 Tórax en quilla

Tórax de paloma, congénito

Q67.8 Otras deformidades congénitas del tórax

Deformidad congénita de la pared torácica SAI

Q68 Otras deformidades osteomusculares congénitas

Excluye: defectos por reducción de miembro(s) (Q71–Q73)

Q68.0 Deformidad congénita del músculo esternocleidomastoideo

Contractura del (músculo) esternocleidomastoideo

Tortícolis (esternomastoidea) congénita

Tumor esternomastoideo (congénito)

Q68.1 Deformidad congénita de la mano

Dedo deforme congénito

Mano en pala (congénita)

Q68.2 Deformidad congénita de la rodilla

Genu recurvatum congénito

Luxación congénita de la rodilla

Q68.3 Curvatura congénita del fémur

Excluye: anteversión (del cuello) del fémur (Q65.8)

Q68.4 Curvatura congénita de la tibia y del peroné

Q68.5 Curvatura congénita de hueso(s) largo(s) del miembro inferior, sin otra especificación

Q68.8 Otras deformidades congénitas osteomusculares, especificadas

Deformidad congénita (del, de la):

- antebrazo
- clavícula
- codo
- escápula

Luxación congénita del:

- codo
- hombro

Q69 Polidactilia

Q69.0 Dedo(s) supernumerario(s) de la mano

Q69.1 Pulgar(es) supernumerario(s)

Q69.2 Dedo(s) supernumerario(s) del pie

Dedo grande supernumerario del pie

Q69.9 Polidactilia, no especificada

Dedo(s) supernumerario(s) SAI

Q70 Sindactilia

Q70.0 Fusión de los dedos de la mano

Sindactilia compleja de los dedos de la mano, con sinostosis

Q70.1 Membrana interdigital de la mano

Sindactilia simple de los dedos de la mano, sin sinostosis

Q70.2 Fusión de los dedos del pie

Sindactilia compleja de los dedos del pie, con sinostosis

Q70.3 Membrana interdigital del pie

Sindactilia simple de los dedos del pie, sin sinostosis

Q70.4 Polisindactilia

Q70.9 Sindactilia, no especificada

Sinfalangia SAI

Q71 Defectos por reducción del miembro superior

Q71.0 Ausencia congénita completa del (de los) miembro(s) superior(es)

Q71.1 Ausencia congénita del brazo y del antebrazo con presencia de la mano

- Q71.2 Ausencia congénita del antebrazo y de la mano**
- Q71.3 Ausencia congénita de la mano y el (los) dedo(s)**
- Q71.4 Defecto por reducción longitudinal del radio**
Mano deforme o contrahecha (congénita) (radial)
- Q71.5 Defecto por reducción longitudinal del cúbito**
- Q71.6 Mano en pinza de langosta**
- Q71.8 Otros defectos por reducción del (de los) miembro(s) superior(es)**
Acortamiento congénito del (de los) miembro(s) superior(es)
- Q71.9 Defecto por reducción del miembro superior, no especificado**

Q72 Defectos por reducción del miembro inferior

- Q72.0 Ausencia congénita completa del (de los) miembro(s) inferior(es)**
- Q72.1 Ausencia congénita del muslo y de la pierna con presencia del pie**
- Q72.2 Ausencia congénita de la pierna y del pie**
- Q72.3 Ausencia congénita del pie y dedo(s) del pie**
- Q72.4 Defecto por reducción longitudinal del fémur**
Deficiencia femoral focal proximal
- Q72.5 Defecto por reducción longitudinal de la tibia**
- Q72.6 Defecto por reducción longitudinal del peroné**
- Q72.7 Pie hendido**
- Q72.8 Otros defectos por reducción del (de los) miembro(s) inferior(es)**
Acortamiento congénito del (de los) miembro(s) inferior(es)
- Q72.9 Defecto por reducción del miembro inferior, no especificado**

Q73 Defectos por reducción de miembro no especificado

- Q73.0 Ausencia completa de miembro(s) no especificado(s)**
Amelia SAI
- Q73.1 Focomelia, miembro(s) no especificado(s)**
Focomelia SAI

- Q73.8 Otros defectos por reducción de miembro(s) no especificado(s)**
 Deformidad por reducción longitudinal de miembro(s) no especificado(s)
 Defecto por reducción }
 Ectromelia SAI } de miembro(s) SAI
 Hemimelia SAI }

Q74 Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s)

Excluye: defecto por reducción de miembro (Q71–Q73)
 polidactilia (Q69.–)
 sindactilia (Q70.–)

- Q74.0 Otras malformaciones congénitas del (de los) miembro(s) superior(es), incluida la cintura escapular**
 Deformidad de:
 • Madelung
 • Sprengel
 Disostosis cleidocraneal
 Huesos del carpo supernumerarios
 Macrodactilia (dedos de la mano)
 Pulgar trifalángico
 Seudoartrosis congénita de la clavícula
 Sinostosis radiocubital

Q74.1 Malformación congénita de la rodilla

Ausencia de la rótula }
 Luxación de la rótula } congénita
 Genu:
 • valgum
 • varum
 Rótula rudimentaria
Excluye: genu recurvatum (Q68.2) }
 luxación de la rodilla (Q68.2) } congénita(o)
 síndrome de uña–rótula (Q87.2) }

- Q74.2 Otras malformaciones congénitas del (de los) miembro(s) inferior(es), incluida la cintura pelviana**
 Fusión congénita de la articulación sacroilíaca
 Malformación congénita (de la articulación) (del):
 • sacroilíaca
 • tobillo
Excluye: anteversión del (cuello del) fémur (Q65.8)

Q74.3 Artrogriposis múltiple congénita

Q74.8 Otras malformaciones congénitas especificadas del (de los) miembro(s)

Q74.9 Malformación congénita de miembro(s), no especificada
Anomalía congénita de miembro(s) SAI

Q75 Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara

Excluye: anomalías dentofaciales [incluso maloclusión] (K07.–) defectos del cráneo asociados con anomalías congénitas del encéfalo, tales como:

- anencefalia (Q00.0)
- encefalocele (Q01.–)
- hidrocefalo (Q03.–)
- microcefalia (Q02)

deformidades osteomusculares de la cabeza y de la cara (Q67.0–Q67.4)

malformaciones congénitas de la cara SAI (Q18.–)

síndromes de malformaciones congénitas clasificadas en Q87.–

Q75.0 Craneosinostosis

Acrocefalia
Fusión imperfecta del cráneo
Oxicefalia
Trigonocefalia

Q75.1 Disostosis craneofacial

Enfermedad de Crouzon

Q75.2 Hipertelorismo

Q75.3 Macrocefalia

Q75.4 Disostosis maxilofacial

Síndrome de:

- Franceschetti
- Treacher Collins

Q75.5 Disostosis oculomaxilar

Q75.8 Otras malformaciones congénitas especificadas de los huesos del cráneo y de la cara

Ausencia de hueso(s) del cráneo, congénita
Deformidad congénita de la frente
Platibasia

Q75.9 Malformación congénita no especificada de los huesos del cráneo y de la cara

Anomalía congénita (de, del):

- cráneo SAI
- huesos de la cara SAI

Q76**Malformaciones congénitas de la columna vertebral y tórax óseo**

Excluye: deformidades osteomusculares congénitas de la columna vertebral y del tórax (Q67.5–Q67.8)

Q76.0**Espina bífida oculta**

Excluye: espina bífida (abierta) (quística) (Q05.–) meningocele (raquídeo) (Q05.–)

Q76.1**Síndrome de Klippel–Feil**

Síndrome de fusión cervical

Q76.2**Espondilolistesis congénita**

Espondilólisis congénita

Excluye: espondilólisis (adquirida) (M43.0) espondilolistesis (adquirida) (M43.1)

Q76.3**Escoliosis congénita debida a malformación congénita ósea**

Fusión de hemivértebra o falla de la segmentación con escoliosis

Q76.4**Otra malformación congénita de la columna vertebral, no asociada con escoliosis**

Ausencia congénita de vértebra

Cifosis congénita

Fusión congénita vertebral

Hemivértebra

Lordosis congénita

Malformación (de) (articulación) (región):

- columna vertebral

- lumbosacra

Platispondilisis

Vértebra supernumeraria

} sin otra especificación o no asociada con escoliosis

Q76.5**Costilla cervical**

Costilla supernumeraria en la región cervical

Q76.6**Otras malformaciones congénitas de las costillas**

Ausencia Fusión

Malformación SAI

Costilla supernumeraria

} congénita de la(s) costilla(s)

Excluye: síndrome de costilla corta (Q77.2)

Q76.7**Malformación congénita del esternón**

Ausencia congénita del esternón

Esternón bífido

Q76.8**Otras malformaciones congénitas del tórax óseo****Q76.9****Malformación congénita del tórax óseo, no especificada**

Q77

Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral

Excluye: mucopolisacaridosis (E76.0–E76.3)

Q77.0

Acondrogénesis

Hipocondrogénesis

Q77.1

Enanismo tanatofórico

Q77.2

Síndrome de costilla corta

Displasia torácica asfixiante [Jeune]

Q77.3

Condrodisplasia punctata

Q77.4

Acondroplasia

Hipocondroplasia

Osteosclerosis congénita

Q77.5

Displasia distrófica

Q77.6

Displasia condroectodérmica

Síndrome de Ellis–van Creveld

Q77.7

Displasia espondiloepifisaria

Q77.8

Otras osteocondrodisplasias con defectos del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral

Q77.9

Osteocondrodisplasia con defectos del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral, sin otra especificación

Q78

Otras osteocondrodisplasias

Q78.0

Osteogénesis imperfecta

Fragilidad ósea

Osteopsitrosis

Q78.1

Displasia polioestótica fibrosa

Síndrome de Albright(–McCune)(–Sternberg)

Q78.2

Osteopetrosis

Síndrome de Albers–Schönberg

Q78.3

Displasia diafisaria progresiva

Síndrome de Camurati–Engelmann

Q78.4

Encondromatosis

Enfermedad de Ollier

Síndrome de Maffucci

Q78.5

Displasia metafisaria

Síndrome de Pyle

- Q78.6 Exostosis congénita múltiple**
Aclasia diafisaria
- Q78.8 Otras osteocondrodisplasias especificadas**
Osteopoiquilosis
- Q78.9 Osteocondrodisplasia, no especificada**
Condrodistrofia SAI
Osteodistrofia SAI

Q79 Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte

Excluye: tortícolis (esternomastoidea) congénita (Q68.0)

- Q79.0 Hernia diafragmática congénita**
Excluye: hernia hiatal congénita (Q40.1)
- Q79.1 Otras malformaciones congénitas del diafragma**
Ausencia } del diafragma
Eventración }
Malformación congénita del diafragma SAI
- Q79.2 Exónfalos**
Onfalocele
Excluye: hernia umbilical (K42.–)
- Q79.3 Gastosquisis**
- Q79.4 Síndrome del abdomen en ciruela pasa**
- Q79.5 Otras malformaciones congénitas de la pared abdominal**
Excluye: hernia umbilical (K42.–)
- Q79.6 Síndrome de Ehlers–Danlos**
- Q79.8 Otras malformaciones congénitas del sistema osteomuscular**
Acortamiento congénito del tendón
Amiotrofia congénita
Ausencia de:
• músculo
• tendón
Bridas estrangulantes congénitas
Músculo supernumerario
Síndrome de Poland
- Q79.9 Malformación congénita del sistema osteomuscular, no especificada**
Anomalía SAI }
Deformidad SAI } congénita SAI del sistema osteomuscular

Otras malformaciones congénitas (Q80–Q89)

Q80 Ictiosis congénita

Excluye: enfermedad de Refsum (G60.1)

- Q80.0 Ictiosis vulgar**
- Q80.1 Ictiosis ligada al cromosoma X**
- Q80.2 Ictiosis lamelar**
Niño de colodión
- Q80.3 Eritrodermia ictiosiforme vesicular congénita**
- Q80.4 Feto arlequín**
- Q80.8 Otras ictiosis congénitas**
- Q80.9 Ictiosis congénita, no especificada**

Q81 Epidermólisis bullosa

- Q81.0 Epidermólisis bullosa simple**
Excluye: síndrome de Cockayne (Q87.1)
- Q81.1 Epidermólisis bullosa letal**
Síndrome de Herlitz
- Q81.2 Epidermólisis bullosa distrófica**
- Q81.8 Otras epidermólisis bullosas**
- Q81.9 Epidermólisis bullosa, no especificada**

Q82 Otras malformaciones congénitas de la piel

Excluye: acrodermatitis enteropática (E83.2)
porfiria eritropoyética congénita (E80.0)
quiste o seno pilonidal (L05.–)
síndrome de Sturge–Weber(–Dimitri) (Q85.8)

- Q82.0 Linfedema hereditario**
- Q82.1 Xeroderma pigmentoso**
- Q82.2 Mastocitosis**
Urticaria pigmentosa
Excluye: mastocitosis maligna (C96.2)
- Q82.3 Incontinencia pigmentaria**
- Q82.4 Displasia ectodérmica (anhidrótica)**
Excluye: síndrome de Ellis–van Creveld (Q77.6)

Q82.5 Nevo no neoplásico, congénito

Marcas de nacimiento SAI

Nevo:

- en llama
- fresa
- sanguíneo
- vascular SAI
- vascular ectásico
- verrugoso

Excluye: lentigo (L81.4)

manchas café con leche (L81.3)

nevo:

- SAI (D22.–)
- aráneo (I78.1)
- en araña (I78.1)
- estelar (I78.1)
- melanocítico (D22.–)
- pigmentado (D22.–)

Q82.8 Otras malformaciones congénitas de la piel, especificadas

Anomalías dermatoglíficas

Apéndices cutáneos supernumerarios

Cutis laxo (hiperelástico)

Pénfigo familiar benigno [Hailey–Hailey]

Queratosis folicular [Darier–White]

Queratosis hereditaria palmar y plantar

Surcos palmares anormales

Excluye: síndrome de Ehlers–Danlos (Q79.6)

Q82.9 Malformación congénita de la piel, no especificada

Q83 Malformaciones congénitas de la mama

Excluye: ausencia de músculo pectoral (Q79.8)

Q83.0 Ausencia congénita de la mama con ausencia del pezón

Q83.1 Mama supernumeraria

Q83.2 Ausencia de pezón

Q83.3 Pezón supernumerario

Q83.8 Otras malformaciones congénitas de la mama

Hipoplasia mamaria

Q83.9 Malformación congénita de la mama, no especificada

Q84 Otras malformaciones congénitas de las faneras

Q84.0 Alopecia congénita

Atricosis congénita

- Q84.1 Alteraciones morfológicas congénitas del pelo, no clasificadas en otra parte**
 Moniletrix
 Pelo:
 • en cuentas
 • nudoso
Excluye: síndrome de Menkes, cabello ensortijado (E83.0)
- Q84.2 Otras malformaciones congénitas del pelo**
 Hipertrichosis congénita
 Lanugo persistente
 Malformación congénita del pelo SAI
- Q84.3 Anoniquia**
Excluye: síndrome de uña-rótula (Q87.2)
- Q84.4 Leuconiquia congénita**
- Q84.5 Agrandamiento e hipertrofia de las uñas**
 Onicauxis congénita
 Paquioniquia
- Q84.6 Otras malformaciones congénitas de las uñas**
 Coiloniquia
 Malformación de la uña SAI } congénita
 Uña deforme
- Q84.8 Otras malformaciones congénitas de las faneras, especificadas**
 Aplasia dérmica congénita
- Q84.9 Malformación congénita de las faneras, no especificada**
 Anomalía SAI } congénita de las faneras SAI
 Deformidad SAI }
- Q85 Facomatosis, no clasificada en otra parte**
Excluye: ataxia telangiectasia [Louis-Bar] (G11.3)
 disautonomía familiar [Riley-Day] (G90.1)
- Q85.0 Neurofibromatosis (no maligna)**
 Enfermedad de von Recklinghausen
- Q85.1 Esclerosis tuberosa**
 Enfermedad de Bourneville
 Epiloia
- Q85.8 Otras facomatosis, no clasificadas en otra parte**
 Síndrome (de):
 • Peutz-Jeghers
 • Sturge-Weber(-Dimitri)
 • von Hippel-Lindau
Excluye: síndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q85.9 **Facomatosis, no especificada**
Hamartosis SAI

Q86 **Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas, no clasificados en otra parte**

Excluye: hipotiroidismo relacionado con deficiencia de yodo (E00–E02)
efectos no teratogénicos de sustancias transmitidas a través de la placenta o de la leche materna (P04.–)

Q86.0 **Síndrome fetal (dismórfico) debido al alcohol**

Q86.1 **Síndrome de hidantoína fetal**
Síndrome de Meadow

Q86.2 **Dismorfismo debido a warfarina**

Q86.8 **Otros síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas conocidas**

Q87 **Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas**

Q87.0 **Síndromes de malformaciones congénitas que afectan principalmente la apariencia facial**

Acrocefalopolisindactilia
Acrocefalosindactilia [Apert]
Ciclopia
Facies de silbador
Síndrome (de):
• criptoftalmos
• Goldenhar
• Moebius
• oro–facio–digital
• Robin(–Pierre)

Q87.1 **Síndromes de malformaciones congénitas asociadas principalmente con estatura baja:**

Síndrome de:
• Aarskog
• Cockayne
• De Lange
• Dubowitz
• Noonan
• Prader–Willi
• Robinow–Silverman–Smith
• Russell–Silver
• Seckel
• Smith–Lemli–Opitz

Excluye: síndrome de Ellis–van Creveld (Q77.6)

- Q87.2 Síndromes de malformaciones congénitas que afectan principalmente los miembros**
 Síndrome de:
- Holt–Oram
 - Klippel–Trénaunay–Weber
 - rótula en uña *VATER* (*defectos Vertebrales, Atresia anal, fístula*)
 - Rubinstein–Taybi
 - sirenomelia
 - trombocitopenia con ausencia de radio [TAR]
 - *VATER* (*defectos Vertebrales, Artresia anal, fístula Traqueoesofágica con atresia Esofágica y anomalías Radiales*)
- Q87.3 Síndromes de malformaciones congénitas con exceso de crecimiento precoz**
 Síndrome de:
- Beckwith–Wiedemann
 - Sotos
 - Weaver
- Q87.4 Síndrome de Marfan**
- Q87.5 Otros síndromes de malformaciones congénitas con otros cambios esqueléticos**
- Q87.8 Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados, no clasificados en otra parte**
 Síndrome de:
- Alport
 - Laurence–Moon(–Bardet)–Biedl
 - Zellweger
- Q89 Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte**
- Q89.0 Malformaciones congénitas del bazo**
 Asplenia (congénita)
 Esplenomegalia congénita
Excluye: isomerismo de los apéndices auriculares (con asplenia o poliesplenia) (Q20.6)
- Q89.1 Malformaciones congénitas de la glándula suprarrenal**
Excluye: hiperplasia suprarrenal congénita (E25.0)
- Q89.2 Malformaciones congénitas de otras glándulas endocrinas**
 Conducto tirogloso persistente
 Malformación congénita de glándula tiroides o paratiroides
 Quiste tirogloso

Q89.3 Situs inversus

Dextrocardia con situs inversus

Disposición auricular en imagen en espejo con situs inversus

Situs inversus o transversus:

- abdominal
- torácico

Transposición de vísceras:

- abdominales
- torácicas

Excluye: dextrocardia SAI (Q24.0)
levocardia (Q24.1)

Q89.4 Gemelos siameses

Craneópago

Dicefalia

Monstruo doble

Pigópago

Toracópago

Q89.7 Malformaciones congénitas múltiples, no clasificadas en otra parte

Anomalía congénita múltiple SAI

Deformidad congénita múltiple SAI

Monstruo SAI

Excluye: síndromes de malformaciones congénitas que afectan múltiples sistemas (Q87.–)

Q89.8 Otras malformaciones congénitas, especificadas

Q89.9 Malformación congénita, no especificada

Anomalía congénita SAI

Deformidad SAI congénita

Anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte
(Q90–Q99)

Q90 Síndrome de Down

Q90.0 Trisomía 21, por falta de disyunción meiótica

Q90.1 Trisomía 21, mosaico (por falta de disyunción mitótica)

Q90.2 Trisomía 21, por translocación

Q90.9 Síndrome de Down, no especificado
Trisomía 21 SAI

Q91

Síndrome de Edwards y síndrome de Patau

- Q91.0 Trisomía 18, por falta de disyunción meiótica
- Q91.1 Trisomía 18, mosaico (por falta de disyunción mitótica)
- Q91.2 Trisomía 18, por translocación
- Q91.3 Síndrome de Edwards, no especificado
- Q91.4 Trisomía 13, por falta de disyunción meiótica
- Q91.5 Trisomía 13, mosaico (por falta de disyunción mitótica)
- Q91.6 Trisomía 13, por translocación
- Q91.7 Síndrome de Patau, no especificado

Q92

Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte

Incluye: translocaciones e inserciones no equilibradas

Excluye: trisomías de los cromosomas 13, 18, 21 (Q90–Q91)

- Q92.0 Trisomía de un cromosoma completo, por falta de disyunción meiótica
- Q92.1 Trisomía de un cromosoma completo, mosaico (por falta de disyunción mitótica)
- Q92.2 Trisomía parcial mayor
Duplicación completa de un brazo o más del cromosoma
- Q92.3 Trisomía parcial menor
Duplicación de menos de un brazo del cromosoma
- Q92.4 Duplicaciones visibles solo en la prometafase
- Q92.5 Duplicaciones con otros reordenamientos complejos
- Q92.6 Cromosomas marcadores suplementarios
- Q92.7 Triploidía y poliploidía
- Q92.8 Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, especificadas
- Q92.9 Trisomía y trisomía parcial de los autosomas, sin otra especificación

Q93

Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte

- Q93.0 Monosomía completa de un cromosoma, por falta de disyunción meiótica
- Q93.1 Monosomía completa de un cromosoma, mosaico (por falta de disyunción mitótica)

Q93.2 Cromosoma reemplazado por anillo o dicéntrico

Q93.3 Supresión del brazo corto del cromosoma 4

Síndrome de Wolff–Hirschorn

Q93.4 Supresión del brazo corto del cromosoma 5

Síndrome del grito de gato

Q93.5 Otras supresiones de parte de un cromosoma

Síndrome de Angelman

Q93.6 Supresiones visibles solo en la prometafase

Q93.7 Supresiones con otros reordenamientos complejos

Q93.8 Otras supresiones de los autosomas

Q93.9 Supresión de los autosomas, no especificada

Q95

Reordenamientos equilibrados y marcadores estructurales, no clasificados en otra parte

Incluye: translocaciones e inserciones recíprocas equilibradas y robertsonianas

Q95.0 Translocación equilibrada e inserción en individuo normal

Q95.1 Inversión cromosómica en individuo normal

Q95.2 Reordenamiento autosómico equilibrado en individuo anormal

Q95.3 Reordenamiento autosómico/sexual equilibrado en individuo anormal

Q95.4 Individuos con heterocromatina marcadora

Q95.5 Individuos con sitio frágil autosómico

Q95.8 Otros reordenamientos equilibrados y marcadores estructurales

Q95.9 Reordenamiento equilibrado y marcador estructural, sin otra especificación

Q96

Síndrome de Turner

Excluye: síndrome de Noonan (Q87.1)

Q96.0 Cariotipo 45,X

Q96.1 Cariotipo 46,X iso (Xq)

Q96.2 Cariotipo 46,X con cromosoma sexual anormal excepto iso (Xq)

Q96.3 Mosaico 45,X/46,XX o XY

Q96.4 Mosaico 45,X/otra(s) línea(s) celular(es) con cromosoma sexual anormal

Q96.8 Otras variantes del síndrome de Turner

Q96.9 Síndrome de Turner, no especificado

Q97 Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, no clasificadas en otra parte

Excluye: síndrome de Turner (Q96.–)

Q97.0 Cariotipo 47,XXX

Q97.1 Mujer con más de tres cromosomas X

Q97.2 Mosaico, líneas con número variable de cromosomas X

Q97.3 Mujer con cariotipo 46,XY

Q97.8 Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, especificadas

Q97.9 Anomalía de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, sin otra especificación

Q98 Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo masculino, no clasificadas en otra parte

Q98.0 Síndrome de Klinefelter, cariotipo 47,XXY

Q98.1 Síndrome de Klinefelter, hombre con más de dos cromosomas X

Q98.2 Síndrome de Klinefelter, hombre con cariotipo 46,XX

Q98.3 Otro hombre con cariotipo 46,XX

Q98.4 Síndrome de Klinefelter, no especificado

Q98.5 Cariotipo 47,XY

Q98.6 Hombre con cromosoma sexual estructuralmente anormal

Q98.7 Hombre con mosaico de cromosomas sexuales

Q98.8 Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo masculino, especificadas

Q98.9 Anomalía de los cromosomas sexuales, fenotipo masculino, sin otra especificación

Q99 Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte

Q99.0 Quimera 46,XX/46,XY

Quimera 46,XX/46,XY hermafrodita verdadero

- Q99.1 Hermafrodita verdadero 46,XX**
46,XX con vestigio de gónadas
46,XY con vestigio de gónadas
Disgenesia gonadal pura
- Q99.2 Cromosoma X frágil**
Síndrome X frágil
- Q99.8 Otras anomalías de los cromosomas, especificadas**
- Q99.9 Anomalía cromosómica, no especificada**

Material de capacitación.
Utilización sin fines de lucro.
Derechos reservados a favor
de la OPS/OMS

Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00–R99)

Este capítulo incluye síntomas, signos y resultados anormales de procedimientos clínicos u otros de investigación, y las afecciones mal definidas que no pueden ser clasificadas en otra parte.

Los síntomas y signos que tienden a indicar de manera definitiva un diagnóstico dado han sido asignados a algunas de las categorías en otros capítulos de la clasificación. En general, las categorías de este capítulo incluyen las afecciones menos definidas y los síntomas que hacen sospechar, con la misma verosimilitud, dos o más enfermedades o bien varios sistemas del cuerpo humano y sin que el caso haya sido estudiado en forma suficiente para llegar a establecer un diagnóstico final. Prácticamente todas las categorías de este capítulo pueden ser designadas como “no especificadas en otra parte”, como “de etiología desconocida” o como “transitorias”. Debe consultarse el Índice alfabético para determinar cuáles son los signos y síntomas a ser asignados en este capítulo y cuáles en otro. Las subcategorías residuales numeradas con .8 generalmente son provistas para otros síntomas relevantes, que no pueden ser asignados a otra parte de la clasificación.

Las afecciones y signos o síntomas incluidos en las categorías R00–R99 consisten en: a) casos en los que no se puede efectuar un diagnóstico más específico, aun después de haber investigado todos los hechos; b) signos o síntomas existentes en el momento del primer contacto, que demostraron ser transitorios y cuyas causas no pudieron ser determinadas; c) diagnósticos provisionales en pacientes que no volvieron para recibir atención o investigación adicional; d) casos referidos a otra parte para su investigación o tratamiento, antes de que pudiera hacerse un diagnóstico; e) casos en los que no se dispuso de un diagnóstico más preciso, por cualquier otra razón; f) información complementaria referida a ciertos síntomas que representan, por sí mismos, problemas en la atención médica.

Excluye: ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00–P96)
hallazgos anormales en el examen prenatal de la madre (O28.–)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- R00–R09 Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio
- R10–R19 Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen
- R20–R23 Síntomas y signos que involucran la piel y el tejido subcutáneo
- R25–R29 Síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular

- R30–R39 Síntomas y signos que involucran el sistema urinario
 R40–R46 Síntomas y signos que involucran el conocimiento, la percepción, el estado emocional y la conducta
 R47–R49 Síntomas y signos que involucran el habla y la voz
 R50–R69 Síntomas y signos generales
 R70–R79 Hallazgos anormales en el examen de sangre, sin diagnóstico R80–R82 Hallazgos anormales en el examen de orina, sin diagnóstico R83–R89 Hallazgos anormales en el examen de otros líquidos, sustancias y tejidos corporales, sin diagnóstico
 R90–R94 Hallazgos anormales en diagnóstico por imágenes y en estudios funcionales, sin diagnóstico
 R95–R99 Causas de mortalidad mal definidas y desconocidas

Síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio (R00–R09)

R00 Anormalidades del latido cardíaco

Excluye: anomalías originadas en el período perinatal (P29.1) (arritmias especificadas (I47–I49))

R00.0 Taquicardia, no especificada

Latido cardíaco rápido

Taquicardia:

- sinoauricular SAI
- sinusal [seno] SAI

R00.1 Bradicardia, no especificada

Bradicardia:

- sinoatrial
- sinusal
- vagal

Latido cardíaco lento

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga, en los casos inducidos por drogas.

R00.2 Palpitaciones

Conciencia del latido cardíaco

R00.8 Otras anomalías del latido cardíaco y las no especificadas

R01 Soplos y otros sonidos cardíacos

Excluye: los originados en el período perinatal (P29.8)

R01.0 Soplos cardíacos benignos o inocentes

Soplo cardíaco funcional

R01.1 Soplo cardíaco, no especificado

Ruido cardíaco SAI

Soplo sistólico SAI

R01.2 Otros sonidos cardíacos

Fricción precordial

Matidez cardíaca, disminuida o aumentada

R02 Gangrena, no clasificada en otra parte*Excluye:* gangrena (en):

- aterosclerosis (I70.2)
- de ciertos sitios especificados —ver Índice alfabético
- diabetes mellitus (E10–E14 con cuarto carácter común .5)
- gaseosa (A48.0)
- otras enfermedades vasculares periféricas (I73.–)
- pioderma gangrenoso (L88)

R03 Lectura de presión sanguínea anormal, sin diagnóstico**R03.0 Lectura elevada de la presión sanguínea, sin diagnóstico de hipertensión**

Nota: La categoría R03.0 debe usarse para registrar un episodio de presión sanguínea elevada en un paciente en quien no se ha hecho el diagnóstico formal de hipertensión, o como un hallazgo incidental aislado.

R03.1 Lectura de presión baja no específica*Excluye:* hipotensión (I95.–)

hipotensión ortostática neurogénica (G23.8)

síndrome de hipotensión materna (O26.5)

R04 Hemorragias de las vías respiratorias**R04.0 Epistaxis**

Hemorragia de la nariz

Sangrado nasal

R04.1 Hemorragia de la garganta*Excluye:* hemoptisis (R04.2)**R04.2 Hemoptisis**

Espujo con sangre Tos con

hemorragia

R04.8 Hemorragia de otros sitios de las vías respiratorias

Hemorragia pulmonar SAI

Excluye: hemorragia pulmonar perinatal (P26.–)**R04.9 Hemorragia de las vías respiratorias, no especificada**

R05

Tos

Excluye: tos con hemorragia (R04.2)
tos psicógena (F45.3)

R06

Anormalidades de la respiración

Excluye: dificultad respiratoria del recién nacido (P22.-)
insuficiencia respiratoria (J96.-)
• del recién nacido (P28.5)
paro respiratorio (R09.2)
síndrome de dificultad respiratoria del adulto (J80)

R06.0

Disnea

Falta de aire
Ortopnea

Excluye: taquipnea transitoria del recién nacido (P22.1)

R06.1

Estridor

Excluye: estridor laríngeo congénito (P28.8)
laringismo (estriduloso) (J38.5)

R06.2

Silbido

R06.3

Respiración periódica

Respiración de Cheyne-Stokes

R06.4

Hiperventilación

Excluye: hiperventilación psicógena (F45.3)

R06.5

Respiración con la boca

Ronquido
Excluye: boca seca SAI (R68.2)

R06.6

Hipo

Excluye: hipo psicógeno (F45.3)

R06.7

Estornudo

R06.8

Otras anomalías de la respiración y las no especificadas

Apnea SAI
Retención de la respiración (episodios) Sensación de ahogo
Suspiro

Excluye: apnea (del):

- recién nacido (P28.4)
- sueño (G47.3)
- del recién nacido (primaria) (P28.3)

R07**Dolor de garganta y en el pecho***Excluye:* angina de la garganta:

- SAI (J02.9)
- aguda (J02.9)

angina de pecho (I20.–)

disfagia (R13)

dolor en:

- cuello (M54.2)
 - mama (N64.4)
- mialgia epidémica (B33.0)

R07.0 Dolor de garganta**R07.1 Dolor en el pecho al respirar**

Respiración dolorosa

R07.2 Dolor precordial**R07.3 Otros dolores en el pecho**

Dolor en la pared torácica anterior SAI

R07.4 Dolor en el pecho, no especificado**R09****Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio***Excluye:* insuficiencia respiratoria (J96.–)

- del recién nacido (P28.5)
- síndrome de dificultad respiratoria del:
- adulto (J80)
 - recién nacido (P22.–)

R09.0 Asfixia*Excluye:* asfixia (debida a) (del):

- cuerpo extraño en vías respiratorias (T17.–)
- intrauterina (P20.–)
- monóxido de carbono (T58)
- nacimiento (P21.–)
- traumática (T71)

R09.1 Pleuresía*Excluye:* pleuresía con derrame (J90)**R09.2 Paro respiratorio**

Insuficiencia cardiorrespiratoria

R09.3 Espujo anormal

Cantidad	}	anormal del espujo
Color		
Olo		

Espujo excesivo

Excluye: espujo con sangre (R04.2)

R09.8 Otros síntomas y signos especificados que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio

- | | | |
|---|---|-------------|
| Crepitación
Percusión anormal
Sonido de fricción
Timpanismo
Pulso débil
Ruido (arterial) | } | torácico(a) |
|---|---|-------------|

Síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen (R10–R19)

- Excluye:* espasmo del píloro (K31.3)
- congénito o infantil (Q40.0)
- hemorragia gastrointestinal (K92.0–K92.2)
- en el recién nacido (P54.0–P54.3)
- obstrucción intestinal (K56.–)
- en el recién nacido (P76.–)
- síntomas referibles a los órganos genitales:
- femeninos (N94.–)
 - masculinos (N48–N50)
- síntomas y signos que involucran el sistema urinario (R30–R39)

R10 Dolor abdominal y pélvico

- Excluye:* cólico renal (N23)
- dorsalgia (M54.–)
 - flatulencia y afecciones afines (R14)

R10.0 Abdomen agudo

Dolor abdominal severo (localizado) (generalizado) (con rigidez abdominal)

R10.1 Dolor abdominal localizado en parte superior

- Dispepsia SAI
- Dolor epigástrico

Excluye: dispepsia funcional (K30)

R10.2 Dolor pélvico y perineal

R10.3 Dolor localizado en otras partes inferiores del abdomen

R10.4 Otros dolores abdominales y los no especificados

- Cólico:
- SAI
 - infantil
- Sensibilidad abdominal SAI

R11 Náusea y vómito

Excluye: hematemesis (K92.0)

- en el recién nacido (P54.0)
- vómito (en el):
- excesivo, en el embarazo (O21.-)
 - posterior a cirugía gastrointestinal (K91.0)
 - psicógeno (F50.5)
 - recién nacido (P92.0)

R12 Acidez

Excluye: dispepsia:

- SAI (R10.1)
- funcional (K30)

R13 Disfagia

Dificultad para tragar

R14 Flatulencia y afecciones afines

Dilatación

Distensión abdominal (gaseosa)

Dolor por gas

Eructo

Timpanismo (abdominal) (intestinal)

Excluye: aerofagia psicógena (F45.3)

R15 Incontinencia fecal

Encopresis SAI

Excluye: la de origen no orgánico (F98.1)

R16 Hepatomegalia y esplenomegalia, no clasificadas en otra parte**R16.0 Hepatomegalia, no clasificada en otra parte**

Hepatomegalia SAI

R16.1 Esplenomegalia, no clasificada en otra parte

Esplenomegalia SAI

R16.2 Hepatomegalia con esplenomegalia, no clasificadas en otra parte

Hepatoesplenomegalia SAI

R17 Ictericia no especificada

Excluye: ictericia del recién nacido (P55, P57–P59)

R18

Ascitis

Líquido en la cavidad peritoneal

R19

Otros síntomas y signos que involucran el sistema digestivo y el abdomen

Excluye: abdomen agudo (R10.0)

R19.0

Tumefacción, masa o prominencia intraabdominal y pélvica

Masa o prominencia difusa o generalizada:

- intraabdominal SAI
- pélvica SAI
- umbilical

Excluye: ascitis (R18)

distensión abdominal (gaseosa) (R14)

R19.1

Sonidos intestinales anormales

Ausencia de sonidos intestinales

Hiperactividad de los sonidos intestinales

R19.2

Peristalsis visible

Hiperperistalsis

R19.3

Rigidez abdominal

Excluye: con dolor abdominal severo (R10.0)

R19.4

Cambios en los hábitos intestinales

Excluye: constipación (K59.0)

diarrea funcional (K59.1)

R19.5

Otras anomalías fecales

Color anormal de las heces

Heces voluminosas

Moco en las heces

Sangre oculta en las heces

Excluye: melena (K92.1)

- neonatal (P54.1)

R19.6

Halitosis

R19.8

Otros síntomas y signos especificados que involucran el sistema digestivo y el abdomen

Síntomas y signos que involucran la piel y el tejido subcutáneo (R20–R23)

R20 Alteraciones de la sensibilidad cutánea

Excluye: alteraciones psicógenas (F45.8)
anestesia disociativa y pérdida sensorial (F44.6)

R20.0 Anestesia de la piel

R20.1 Hipoestesia de la piel

R20.2 Parestesia de la piel

Comezón
Hormigueo
Punzadas

Excluye: acroparestesia (I73.8)

R20.3 Hiperestesia

R20.8 Otras alteraciones de la sensibilidad cutánea y las no especificadas

R21 Salpullido y otras erupciones cutáneas no especificadas

R22 Tumefacción, masa o prominencia de la piel y del tejido subcutáneo localizadas

Incluye: nódulos subcutáneos (localizados) (superficiales)

Excluye: adenomegalia (R59.–)

adiposidad localizada (E65)

edema (R60.–)

hallazgo anormal en diagnóstico por imagen (R90–R93)

masa o prominencia (de):

- intraabdominal o pélvica (R19.0)

- mama (N63)

tumefacción (de):

- articulación (M25.4)

- intraabdominal o pélvica (R19.0)

R22.0 Tumefacción, masa o prominencia localizada en la cabeza

R22.1 Tumefacción, masa o prominencia localizada en el cuello

R22.2 Tumefacción, masa o prominencia localizada en el tronco

R22.3 Tumefacción, masa o prominencia localizada en el miembro superior

- R22.4 **Tumefacción, masa o prominencia localizada en el miembro inferior**
- R22.7 **Tumefacción, masa o prominencia localizada en sitios múltiples**
- R22.9 **Tumefacción, masa o prominencia localizada en parte no especificada**

R23 Otros cambios en la piel

- R23.0 **Cianosis**
Excluye: acrocianosis (I73.8)
ataque cianótico del recién nacido (P28.2)
- R23.1 **Palidez**
Piel viscosa
- R23.2 **Rubor**
Sonrojamiento excesivo
Excluye: síntomas de menopausia y climaterio femeninos (N95.1)
- R23.3 **Equimosis espontánea**
Petequias
Excluye: equimosis del feto y del recién nacido (P54.5)
púrpura (D69.–)
- R23.4 **Cambios en la textura de la piel**
Descamación }
Engrosamiento } de la piel
Induración }
Excluye: engrosamiento epidérmico SAI (L85.9)
- R23.8 **Otros cambios de la piel y los no especificados**

Síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular (R25–R29)

R25 Movimientos involuntarios anormales

- Excluye:* movimientos estereotipados (F98.4)
trastornos específicos del movimiento (G20–G26)
trastornos por tics (F95.–)
- R25.0 **Movimientos anormales de la cabeza**

R25.1 Temblor no especificado

Excluye: corea SAI (G25.5)

temblor:

- esencial (G25.0)
- histérico (F44.4)
- intencional (G25.2)

R25.2 Calambres y espasmos

Excluye: espasmo:

- carpopedal (R29.0)
- infantil (G40.4)

R25.3 Fasciculación

Contracción SAI

R25.8 Otros movimientos anormales involuntarios y los no especificados

R26 Anormalidades de la marcha y de la movilidad

Excluye: ataxia:

- SAI (R27.0)
- hereditaria (G11.–)
- locomotora (sifilítica) (A52.1)
- síndrome de inmovilidad (parapléjico) (M62.3)

R26.0 Marcha atáxica

Marcha tambaleante

R26.1 Marcha paralítica

Marcha espástica

R26.2 Dificultad para caminar, no clasificada en otra parte

R26.3 Inmovilidad

Confinado a silla

Postrado en cama

R26.8 Otras anomalías de la marcha y de la movilidad y las no especificadas

Vacilación en los pies SAI

R27 Otras fallas de coordinación

Excluye: ataxia hereditaria (G11.–)

marcha atáxica (R26.0)

vértigo SAI (R42)

R27.0 Ataxia, no especificada

R27.8 Otras fallas de la coordinación y las no especificadas

R29**Otros síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular****R29.0****Tetania**

Espasmo carpopedal

Excluye: tetania:

- histérica (F44.5)
- neonatal (P71.3)
- paratiroidea (E20.9)
- postiroidectomía (E89.2)

R29.1**Meningismo****R29.2****Reflejos anormales***Excluye:* reacción o síncope vasovagal (R55)
reflejo de la náusea hiperactiva (J39.2)
reflejo pupilar anormal (H57.0)**R29.3****Postura anormal****R29.4****Chasquido de la cadera***Excluye:* deformidad congénita de la cadera (Q65)**R29.6****Tendencia a caer, no clasificada en otra parte**

Tendencia a caer debida a edad avanzada o a otros problemas de salud no (o mal) definidos

Excluye: accidente SAI (X59.9)

- caídas debidas a enfermedades clasificadas en otra parte
- caídas que causan lesiones (W00–W19)
- dificultad para caminar (R26.2)
- mareo y desvanecimiento (R42)
- síncope y colapso (R55)

R29.8**Otros síntomas y signos que involucran los sistemas nervioso y osteomuscular y los no especificados****Síntomas y signos que involucran el sistema urinario (R30–R39)****R30****Dolor asociado con la micción***Excluye:* dolor psicógeno (F45.3)**R30.0****Disuria**

Estranguria

R30.1**Tenesmo vesical****R30.9****Micción dolorosa, no especificada**

Dolor al orinar SAI

R31 Hematuria, no especificada

Excluye: hematuria recurrente o persistente (N02.-)

R32 Incontinencia urinaria, no especificada

Enuresis SAI

Excluye: enuresis no orgánica (F98.0)
incontinencia por tensión y otras incontinencias urinarias
especificadas (N39.3–N39.4)

R33 Retención de orina**R34 Anuria y oliguria**

Excluye: cuando es complicación (del):

- aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.4)
- embarazo, parto y puerperio (O26.8, O90.4)

R35 Poliuria

Micciones frecuentes

Nicturia

Excluye: poliuria psicógena (F45.3)

R36 Descarga uretral

Descarga peneana

Uretrorrea

R39 Otros síntomas y signos que involucran el sistema urinario

R39.0 Extravasación de la orina

R39.1 Otras dificultades de la micción

Chorro urinario disminuido

Fragmentación del chorro urinario

Vacilación en la micción

R39.2 Uremia extrarrenal

Uremia prerrenal

R39.8 Otros síntomas y signos que involucran el sistema urinario y los no especificados

Síntomas y signos que involucran el conocimiento, la percepción, el estado emocional y la conducta (R40–R46)

Excluye: cuando son parte de un cuadro de trastorno mental (F00–F99)

R40 Somnolencia, estupor y coma

Excluye: coma:

- diabético (E10–E14 con cuarto carácter común .0)
- hepático (K72.–)
- hipoglucémico (no diabético) (E15)
- neonatal (P91.5)
- urémico (N19)

R40.0 Somnolencia

Letargo

R40.1 Estupor

Semicoma

Excluye: estupor:

- catatónico (F20.2)
- depresivo (F31–F33)
- disociativo (F44.2)
- maníaco (F30.2)

R40.2 Coma, no especificado

Inconciencia SAI

R41 Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia

Excluye: trastornos disociativos [conversivos] (F44.–)

R41.0 Desorientación no especificada

Confusión SAI

Excluye: desorientación psicógena (F44.8)

R41.1 Amnesia anterógrada

R41.2 Amnesia retrógrada

R41.3 Otra amnesia

Amnesia SAI

Excluye: amnesia transitoria global (G45.4)

síndrome amnésico:

- debido al uso de sustancias psicoactivas (F10–F19 con cuarto carácter común .6)
- orgánico (F04)

R41.8 Otros síntomas y signos que involucran la función cognoscitiva y la conciencia y los no especificados

R42 Mareo y desvanecimiento

Aturdimiento

Vértigo SAI

Excluye: síndrome vertiginoso (H81.–)

R43 Trastornos del olfato y del gusto

R43.0 Anosmia

R43.1 Parosmia

R43.2 Parageusia

R43.8 Otras alteraciones del gusto y del olfato y las no especificadas

Alteración mixta del gusto y del olfato

R44 Otros síntomas y signos que involucran las sensaciones y percepciones generales

Excluye: alteraciones de la sensibilidad cutánea (R20.–)

R44.0 Alucinaciones auditivas

R44.1 Alucinaciones visuales

R44.2 Otras alucinaciones

R44.3 Alucinaciones, no especificadas

R44.8 Otros síntomas y signos que involucran las sensaciones y percepciones generales y los no especificados

R45 Síntomas y signos que involucran el estado emocional

R45.0 Nerviosismo

Tensión nerviosa

R45.1 Inquietud y agitación

R45.2 Infelicidad

Preocupación SAI

R45.3 Desmoralización y apatía

R45.4 Irritabilidad y enojo

R45.5 Hostilidad

R45.6 Violencia física

R45.7 Tensión y estado de choque emocional, no especificado

- R45.8 Otros síntomas y signos que involucran el estado emocional**
 Ideación suicida (tendencias)
Excluye: signos y síntomas que constituyen parte de un trastorno mental (F00-F99)

R46 Síntomas y signos que involucran la apariencia y el comportamiento

- R46.0 Muy bajo nivel de higiene personal**
R46.1 Apariencia personal extraña
R46.2 Conducta extraña e inexplicable
R46.3 Hiperactividad
R46.4 Lentitud y pobre respuesta
Excluye: estupor (R40.1)
R46.5 Suspacia y evasividad marcadas
R46.6 Preocupación indebida por sucesos que causan tensión
R46.7 Verboosidad y detalles circunstanciales que oscurecen la razón de la consulta o el contacto
R46.8 Otros síntomas y signos que involucran la apariencia y el comportamiento
Incluye: descuido personal SAI
Excluye: ingesta insuficiente de alimentos y agua debida a descuido personal (R63.6)

Síntomas y signos que involucran el habla y la voz (R47–R49)

R47 Alteraciones del habla, no clasificadas en otra parte

Excluye: autismo (F84.0–F84.1)
 balbuceo de origen no orgánico (F98.6)
 tartamudez de origen no orgánico (F98.5)
 trastornos específicos del desarrollo, del habla y del lenguaje (F80.–)

- R47.0 Disfasia y afasia**
Excluye: afasia progresiva aislada (G31.0)
R47.1 Disartria y anartria
R47.8 Otras alteraciones del habla y las no especificadas

R48 Dislexia y otras disfunciones simbólicas, no clasificadas en otra parte

Excluye: trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares (F81.–)

R48.0 Dislexia y alexia

R48.1 Agnosia

R48.2 Apraxia

R48.8 Otras disfunciones simbólicas y las no especificadas

Acalculia

Agrafia

R49 Alteraciones de la voz

Excluye: trastorno psicógeno de la voz (F44.4)

R49.0 Disfonía

Ronquera

R49.1 Afonía

Pérdida de la voz

R49.2 Hipernasalidad e hiponasalidad

R49.8 Otras alteraciones de la voz y las no especificadas

Cambio de la voz SAI

Síntomas y signos generales (R50–R69)

R50 Fiebre de otro origen y de origen desconocido

Excluye: fiebre de origen desconocido (durante el) (en el):

- recién nacido (P81.9)
- trabajo de parto (O75.2)
- pirexia puerperal SAI (O86.4)

R50.2 Fiebre inducida por drogas

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar la droga.

R50.8 Otras fiebres especificadas

Fiebre con escalofrío

Fiebre con temblores

Fiebre persistente

R50.9 Fiebre, no especificada

Hiperpirexia SAI

Pirexia SAI

Excluye: hiperpirexia maligna debida a anestesia (T88.3)

R51

Cefalea

Dolor facial SAI

Excluye: dolor facial atípico (G50.1)

migraña y otros síndromes de cefalea (G43–G44)

neuralgia del trigémino (G50.0)

R52

Dolor, no clasificado en otra parte

Incluye: dolor no referible a algún órgano o parte del cuerpo

Excluye: cefalea (R51) cólico renal (N23) dolor (en):

- abdomen (R10.–)
- articular (M25.5)
- columna vertebral (M54.–)
- dental (K08.8)
- espalda (M54.9)
- garganta (R07.0)
- hombro (M75.8)
- lengua (K14.6)
- mama (N64.4)
- miembro (M79.6)
- oído (H92.0)
- ojo (H57.1)
- pecho (R07.1–R07.4)
- pélvico y perineal (R10.2)
- psicógeno (F45.4)
- región lumbar (M54.5)
- síndrome de personalidad doliente crónica (F62.8)

R52.0 Dolor agudo

R52.1 Dolor crónico intratable

R52.2 Otro dolor crónico

R52.9 Dolor, no especificado

Dolor generalizado SAI

R53 Malestar y fatiga

Astenia SAI

Cansancio

Debilidad:

- SAI
- crónica

Deterioro físico general

Letargo

Excluye: agotamiento y fatiga (debido a) (en):

- astenia senil (R54)
- calor (T67.-)
- combate (F43.0)
- ejercicio excesivo (T73.3)
- embarazo (O26.8)
- exposición (T73.2)
- neurastenia (F48.0)

debilidad:

- congénita (P96.9)
- senil (R54)

síndrome de fatiga (F48.0)

- postviral (G93.3)

R54 Senilidad

Astenia

Debilidad

Senectud

Vejez

senil

sin mención de psicosis

Excluye: psicosis senil (F03)**R55 Síncope y colapso**

Desmayo

Pérdida de conocimiento

Excluye: astenia neurocirculatoria (F45.3)

ataque de Stokes-Adams (I45.9)

choque:

- SAI (R57.9)
- cardiogénico (R57.0)
- complicando o consecutivo al:
 - aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.3)
 - trabajo de parto y parto (O75.1)
- postoperatorio T81.1)

hipotensión ortostática (I95.1)

- neurógena (G23.8)

- pérdida de la conciencia SAI (R40.2)
síncope:
- del seno carotídeo (G90.0)
 - por calor (T67.1)
 - psicógeno (F48.8)

R56 Convulsiones, no clasificadas en otra parte

Excluye: ataques y convulsiones (en la, en el):

- disociativas (F44.5)
- epilepsia (G40–G41)
- recién nacido (P90)

R56.0 Convulsiones febriles

R56.8 Otras convulsiones y las no especificadas

Acceso (convulsivo) SAI

Ataque SAI

R57 Choque, no clasificado en otra parte

Excluye: choque (debido a):

- anafiláctico (debido a):
 - SAI (T78.2)
 - reacción adversa a los alimentos (T78.0)
 - suero (T80.5)
 - anestesia (T88.2)
 - complicando o consecutivo al aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.3)
 - eléctrico (T75.4)
 - obstétrico (O75.1)
 - postoperatorio (T81.1)
 - psíquico (F43.0)
 - rayo (T75.0)
 - traumático (T79.4)
- síndrome del choque tóxico (A48.3)

R57.0 Choque cardiogénico

R57.1 Choque hipovolémico

R57.2 Choque séptico

R57.8 Otras formas de choque

Choque endotóxico

R57.9 Choque, no especificado

Insuficiencia de la circulación periférica SAI

R58 Hemorragia, no clasificada en otra parte

Hemorragia SAI

R59 Adenomegalia

Aumento de volumen de ganglios

Incluye: ganglios hinchados

Excluye: linfadenitis:

- SAI (I88.9)
- aguda (L04.-)
- crónica (I88.1)
- mesentérica (aguda) (crónica) (I88.0)

R59.0 Adenomegalia localizada**R59.1 Adenomegalia generalizada**

Linfadenopatía SAI

Excluye: enfermedad por el VIH resultante en linfadenopatía generalizada (persistente) (B23.1)

R59.9 Adenomegalia, no especificada**R60 Edema, no clasificado en otra parte**

Excluye: ascitis (R18)

edema (de, del):

- angioneurótico (T78.3)
- cerebral (G93.6)
- debido a traumatismo del nacimiento (P11.0)
- faríngeo (J39.2)
- gestacional (O12.0)
- hereditario (Q82.0)
- laríngeo (J38.4)
- nasofaríngeo (J39.2)
- nutricional (E40–E46)
- pulmonar (J81)
- recién nacido (P83.3)
- hidropesía fetal SAI (P83.2)
- hidrotórax (J94.8)

R60.0 Edema localizado**R60.1 Edema generalizado****R60.9 Edema, no especificado**

Retención de líquidos, SAI

R61 Hiperhidrosis**R61.0 Hiperhidrosis localizada****R61.1 Hiperhidrosis generalizada****R61.9 Hiperhidrosis, no especificada**

Sudoración excesiva

Sudores nocturnos

R62 Falta del desarrollo fisiológico normal esperado

Excluye: pubertad retardada (E30.0)

R62.0 Retardo del desarrollo

Retardo en alcanzar la etapa del desarrollo fisiológico normal esperado

Retardo en:

- caminar
- hablar

R62.8 Otras faltas del desarrollo fisiológico normal esperado

Falla en:

- aumento de peso
- desarrollo (en niños) SAI

Falta de crecimiento

Infantilismo SAI

Retardo físico

Excluye: enfermedad debida al VIH con insuficiencia de la maduración (B22.2)
fracaso en el desarrollo del adulto (R64)
retardo físico debido a desnutrición (E45)

R62.9 Falta del desarrollo fisiológico normal esperado, sin otra especificación

R63 Síntomas y signos concernientes a la alimentación y a la ingestión de líquidos

Excluye: bulimia SAI (F50.2)
desnutrición (E40–E46)
trastornos de la alimentación de origen no orgánico (F50.–)

R63.0 Anorexia

Pérdida del apetito

Excluye: anorexia nerviosa (F50.0)
pérdida del apetito de origen no orgánico (F50.8)

R63.1 Polidipsia

Sed excesiva

R63.2 Polifagia

Comida excesiva
Hiperalimentación SAI

R63.3 Dificultades y mala administración de la alimentación

Problemas de la alimentación SAI

Excluye: problemas de alimentación en el recién nacido (P92.–)
trastornos de la alimentación de la infancia de origen no orgánico (F98.2)

R63.4 Pérdida anormal de peso

R63.5 Aumento anormal de peso

Excluye: excesivo aumento de peso en el embarazo (O26.0)
obesidad (E66.–)

R63.6 Ingesta insuficiente de alimentos y agua debida a descuido personal

Excluye: descuido personal SAI (R46.8)
 hambre debida a anorexia (R63.0)
 hambre debida a privación de alimentos (X53.-)
 sed debida a privación de agua (X54.-)

R63.8 Otros síntomas y signos concernientes a la alimentación y a la ingestión de líquidos

R64 Caquexia

Fracaso en el desarrollo del adulto

Excluye: caquexia maligna (C80.-)
 enfermedad debida al VIH con síndrome de consunción (B22.2)
 marasmo nutricional (E41)

R65 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica

Nota: Para morbilidad esta categoría no debe usarse nunca como código primario. Su uso está previsto en la codificación múltiple para identificar esta afección resultante de cualquier causa. Se debe asignar primero un código de otro capítulo para identificar la causa de este síndrome. Para mortalidad vea las instrucciones en el volumen 2.

R65.0 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen infeccioso, sin falla orgánica

R65.1 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen infeccioso, con falla orgánica
 Sepsis severa

R65.2 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen no infeccioso, sin falla orgánica

R65.3 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica de origen no infeccioso, con falla orgánica

R65.9 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, no especificado

R68 Otros síntomas y signos generales

R68.0 Hipotermia no asociada con baja temperatura del ambiente

Excluye: hipotermia (debida a) (del):

- SAI (accidental) (T68)
- anestesia (T88.5)
- baja temperatura ambiental (T68)
- recién nacido (P80.-)

R68.1 Síntomas no específicos propios de la infancia

Llanto excesivo del niño

Niño irritable

Excluye: irritabilidad cerebral del recién nacido (P91.3)
síndrome de la dentición (K00.7)

R68.2 Boca seca, no especificada

Excluye: boca seca debida a:

- deshidratación (E86)
 - síndrome de Sjögren (M35.O)
- hiposecreción de las glándulas salivales (K11.7)

R68.3 Dedos de la mano deformes

Uñas deformes

Excluye: deformidad congénita de los dedos de la mano (Q68.1)
uña deforme congénita (Q84.6)

R68.8 Otros síntomas y signos generales especificados

R69 Causas de morbilidad desconocidas y no especificadas

Enfermedad SAI

Enfermedad no diagnosticada, sin especificación del sitio o del sistema afectado

Hallazgos anormales en el examen de sangre, sin diagnóstico (R70–R79)

Excluye: anormalidades (de) (en):

- coagulación (D65–D68)
- examen prenatal de la madre (O28.–)
- leucocitos clasificados en otra parte (D70–D72)
- lípidos (E78.–)
- plaquetas y trombocitos (D69.–)

hallazgo anormal en diagnóstico clasificado en otra parte —ver

Índice alfabético

trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (P50–P61)

R70 Velocidad de eritrosedimentación elevada y otras anormalidades de la viscosidad del plasma

R70.0 Velocidad de eritrosedimentación elevada

R70.1 Viscosidad plasmática anormal

R71 Anormalidad de los eritrocitos

Anisocitosis

Eritrocitos anormales en:

- morfología SAI
- volumen SAI Poiquilocitosis

Excluye: anemias (D50–D64)

policitemia

- SAI (D75.1)
- benigna (familiar) (D75.0)
- neonatal (P61.1)
- secundaria (D75.1)
- vera (D45)

R72 Anormalidades de los leucocitos, no clasificadas en otra parte

Diferencia anormal de leucocitos, SAI

Excluye: leucocitosis (D72.8)**R73 Nivel elevado de glucosa en sangre****Excluye:** diabetes mellitus (E10–E14)

- en embarazo, parto y puerperio (O24.–)
- hipoinsulinemia postquirúrgica (E89.1)
- trastornos neonatales (P70.0–P70.2)

R73.0 Anormalidades en la prueba de tolerancia a la glucosa

Diabetes:

- latente
- química

Prediabetes

Tolerancia a la glucosa alterada

R73.9 Hiperglicemia, no especificada**R74 Nivel normal de enzimas en suero****R74.0 Elevación de los niveles de transaminasas o deshidrogenasa láctica [DHL]****R74.8 Niveles anormales de otras enzimas en suero**

Nivel anormal en suero de:

- amilasa
- fosfatasa ácida
- fosfatasa alcalina
- lipasa [triacilglicerol lipasa]

R74.9 Nivel anormal de enzimas en suero, no especificado

R75

Evidencias de laboratorio del virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]

Prueba no concluyente de hallazgo del VIH en niños

Excluye: enfermedad debida al virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20–B24)

enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] que complica el embarazo, el parto y el puerperio (O98.7)

estado seropositivo asintomático al virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (Z21)

R76

Otros hallazgos inmunológicos anormales en suero

R76.0

Titulación elevada de anticuerpos

Excluye: isoimmunización en el embarazo (O36.0–O36.1)

- que afecta al feto o al recién nacido (P55.–)

R76.1

Reacción anormal a la prueba con tuberculina

Resultado anormal de la prueba de Mantoux

R76.2

Falso positivo en la prueba serológica para sífilis

Falso positivo en la reacción de Wassermann

R76.8

Otros hallazgos inmunológicos anormales especificados en suero

Niveles elevados de inmunoglobulina SAI

R76.9

Hallazgos inmunológicos anormales no especificados en suero

R77

Otras anomalías de las proteínas plasmáticas

Excluye: trastornos del metabolismo de las proteínas plasmáticas (E88.0)

R77.0

Anormalidad de la albúmina

R77.1

Anormalidad de la globulina

Hiperglobulinemia SAI

R77.2

Anormalidad de la alfa2-macroglobulina

R77.8

Otras anomalías especificadas de las proteínas plasmáticas

R77.9

Anomalías no especificadas de las proteínas plasmáticas

R78**Hallazgo de drogas y otras sustancias que normalmente no se encuentran en la sangre**

Excluye: trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas (F10–F19)

R78.0**Hallazgo de alcohol en la sangre**

Use código adicional de causa externa (Y90.–) si desea detallar el nivel de alcohol.

R78.1**Hallazgo de drogas opiáceas en la sangre****R78.2****Hallazgo de cocaína en la sangre****R78.3****Hallazgo de alucinógenos en la sangre****R78.4****Hallazgo de otras drogas potencialmente adictivas en la sangre****R78.5****Hallazgo de drogas psicotrópicas en la sangre****R78.6****Hallazgo de agentes esteroides en la sangre****R78.7****Hallazgo de niveles anormales de metales pesados en la sangre****R78.8****Hallazgo de otras sustancias especificadas que normalmente no se encuentran en la sangre**

Hallazgo de niveles anormales de litio en la sangre

R78.9**Hallazgo de sustancia no especificada que normalmente no se encuentra en la sangre****R79****Otros hallazgos anormales en la química sanguínea**

Excluye: anormalidades del equilibrio hidroelectrolítico o ácido–básico (E86–E87)

hallazgos específicos que indican trastornos del metabolismo de los:

- aminoácidos (E70–E72)
- carbohidratos (E73–E74)
- lípidos (E75.–)

hiperglicemia SAI (R73.9)

hiperuricemia asintomática (E79.0)

hipoglicemia SAI (E16.2)

- neonatal (P70.3–P70.4)

R79.0 Nivel anormal de mineral en la sangre

Nivel anormal en la sangre de:

- cobalto
- cobre
- hierro
- magnesio
- mineral NCOP
- zinc

Excluye: deficiencia nutricional de mineral (E58–E61)
 hipomagnesemia neonatal (P71.2)
 nivel anormal de litio (R78.8)
 trastornos del metabolismo mineral (E83.–)

R79.8 Otros hallazgos anormales especificados en la química sanguínea

Nivel anormal de gas en la sangre

R79.9 Hallazgo anormal en la química sanguínea, sin otra especificación

Hallazgos anormales en el examen de orina, sin diagnóstico (R80–R82)

Excluye: hallazgos:

- anormales en el examen prenatal de la madre (028.–)
- diagnósticos anormales clasificados en otra parte —ver Índice alfabético
- específicos que indiquen trastornos del metabolismo de los:
 - aminoácidos (E70–E72)
 - carbohidratos (E73–E74)

R80 Proteinuria aislada

Albuminuria SAI
 Proteinuria de Bence Jones
 Proteinuria SAI

Excluye: proteinuria:

- aislada, con lesión morfológica específica (N06.–)
- gestacional (O12.1)
- ortostática (N39.2)
- persistente (N39.1)

R81**Glucosuria***Excluye:* glucosuria renal (E74.8)**R82****Otros hallazgos anormales en la orina***Excluye:* hematuria (R31)**R82.0****Quiluria***Excluye:* quiluria filárica (B74.-)**R82.1****Mioglobinuria****R82.2****Biliuria****R82.3****Hemoglobinuria***Excluye:* hemoglobinuria (debida a):

- hemólisis por causas externas NCOP (D59.6)
- paroxística nocturna [Marchiafava-Micheli] (D59.5)

R82.4**Acetonuria**

Cetonuria

R82.5**Elevación de los niveles de drogas, medicamentos y sustancias biológicas en la orina**

Niveles elevados en la orina de:

- ácido indolacético
- catecolaminas
- 17-cetosteroides
- esteroides

R82.6**Niveles anormales en la orina de sustancias de origen principalmente no medicinal**

Niveles anormales de metales pesados en la orina

R82.7**Hallazgos anormales en el examen microbiológico de la orina**

Hallazgos positivos en el cultivo

R82.8**Hallazgos anormales en el examen citológico e histológico de la orina****R82.9****Otros hallazgos anormales en la orina y los no especificados**

Células y cilindros en la orina

Cristaluria

Melanuria

Hallazgos anormales en el examen de otros líquidos, sustancias y tejidos corporales, sin diagnóstico (R83–R89)

Excluye: hallazgo anormal en:

- diagnóstico clasificado en otra parte —ver Índice alfabético
- examen (de la):
 - orina, sin diagnóstico (R80–R82)
 - prenatal de la madre (O28.–)
 - sangre, sin diagnóstico (R70–R79)

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter son para ser usadas con las categorías R83–R89

- .0 Nivel anormal de enzimas
- .1 Nivel anormal de hormonas
- .2 Nivel anormal de otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas
- .3 Nivel anormal de sustancias de origen fundamentalmente no medicinal
- .4 Hallazgos inmunológicos anormales
- .5 Hallazgos microbiológicos anormales
Hallazgos positivos en el cultivo
- .6 Hallazgos citológicos anormales
Frotis anormal de Papanicolaou
- .7 Hallazgos histológicos anormales
- .8 Otros hallazgos anormales
Hallazgos cromosómicos anormales
- .9 Hallazgos anormales, no especificados

R83

Hallazgos anormales en el líquido cefalorraquídeo

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de R83]

R84

Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos respiratorios y torácicos

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de R83]

Hallazgos anormales en:

- esputo
- exudado faríngeo
- lavado bronquial
- líquido pleural
- secreciones nasales

Excluye: esputo con sangre (R04.2)

R85**Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos digestivos y de la cavidad abdominal**

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de R83]

Hallazgos anormales en:

- líquido peritoneal
- saliva

Excluye: anomalías fecales (R19.5)**R86****Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales masculinos**

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de R83]

Espermatozoides anormales

Hallazgos anormales en:

- secreciones prostáticas
- semen, líquido seminal

Excluye: azoospermia (N46)

oligospermia (N46)

R87**Hallazgos anormales en muestras tomadas de órganos genitales femeninos**

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de R83]

Hallazgos anormales en las secreciones y extendidos de:

- cuello uterino
- vagina
- vulva

Excluye: carcinoma in situ (D05–D07.3)

displasia (de):

- cuello uterino (N87.–)
- vagina (N89.0–N89.3)
- vulva (N90.0–N90.3)

R89**Hallazgos anormales en muestras tomadas de otros órganos, sistemas y tejidos**

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de R83]

Hallazgos anormales en:

- líquido sinovial
- secreciones (de, del):
- heridas
- pezón

Hallazgos anormales en diagnóstico por imágenes y en estudios funcionales, sin diagnóstico (R90–R94)

Incluye: hallazgos anormales no específicos en el diagnóstico por imagen en:

- exámenes con rayos X
- imágenes por resonancia magnética [IRM] [RMN]
- termografía
- tomografía axial computarizada [TAC]
- tomografía por emisión de positrones [TEP]
- ultrasonido [ecografía]

Excluye: hallazgo(s) anormal(es) en (el):

- diagnóstico clasificado en otra parte —ver Índice alfabético
- examen prenatal de la madre (O28.–)

R90 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del sistema nervioso central

R90.0 Lesión que ocupa el espacio intracraneal

R90.8 Otros hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del sistema nervioso central

Ecoencefalograma anormal

Enfermedad de la sustancia blanca SAI

R91 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del pulmón

Lesión en moneda SAI

Masa pulmonar SAI

R92 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de la mama

R93 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de otras estructuras del cuerpo

R93.0 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del cráneo y de la cabeza, no clasificados en otra parte

Excluye: lesión que ocupa el espacio intracraneal (R90.0)

R93.1 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del corazón y de la circulación coronaria

Ecocardiograma SAI

Sombra cardíaca

} anormal

- R93.2 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del hígado y de las vías biliares**
No visualización de la vesícula biliar
- R93.3 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de otras partes de las vías digestivas**
- R93.4 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de los órganos urinarios**
Defectos de llenado (del, de la):
- riñón
 - uréter
 - vejiga
- Excluye:* hipertrofia de riñón (N28.8)
- R93.5 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de otras regiones abdominales, incluido el retroperitoneo**
- R93.6 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de los miembros**
Excluye: hallazgos anormales en piel y tejido subcutáneo (R93.8)
- R93.7 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de otras partes del sistema osteomuscular**
Excluye: hallazgos anormales en diagnóstico por imagen del cráneo (R93.0)
- R93.8 Hallazgos anormales en diagnóstico por imagen de otras estructuras especificadas del cuerpo**
Hallazgo radiológico anormal en piel y tejido subcutáneo
Traslado del mediastino

R94

Resultados anormales de estudios funcionales

Incluye: resultados anormales en:

- centilografía
- estudios de captación de radionucleósidos [radioisótopos]

R94.0 Resultados anormales en estudios funcionales del sistema nervioso central

Electroencefalograma [EEG] anormal

R94.1 Resultados anormales en estudios funcionales del sistema nervioso periférico y sentidos especiales

Electromiograma [EMG]	} anormal
Electrooculograma [EOG]	
Electrorretinograma [ERG]	
Potencial visual evocado [PVE]	

Respuesta anormal a la estimulación nerviosa

R94.2 Resultados anormales en estudios funcionales del pulmón

Reducción de la capacidad:

- ventilatoria
- vital

R94.3 Resultados anormales en estudios funcionales cardiovasculares

Electrocardiograma [ECG] [EKG]	} anormal(es)
Estudios electrofisiológicos intracardíacos	
Fonocardiograma	
Vectocardiograma	

R94.4 Resultados anormales en estudios funcionales del riñón

Prueba de la función renal anormal

R94.5 Resultados anormales en estudios funcionales del hígado

R94.6 Resultados anormales en estudios funcionales de la tiroides

R94.7 Resultados anormales en otros estudios funcionales endocrinos

Excluye: anormalidad en la prueba de tolerancia a la glucosa (R73.0)

R94.8 Resultados anormales en los estudios funcionales de otros órganos y sistemas

Tasa de metabolismo basal [TMB]	} anormal
Prueba de función de la vejiga	
Prueba de función esplénica	

Causas de mortalidad mal definidas y desconocidas (R95–R99)

Excluye: muerte fetal de causa no especificada (P95)
muerte obstétrica SAI (O95)

R95 Síndrome de la muerte súbita infantil

R95.0 Síndrome de la muerte súbita infantil, con mención de autopsia

R95.9 Síndrome de la muerte súbita infantil, sin mención de autopsia

Síndrome de la muerte súbita infantil, no especificado

R96

Otras muertes súbitas de causa desconocida

Excluye: muerte cardíaca súbita, así descrita (I46.1)
síndrome de la muerte súbita infantil (R95)

R96.0

Muerte instantánea

Muerte repentina sin explicación en adulto

Excluye: muerte repentina de etiología conocida
(A00.0-Q99.9, U04.9, V01.0-Y89.9)

R96.1

Muerte que ocurre en menos de 24 horas del inicio de los síntomas, no explicada de otra forma

Muerte conocida como no violenta o instantánea cuya causa no pudo descubrirse

Muerte sin signo de enfermedad

R98

Muerte sin asistencia

Encontrado muerto

Muerte en circunstancias en las que el cuerpo del fallecido fue encontrado y la causa no pudo ser descubierta

R99

Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad

Causa desconocida de mortalidad

Muerte SAI

Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00–T98)

Excluye: trauma obstétrico (O70–O71)
traumatismo del nacimiento (P10–P15)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- S00–S09 Traumatismos de la cabeza
- S10–S19 Traumatismos del cuello
- S20–S29 Traumatismos del tórax
- S30–S39 Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis
- S40–S49 Traumatismos del hombro y del brazo
- S50–S59 Traumatismos del antebrazo y del codo
- S60–S69 Traumatismos de la muñeca y de la mano
- S70–S79 Traumatismos de la cadera y del muslo
- S80–S89 Traumatismos de la rodilla y de la pierna
- S90–S99 Traumatismos del tobillo y del pie
- T00–T07: Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo
- T08–T14: Traumatismos de parte no especificada del tronco, miembro o región del cuerpo
- T15–T19: Efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios naturales
- T20–T32: Quemaduras y corrosiones
- T33–T35: Congelamiento
- T36–T50: Envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas
- T51–T65: Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal
- T66–T78: Otros efectos y los no especificados de causas externas
- T79 Algunas complicaciones precoces de traumatismos
- T80–T88: Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte
- T90–T98: Secuelas de traumatismos, de envenenamientos y de otras consecuencias de causas externas

Este capítulo utiliza la sección S para codificar distintos tipos de traumatismos relacionados con regiones del cuerpo únicas, y la sección T para cubrir traumatismos de regiones del cuerpo múltiples o no especificadas, así como envenenamientos y otras consecuencias de causas externas.

Cuando se especifican en el título múltiples sitios del traumatismo, la palabra “con” indica el compromiso de ambos sitios y la palabra “y” indica el compromiso de uno u otro o de ambos sitios.

El principio de codificación múltiple de traumatismos debe seguirse siempre que sea posible. Se ofrecen categorías combinadas para traumatismos múltiples, para ser usadas cuando no existen suficientes detalles con respecto a la naturaleza de las afecciones individuales, o a los efectos de una tabulación primaria cuando es más conveniente registrar un código único; de otra forma, los traumatismos que lo componen deberían codificarse por separado. También debe referirse a las reglas y orientaciones para la codificación de la morbilidad y de la mortalidad en el Volumen 2.

Las secciones de la letra S, así como de las T00–T14 y T90–T98, contienen los traumatismos en el nivel de tres caracteres clasificados por tipo, de la siguiente forma:

Traumatismo superficial, inclusive:

- abrasión
- ampolla (no térmica)
- contusión, inclusive magulladura y hematoma
- picadura de insecto (no venenoso)
- traumatismo por cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida importante

Herida, inclusive:

- corte
- herida punzante:
 - SAI
 - con cuerpo extraño (penetrante)
- laceración
- mordedura de animal

Fracturas, inclusive:

Fractura:

- abierta:
 - compuesta
 - con cuerpo extraño
 - infectada
 - por herida punzante
 - por proyectil
 - cerrada:
- } con o sin retardo en la consolidación

- con desprendimiento epifisario
 - con elevación
 - con hundimiento
 - conminuta
 - en espiral
 - en tallo verde
 - fisurada
 - impactada
 - lineal
 - simple
 - desplazada
 - dislocada
- } con o sin retardo en la consolidación

Excluye: ausencia de consolidación de fractura [pseudoartrosis] (M84.1)
consolidación defectuosa de fractura (M84.0)

fractura:

- patológica (M84.4)
- con osteoporosis (M80.-)
- por tensión (M84.3)

Luxaciones, esguinces y torceduras, inclusive:

- | | | | | |
|---|---|----|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> avulsión desgarro traumático distensión esguince hemartrosis traumática laceración ruptura traumática subluxación traumática | } | de | } | <ul style="list-style-type: none"> cartílago cápsula articular ligamento |
|---|---|----|---|---|

Traumatismos de los nervios y de la médula espinal, inclusive:

- cuadriplejía traumática
- división traumática de nervio
- hematomielia traumática
- lesión completa o incompleta de la médula espinal
- lesión en la continuidad de los nervios y de la médula espinal
- parálisis (transitoria) traumática
- paraplejía traumática

Traumatismos de los vasos sanguíneos, inclusive:

- avulsión
 - aneurisma o fístula (arteriovenosa)
 - traumática(o)
 - corte
 - hematoma arterial traumático
 - laceración
 - ruptura traumática
- } de vasos sanguíneos

Traumatismos de tendón, fascia y músculo, inclusive:

- avulsión
 - corte
 - laceración
 - ruptura traumática
 - distensión
- } de tendón, fascia y músculo

Traumatismos por aplastamiento

Amputación traumática

Traumatismos de órganos internos, inclusive:

- aplastamiento
 - desgarro traumático
 - hematoma traumático
 - laceración
 - magulladura
 - punción traumática
 - ruptura traumática
 - traumatismos por concusión
 - traumatismos por explosión
- } de órganos internos

Otros traumatismos y los no especificados

Traumatismos de la cabeza (S00–S09)

Incluye: traumatismos de:

- área de articulación temporomandibular
- área periocular
- cara [cualquier parte]
- cavidad bucal
- cuero cabelludo
- diente
- encía
- lengua
- mandíbula
- oído
- ojo
- paladar

Excluye: congelamiento [quemaduras por frío] (T33–T35)

efectos de cuerpo extraño (en la, en el):

- boca (T18.0)
 - faringe (T17.2)
 - laringe (T17.3)
 - nariz (T17.0–T17.1)
 - oído (T16)
 - ojo, parte externa (T15.–)
- picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20–T32)

S00

Traumatismo superficial de la cabeza

Excluye: contusión cerebral (difusa) (S06.2)

- focal (S06.3)
- traumatismo del ojo y de la órbita (S05.–)

S00.0 Traumatismo superficial del cuero cabelludo

S00.1 Contusión de los párpados y de la región periocular

Ojo negro

Excluye: contusión del globo ocular y del tejido orbitario (S05.1)

S00.2 Otros traumatismos superficiales del párpado y de la región periocular

Excluye: traumatismo superficial de la conjuntiva y de la córnea (S05.0)

S00.3 Traumatismo superficial de la nariz

S00.4 Traumatismo superficial del oído

S00.5 Traumatismo superficial del labio y de la cavidad bucal

S00.7 Traumatismos superficiales múltiples de la cabeza

- S00.8 Traumatismo superficial de otras partes de la cabeza**
S00.9 Traumatismo superficial de la cabeza, parte no especificada

S01 Herida de la cabeza

Excluye: amputación traumática de parte de la cabeza (S08.–)
 decapitación (S18)
 traumatismo del ojo y de la órbita (S05.–)

- S01.0 Herida del cuero cabelludo**
Excluye: avulsión del cuero cabelludo (S08.0)
- S01.1 Herida del párpado y de la región periocular**
 Herida del párpado y del área periocular con o sin compromiso de conductos lagrimales
- S01.2 Herida de la nariz**
- S01.3 Herida del oído**
- S01.4 Herida de la mejilla y de la región temporomandibular**
- S01.5 Herida del labio y de la cavidad bucal**
Excluye: dislocación (S03.2) } de diente(s)
 fractura (S02.5) }
- S01.7 Heridas múltiples de la cabeza**
- S01.8 Herida de otras partes de la cabeza**
- S01.9 Herida de la cabeza, parte no especificada**

S02 Fractura de huesos del cráneo y de la cara

Nota: Para la codificación primaria de fractura del cráneo y de huesos faciales asociada con traumatismo intracraneal, debe referirse a las reglas y orientaciones para la codificación de la morbilidad y de la mortalidad en el Volumen 2.

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una fractura no indicada como abierta o cerrada, debe ser clasificada como cerrada.

- 0 cerrada
- 1 abierta

S02.0 Fractura de la bóveda del cráneo

Hueso:

- frontal
- parietal

S02.1 Fractura de la base del cráneo

Esfenoides

Fosa:

- anterior
- media
- posterior

Hueso temporal

Occipucio

Seno:

- etmoidal
- frontal

Techo orbitario

Excluye: órbita SAI (S02.8)

suelo de la órbita (S02.3)

S02.2 Fractura de los huesos de la nariz

S02.3 Fractura del suelo de la órbita

Excluye: órbita SAI (S02.8)

techo de la órbita (S02.1)

S02.4 Fractura del malar y del hueso maxilar superior

Cigoma

Maxilar superior

S02.5 Fractura de los dientes

Diente roto

S02.6 Fractura del maxilar inferior

Mandíbula (hueso)

S02.7 Fracturas múltiples que comprometen el cráneo y los huesos de la cara

S02.8 Fractura de otros huesos del cráneo y de la cara

Alvéolos

Órbita SAI

Paladar

Excluye: • suelo (S02.3) } orbitario
 • techo (S02.1)

S02.9 Fractura del cráneo y de los huesos de la cara, parte no especificada

S03 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y de ligamentos de la cabeza

S03.0 Luxación del maxilar

Mandíbula

Maxilar (cartílago) (meniscos)

Temporomaxilar (articulación)

- S03.1 **Luxación del cartílago septal de la nariz**
- S03.2 **Luxación de diente**
- S03.3 **Luxación de otras partes y de las no especificadas de la cabeza**
- S03.4 **Esguinces y torceduras del maxilar**
Temporomaxilar (articulación) (ligamento)
- S03.5 **Esguinces y torceduras de articulaciones y ligamentos de otras partes y las no especificadas de la cabeza**

S04 Traumatismo de nervios craneales

- S04.0 **Traumatismo del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas**
Corteza visual
Quiasma óptico
Segundo par craneal
- S04.1 **Traumatismo del nervio motor ocular común [III par]**
Tercer par craneal
- S04.2 **Traumatismo del nervio patético [IV par]**
Cuarto par craneal
- S04.3 **Traumatismo del nervio trigémino [V par]**
Quinto par craneal
- S04.4 **Traumatismo del nervio motor ocular externo [VI par]**
Sexto par craneal
- S04.5 **Traumatismo del nervio facial [VII par]**
Séptimo par craneal
- S04.6 **Traumatismo del nervio acústico [VIII par]**
Nervio auditivo
Octavo par craneal
- S04.7 **Traumatismo del nervio espinal [XI par]**
Undécimo par craneal
- S04.8 **Traumatismo de otros nervios craneales**
Glosofaríngeo [novenos par craneal] [IX par]
Hipogloso [duodécimo par craneal] [XII par]
Neumogástrico [décimo par craneal] [X par]
Olfatorio [primer par craneal] [I par]
- S04.9 **Traumatismo de nervios craneales, no especificado**

S05**Traumatismo del ojo y de la órbita**

Excluye: fractura del hueso orbital (S02.1, S02.3, S02.8)
herida del párpado y de la región periocular (S01.1)
traumatismo (del):

- nervio:
 - motor ocular común [III par craneal] (S04.1)
 - óptico [II par craneal] (S04.0)
- superficial del párpado (S00.1–S00.2)

S05.0 Traumatismo de la conjuntiva y abrasión corneal sin mención de cuerpo extraño

Excluye: cuerpo extraño (en la, en el):

- córnea (T15.0)
- saco conjuntival (T15.1)

S05.1 Contusión del globo ocular y del tejido orbitario

Hifema traumático

Excluye: contusión del párpado y de la región periocular (S00.1)
ojo negro (S00.1)

S05.2 Laceración y ruptura ocular con prolapso o pérdida del tejido intraocular**S05.3 Laceración ocular sin prolapso o pérdida del tejido intraocular**

Laceración de ojo SAI

S05.4 Herida penetrante de la órbita con o sin cuerpo extraño

Excluye: retención de cuerpo extraño (antiguo), consecutiva a
herida penetrante de la órbita (H05.5)

S05.5 Herida penetrante del globo ocular con cuerpo extraño

Excluye: retención intraocular de cuerpo extraño (antiguo)
(H44.6–H44.7)

S05.6 Herida penetrante de globo ocular sin cuerpo extraño

Penetración ocular SAI

S05.7 Avulsión de ojo

Enucleación traumática

S05.8 Otros traumatismos del ojo y de la órbita

Traumatismo del conducto lagrimal

S05.9 Traumatismo del ojo y de la órbita, no especificado

Traumatismo del ojo SAI

S06 Traumatismo intracraneal

Nota: Para la codificación primaria de los traumatismos intracraneales asociados con fracturas debe referirse a las reglas y orientaciones para la codificación de la morbilidad y de la mortalidad en el Volumen 2.

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple para identificar el traumatismo intracraneal y la herida:

- 0 sin herida intracraneal
- 1 con herida intracraneal

S06.0 Concusión

Conmoción cerebral

S06.1 Edema cerebral traumático

S06.2 Traumatismo cerebral difuso

- Compresión traumática
 - Contusión
 - Laceración
- } del cerebro SAI

S06.3 Traumatismo cerebral focal

- Contusión cerebral
 - Laceración cerebral
 - Hemorragia intracerebral focal traumática
- } focal

S06.4 Hemorragia epidural

Hemorragia extradural (traumática)

S06.5 Hemorragia subdural traumática

S06.6 Hemorragia subaracnoidea traumática

S06.7 Traumatismo intracraneal con coma prolongado

S06.8 Otros traumatismos intracraneales

- Hemorragia cerebelosa traumática
- Hemorragia intracraneal SAI traumática

S06.9 Traumatismo intracraneal, no especificado

Traumatismo encefálico SAI
Excluye: traumatismo de la cabeza SAI (S09.9)

S07 Traumatismo por aplastamiento de la cabeza

S07.0 Traumatismo por aplastamiento de la cara

S07.1 Traumatismo por aplastamiento del cráneo

- S07.8** Traumatismo por aplastamiento de otras partes de la cabeza
S07.9 Traumatismo por aplastamiento de la cabeza, parte no especificada

S08 Amputación traumática de parte de la cabeza

- S08.0** Avulsión del cuero cabelludo
S08.1 Amputación traumática de la oreja
S08.8 Amputación traumática de otras partes de la cabeza
S08.9 Amputación traumática de parte no especificada de la cabeza
Excluye: decapitación (S18)

S09 Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza

- S09.0** Traumatismo de los vasos sanguíneos de la cabeza no clasificados en otra parte
Excluye: traumatismo de:
 - vasos sanguíneos cerebrales (S06.–)
 - vasos sanguíneos precerebrales (S15.–)**S09.1** Traumatismo de tendón y músculos de la cabeza
S09.2 Ruptura traumática del tímpano del oído
S09.7 Traumatismos múltiples de la cabeza
 Traumatismos clasificables en más de una de las categorías S00–S09.2
S09.8 Otros traumatismos de la cabeza, especificados
S09.9 Traumatismo de la cabeza, no especificado
 Traumatismo de la (del):
 - cara SAI
 - nariz SAI
 - oído SAI

Traumatismos del cuello (S10–S19)

Incluye: traumatismos de la:

- garganta
- nuca
- región supraclavicular

Excluye: congelamiento (T33–T35)

efectos de cuerpo extraño (en el, en la):

- esófago (T18.1)
- faringe (T17.2)
- laringe (T17.3)
- tráquea (T17.4)

fractura de la columna vertebral SAI (T08)

picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)

quemaduras y corrosiones (T20–T32)

traumatismo (de la, del):

- médula espinal SAI (T09.3)
- tronco SAI (T09.–)

S10 Traumatismo superficial del cuello

S10.0 Contusión de la garganta

Esófago cervical

Faringe

Laringe

Tráquea

S10.1 Otros traumatismos superficiales y los no especificados de la garganta

S10.7 Traumatismo superficial múltiple del cuello

S10.8 Traumatismo superficial de otras partes del cuello

S10.9 Traumatismo superficial del cuello, parte no especificada

S11 Herida del cuello

Excluye: decapitación (S18)

S11.0 Herida que compromete la laringe y la tráquea

Tráquea:

- SAI
- cervical

Excluye: tráquea torácica (S27.5)

S11.1 Herida que compromete la glándula tiroides

S11.2 Herida que compromete la faringe y el esófago cervical

Excluye: esófago SAI (S27.8)

- S11.7 Heridas múltiples del cuello
- S11.8 Heridas de otras partes del cuello
- S11.9 Herida de cuello, parte no especificada

S12 Fractura del cuello

Incluye: apófisis espinosa
 apófisis transversa
 arco neural
 arco vertebral
 espina
 vértebra

} cervical

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada como cerrada.

- 0 cerrada
- 1 abierta

- S12.0 Fractura de la primera vértebra cervical
Atlas
- S12.1 Fractura de la segunda vértebra cervical
Axis
- S12.2 Fractura de otras vértebras cervicales especificadas
Excluye: fracturas múltiples de columna cervical (S12.7)
- S12.7 Fracturas múltiples de columna cervical
- S12.8 Fractura de otras partes del cuello
Cartílago tiroides
Hueso hioides
Laringe
Tráquea
- S12.9 Fractura del cuello, parte no especificada
Fractura de columna cervical SAI
Fractura de vértebra cervical SAI

S13 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos del cuello

Excluye: ruptura o desplazamiento (no traumático) de disco cervical intervertebral (M50.–)

- S13.0 Ruptura traumática de disco cervical intervertebral
- S13.1 Luxación de vértebra cervical
Columna cervical SAI

S13.2 Luxaciones de otras partes y de las no especificadas del cuello

S13.3 Luxaciones múltiples del cuello

S13.4 Esguinces y torceduras de la columna cervical

Articulación:

- atlantoaxial
- atlantooccipital

Ligamento anterior longitudinal cervical

Traumatismo del latigazo

S13.5 Esguinces y torceduras de la región tiroidea

Articulación (ligamento):

- cricoaritenoidea(o)
- cricotiroidea(o)

Cartílago tiroides

S13.6 Esguinces y torceduras de articulaciones y ligamentos de otros sitios especificados y de los no especificados del cuello

S14 Traumatismo de la médula espinal y de nervios a nivel del cuello

S14.0 Concusión y edema de la médula espinal cervical

S14.1 Otros traumatismos de la médula espinal cervical y los no especificados

Traumatismo de la médula espinal cervical SAI

S14.2 Traumatismo de raíz nerviosa de columna cervical

S14.3 Traumatismo del plexo braquial

S14.4 Traumatismo de nervios periféricos del cuello

S14.5 Traumatismo de nervios cervicales simpáticos

S14.6 Traumatismo de otros nervios y de los no especificados del cuello

S15 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del cuello

S15.0 Traumatismo de la arteria carótida

Arteria carótida (común) (externa) (interna)

S15.1 Traumatismo de la arteria vertebral

- S15.2 Traumatismo de la vena yugular externa
- S15.3 Traumatismo de la vena yugular interna
- S15.7 Traumatismo de múltiples vasos sanguíneos a nivel del cuello
- S15.8 Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel del cuello
- S15.9 Traumatismo de vasos sanguíneos no especificados a nivel del cuello

S16 Traumatismo de tendón y músculos a nivel del cuello

S17 Traumatismo por aplastamiento del cuello

- S17.0 Traumatismo por aplastamiento de la laringe y de la tráquea
- S17.8 Traumatismo por aplastamiento de otras partes del cuello
- S17.9 Traumatismo por aplastamiento del cuello, parte no especificada

S18 Amputación traumática a nivel del cuello

Decapitación

S19 Otros traumatismos y los no especificados del cuello

- S19.7 Traumatismos múltiples del cuello
Traumatismos clasificables en más de una de las categorías S10–S18
- S19.8 Otros traumatismos del cuello, especificados
- S19.9 Traumatismo del cuello, no especificado

Traumatismos del tórax (S20–S29)

Incluye: traumatismos (de la, del):

- mama
- región interescapular
- tórax (pared)

Excluye: columna vertebral SAI (T09.3)
congelamiento (T33–T35)

efectos de cuerpo extraño en:

- bronquios (T17.5)
- esófago (T18.1)
- pulmón (T17.8)
- tráquea (T17.4)

fractura de la columna vertebral SAI (T08)

picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)

quemaduras y corrosiones (T20–T32)

traumatismos de:

- | | | |
|--|---|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> • axila • clavícula • hombro • región escapular | } | S40–S49 |
| <ul style="list-style-type: none"> • médula espinal SAI (T09.3) • tronco SAI (T09.–) | | |

S20

Traumatismo superficial del tórax

S20.0 Contusión de la mama

S20.1 Otros traumatismos superficiales y los no especificados de la mama

S20.2 Contusión del tórax

S20.3 Otros traumatismos superficiales de la pared anterior del tórax

S20.4 Otros traumatismos superficiales de la pared posterior del tórax

S20.7 Traumatismos superficiales múltiples del tórax

S20.8 Traumatismo superficial de otras partes y de las no especificadas del tórax

Pared torácica SAI

S21 Herida del tórax

Excluye: hemoneumotórax (S27.2)
 hemotórax (S27.1)
 neumotórax (S27.0) } traumático

- S21.0 Herida de la mama
- S21.1 Herida de la pared anterior del tórax
- S21.2 Herida de la pared posterior del tórax
- S21.7 Herida múltiple de la pared torácica
- S21.8 Herida de otras partes del tórax
- S21.9 Herida del tórax, parte no especificada
 Pared torácica SAI

S22 Fractura de las costillas, del esternón y de la columna torácica [dorsal]

Incluye: apófisis espinosa
 apófisis transversa
 arco neural
 arco vertebral
 vértebra } torácica(o)

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada como cerrada.

- 0 cerrada
- 1 abierta

Excluye: fractura de la:

- clavícula (S42.0)
- escápula (S42.1)

- S22.0 Fractura de vértebra torácica
 Fractura de columna dorsal SAI
- S22.1 Fracturas múltiples de columna torácica
- S22.2 Fractura del esternón
- S22.3 Fractura de costilla
- S22.4 Fracturas múltiples de costillas
- S22.5 Tórax azotado
- S22.8 Fractura de otras partes del tórax óseo
- S22.9 Fractura del tórax óseo, parte no especificada

S23

Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos del tórax

Excluye: luxación, esguince y torcedura de articulación esternoclavicular (S43.2, S43.6)
 ruptura o desplazamiento (no traumático) de disco intervertebral torácico (M51.-)

- S23.0 **Ruptura traumática de disco intervertebral torácico**
- S23.1 **Luxación de vértebra torácica**
 Columna dorsal SAI
- S23.2 **Luxación de otras partes y de las no especificadas del tórax**
- S23.3 **Esguinces y torceduras de columna torácica**
- S23.4 **Esguinces y torceduras de costillas y esternón**
- S23.5 **Esguinces y torceduras de otras partes y de las no especificadas del tórax**

S24

Traumatismo de nervios y de la médula espinal a nivel del tórax

Excluye: traumatismo del plexo braquial (S14.3)

- S24.0 **Concusión y edema de la médula espinal torácica**
- S24.1 **Otros traumatismos y los no especificados de la médula espinal torácica**
- S24.2 **Traumatismo de raíces nerviosas de la columna torácica**
- S24.3 **Traumatismo de nervios periféricos del tórax**
- S24.4 **Traumatismo de nervios simpáticos torácicos**
 Ganglio estrellado
 Ganglio simpático torácico
 Plexo:
 - cardíaco
 - esofágico
 - pulmonar
- S24.5 **Traumatismo de otros nervios del tórax**
- S24.6 **Traumatismo de nervio no especificado del tórax**

S25

Traumatismo de vasos sanguíneos del tórax

- S25.0 **Traumatismo de la aorta torácica**
 Aorta SAI
- S25.1 **Traumatismo de la arteria innominada o subclavia**
- S25.2 **Traumatismo de vena cava superior**
 Vena cava SAI

- S25.3 Traumatismo de la vena innominada o subclavia
- S25.4 Traumatismo de vasos sanguíneos pulmonares
- S25.5 Traumatismo de vasos sanguíneos intercostales
- S25.7 Traumatismo de múltiples vasos sanguíneos del tórax
- S25.8 Traumatismo de otros vasos sanguíneos del tórax
Arteria o vena mamaria
Vena ácigos
- S25.9 Traumatismo de vasos sanguíneos no especificados del tórax

S26 Traumatismo del corazón

Incluye: contusión
laceración
punción
ruptura traumática } del corazón

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple:

- 0 sin herida dentro de la cavidad torácica
- 1 con herida dentro de la cavidad torácica

- S26.0 Traumatismo del corazón con hemopericardio
- S26.8 Otros traumatismos del corazón
- S26.9 Traumatismo del corazón, no especificado

S27 Traumatismo de otros órganos intratorácicos y de los no especificados

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple.

- 0 sin herida dentro de la cavidad torácica
- 1 con herida dentro de la cavidad torácica

Excluye: traumatismo (del, de la):

- esófago cervical (S10–S19)
- tráquea (cervical) (S10–S19)

- S27.0 Neumotórax traumático
- S27.1 Hemotórax traumático
- S27.2 Hemoneumotórax traumático
- S27.3 Otros traumatismos del pulmón
- S27.4 Traumatismo de los bronquios

- S27.5 Traumatismo de la tráquea torácica
- S27.6 Traumatismo de la pleura
- S27.7 Traumatismos múltiples de órganos intratorácicos
- S27.8 Traumatismo de otros órganos intratorácicos, especificados
 - Conducto linfático torácico
 - Diafragma
 - Esófago (porción torácica)
 - Timo
- S27.9 Traumatismo de órgano intratorácico, no especificado

S28 Traumatismo por aplastamiento del tórax y amputación traumática de parte del tórax

- S28.0 Aplastamiento del tórax
 - Excluye:* tórax azotado (S22.5)
- S28.1 Amputación traumática de parte del tórax
 - Excluye:* sección transversal del tórax (T05.8)

S29 Otros traumatismos y los no especificados del tórax

- S29.0 Traumatismo de tendón y músculos a nivel del tórax
- S29.7 Traumatismos múltiples del tórax
 - Traumatismos clasificables en más de una de las categorías S20–S29.0
- S29.8 Otros traumatismos del tórax, especificados
- S29.9 Traumatismo del tórax, no especificado

Traumatismos del abdomen, de la región lumbosacra, de la columna lumbar y de la pelvis (S30–S39)

Incluye: ano
flanco
genitales externos
ingle
nalgas
pared abdominal

Excluye: congelamiento (T33–T35)
efectos de cuerpo extraño en:

- ano y recto (T18.5)
- estómago, intestino delgado y colon (T18.2–T18.4)
- vías genitourinarias (T19.–)

fractura de columna SAI (T08)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20–T32)
traumatismos de:

- espalda SAI (T09.–)
- médula espinal SAI (T09.3)
- tronco SAI (T09.–)

S30 Traumatismo superficial del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis

Excluye: traumatismo superficial de la cadera (S70.–)

S30.0 Contusión de la región lumbosacra y de la pelvis
Nalgas

S30.1 Contusión de la pared abdominal
Flanco
Ingle

S30.2 Contusión de órganos genitales externos
Escroto
Labios (mayores) (menores)
Pene
Perineo
Testículos
Vagina
Vulva

S30.7 Traumatismos superficiales múltiples del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis

- S30.8 Otros traumatismos superficiales del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis
- S30.9 Traumatismo superficial del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis, parte no especificada

S31 Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis

Excluye: amputación traumática de parte del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis (S38.2–S38.3)
herida de la cadera (S71.0)

- S31.0 Herida de la región lumbosacra y de la pelvis
Nalgas
- S31.1 Herida de la pared abdominal
Flanco
Ingle
- S31.2 Herida del pene
- S31.3 Herida del escroto y de los testículos
- S31.4 Herida de la vagina y de la vulva
- S31.5 Herida de otros órganos genitales externos y de los no especificados
Excluye: amputación traumática de órganos genitales externos (S38.2)
- S31.7 Heridas múltiples del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis
- S31.8 Heridas de otras partes y de las no especificadas del abdomen

S32 Fractura de la columna lumbar y de la pelvis

Incluye: apófisis espinosa
apófisis transversa
arco neural
arco vertebral
vértebra } lumbrosacra(o)

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada como cerrada.

- 0 cerrada
- 1 abierta

Excluye: fractura de la cadera SAI (S72.0)

- S32.0 Fractura de vértebra lumbar**
Fractura de columna lumbar
- S32.1 Fractura del sacro**
- S32.2 Fractura del cóccix**
- S32.3 Fractura del hueso iliaco**
- S32.4 Fractura del acetábulo**
- S32.5 Fractura del pubis**
- S32.7 Fracturas múltiples de la columna lumbar y de la pelvis**
- S32.8 Fractura de otras partes y de las no especificadas de la columna lumbar y de la pelvis**
Fractura de:
 - columna lumbosacra SAI
 - isquion
 - pelvis SAI

S33 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos de la columna lumbar y de la pelvis

Excluye: daño obstétrico en articulaciones y ligamentos pélvicos (O71.6)

luxación, esguinces y torceduras de la articulación y de los ligamentos de la cadera (S73.–)

ruptura o desplazamiento (no traumático) de disco intervertebral lumbar (M51.–)

- S33.0 Ruptura traumática de disco intervertebral lumbar**
- S33.1 Luxación de vértebra lumbar**
Luxación de columna lumbar SAI
- S33.2 Luxación de articulación sacrococcígea y sacroiliaca**
- S33.3 Luxación de otras partes y de las no especificadas de la columna lumbar y de la pelvis**
- S33.4 Ruptura traumática de la sínfisis del pubis**
- S33.5 Esguinces y torceduras de la columna lumbar**
- S33.6 Esguinces y torceduras de la articulación sacroiliaca**
- S33.7 Esguinces y torceduras de otras partes y de las no especificadas de la columna lumbar y de la pelvis**

S34 Traumatismo de los nervios y de la médula espinal lumbar, a nivel del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis

- S34.0 Concusión y edema de la médula espinal lumbar**

- S34.1** Otro traumatismo de la médula espinal lumbar
- S34.2** Traumatismo de raíz nerviosa de la columna lumbar y sacra
- S34.3** Traumatismo de la cola de caballo
- S34.4** Traumatismo del plexo lumbosacro
- S34.5** Traumatismo de nervio(s) simpático(s) lumbar(es), sacro(s) y pélvico(s)
 Ganglio o plexo celíaco
 Nervio(s) espláncnicos
 Plexo hipogástrico
 Plexo mesentérico (inferior) (superior)
- S34.6** Traumatismo de nervio(s) periférico(s) del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis
- S34.8** Traumatismo de otros nervios a nivel del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis y de los no especificados
- S35** Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis
- S35.0** Traumatismo de la aorta abdominal
Excluye: aorta SAI (S25.0)
- S35.1** Traumatismo de la vena cava inferior
 Vena hepática
Excluye: vena cava SAI (S25.2)
- S35.2** Traumatismo de arterias celíacas y mesentéricas
 Arteria:
 • esplénica
 • gástrica
 • gastroduodenal
 • hepática
 • mesentérica (inferior) (superior)
- S35.3** Traumatismo de venas porta y esplénica
 Vena mesentérica (inferior) (superior)
- S35.4** Traumatismo de vasos sanguíneos renales
 Arteria o vena renal
- S35.5** Traumatismo de vasos sanguíneos iliacos
 Arteria o vena:
 • hipogástrica
 • iliaca
 • uterina
- S35.7** Traumatismo de múltiples vasos sanguíneos a nivel del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis

S35.8 Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis
Arteria o vena ovárica

S35.9 Traumatismo de vasos sanguíneos no especificados a nivel del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis

S36 Traumatismo de órganos intraabdominales

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple:

0 sin herida dentro de la cavidad abdominal

1 con herida dentro de la cavidad abdominal

S36.0 Traumatismo del bazo

S36.1 Traumatismo del hígado y de la vesícula biliar
Conductos biliares

S36.2 Traumatismo del páncreas

S36.3 Traumatismo del estómago

S36.4 Traumatismo del intestino delgado

S36.5 Traumatismo del colon

S36.6 Traumatismo del recto

S36.7 Traumatismo de múltiples órganos intraabdominales

S36.8 Traumatismo de otros órganos intraabdominales
Peritoneo
Retroperitoneo

S36.9 Traumatismo de órgano intraabdominal no especificado

S37 Traumatismo del aparato urinario y de los órganos pélvicos

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple:

0 sin herida dentro de la cavidad pélvica

1 con herida dentro de la cavidad pélvica

Excluye: peritoneo y retroperitoneo (S36.8)

S37.0 Traumatismo del riñón

S37.1 Traumatismo del uréter

S37.2 Traumatismo de la vejiga

S37.3 Traumatismo de la uretra

S37.4 Traumatismo del ovario

S37.5 Traumatismo de la trompa de Falopio

S37.6 Traumatismo del útero

S37.7 Traumatismo de múltiples órganos pélvicos

S37.8 Traumatismo de otros órganos pélvicos

Conducto deferente

Glándula suprarrenal

Próstata

Vesícula seminal

Excluye: heridas abiertas de otros órganos genitales externos y de los no especificados (S31.5)

S37.9 Traumatismo de órgano pélvico no especificado

S38 Traumatismo por aplastamiento y amputación traumática de parte del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis

S38.0 Traumatismo por aplastamiento de órganos genitales externos

S38.1 Traumatismo por aplastamiento de otras partes y de las no especificadas del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis

S38.2 Amputación traumática de órganos genitales externos

Escroto

Labios (mayores) (menores)

Pene

Testículos

Vulva

S38.3 Amputación traumática de otras partes y de las no especificadas del abdomen, región lumbosacra y pelvis

Excluye: sección transversal del abdomen (T05.8)

S39 Otros traumatismos y los no especificados del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis

S39.0 Traumatismo de tendón y de músculos del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis

S39.6 Traumatismo de órgano(s) intraabdominal(es) con órgano(s) pélvico(s)

S39.7 Otros traumatismos múltiples del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis

Traumatismos clasificables en más de una de las categorías S30–S39.6

Excluye: traumatismos en S36.– con traumatismos en S37.– (S39.6)

S39.8 Otros traumatismos especificados del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis

S39.9 Traumatismo no especificado del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis

Traumatismos del hombro y del brazo (S40–S49)

Incluye: traumatismos de:

- axila
- región escapular

Excluye: compromiso bilateral del hombro y del brazo (T00–T07)

congelamiento (T33–T35)

picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)

quemaduras y corrosiones (T20–T32)

traumatismos del:

- brazo, nivel no especificado (T10–T11)
- codo (S50–S59)

S40 Traumatismo superficial del hombro y del brazo

S40.0 Contusión del hombro y del brazo

S40.7 Traumatismos superficiales múltiples del hombro y del brazo

S40.8 Otros traumatismos superficiales del hombro y del brazo

S40.9 Traumatismo superficial no especificado del hombro y del brazo

S41 Herida del hombro y del brazo

Excluye: amputación traumática del hombro y del brazo (S48.–)

S41.0 Herida del hombro

S41.1 Herida del brazo

S41.7 Heridas múltiples del hombro y del brazo

S41.8 Herida de otras partes y de las no especificadas del hombro y del brazo

S42 Fractura del hombro y del brazo

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada como cerrada.

0 cerrada

1 abierta

S42.0 Fractura de la clavícula

Collar óseo

Diáfisis

Epífisis acromial

} de la clavícula

- S42.1 Fractura del omóplato**
 Acromion (apófisis)
 Apófisis acromial
 Escápula (cavidad glenoide) (cuello)
 (cuerpo) Paletilla
- S42.2 Fractura de la epífisis superior del húmero**
 Cuello anatómico
 Cuello quirúrgico
 Extremo superior
 Extremo proximal
 Tuberosidad mayor
- S42.3 Fractura de la diáfisis del húmero**
 Brazo SAI
 Húmero SAI
- S42.4 Fractura de la epífisis inferior del húmero**
 Apófisis articular
 Cóndilo externo
 Epicóndilo interno
 Epífisis inferior
 Extremo distal
 Superficie intercondilar
 Superficie supracondilar
Excluye: fractura del codo SAI (S52.0)
- S42.7 Fracturas múltiples de la clavícula, del omóplato y del húmero**
- S42.8 Fractura de otras partes del hombro y del brazo**
- S42.9 Fractura del hombro y del brazo, parte no especificada**
 Fractura del hombro SAI
- S43 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos de la cintura escapular**
- S43.0 Luxación de la articulación del hombro**
 Articulación glenohumeral
- S43.1 Luxación de la articulación acromioclavicular**
- S43.2 Luxación de la articulación esternoclavicular**
- S43.3 Luxación de otras partes de la cintura escapular y de las no especificadas**
 Luxación de la cintura escapular SAI
- S43.4 Esguinces y torceduras de la articulación del hombro**
 Coracohumeral (ligamento)
 Cápsula del manguito rotatorio

- S43.5 **Esguinces y torceduras de la articulación acromioclavicular**
Ligamento acromioclavicular
- S43.6 **Esguinces y torceduras de la articulación esternoclavicular**
- S43.7 **Esguinces y torceduras de otras partes y de las no especificadas de la cintura escapular**
Esguinces y torceduras de la cintura escapular SAI

S44 Traumatismo de nervios a nivel del hombro y del brazo

Excluye: traumatismo del plexo braquial (S14.3)

- S44.0 **Traumatismo del nervio cubital a nivel del brazo**
Excluye: nervio cubital SAI (S54.0)
- S44.1 **Traumatismo del nervio mediano a nivel del brazo**
Excluye: nervio mediano SAI (S54.1)
- S44.2 **Traumatismo del nervio radial a nivel del brazo**
Excluye: nervio radial SAI (S54.2)
- S44.3 **Traumatismo del nervio axilar**
- S44.4 **Traumatismo del nervio musculocutáneo**
- S44.5 **Traumatismo del nervio sensitivo cutáneo a nivel del hombro y del brazo**
- S44.7 **Traumatismo de múltiples nervios a nivel del hombro y del brazo**
- S44.8 **Traumatismo de otros nervios a nivel del hombro y del brazo**
- S44.9 **Traumatismo de nervio no especificado a nivel del hombro y del brazo**

S45 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del hombro y del brazo

Excluye: traumatismo de:

- arteria (S25.1)
 - vena (S25.3)
- } subclavia

- S45.0 **Traumatismo de la arteria axilar**
- S45.1 **Traumatismo de la arteria braquial**
- S45.2 **Traumatismo de la vena axilar o braquial**
- S45.3 **Traumatismo de vena superficial a nivel del hombro y del brazo**
- S45.7 **Traumatismo de múltiples vasos sanguíneos a nivel del hombro y del brazo**

S45.8 Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel del hombro y del brazo

S45.9 Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado a nivel del hombro y del brazo

S46 Traumatismo de tendón y músculo a nivel del hombro y del brazo

Excluye: traumatismo de tendón y músculo en el codo o debajo del codo (S56.–)

S46.0 Traumatismo del músculo(s) y tendón(es) del manguito rotatorio del hombro

S46.1 Traumatismo del tendón y músculo de la cabeza larga del bíceps

S46.2 Traumatismo del tendón y músculo de otras partes del bíceps

S46.3 Traumatismo del tendón y músculo del tríceps

S46.7 Traumatismo de múltiples tendones y músculos a nivel del hombro y del brazo

S46.8 Traumatismo de otros tendones y músculos a nivel del hombro y del brazo

S46.9 Traumatismo de tendón y músculo no especificado, a nivel del hombro y del brazo

S47 Traumatismo por aplastamiento del hombro y del brazo

Excluye: traumatismo por aplastamiento del codo (S57.0)

S48 Amputación traumática del hombro y del brazo

Excluye: amputación traumática (del):

- a nivel del codo (S58.0)
- brazo, nivel no especificado (T11.6)

S48.0 Amputación traumática en la articulación del hombro

S48.1 Amputación traumática a nivel entre el hombro y el codo

S48.9 Amputación traumática del hombro y del brazo, nivel no especificado

S49 Otros traumatismos y los no especificados del hombro y del brazo

- S49.7** Traumatismos múltiples del hombro y del brazo
Traumatismos clasificables en más de una de las categorías S40–S48
- S49.8** Otros traumatismos especificados del hombro y del brazo
- S49.9** Traumatismos no especificados del hombro y del brazo

Traumatismos del antebrazo y del codo (S50–S59)

- Excluye:* compromiso bilateral de codo y antebrazo (T00–T07)
congelamiento (T33–T35)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20–T32)
traumatismos de:
- brazo, nivel no especificado (T10–T11)
 - muñeca y mano (S60–S69)

S50 Traumatismo superficial del antebrazo y del codo

Excluye: traumatismo superficial de la muñeca y de la mano (S60.–)

- S50.0** Contusión del codo
- S50.1** Contusión de otras partes del antebrazo y de las no especificadas
- S50.7** Traumatismos superficiales múltiples del antebrazo
- S50.8** Otros traumatismos superficiales del antebrazo
- S50.9** Traumatismo superficial del antebrazo, no especificado
Traumatismo superficial del codo SAI

S51 Herida del antebrazo y del codo

Excluye: amputación traumática del antebrazo (S58.–)
herida de la muñeca y de la mano (S61.–)

- S51.0** Herida del codo
- S51.7** Heridas múltiples del antebrazo
- S51.8** Herida de otras partes del antebrazo
- S51.9** Herida del antebrazo, parte no especificada

S52 Fractura del antebrazo

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada como cerrada.

0 cerrada

1 abierta

Excluye: fractura a nivel de la muñeca y de la mano (S62.–)

S52.0 Fractura de la epífisis superior del cúbito

Apófisis coronoide

Codo SAI

Extremo proximal

Fractura–luxación de Monteggia

Olécranon

S52.1 Fractura de la epífisis superior del radio

Cabeza

Cuello

Extremo proximal

S52.2 Fractura de la diáfisis del cúbito

S52.3 Fractura de la diáfisis del radio

S52.4 Fractura de la diáfisis del cúbito y del radio

S52.5 Fractura de la epífisis inferior del radio

Incluye: fractura de:

- Colles
- Smith

S52.6 Fractura de la epífisis inferior del cúbito y del radio

S52.7 Fracturas múltiples del antebrazo

Excluye: fractura de cúbito y radio:

- diáfisis (S52.4)
- extremo distal (S52.6)

S52.8 Fractura de otras partes del antebrazo

Cabeza del cúbito

Extremo distal del cúbito

S52.9 Fractura del antebrazo, parte no especificada

S53 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos del codo

S53.0 Luxación de la cabeza del radio

Articulación radio humeral

Excluye: fractura-luxación de Monteggia (S52.0)

- S53.1 Luxación del codo, no especificada**
 Articulación cúbito humeral
Excluye: luxación de la cabeza del radio sola (S53.0)
- S53.2 Ruptura traumática del ligamento lateral del radio**
- S53.3 Ruptura traumática del ligamento lateral del cúbito**
- S53.4 Esguinces y torceduras del codo**

S54 Traumatismo de nervios a nivel del antebrazo

Excluye: traumatismo de nervios a nivel de la muñeca y de la mano (S64.–)

- S54.0 Traumatismo del nervio cubital a nivel del antebrazo**
 Nervio cubital SAI
- S54.1 Traumatismo del nervio mediano a nivel del antebrazo**
 Nervio mediano SAI
- S54.2 Traumatismo del nervio radial a nivel del antebrazo**
 Nervio radial SAI
- S54.3 Traumatismo del nervio sensorial cutáneo a nivel del antebrazo**
- S54.7 Traumatismo de múltiples nervios a nivel del antebrazo**
- S54.8 Traumatismo de otros nervios a nivel del antebrazo**
- S54.9 Traumatismo de nervio no especificado a nivel del antebrazo**

S55 Traumatismo de los vasos sanguíneos a nivel del antebrazo

Excluye: traumatismo de:

- vasos braquiales (S45.1–S45.2)
- vasos sanguíneos a nivel de la muñeca y de la mano (S65.–)

- S55.0 Traumatismo de la arteria cubital a nivel del antebrazo**
- S55.1 Traumatismo de la arteria radial a nivel del antebrazo**
- S55.2 Traumatismo de vena a nivel del antebrazo**
- S55.7 Traumatismo de múltiples vasos sanguíneos a nivel del antebrazo**
- S55.8 Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel del antebrazo**
- S55.9 Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado a nivel del antebrazo**

S56 Traumatismo de tendón y músculo a nivel del antebrazo

Excluye: traumatismo de tendón y músculo a nivel o debajo de la muñeca (S66.–)

- S56.0 Traumatismo del tendón y músculo flexor del pulgar a nivel del antebrazo
- S56.1 Traumatismo del tendón y músculo flexor de otro(s) dedo(s) a nivel del antebrazo
- S56.2 Traumatismo de otro tendón y músculo flexor a nivel del antebrazo
- S56.3 Traumatismo de tendones y músculos abductores y extensores del pulgar a nivel del antebrazo
- S56.4 Traumatismo del tendón y músculo extensor de otro(s) dedo(s) a nivel del antebrazo
- S56.5 Traumatismo de otro tendón y músculo extensor a nivel del antebrazo
- S56.7 Traumatismo de múltiples tendones y músculos a nivel del antebrazo
- S56.8 Traumatismo de otros tendones y músculos y de los no especificados, a nivel del antebrazo

S57 Traumatismo por aplastamiento del antebrazo

Excluye: traumatismo por aplastamiento de la muñeca y de la mano (S67.–)

- S57.0 Traumatismo por aplastamiento del codo
- S57.8 Traumatismo por aplastamiento de otras partes del antebrazo
- S57.9 Traumatismo por aplastamiento del antebrazo, parte no especificada

S58 Amputación traumática del antebrazo

Excluye: amputación traumática de la muñeca y de la mano (S68.–)

- S58.0 Amputación traumática a nivel del codo
- S58.1 Amputación traumática nivel entre el codo y la muñeca
- S58.9 Amputación traumática del antebrazo, nivel no especificado

S59 Otros traumatismos y los no especificados del antebrazo

Excluye: otros traumatismos y los no especificados de la muñeca y de la mano (S69.–)

S59.7 Traumatismos múltiples del antebrazo

Traumatismos clasificables en más de una de las categorías S50–S58

S59.8 Otros traumatismos especificados del antebrazo

S59.9 Traumatismo no especificado del antebrazo

Traumatismos de la muñeca y de la mano (S60–S69)

Excluye: compromiso bilateral de la muñeca y de la mano (T00–T07)
congelamiento (T33–T35)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20–T32)
traumatismos del brazo, nivel no especificado (T10–T11)

S60 Traumatismo superficial de la muñeca y de la mano

S60.0 Contusión de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s)

Contusión de dedo(s) SAI

Excluye: con compromiso de la uña (matriz) (S60.1)

S60.1 Contusión de dedo(s) de la mano con daño de la(s) uña(s)

S60.2 Contusión de otras partes de la muñeca y de la mano

S60.7 Traumatismos superficiales múltiples de la muñeca y de la mano

S60.8 Otros traumatismos superficiales de la muñeca y de la mano

S60.9 Traumatismo superficial de la muñeca y de la mano, no especificado

S61 Herida de la muñeca y de la mano

Excluye: amputación traumática de la muñeca y de la mano (S68.–)

S61.0 Herida de dedo(s) de la mano, sin daño de la(s) uña(s)

Herida de dedo(s) SAI

Excluye: con compromiso de la uña (matriz) (S61.1)

- S61.1 Herida de dedo(s) de la mano, con daño de la(s) uña(s)
- S61.7 Heridas múltiples de la muñeca y de la mano
- S61.8 Herida de otras partes de la muñeca y de la mano
- S61.9 Herida de la muñeca y de la mano, parte no especificada

S62 Fractura a nivel de la muñeca y de la mano

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada como cerrada.

0 cerrada

1 abierta

Excluye: fractura de los extremos distales del radio y del cúbito
S52.-)

- S62.0 **Fractura del hueso escafoides [navicular] de la mano**
- S62.1 **Fractura de otro(s) hueso(s) del carpo**
 - Ganchoso [unciforme]
 - Grande [os magnum]
 - Piramidal [cuneiforme del carpo]
 - Pisiforme
 - Semilunar [lunar]
 - Trapecio [multangular mayor]
 - Trapezoide [multangular menor]
- S62.2 **Fractura del primer metacarpiano**
 - Fractura de Bennett
- S62.3 **Fractura de otros huesos metacarpianos**
- S62.4 **Fracturas múltiples de huesos metacarpianos**
- S62.5 **Fractura del pulgar**
- S62.6 **Fractura de otro dedo de la mano**
- S62.7 **Fracturas múltiples de los dedos de la mano**
- S62.8 **Fractura de otras partes y de las no especificadas de la muñeca y de la mano**

S63

Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos a nivel de la muñeca y de la mano

S63.0 Luxación de la muñeca

(Articulación):

- carpometacarpiana
- mediocarpiana
- radiocarpiana
- radiocubital (distal)

Carpo (hueso del)

Cúbito, extremo distal

Metacarpo (hueso), extremo proximal

Radio, extremo distal

S63.1 Luxación de dedos de la mano

(Articulación):

- interfalángica, de la mano
- metacarpofalángica

Falange de la mano

Metacarpo (hueso), extremo distal

Pulgar

S63.2 Luxaciones múltiples de dedos de la mano

S63.3 Ruptura traumática de ligamentos de la muñeca y del carpo

Cubitocarpiano (palmar)

Lateral de la muñeca

Radiocarpiano (ligamento)

S63.4 Ruptura traumática de ligamentos del dedo de la mano en la(s) articulación(es) metacarpofalángica e interfalángica

Lámina palmar

Lateral

Palmar

S63.5 Esguince y torcedura de la muñeca

Carpo (articulación)

Radiocarpiana (articulación) (ligamento)

S63.6 Esguinces y torceduras de dedo(s) de la mano

Articulación interfalángica, de la mano

Falange de la mano

Metacarpofalángica (articulación)

Pulgar

S63.7 Esguinces y torceduras de otras partes y de las no especificadas de la muñeca y de la mano

S64 Traumatismo de nervios a nivel de la muñeca y de la mano

- S64.0 Traumatismo del nervio cubital a nivel de la muñeca y de la mano
- S64.1 Traumatismo del nervio mediano a nivel de la muñeca y de la mano
- S64.2 Traumatismo del nervio radial a nivel de la muñeca y de la mano
- S64.3 Traumatismo del nervio digital del pulgar
- S64.4 Traumatismo del nervio digital de otro dedo
- S64.7 Traumatismo de múltiples nervios a nivel de la muñeca y de la mano
- S64.8 Traumatismo de otros nervios a nivel de la muñeca y de la mano
- S64.9 Traumatismo de nervio no especificado a nivel de la muñeca y de la mano

S65 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de la muñeca y de la mano

- S65.0 Traumatismo de la arteria cubital a nivel de la muñeca y de la mano
- S65.1 Traumatismo de la arteria radial a nivel de la muñeca y de la mano
- S65.2 Traumatismo del arco palmar superficial
- S65.3 Traumatismo del arco palmar profundo
- S65.4 Traumatismo de vaso(s) sanguíneo(s) del pulgar
- S65.5 Traumatismo de vaso(s) sanguíneo(s) de otro dedo
- S65.7 Traumatismo de múltiples vasos sanguíneos a nivel de la muñeca y de la mano
- S65.8 Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel de la muñeca y de la mano
- S65.9 Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado, a nivel de la muñeca y de la mano

S66 Traumatismo de tendón y músculo a nivel de la muñeca y de la mano

- S66.0 Traumatismo del tendón y músculo flexor largo del pulgar a nivel de la muñeca y de la mano

- S66.1 Traumatismo del tendón y músculo flexor de otro dedo a nivel de la muñeca y de la mano
- S66.2 Traumatismo del tendón y músculo extensor del pulgar a nivel de la muñeca y de la mano
- S66.3 Traumatismo del tendón y músculo extensor de otro(s) dedo(s) a nivel de la muñeca y de la mano
- S66.4 Traumatismo del músculo y tendón intrínseco del pulgar a nivel de la muñeca y de la mano
- S66.5 Traumatismo del músculo y tendón intrínseco de otro(s) dedo(s) a nivel de la muñeca y de la mano
- S66.6 Traumatismo de múltiples tendones y músculos flexores a nivel de la muñeca y de la mano
- S66.7 Traumatismo de múltiples tendones y músculos extensores a nivel de la muñeca y de la mano
- S66.8 Traumatismo de otros tendones y músculos a nivel de la muñeca y de la mano
- S66.9 Traumatismo de tendón y músculo no especificado, a nivel de la muñeca y de la mano

S67 Traumatismo por aplastamiento de la muñeca y de la mano

- S67.0 Traumatismo por aplastamiento del pulgar y otro(s) dedo(s)
- S67.8 Traumatismo por aplastamiento de otras partes y de las no especificadas de la muñeca y de la mano

S68 Amputación traumática de la muñeca y de la mano

- S68.0 Amputación traumática del pulgar (completa) (parcial)
- S68.1 Amputación traumática de otro dedo único (completa) (parcial)
- S68.2 Amputación traumática de dos o más dedos solamente (completa) (parcial)
- S68.3 Amputación traumática combinada (de parte) de dedo(s) con otras partes de la muñeca y de la mano
- S68.4 Amputación traumática de la mano a nivel de la muñeca
- S68.8 Amputación traumática de otras partes de la muñeca y de la mano
- S68.9 Amputación traumática de la muñeca y de la mano, nivel no especificado

S69 Otros traumatismos y los no especificados de la muñeca y de la mano

- S69.7 **Traumatismos múltiples de la muñeca y de la mano**
Traumatismos clasificables en más de una de las categorías S60–S68
- S69.8 **Otros traumatismos especificados de la muñeca y de la mano**
- S69.9 **Traumatismo no especificado de la muñeca y de la mano**

Traumatismos de la cadera y del muslo (S70–S79)

Excluye: compromiso bilateral de la cadera y del muslo (T00–T07)
congelamiento (T33–T35)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20–T32)
traumatismos de la pierna, nivel no especificado (T12–T13)

S70 Traumatismo superficial de la cadera y del muslo

- S70.0 **Contusión de la cadera**
- S70.1 **Contusión del muslo**
- S70.7 **Traumatismos superficiales múltiples de la cadera y del muslo**
- S70.8 **Otros traumatismos superficiales de la cadera y del muslo**
- S70.9 **Traumatismo superficial de la cadera y del muslo, no especificado**

S71 Herida de la cadera y del muslo

Excluye: amputación traumática de cadera y muslo (S78.–)

- S71.0 **Herida de la cadera**
- S71.1 **Herida del muslo**
- S71.7 **Heridas múltiples de la cadera y del muslo**
- S71.8 **Herida de otras partes y de las no especificadas de la cintura pélvica**

S72 Fractura del fémur

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada como cerrada.

0 cerrada

1 abierta

S72.0 Fractura del cuello de fémur

Fractura de cadera SAI

S72.1 Fractura petrocanteriana

Fractura:

- intertrocanteriana
- trocanteriana

S72.2 Fractura subtrocanteriana**S72.3 Fractura de la diáfisis del fémur****S72.4 Fractura de la epífisis inferior del fémur****S72.7 Fracturas múltiples del fémur****S72.8 Fracturas de otras partes del fémur****S72.9 Fractura del fémur, parte no especificada****S73 Luxación, esguince y torcedura de la articulación y de los ligamentos de la cadera****S73.0 Luxación de la cadera****S73.1 Esguinces y torceduras de la cadera****S74 Traumatismo de nervios a nivel de la cadera y del muslo****S74.0 Traumatismo del nervio ciático a nivel de la cadera y del muslo****S74.1 Traumatismo del nervio femorocutáneo a nivel de la cadera y del muslo****S74.2 Traumatismo del nervio sensorial cutáneo a nivel de la cadera y del muslo****S74.7 Traumatismo de nervios múltiples a nivel de la cadera y del muslo****S74.8 Traumatismo de otros nervios a nivel de la cadera y del muslo****S74.9 Traumatismo de nervio no especificado a nivel de la cadera y del muslo**

S75 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de la cadera y del muslo

Excluye: traumatismo de la arteria poplítea (S85.0)

- S75.0 Traumatismo de la arteria femoral
- S75.1 Traumatismo de la vena femoral a nivel de la cadera y del muslo
- S75.2 Traumatismo de la gran vena safena a nivel de la cadera y del muslo
Excluye: gran vena safena SAI (S85.3)
- S75.7 Traumatismo de múltiples vasos sanguíneos a nivel de la cadera y del muslo
- S75.8 Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel de la cadera y del muslo
- S75.9 Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado a nivel de la cadera y del muslo

S76 Traumatismo de tendón y músculo a nivel de la cadera y del muslo

- S76.0 Traumatismo del tendón y músculo de la cadera
- S76.1 Traumatismo del tendón y músculo cuádriceps
Ligamento rotuliano (tendón)
- S76.2 Traumatismo del tendón y músculo aductor mayor del muslo
- S76.3 Traumatismo de tendón y músculo del grupo muscular posterior a nivel del muslo
- S76.4 Traumatismo de otros tendones y músculos y los no especificados a nivel del muslo
- S76.7 Traumatismo de múltiples tendones y músculos a nivel de la cadera y del muslo

S77 Traumatismo por aplastamiento de la cadera y del muslo

- S77.0 Traumatismo por aplastamiento de la cadera
- S77.1 Traumatismo por aplastamiento del muslo
- S77.2 Traumatismo por aplastamiento de la cadera con el muslo

S78 Amputación traumática de la cadera y del muslo

Excluye: amputación traumática de miembro inferior, nivel no especificado (T13.6)

- S78.0 **Amputación traumática de la articulación de la cadera**
- S78.1 **Amputación traumática en algún nivel entre la cadera y la rodilla**
- S78.9 **Amputación traumática de cadera y muslo, nivel no especificado**

S79 Otros traumatismos y los no especificados de la cadera y del muslo

- S79.7 **Traumatismos múltiples de la cadera y del muslo**
Traumatismos clasificables en más de una de las categorías S70–S78
- S79.8 **Otros traumatismos especificados de la cadera y del muslo**
- S79.9 **Traumatismo no especificado de la cadera y del muslo**

Traumatismos de la rodilla y de la pierna (S80–S89)

Incluye: fractura de tobillo y maléolo

Excluye: compromiso bilateral de rodilla y pierna (T00–T07)

congelamiento (T33–T35)

picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)

quemaduras y corrosiones (T20–T32)

traumatismos de:

- tobillo y pie, excepto fractura de tobillo y maléolo (S90–S99)
- pierna, nivel no especificado (T12–T13)

S80 Traumatismo superficial de la pierna

Excluye: traumatismo superficial del tobillo y el pie (S90.–)

- S80.0 **Contusión de la rodilla**
- S80.1 **Contusión de otras partes y las no especificadas de la pierna**
- S80.7 **Traumatismos superficiales múltiples de la pierna**
- S80.8 **Otros traumatismos superficiales de la pierna**
- S80.9 **Traumatismo superficial de la pierna, no especificado**

S81 Herida de la pierna

Excluye: amputación traumática de la pierna (S88.–)
herida del tobillo y el pie (S91.–)

- S81.0 Herida de la rodilla
- S81.7 Heridas múltiples de la pierna
- S81.8 Herida de otras partes de la pierna
- S81.9 Herida de la pierna, parte no especificada

S82 Fractura de la pierna, inclusive el tobillo

Incluye: maléolos

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada como cerrada.

0 cerrada

1 abierta

Excluye: fractura del pie, excepto del tobillo (S92.–)

- S82.0 Fractura de la rótula
Choquezuela
- S82.1 Fractura de la epífisis superior de la tibia

Cabeza Cóndilos Extremo proximal Meseta Tuberosidad	}	de la tibia, con o sin mención de fractura del peroné
---	---	---
- S82.2 Fractura de la diáfisis de la tibia
Con o sin mención de fractura del peroné
- S82.3 Fractura de la epífisis inferior de la tibia
Con o sin mención de fractura del peroné
Excluye: maléolo interno (S82.5)
- S82.4 Fractura del peroné solamente
Excluye: maléolo externo (S82.6)
- S82.5 Fractura del maléolo interno
Tibia, que compromete el:
 - maléolo
 - tobillo
- S82.6 Fractura del maléolo externo
Peroné, que compromete el:
 - maléolo
 - tobillo

S82.7 Fracturas múltiples de la pierna

Excluye: fractura de la tibia y el peroné:

- diáfisis (S82.2)
- epífisis inferior (S82.3)
- epífisis superior (S82.1)

S82.8 Fractura de otras partes de la pierna

Fractura (del):

- bimaleolar
- tobillo SAI
- trimaleolar

S82.9 Fractura de la pierna, parte no especificada

S83 Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos de la rodilla

Excluye: desarreglo interno de la rodilla (M23.–)

luxación de la rodilla:

- antigua (M23.8)
- patológica (M24.3)
- recurrente (M24.4)

trastornos de la rótula (M22.0–M22.3)

S83.0 Luxación de la rótula

S83.1 Luxación de la rodilla

Tibioperoneal (articulación)

S83.2 Desgarro de meniscos, presente

Desgarro en asa de cubo del:

- menisco SAI
- menisco externo
- menisco interno

Excluye: desgarro antiguo en asa de cubo (M23.2)

S83.3 Desgarro del cartilago articular de la rodilla, presente

S83.4 Esguinces y torceduras que comprometen los ligamentos laterales (externo) (interno) de la rodilla

S83.5 Esguinces y torceduras que comprometen el ligamento cruzado (anterior) (posterior) de la rodilla

S83.6 Esguinces y torceduras de otras partes y de las no especificadas de la rodilla

Ligamento y articulación peroneotibial, superior

Excluye: esguince del ligamento rotuliano (S76.1)

S83.7 Traumatismo de estructuras múltiples de la rodilla

Traumatismo de meniscos (externo) (interno) en combinación con ligamentos (laterales) (cruzados)

S84

Traumatismo de nervios a nivel de la pierna

Excluye: traumatismo de nervios a nivel del tobillo del pie y (S94.-)

- S84.0 Traumatismo del nervio tibial a nivel de la pierna
- S84.1 Traumatismo del nervio peroneo a nivel de la pierna
- S84.2 Traumatismo del nervio sensorial cutáneo a nivel de la pierna
- S84.7 Traumatismo de nervios múltiples a nivel de la pierna
- S84.8 Traumatismo de otros nervios a nivel de la pierna
- S84.9 Traumatismo de nervio no especificado a nivel de la pierna

S85

Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de la pierna

Excluye: traumatismos de los vasos sanguíneos a nivel del tobillo y del pie (S95.-)

- S85.0 Traumatismo de la arteria poplítea
- S85.1 Traumatismo de la arteria tibial (anterior) (posterior)
- S85.2 Traumatismo de la arteria peronea
- S85.3 Traumatismo de la gran vena safena a nivel de la pierna
Gran vena safena SAI
- S85.4 Traumatismo de la vena safena externa a nivel de la pierna
- S85.5 Traumatismo de la vena poplítea
- S85.7 Traumatismo de vasos sanguíneos múltiples a nivel de la pierna
- S85.8 Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel de la pierna
- S85.9 Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado a nivel de la pierna

S86

Traumatismo de tendón y músculo a nivel de la pierna

Excluye: traumatismo de:

- ligamento rotuliano (S76.1)
- tendón y músculo a nivel de o debajo del tobillo (S96.-)

- S86.0 Traumatismo del tendón de Aquiles
- S86.1 Traumatismo de otro(s) tendón(es) y músculo(s) del grupo muscular posterior a nivel de la pierna
- S86.2 Traumatismo de tendón(es) y músculo(s) del grupo muscular anterior a nivel de la pierna

- S86.3 Traumatismo de tendón(es) y músculo(s) del grupo muscular peroneo a nivel de la pierna
- S86.7 Traumatismo de múltiples tendones y músculos a nivel de la pierna
- S86.8 Traumatismo de otros tendones y músculos a nivel de la pierna
- S86.9 Traumatismo de tendón y músculo no especificado a nivel de la pierna

S87 Traumatismo por aplastamiento de la pierna

Excluye: traumatismo por aplastamiento del pie del tobillo y (S97.–)

- S87.0 Traumatismo por aplastamiento de la rodilla
- S87.8 Traumatismo por aplastamiento de otras partes y de las no especificadas de la pierna

S88 Amputación traumática de la pierna

Excluye: amputación traumática (de la, del):

- pierna, nivel no especificado (T13.6)
- tobillo y pie (S98.–)

- S88.0 Amputación traumática a nivel de la rodilla
- S88.1 Amputación traumática en algún nivel entre la rodilla y el tobillo
- S88.9 Amputación traumática de la pierna, nivel no especificado

S89 Otros traumatismos y los no especificados de la pierna

Excluye: otros traumatismos y los no especificados del tobillo y el pie (S99.–)

- S89.7 Traumatismos múltiples de la pierna
Traumatismos clasificables en más de una de las categorías S80–S88
- S89.8 Otros traumatismos de la pierna, especificados
- S89.9 Traumatismo de la pierna, no especificado

Traumatismos del tobillo y del pie (S90–S99)

Excluye: compromiso bilateral del tobillo y del pie (T00–T07)
congelamiento (T33–T35)
fractura de tobillo y maléolo (S82.–)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemaduras y corrosiones (T20–T32)
traumatismos de la pierna, nivel no especificado (T12–T13)

S90 Traumatismo superficial del tobillo y del pie

S90.0 Contusión del tobillo

S90.1 Contusión de dedo(s) del pie sin daño de la(s) uña(s)
Contusión de dedo(s) del pie SAI

S90.2 Contusión de dedo(s) del pie con daño de la(s) uña(s)

S90.3 Contusión de otras partes y de las no especificadas del pie

S90.7 Traumatismos superficiales múltiples del pie y del tobillo

S90.8 Otros traumatismos superficiales del pie y del tobillo

S90.9 Traumatismo superficial del pie y del tobillo, no especificado

S91 Herida del tobillo y del pie

Excluye: amputación traumática del tobillo y del pie (S98.–)

S91.0 Herida del tobillo

S91.1 Herida de dedo(s) del pie sin daño de la(s) uña(s)
Herida de dedo(s) del pie SAI

S91.2 Herida de dedo(s) del pie con daño de la(s) uña(s)

S91.3 Herida de otras partes del pie
Herida del pie SAI

S91.7 Heridas múltiples del tobillo y del pie

S92 Fractura del pie, excepto del tobillo

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada como cerrada.

0 cerrada

1 abierta

Excluye: maléolo (S82.–)
tobillo (S82.–)

S92.0 Fractura del calcáneo

Hueso del talón
Os calcis

S92.1 Fractura del astrágalo

Talus

S92.2 Fractura de otro(s) hueso(s) del tarso

Cuboide
Cuneiforme, del tarso (intermedio) (externo) (interno)
Navicular, del tarso

S92.3 Fractura de hueso del metatarso

S92.4 Fractura de los huesos del dedo gordo del pie

S92.5 Fractura de los huesos de otro(s) dedo(s) del pie

S92.7 Fracturas múltiples del pie

S92.9 Fractura del pie, no especificada

S93

Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos del tobillo y del pie

S93.0 Luxación de la articulación del tobillo

Astrágalo
Peroné, extremo distal
Tibia, extremo distal
Tobillo

S93.1 Luxación de dedo(s) del pie

Interfalángica(s) (articulación(es))
Metatarsofalángica(s) (articulación(es))

S93.2 Ruptura de ligamentos a nivel del tobillo y del pie

S93.3 Luxación de otros sitios y los no especificados del pie

Navicular, del tarso
Tarso (articulación (es))
Tarsometatarsiana (articulación (es))

S93.4 Esguinces y torceduras del tobillo

(Ligamento):

- calcáneo peroneal
- colateral interno
- deltoideo
- peroneo astragalino [talofibular]
- peroneotibial, distal

Excluye: traumatismo del tendón de Aquiles (S86.0)

S93.5 Esguinces y torceduras de dedo(s) del pie

Interfalángica(s) (articulación(es))
Metatarsofalángica(s) (articulación(es))

S93.6 Esguinces y torceduras de otros sitios y de los no especificados del pie

- Tarso (ligamento)
- Tarsometatarsiano (ligamento)

S94 Traumatismo de nervios a nivel del pie y del tobillo

- S94.0 Traumatismo del nervio plantar externo
- S94.1 Traumatismo del nervio plantar interno
- S94.2 Traumatismo del nervio peroneal profundo a nivel del pie y del tobillo
Rama externa, terminal del nervio peroneo profundo
- S94.3 Traumatismo de nervio sensorial cutáneo a nivel del pie y del tobillo
- S94.7 Traumatismo de múltiples nervios a nivel del pie y del tobillo
- S94.8 Traumatismo de otros nervios a nivel del pie y del tobillo
- S94.9 Traumatismo de nervio no especificado a nivel del pie y del tobillo

S95 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del pie y del tobillo

Excluye: traumatismo de la arteria y vena tibial posterior (S85.–)

- S95.0 Traumatismo de la arteria dorsal del pie
- S95.1 Traumatismo de la arteria plantar del pie
- S95.2 Traumatismo de la vena dorsal del pie
- S95.7 Traumatismo de múltiples vasos sanguíneos a nivel del pie y del tobillo
- S95.8 Traumatismo de otros vasos sanguíneos a nivel del pie y del tobillo
- S95.9 Traumatismo de vaso sanguíneo no especificado a nivel del pie y del tobillo

S96 Traumatismo de tendón y músculo a nivel del pie y del tobillo

Excluye: traumatismo del tendón de Aquiles (S86.0)

- S96.0 Traumatismo del tendón y músculo del flexor largo del dedo a nivel del pie y del tobillo

- S96.1 Traumatismo del tendón y músculo del extensor largo del (de los) dedo(s) a nivel del pie y del tobillo
- S96.2 Traumatismo de tendones y músculos intrínsecos a nivel del pie y del tobillo
- S96.7 Traumatismo de múltiples tendones y músculos a nivel del pie y del tobillo
- S96.8 Traumatismo de otros tendones y músculos a nivel del pie y del tobillo
- S96.9 Traumatismo de tendones y músculos no especificados a nivel del pie y del tobillo

S97 Traumatismo por aplastamiento del pie y del tobillo

- S97.0 Traumatismo por aplastamiento del tobillo
- S97.1 Traumatismo por aplastamiento de dedo(s) del pie
- S97.8 Traumatismo por aplastamiento de otras partes del pie y del tobillo
Traumatismo por aplastamiento del pie SAI

S98 Amputación traumática del pie y del tobillo

- S98.0 Amputación traumática del pie a nivel del tobillo
- S98.1 Amputación traumática de un dedo del pie
- S98.2 Amputación traumática de dos o más dedos del pie
- S98.3 Amputación traumática de otras partes del pie
Amputación traumática combinada de dedo(s) y otras partes del pie
- S98.4 Amputación del pie, nivel no especificado

S99 Otros traumatismos y los no especificados del pie y del tobillo

- S99.7 Traumatismos múltiples del pie y del tobillo
Traumatismos clasificables en más de una de las categorías S90–S98
- S99.8 Otros traumatismos del pie y del tobillo, especificados
- S99.9 Traumatismo del pie y del tobillo, no especificado

Traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00–T07)

Incluye: compromiso bilateral de miembros en la misma región del cuerpo
traumatismos por tipo, con compromiso de dos o más regiones del cuerpo clasificables en S00–S99

Excluye: congelamiento (T33–T35)
picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
quemadura solar (L55.–)
quemaduras y corrosiones (T20–T32)
traumatismos múltiples que afectan solamente una región del cuerpo — ver los grupos de la letra S

T00 Traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones del cuerpo

T00.0 Traumatismos superficiales que afectan la cabeza con el cuello

Traumatismos superficiales de sitios clasificables en S00.–y S10.–
Excluye: que afectan otra(s) región(es) del cuerpo (T00.8)

T00.1 Traumatismos superficiales que afectan el tórax con el abdomen, la región lumbosacra y la pelvis

Traumatismos superficiales de sitios clasificables en S20.–, S30.– y T09.0
Excluye: que afectan otra(s) región(es) del cuerpo (T00.8)

T00.2 Traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones del(os) miembro(s) superior(es)

Traumatismos superficiales de sitios clasificables en S40.–, S50.–, S60.– y T11.0
Excluye: que afectan:

- miembro(s) inferior(es) (T00.6)
- tórax, abdomen, región lumbosacra y pelvis (T00.8)

T00.3 Traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) inferior(es)

Traumatismos superficiales de sitios clasificables en S70.–, S80.–, S90.– y T13.0
Excluye: con compromiso de:

- miembro(s) superior(es) (T00.6)
- tórax, abdomen, región lumbosacra y pelvis (T00.8)

T00.6 Traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es) con miembro(s) inferior(es)

Traumatismos superficiales de sitios clasificables en T00.2 y T00.3
Excluye: con compromiso de tórax, abdomen, región lumbosacra y pelvis (T00.8)

T00.8 Traumatismos superficiales que afectan otras combinaciones de regiones del cuerpo

T00.9 Traumatismos superficiales múltiples, no especificados

Abrasiones Contusiones Flictena (no térmica) Hematomas Magulladura Picaduras de insectos (no venenosos)	}	múltiples SAI
--	---	---------------

T01 Heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo

Excluye: amputaciones traumáticas que comprometen múltiples regiones del cuerpo (T05.–)

T01.0 Heridas que afectan la cabeza con el cuello

Heridas de sitios clasificables en S01.– y S11.–
Excluye: que afectan otra(s) región(es) del cuerpo (T01.8)

T01.1 Heridas que afectan el tórax con el abdomen, la región lumbosacra y la pelvis

Heridas de sitios clasificables en S21.–, S31.– y T09.1
Excluye: que afectan otra(s) región(es) del cuerpo (T01.8)

T01.2 Heridas que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es)

Heridas de sitios clasificables en S41.–, S51.–, S61.– y T11.1
Excluye: que afectan:

- miembro(s) inferior(es) (T01.6)
- tórax, abdomen, región lumbosacra y pelvis (T01.8)

T01.3 Heridas que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) inferior(es)

Heridas de sitios clasificables en S71.–, S81.–, S91.– y T13.1
Excluye: que afectan:

- miembro(s) superior(es) (T01.6)
- tórax, abdomen, región lumbosacra y pelvis (T01.8)

T01.6 Heridas que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es) con miembro(s) inferior(es)

Heridas de sitios clasificables en T01.2 y T01.3
Excluye: que afectan tórax, abdomen, región lumbosacra y pelvis (T01.8)

T01.8 Heridas que afectan otras combinaciones de las regiones del cuerpo

T01.9 Heridas múltiples, no especificadas

Cortes	} múltiples SAI
Heridas por punción	
Laceraciones	
Mordeduras de animal	

T02 Fracturas que afectan múltiples regiones del cuerpo

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada como cerrada.

0 cerrada

1 abierta

T02.0 Fracturas que afectan la cabeza con el cuello

Fracturas de sitios clasificables en S02.– y S12.–

Excluye: que afectan otra(s) región(es) del cuerpo (T02.8)

T02.1 Fracturas que afectan el tórax con la región lumbosacra y la pelvis

Fracturas de sitios clasificables en S22.–, S32.– y T08

Excluye: cuando se combinan con fracturas de (los):

- miembro(s) (T02.7)
- otras regiones del cuerpo (T02.8)

T02.2 Fracturas que afectan múltiples regiones de un miembro superior

Fracturas de sitios clasificables en S42.–, S52.–, S62.– y T10 de un miembro superior

Excluye: cuando se combina con fracturas de:

- miembro inferior (T02.6)
- otro miembro superior (T02.4)
- tórax, región lumbosacra y pelvis (T02.7)

T02.3 Fracturas que afectan múltiples regiones de un miembro inferior

Fracturas de sitios clasificables en S72.–, S82.–, S92.– y T12 de un miembro inferior

Excluye: cuando se combina con fracturas de:

- miembro superior (T02.6)
- otro miembro inferior (T02.5)
- tórax, región lumbosacra y pelvis (T02.7)

- T02.4 Fracturas que afectan múltiples regiones de ambos miembros superiores**
 Fracturas de sitios clasificables en S42.–, S52.–, S62.– y T10 especificadas como bilaterales
Excluye: cuando se combina con fracturas de:
 - miembro(s) inferior(es) (T02.6)
 - tórax, región lumbosacra y pelvis (T02.7)
- T02.5 Fracturas que afectan múltiples regiones de ambos miembros inferiores**
 Fracturas de sitios clasificables en S72.–, S82.–, S92.– y T12 especificadas como bilaterales
Excluye: cuando se combina con fracturas de:
 - miembro(s) superior(es) (T02.6)
 - tórax, región lumbosacra y pelvis (T02.7)
- T02.6 Fracturas que afectan múltiples regiones de miembro(s) superior(es) con miembro(s) inferior(es)**
Excluye: cuando se combina con fracturas del tórax, región lumbosacra y pelvis (T02.7)
- T02.7 Fracturas que afectan el tórax con la región lumbosacra y la pelvis con miembro(s)**
- T02.8 Fracturas que afectan otras combinaciones de las regiones del cuerpo**
- T02.9 Fracturas múltiples, no especificadas**
- T03 Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del cuerpo**
- T03.0 Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan la cabeza con el cuello**
 Luxaciones, torceduras y esguinces de sitios clasificables en S03.– y S13.–
Excluye: cuando se combinan con luxaciones, torceduras y esguinces de otra(s) región(es) del cuerpo (T03.8)
- T03.1 Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan el tórax con la región lumbosacra y la pelvis**
 Luxaciones, torceduras y esguinces de sitios clasificables en S23.–, S33.– y T09.2
Excluye: cuando se combina con luxaciones, torceduras y esguinces de otras regiones del cuerpo (T03.8)

- T03.2 Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del (de los) miembros(s) superior(es)**
 Luxaciones, torceduras y esguinces de sitios clasificables en S43.–, S53.–, S63.– y T11.2
Excluye: cuando se combina con luxaciones, torceduras y esguinces de:
- miembro(s) inferior(es) (T03.4)
 - tórax, región lumbosacra y pelvis (T03.8)
- T03.3 Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del (de los) miembros(s) inferior(es)**
 Luxaciones, torceduras y esguinces de sitios clasificables en S73.–, S83.–, S93.– y T13.2
Excluye: cuando se combinan con luxaciones, torceduras y esguinces de:
- miembro(s) superior(es) (T03.4)
 - tórax, región lumbosacra y pelvis (T03.8)
- T03.4 Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es) con miembro(s) inferior(es)**
Excluye: cuando se combina con luxaciones, torceduras y esguinces del tórax, región lumbosacra y pelvis (T03.8)
- T03.8 Luxaciones, torceduras y esguinces que afectan otras combinaciones de regiones del cuerpo**
- T03.9 Luxaciones, torceduras y esguinces múltiples, no especificados**
- T04 Traumatismos por aplastamiento que afectan múltiples regiones del cuerpo**
- T04.0 Traumatismos por aplastamiento que afectan la cabeza con el cuello**
 Traumatismos por aplastamiento de sitios clasificables en S07.– y S17.–
Excluye: que afectan otra(s) región(es) (T04.8)
- T04.1 Traumatismos por aplastamiento que afectan el tórax con el abdomen, la región lumbosacra y la pelvis**
 Traumatismos por aplastamiento de (del):
- sitios clasificables en S28.– y S38.–
 - tronco SAI
- Excluye:* que afectan:
- miembro(s) (T04.7)
 - otras regiones del cuerpo (T04.8)

- T04.2 Traumatismos por aplastamiento que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es)**
 Traumatismos por aplastamiento de:
 • miembro superior SAI
 • sitios clasificables en S47.–, S57.– y S67.–
Excluye: que afectan:
 • miembro(s) inferior(es) (T04.4)
 • tórax, abdomen, región lumbosacra y pelvis (T04.7)
- T04.3 Traumatismos por aplastamiento que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) inferior(es)**
 Traumatismos por aplastamiento de:
 • miembro inferior SAI
 • sitios clasificables en S77.–, S87.– y S97.–
Excluye: que afectan:
 • miembro(s) superior(es) (T04.4)
 • tórax, abdomen, región lumbosacra y pelvis (T04.7)
- T04.4 Traumatismos por aplastamiento que afectan múltiples regiones del (de los) miembro(s) superior(es) con miembros inferior(es)**
Excluye: que afectan el tórax, abdomen, región lumbosacra y pelvis (T04.7)
- T04.7 Traumatismos por aplastamiento del tórax, del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis con miembro(s)**
- T04.8 Traumatismos por aplastamiento que afectan otras combinaciones de regiones del cuerpo**
- T04.9 Traumatismos por aplastamiento múltiple, no especificados**
- T05 Amputaciones traumáticas que afectan múltiples regiones del cuerpo**
Incluye: avulsión que afecta múltiples regiones del cuerpo
Excluye: amputación traumática de:
 • brazo SAI (T11.6)
 • pierna SAI (T13.6)
 • tronco SAI (T09.6)
 decapitación (S18)
 heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo (T01.–)
- T05.0 Amputación traumática de ambas manos**
- T05.1 Amputación traumática de una mano y el otro brazo [cualquier nivel, excepto mano]**
- T05.2 Amputación traumática de ambos brazos [cualquier nivel]**
- T05.3 Amputación traumática de ambos pies**

T05.4 Amputación traumática de un pie y la otra pierna [cualquier nivel, excepto pie]

T05.5 Amputación traumática de ambas piernas [cualquier nivel]

T05.6 Amputación traumática de miembros superior(es) e inferior(es), cualquier combinación [cualquier nivel]

T05.8 Amputación traumática que afecta otras combinaciones de regiones del cuerpo

Sección transversal del:

- abdomen
- tórax

T05.9 Amputaciones traumáticas múltiples, no especificadas

T06 Otros traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo, no clasificados en otra parte

T06.0 Traumatismos del encéfalo y de nervios craneales con traumatismo de nervios y médula espinal a nivel del cuello
Traumatismos clasificables en S04.– y S06.– con traumatismos clasificables en S14.–

T06.1 Traumatismos de nervios y médula espinal que afectan otras múltiples regiones del cuerpo

T06.2 Traumatismos de nervios que afectan múltiples regiones del cuerpo

Traumatismos múltiples de nervios SAI

Excluye: que afectan la médula espinal (T06.0–T06.1)

T06.3 Traumatismos de vasos sanguíneos que afectan múltiples regiones del cuerpo

T06.4 Traumatismos de tendones y músculos que afectan múltiples regiones del cuerpo

T06.5 Traumatismos de órganos intratorácicos con órganos intraabdominales y pélvicos

T06.8 Otros traumatismos especificados que afectan múltiples regiones del cuerpo

T07 Traumatismos múltiples, no especificados

Excluye: traumatismo SAI (T14.9)

Traumatismos de parte no especificada del tronco, miembro o región del cuerpo (T08–T14)

Excluye: congelamiento (T33–T35)
 picadura o mordedura de insecto venenoso (T63.4)
 quemaduras y corrosiones (T20–T32)
 traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00–T07)

T08 Fractura de la columna vertebral, nivel no especificado

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada como cerrada.

0 cerrada
 1 abierta

Excluye: fracturas múltiples de la columna vertebral, nivel no especificado (T02.1)

T09 Otros traumatismos de la columna vertebral y del tronco, nivel no especificado

Excluye: transección del tronco (T05.8)
 traumatismo por aplastamiento del tronco SAI (T04.1)
 traumatismos múltiples del tronco (T00–T06)

- T09.0 Traumatismo superficial del tronco, nivel no especificado**
- T09.1 Herida del tronco, nivel no especificado**
- T09.2 Luxación, esguince o torcedura de articulación y ligamentos del tronco, no especificado**
- T09.3 Traumatismo de la médula espinal, nivel no especificado**
- T09.4 Traumatismo de nervios, raíz de nervio espinal y plexos del tronco no especificados**
- T09.5 Traumatismo de tendones y músculos del tronco no especificados**
- T09.6 Amputación traumática del tronco, nivel no especificado**
- T09.8 Otros traumatismos especificados del tronco, nivel no especificado**
- T09.9 Traumatismo no especificado del tronco, nivel no especificado**

T10 Fractura de miembro superior, nivel no especificado

Brazo roto SAI
Fractura del brazo SAI

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada como cerrada.

0 cerrada
1 abierta

Excluye: fracturas múltiples del brazo, nivel no especificado (T02.–)

T11 Otros traumatismos de miembro superior, nivel no especificado

Excluye: fractura de miembro superior, nivel no especificado (T10)
traumatismo por aplastamiento de miembro superior SAI (T04.2)
traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00–T06)

- T11.0 Traumatismo superficial de miembro superior, nivel no especificado**
- T11.1 Herida de miembro superior, nivel no especificado**
- T11.2 Luxación, esguince o torcedura de articulación o ligamento no especificado de miembro superior, nivel no especificado**
- T11.3 Traumatismo de nervio no especificado de miembro superior, nivel no especificado**
- T11.4 Traumatismo de vasos sanguíneos no especificados de miembro superior, nivel no especificado**
- T11.5 Traumatismo de tendón y músculo no especificados de miembro superior, nivel no especificado**
- T11.6 Amputación traumática de miembro superior, nivel no especificado**
Amputación traumática de miembro superior SAI
- T11.8 Otros traumatismos especificados de miembro superior, nivel no especificado**
- T11.9 Traumatismo no especificado de miembro superior, nivel no especificado**
Traumatismo del brazo SAI

T12

Fractura de miembro inferior, nivel no especificado

Fractura de la pierna
SAI Pierna rota SAI

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada como cerrada.

0 cerrada
1 abierta

Excluye: fracturas múltiples de la pierna, nivel no especificado (T02.–)

T13

Otros traumatismos de miembro inferior, nivel no especificado

Excluye: traumatismo por aplastamiento de miembro inferior SAI (T04.3)

fractura de miembro inferior, nivel no especificado (T12)
traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00–T06)

- T13.0 Traumatismo superficial de miembro inferior, nivel no especificado**
- T13.1 Herida de miembro inferior, nivel no especificado**
- T13.2 Luxación, esguince o torcedura de articulación y ligamentos no especificados de miembro inferior, nivel no especificado**
- T13.3 Traumatismo de nervios no especificados de miembro inferior, nivel no especificado**
- T13.4 Traumatismo de vasos sanguíneos no especificados de miembro inferior, nivel no especificado**
- T13.5 Traumatismo de tendones y músculos no especificados de miembro inferior, nivel no especificado**
- T13.6 Amputación traumática de miembro inferior, nivel no especificado**
Amputación traumática de la pierna SAI
- T13.8 Otros traumatismos especificados de miembro inferior, nivel no especificado**
- T13.9 Traumatismo no especificado de miembro inferior, nivel no especificado**
Traumatismo de la pierna SAI

T14

Traumatismo de regiones no especificadas del cuerpo

Excluye: traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo (T00–T07)

T14.0

Traumatismo superficial de región no especificada del cuerpo

- Abrasión
- Contusión
- Flictena (no térmica)
- Hematoma
- Magulladura
- Picadura de insecto (no venenoso)
- Traumatismo por cuerpo extraño superficial (astilla) sin herida importante
- Traumatismo superficial

SAI

Excluye: traumatismos superficiales múltiples SAI (T00.9)

T14.1

Herida de región no especificada del cuerpo

- Corte
- Herida
- Herida por punción con cuerpo extraño (penetrante)
- Laceración
- Mordedura de animal

SAI

Excluye: amputación traumática SAI (T14.7)
amputaciones traumáticas múltiples SAI (T05.9)
heridas múltiples SAI (T01.9)

T14.2

Fractura de región no especificada del cuerpo

Las siguientes subdivisiones se ofrecen para uso opcional, como carácter suplementario, cuando no es posible o no se desea usar la codificación múltiple para identificar las fracturas con heridas; una fractura no indicada como abierta o cerrada debe ser clasificada como cerrada.

- 0 cerrada
- 1 abierta
- Fractura:
 - SAI
 - abierta SAI
 - cerrada SAI
 - desplazada SAI
 - luxada SAI

Excluye: fracturas múltiples SAI (T02.9)

T14.3 Luxación, esguince y torcedura de región no especificada del cuerpo

- Avulsión
- Desgarro traumático
- Esguince
- Hemartrosis traumática
- Laceración
- Luxación
- Ruptura traumática
- Subluxación traumática
- Torcedura

de articulación (cápsula) SAI
de ligamentos SAI

Excluye: luxaciones, desgarros y esguinces múltiples SAI (T03.9)

T14.4 Traumatismo de nervio(s) de región no especificada del cuerpo

- División traumática de nervio
- Hematomelia traumática
- Parálisis traumática (transitoria)
- Traumatismo de nervio

SAI

Excluye: traumatismos múltiples de nervios SAI (T06.2)

T14.5 Traumatismo de vaso(s) sanguíneo(s) de región no especificada del cuerpo

- Aneurisma o fístula traumática (arteriovenosa)
- Avulsión
- Corte
- Hematoma arterial traumático
- Laceración
- Ruptura traumática
- Traumatismo

de vaso(s) sanguíneo(s) SAI

Excluye: traumatismos múltiples de vasos sanguíneos SAI (T06.3)

T14.6 Traumatismo de tendones y músculos de región no especificada del cuerpo

- Avulsión
- Corte
- Distensión
- Esguince
- Laceración
- Ruptura traumática
- Traumatismo

de tendón(es) SAI y músculo(s) SAI

Excluye: traumatismo múltiple de tendones y músculos SAI (T06.4)

T14.7 Traumatismo por aplastamiento y amputación traumática de regiones no especificadas del cuerpo

- Amputación traumática SAI
- Traumatismo por aplastamiento SAI

Excluye: amputación traumática múltiple SAI (T05.9)
traumatismo por aplastamiento múltiple SAI (T04.9)

T14.8 Otros traumatismos de región no especificada del cuerpo

T14.9 Traumatismo, no especificado

Excluye: traumatismos múltiples SAI (T07)

Efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios naturales (T15–T19)

Excluye: astilla sin herida importante — ver traumatismo superficial por región del cuerpo

cuerpo extraño:

- dejado accidentalmente en herida quirúrgica (T81.5)
- en herida penetrante — ver herida por región del cuerpo
- residual, en tejido blando (M79.5)

T15 Cuerpo extraño en parte externa del ojo

Excluye: cuerpo extraño en herida penetrante (del):

- ojo y órbita (S05.4–S05.5)
 - retenido (antiguo) (H05.5, H44.6–H44.7)
- cuerpo extraño retenido en el párpado (H02.8)

T15.0 Cuerpo extraño en la córnea

T15.1 Cuerpo extraño en el saco conjuntival

T15.8 Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes de la parte externa del ojo

Cuerpo extraño en el punto lagrimal

T15.9 Cuerpo extraño en parte externa del ojo, sitio no especificado

T16 Cuerpo extraño en el oído

Conducto auditivo

T17 Cuerpo extraño en las vías respiratorias

Incluye: asfixia debida a cuerpo extraño inhalación de líquido o vómito SAI sofocación por:

- alimentos (regurgitados)
- flema

T17.0 Cuerpo extraño en seno paranasal

T17.1 Cuerpo extraño en el orificio nasal

Nariz SAI

- T17.2** **Cuerpo extraño en la faringe**
Garganta SAI
Nasofaringe
- T17.3** **Cuerpo extraño en la laringe**
- T17.4** **Cuerpo extraño en la tráquea**
- T17.5** **Cuerpo extraño en bronquios**
- T17.8** **Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes de las vías respiratorias**
Bronquíolos
Pulmón
- T17.9** **Cuerpo extraño en las vías respiratorias, parte no especificada**

T18 **Cuerpo extraño en el tubo digestivo**

Excluye: cuerpo extraño en la faringe (T17.2)

- T18.0** **Cuerpo extraño en la boca**
- T18.1** **Cuerpo extraño en el esófago**
- T18.2** **Cuerpo extraño en el estómago**
- T18.3** **Cuerpo extraño en el intestino delgado**
- T18.4** **Cuerpo extraño en el colon**
- T18.5** **Cuerpo extraño en el ano y en el recto**
Rectosigmoide (unión)
- T18.8** **Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes del tubo digestivo**
- T18.9** **Cuerpo extraño en el tubo digestivo, parte no especificada**
Cuerpo extraño deglutido SAI
Sistema digestivo SAI

T19 **Cuerpo extraño en las vías genitourinarias**

Excluye: complicación mecánica de:

- dispositivo anticonceptivo (T83.3)
 - presencia de:
 - dispositivo anticonceptivo (Z97.5)
- } (intrauterino)
} (vaginal)

- T19.0** **Cuerpo extraño en la uretra**
- T19.1** **Cuerpo extraño en la vejiga**
- T19.2** **Cuerpo extraño en la vulva y en la vagina**
- T19.3** **Cuerpo extraño en el útero [cualquier parte]**
- T19.8** **Cuerpo extraño en otras y en múltiples partes de las vías genitourinarias**
- T19.9** **Cuerpo extraño en las vías genitourinarias, parte no especificada**

Quemaduras y corrosiones (T20–T32)

Incluye: escaldaduras
quemaduras químicas [corrosiones] (externas) (internas)
quemaduras (térmicas) por:

- aire y gases calientes
- artefactos eléctricos de calefacción
- electricidad
- fricción
- llama
- objetos calientes
- radiación
- rayo

Excluye: eritema [dermatitis] ab igne (L59.0)
quemadura solar (L55.–)
trastornos de la piel y el tejido subcutáneo relacionados con radiación (L55–L59)

Quemaduras y corrosiones de la superficie externa del cuerpo, especificadas por sitio (T20–T25)

Incluye: quemaduras y corrosiones de:

- primer grado [eritema]
- segundo grado [flictena] [pérdida de la epidermis]
- tercer grado [necrosis profunda de tejido subyacente] [pérdida de piel, capas completas]

T20 Quemadura y corrosión de la cabeza y del cuello

Incluye: cuero cabelludo [cualquier parte]
labios
nariz (tabique)
oído [cualquier parte]
ojo con otras partes de la cara, cabeza y cuello
sien (región)

Excluye: quemadura y corrosión (de):

- boca y faringe (T28.0)
- limitada a los ojos y sus anexos (T26.–)

T20.0 Quemadura de la cabeza y del cuello, grado no especificado

T20.1 Quemadura de la cabeza y del cuello, de primer grado

- T20.2 Quemadura de la cabeza y del cuello, de segundo grado
 T20.3 Quemadura de la cabeza y del cuello, de tercer grado
 T20.4 Corrosión de la cabeza y del cuello, grado no especificado
 T20.5 Corrosión de la cabeza y del cuello, de primer grado
 T20.6 Corrosión de la cabeza y del cuello, de segundo grado
 T20.7 Corrosión de la cabeza y del cuello, de tercer grado

T21 Quemadura y corrosión del tronco

Incluye: ano

escroto

espalda [cualquier parte]

flanco

ingle

labios (mayores) (menores)

mama

nalga

pared abdominal

pared torácica

pene

perineo

región interescapular

testículo

vulva

Excluye: quemadura y corrosión en:

- axila (T22.-)
- región escapular (T22.-)

- T21.0 Quemadura del tronco, grado no especificado
 T21.1 Quemadura del tronco, de primer grado
 T21.2 Quemadura del tronco, de segundo grado
 T21.3 Quemadura del tronco, de tercer grado
 T21.4 Corrosión del tronco, grado no especificado
 T21.5 Corrosión del tronco, de primer grado
 T21.6 Corrosión del tronco, de segundo grado
 T21.7 Corrosión del tronco, de tercer grado

T22

Quemadura y corrosión del hombro y miembro superior, excepto de la muñeca y de la mano

Incluye: axila

brazo [cualquier sitio, excepto muñeca y mano solas]
región escapular

Excluye: quemadura y corrosión de:

- muñeca y mano solas (T23.–)
- región interescapular (T21.–)

- T22.0 Quemadura del hombro y miembro superior, grado no especificado, excepto de la muñeca y de la mano**
- T22.1 Quemadura del hombro y miembro superior, de primer grado, excepto de la muñeca y de la mano**
- T22.2 Quemadura del hombro y miembro superior, de segundo grado, excepto de la muñeca y de la mano**
- T22.3 Quemadura del hombro y miembro superior, de tercer grado, excepto de la muñeca y de la mano**
- T22.4 Corrosión del hombro y miembro superior, grado no especificado, excepto de la muñeca y de la mano**
- T22.5 Corrosión del hombro y miembro superior, de primer grado, excepto de la muñeca y de la mano**
- T22.6 Corrosión del hombro y miembro superior, de segundo grado, excepto de la muñeca y de la mano**
- T22.7 Corrosión del hombro y miembro superior, de tercer grado, excepto de la muñeca y de la mano**

T23

Quemadura y corrosión de la muñeca y de la mano

Incluye: dedo (uña)

palma de la mano

pulgar (uña)

- T23.0 Quemadura de la muñeca y de la mano, grado no especificado**
- T23.1 Quemadura de la muñeca y de la mano, de primer grado**
- T23.2 Quemadura de la muñeca y de la mano, de segundo grado**
- T23.3 Quemadura de la muñeca y de la mano, de tercer grado**
- T23.4 Corrosión de la muñeca y de la mano, grado no especificado**
- T23.5 Corrosión de la muñeca y de la mano, de primer grado**
- T23.6 Corrosión de la muñeca y de la mano, de segundo grado**
- T23.7 Corrosión de la muñeca y de la mano, de tercer grado**

T24**Quemadura y corrosión de la cadera y miembro inferior, excepto tobillo y pie**

Incluye: pierna [cualquier parte, excepto tobillo y pie solos]

Excluye: tobillo y pie solos (T25.–)

- T24.0 Quemadura de la cadera y miembro inferior, grado no especificado, excepto tobillo y pie
- T24.1 Quemadura de la cadera y miembro inferior, de primer grado, excepto tobillo y pie
- T24.2 Quemadura de la cadera y miembro inferior, de segundo grado, excepto tobillo y pie
- T24.3 Quemadura de la cadera y miembro inferior, de tercer grado, excepto tobillo y pie
- T24.4 Corrosión de la cadera y miembro inferior, grado no especificado, excepto tobillo y pie
- T24.5 Corrosión de la cadera y miembro inferior, de primer grado, excepto tobillo y pie
- T24.6 Corrosión de la cadera y miembro inferior, de segundo grado, excepto tobillo y pie
- T24.7 Corrosión de la cadera y miembro inferior, de tercer grado, excepto tobillo y pie

T25**Quemadura y corrosión del tobillo y del pie**

Incluye: dedo(s) del pie

- T25.0 Quemadura del tobillo y del pie, grado no especificado
- T25.1 Quemadura del tobillo y del pie, de primer grado
- T25.2 Quemadura del tobillo y del pie, de segundo grado
- T25.3 Quemadura del tobillo y del pie, de tercer grado
- T25.4 Corrosión del tobillo y del pie, grado no especificado
- T25.5 Corrosión del tobillo y del pie, de primer grado
- T25.6 Corrosión del tobillo y del pie, de segundo grado
- T25.7 Corrosión del tobillo y del pie, de tercer grado

Quemaduras y corrosiones limitadas al ojo y órganos internos
(T26–T28)

T26 Quemadura y corrosión limitada al ojo y sus anexos

- T26.0 Quemadura del párpado y área periocular
- T26.1 Quemadura de la córnea y saco conjuntival
- T26.2 Quemadura con ruptura y destrucción resultantes del globo ocular
- T26.3 Quemadura de otras partes del ojo y sus anexos
- T26.4 Quemadura del ojo y anexos, parte no especificada
- T26.5 Corrosión del párpado y área periocular
- T26.6 Corrosión de la córnea y saco conjuntival
- T26.7 Corrosión con ruptura y destrucción resultantes del globo ocular
- T26.8 Corrosión de otras partes del ojo y sus anexos
- T26.9 Corrosión del ojo y sus anexos, parte no especificada

T27 Quemadura y corrosión de las vías respiratorias

- T27.0 Quemadura de la laringe y de la tráquea
- T27.1 Quemadura que afecta la laringe y la tráquea con el pulmón
Excluye: síndrome de traumatismo por explosión (T70.8)
- T27.2 Quemadura de otras partes de las vías respiratorias
Cavidad torácica
- T27.3 Quemadura de las vías respiratorias, parte no especificada
- T27.4 Corrosión de la laringe y de la tráquea
- T27.5 Corrosión que afecta la laringe y la tráquea con el pulmón
- T27.6 Corrosión de otras partes de las vías respiratorias
- T27.7 Corrosión de las vías respiratorias, parte no especificada

T28 Quemadura y corrosión de otros órganos internos

- T28.0 Quemadura de la boca y de la faringe
- T28.1 Quemadura del esófago

- T28.2 Quemadura de otras partes del tubo digestivo
- T28.3 Quemadura de órganos genitourinarios internos
- T28.4 Quemadura de otros órganos internos y de los no especificados
- T28.5 Corrosión de la boca y de la faringe
- T28.6 Corrosión del esófago
- T28.7 Corrosión de otras partes del tubo digestivo
- T28.8 Corrosión de órganos genitourinarios internos
- T28.9 Corrosión de otros órganos internos y de los no especificados

Quemaduras y corrosiones de múltiples regiones del cuerpo y las no especificadas (T29–T32)

T29 Quemaduras y corrosiones de múltiples regiones del cuerpo

Incluye: quemaduras y corrosiones clasificables en más de una de las categorías en T20–T28

- T29.0 Quemaduras de múltiples regiones, grado no especificado
Quemaduras múltiples SAI
- T29.1 Quemaduras de múltiples regiones, mencionadas como de no más de primer grado
- T29.2 Quemaduras de múltiples regiones, mencionadas como de no más de segundo grado
- T29.3 Quemaduras múltiples, con mención al menos de una quemadura de tercer grado
- T29.4 Corrosiones de múltiples regiones, grado no especificado
Corrosiones múltiples SAI
- T29.5 Corrosiones múltiples, mencionadas como de no más de primer grado
- T29.6 Corrosiones múltiples, mencionadas como de no más de segundo grado
- T29.7 Corrosiones múltiples, con mención al menos de una corrosión de tercer grado

T30 Quemadura y corrosión, región del cuerpo no especificada

Excluye: quemadura y corrosión con especificación de la extensión de la superficie del cuerpo afectada (T31–T32)

T30.0 Quemadura de región del cuerpo y grado no especificados
Quemadura SAI

T30.1 Quemadura de primer grado, región del cuerpo no especificada
Quemadura de primer grado SAI

T30.2 Quemadura de segundo grado, región del cuerpo no especificada
Quemadura de segundo grado SAI

T30.3 Quemadura de tercer grado, región del cuerpo no especificada
Quemadura de tercer grado SAI

T30.4 Corrosión de región del cuerpo y grado no especificados
Corrosión SAI

T30.5 Corrosión de primer grado, región del cuerpo no especificada
Corrosión de primer grado SAI

T30.6 Corrosión de segundo grado, región del cuerpo no especificada
Corrosión de segundo grado SAI

T30.7 Corrosión de tercer grado, región del cuerpo no especificada
Corrosión de tercer grado SAI

T31 Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada

Nota: La categoría T31 debe usarse como código primario únicamente cuando el sitio de la quemadura no está especificado. Si se desea, también puede usarse como código suplementario con las categorías (T20-T25, T29) cuando el sitio está especificado.

T31.0 Quemaduras que afectan menos del 10% de la superficie del cuerpo

T31.1 Quemaduras que afectan del 10 al 19% de la superficie del cuerpo

T31.2 Quemaduras que afectan del 20 al 29% de la superficie del cuerpo

T31.3 Quemaduras que afectan del 30 al 39% de la superficie del cuerpo

- T31.4 Quemaduras que afectan del 40 al 49% de la superficie del cuerpo
- T31.5 Quemaduras que afectan del 50 al 59% de la superficie del cuerpo
- T31.6 Quemaduras que afectan del 60 al 69% de la superficie del cuerpo
- T31.7 Quemaduras que afectan del 70 al 79% de la superficie del cuerpo
- T31.8 Quemaduras que afectan del 80 al 89% de la superficie del cuerpo
- T31.9 Quemaduras que afectan el 90% o más de la superficie del cuerpo

T32

Corrosiones clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada

Nota: La categoría T32 debe usarse como código primario únicamente cuando el sitio de la corrosión no está especificado. Si se desea, también puede usarse como código suplementario con las categorías (T20–T25, T29), cuando el sitio está especificado.

- T32.0 Corrosiones que afectan menos del 10% de la superficie del cuerpo
- T32.1 Corrosiones que afectan del 10 al 19% de la superficie del cuerpo
- T32.2 Corrosiones que afectan del 20 al 29% de la superficie del cuerpo
- T32.3 Corrosiones que afectan del 30 al 39% de la superficie del cuerpo
- T32.4 Corrosiones que afectan del 40 al 49% de la superficie del cuerpo
- T32.5 Corrosiones que afectan del 50 al 59% de la superficie del cuerpo
- T32.6 Corrosiones que afectan del 60 al 69% de la superficie del cuerpo
- T32.7 Corrosiones que afectan del 70 al 79% de la superficie del cuerpo
- T32.8 Corrosiones que afectan del 80 al 89% de la superficie del cuerpo
- T32.9 Corrosiones que afectan el 90% o más de la superficie del cuerpo

Congelamiento (T33–T35)

Excluye: hipotermia y otros efectos de la reducción de la temperatura (T68–T69)

T33 Congelamiento superficial

Incluye: congelamiento con pérdida parcial de las capas de la piel

Excluye: congelamiento superficial que afecta múltiples regiones del cuerpo (T35.0)

T33.0 Congelamiento superficial de la cabeza

T33.1 Congelamiento superficial del cuello

T33.2 Congelamiento superficial del tórax

T33.3 Congelamiento superficial de la pared abdominal, región lumbosacra y pelvis

T33.4 Congelamiento superficial del brazo

Excluye: congelamiento superficial de la muñeca y de la mano solas (T33.5)

T33.5 Congelamiento superficial de la muñeca y de la mano

T33.6 Congelamiento superficial de la cadera y del muslo

T33.7 Congelamiento superficial de la rodilla y de la pierna

Excluye: congelamiento superficial del tobillo y del pie solos (T33.8)

T33.8 Congelamiento superficial del tobillo y del pie

T33.9 Congelamiento superficial de otros sitios y de los no especificados

Congelamiento superficial (de):

- SAI
- pierna SAI
- tronco SAI

T34 Congelamiento con necrosis tisular

Excluye: congelamiento con necrosis tisular que afecta múltiples regiones del cuerpo (T35.1)

T34.0 Congelamiento con necrosis tisular de la cabeza

T34.1 Congelamiento con necrosis tisular del cuello

T34.2 Congelamiento con necrosis tisular del tórax

- T34.3 Congelamiento con necrosis tisular de la pared abdominal, región lumbosacra y pelvis**
- T34.4 Congelamiento con necrosis tisular del brazo**
Excluye: congelamiento de la muñeca y de la mano solas (T34.5)
- T34.5 Congelamiento con necrosis tisular de la muñeca y de la mano**
- T34.6 Congelamiento con necrosis tisular de la cadera y del muslo**
- T34.7 Congelamiento con necrosis tisular de la rodilla y de la pierna**
Excluye: congelamiento con necrosis del tobillo y del pie solos (T34.8)
- T34.8 Congelamiento con necrosis tisular del tobillo y del pie**
- T34.9 Congelamiento con necrosis tisular de otros sitios y de los no especificados**
Congelamiento con necrosis tisular (de):
- SAI
 - pierna SAI
 - tronco SAI
- T35 Congelamiento que afecta múltiples regiones del cuerpo y congelamiento no especificado**
- T35.0 Congelamiento superficial que afecta múltiples regiones del cuerpo**
Congelamiento superficial múltiple SAI
- T35.1 Congelamiento con necrosis tisular que afecta múltiples regiones del cuerpo**
Congelamiento múltiple con necrosis tisular SAI
- T35.2 Congelamiento no especificado de la cabeza y del cuello**
- T35.3 Congelamiento no especificado del tórax, del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis**
Congelamiento del tronco SAI
- T35.4 Congelamiento no especificado del miembro superior**
- T35.5 Congelamiento no especificado del miembro inferior**
- T35.6 Congelamiento no especificado que afecta múltiples regiones del cuerpo**
Congelamiento múltiple SAI
- T35.7 Congelamiento no especificado, de sitio no especificado**
Congelamiento SAI

Envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas (T36–T50)

Incluye: sobredosis de estas sustancias

sustancias administradas o tomadas por error

Excluye: abuso de sustancias que no producen dependencia (F55)

efectos adversos [“hipersensibilidad”, “reacción”, etc.] de sustancias administradas apropiadamente; tales casos deben ser clasificados de acuerdo con la naturaleza del efecto adverso, tales como:

- dermatitis:
 - debida a ingesta de sustancias (L27.–)
 - de contacto (L23–L25)
- efecto adverso no especificado de droga (T88.7)
- gastritis por aspirina (K29.–)
- nefropatía (N14.0–N14.2)
- trastornos sanguíneos (D50–D76)

intoxicación cuando significa ebriedad o drogadicción (F10–F19)

intoxicación patológica por drogas (F10–F19)

reacción a drogas y envenenamiento que afecta al feto y al recién nacido (P00–P96)

T36 Envenenamiento por antibióticos sistémicos

Excluye: antibióticos:

- antineoplásicos (T45.1)
- de uso tópico (en):
 - local NCOP (T49.0)
 - oído, nariz y garganta (T49.6)
 - ojo (T49.5)

T36.0 Penicilinas

T36.1 Cefalosporinas y otros antibióticos beta-lactámicos

T36.2 Grupo del cloramfenicol

T36.3 Macrólidos

T36.4 Tetraciclinas

T36.5 Aminoglucósidos

Estreptomina

T36.6 Rifamicinas

T36.7 Antibióticos antimicóticos usados sistémicamente

T36.8 Otros antibióticos sistémicos

T36.9 Antibióticos sistémicos, no especificados

T37**Envenenamiento por otros antiinfecciosos y antiparasitarios sistémicos**

Excluye: antiinfecciosos de uso tópico (en):

- local NCOP (T49.0)
- oído, nariz y garganta (T49.6)
- ojo (T49.5)

T37.0 Sulfonamidas**T37.1 Drogas antimicobacterianas**

Excluye: estreptomicina (T36.5)
rifamicinas (T36.6)

T37.2 Antipalúdicos y drogas de acción contra otros protozoarios sanguíneos

Excluye: derivados de la hidroxiquinolina (T37.8)

T37.3 Otras drogas antiprotozoarias**T37.4 Antihelmínticos****T37.5 Drogas antivirales**

Excluye: amantadina (T42.8)
citarabina (T45.1)

T37.8 Otros antiinfecciosos y antiparasitarios sistémicos especificados

Derivados de la hidroxiquinolina

Excluye: drogas antipalúdicas (T37.2)

T37.9 Antiinfecciosos y antiparasitarios sistémicos, no especificados**T38****Envenenamiento por hormonas y sus sustitutos y antagonistas sintéticos, no clasificados en otra parte**

Excluye: hormonas oxitócicas (T48.0)
hormonas paratiroideas y sus derivados (T50.9)
mineralocorticoides y sus antagonistas (T50.0)

T38.0 Glucocorticoides y análogos sintéticos

Excluye: glucocorticoides de uso tópico (T49.–)

T38.1 Hormonas tiroideas y sustitutos**T38.2 Drogas antitiroideas****T38.3 Insulina y drogas hipoglucemiantes orales [antidiabéticas]****T38.4 Anticonceptivos orales**

Preparaciones con ingredientes múltiples y únicos

T38.5 Otros estrógenos y progestógenos

Combinaciones y sustitutos

- T38.6 **Antigonadotrofinas, antiestrógenos y antiandrógenos, no clasificados en otra parte**
Tamoxifeno
- T38.7 **Andrógenos y sus congéneres anabólicos**
- T38.8 **Otras hormonas y sustitutos sintéticos y los no especificados**
Hormonas de la pituitaria anterior [adenohipofisarias]
- T38.9 **Otros antagonistas de las hormonas y los no especificados**

T39 **Envenenamiento por analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos**

- T39.0 **Salicilatos**
- T39.1 **Derivados del paraaminofenol**
- T39.2 **Derivados de la pirazolona**
- T39.3 **Otras drogas antiinflamatorias no esteroideas [DAINE]**
- T39.4 **Antirreumáticos, no clasificados en otra parte**
Excluye: glucocorticoides (T38.0)
salicilatos (T39.0)
- T39.8 **Otros analgésicos no narcóticos y antipiréticos, no clasificados en otra parte**
- T39.9 **Analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos, no especificados**

T40 **Envenenamiento por narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos]**

Excluye: intoxicación cuando significa ebriedad o drogadicción (F10–F19)

- T40.0 **Opio**
- T40.1 **Heroína**
- T40.2 **Otros opiáceos**
Codeína
Morfina
- T40.3 **Metadona**
- T40.4 **Otros narcóticos sintéticos**
Petidina
- T40.5 **Cocaína**
- T40.6 **Otros narcóticos y los no especificados**
- T40.7 **Cannabis (derivados)**

- T40.8** **Acido lisérgico [LSD]**
- T40.9** **Otros psicodislépticos y los no especificados [alucinógenos]**
 Mescalina
 Psilocibina
 Psilocina

T41 **Envenenamiento por anestésicos y gases terapéuticos**

Excluye: benzodiazepinas (T42.4)
 cocaína (T40.5)
 opiáceos (T40.0–T40.2)

- T41.0** **Anestésicos por inhalación**
Excluye: oxígeno (T41.5)
- T41.1** **Anestésicos intravenosos**
 Tiobarbitúricos
- T41.2** **Otros anestésicos generales y los no especificados**
- T41.3** **Anestésicos locales**
- T41.4** **Anestésicos, no especificados**
- T41.5** **Gases terapéuticos**
 Dióxido de carbono
 Oxígeno

T42 **Envenenamiento por antiepilépticos, hipnóticos-sedantes y drogas antiparkinsonianas**

Excluye: intoxicación cuando significa ebriedad o drogadicción (F10–F19)

- T42.0** **Derivados de la hidantoína**
- T42.1** **Iminostilbenos**
 Carbamazepina
- T42.2** **Succinamidas y derivados de la oxazolidina**
- T42.3** **Barbitúricos**
Excluye: tiobarbitúricos (T41.1)
- T42.4** **Benzodiazepinas**
- T42.5** **Antiepilépticos mixtos, no clasificados en otra parte**
- T42.6** **Otros antiepilépticos y drogas hipnótico-sedantes**
 Ácido valproico
 Metacualona
Excluye: carbamazepina (T42.1)

T42.7 Antiepilépticos y drogas hipnótico–sedantes, no especificados

Bebida	}	somnífero(a) SAI
Medicamento		
Tableta		

T42.8 Drogas antiparkinsonianas y otros depresores del tono muscular central
Amantadina

T43 Envenenamiento por psicotrópicos, no clasificados en otra parte

Excluye: barbitúricos (T42.3)
benzodiazepinas (T42.4)
depresores del apetito (T50.5)
intoxicación cuando significa ebriedad o drogadicción (F10–F19)
metacualona (T42.6)
psicodislépticos [alucinógenos] (T40.7–T40.9)

T43.0 Antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos

T43.1 Antidepresivos inhibidores de la monoaminooxidasa

T43.2 Otros antidepresivos y los no especificados

T43.3 Antipsicóticos y neurolépticos fenotiacínicos

T43.4 Butirofenona y neurolépticos tioxanténicos

T43.5 Otros antipsicóticos y neurolépticos y los no especificados

Excluye: rauwolfia (T46.5)

T43.6 Psicoestimulantes con abuso potencial

Excluye: cocaína (T40.5)

T43.8 Otras drogas psicotrópicas, no clasificadas en otra parte

T43.9 Droga psicotrópica, no especificada

T44 Envenenamiento por drogas que afectan principalmente el sistema nervioso autónomo

T44.0 Agentes anticolinesterasa

T44.1 Otros parasimpaticomiméticos [colinérgicos]

T44.2 Drogas bloqueadoras ganglionares, no clasificadas en otra parte

T44.3 Otros parasimpaticolíticos [anticolinérgicos y antimuscarínicos] y espasmolíticos, no clasificados en otra parte

Papaverina

- T44.4 Agonistas, predominantemente alfa-adrenérgicos, no clasificados en otra parte**
Metaraminol
- T44.5 Agonistas, predominantemente beta-adrenérgicos, no clasificados en otra parte**
Excluye: agonistas beta-adrenérgicos usados en terapia para asma (T48.6)
- T44.6 Antagonistas alfa-adrenérgicos, no clasificados en otra parte**
Excluye: alcaloides de la ergotamina (T48.0)
- T44.7 Antagonistas beta-adrenérgicos, no clasificados en otra parte**
- T44.8 Agentes de acción central y bloqueadores neuronales adrenérgicos, no clasificados en otra parte**
Excluye: clonidina (T46.5)
guanetidina (T46.5)
- T44.9 Otras drogas y las no especificadas que afectan principalmente el sistema nervioso autónomo**
Drogas estimulantes de ambos receptores, alfa y beta-adrenérgicas

T45

Envenenamiento por agentes principalmente sistémicos y hematológicos, no clasificados en otra parte

- T45.0 Drogas antialérgicas y antieméticas**
Excluye: neurolépticos de base fenotiacínica (T43.3)
- T45.1 Drogas antineoplásicas e inmunosupresoras**
Antibióticos antineoplásicos
Citarabina
Excluye: tamoxifeno (T38.6)
- T45.2 Vitaminas, no clasificadas en otra parte**
Excluye: ácido nicotínico (derivados) (T46.7)
vitamina K (T45.7)
- T45.3 Enzimas, no clasificadas en otra parte**
- T45.4 Hierro y sus compuestos**
- T45.5 Anticoagulantes**
- T45.6 Drogas que afectan la fibrinólisis**
- T45.7 Antagonistas de anticoagulantes, vitamina K y otros coagulantes**

- T45.8 Otros agentes principalmente sistémicos y hematológicos**
 Preparaciones de hígado y otros agentes antianémicos
 Sangre natural y productos sanguíneos
 Sustitutos del plasma
Excluye: inmunoglobulina (T50.9)
 hierro (T45.4)
- T45.9 Agentes principalmente sistémicos y hematológicos, no especificados**
- T46 Envenenamiento por agentes que afectan principalmente el sistema cardiovascular**
Excluye: metaraminol (T44.4)
- T46.0 Glucósidos cardiotónicos y medicamentos de acción similar**
- T46.1 Bloqueadores del canal del calcio**
- T46.2 Otras drogas antiarrítmicas, no clasificadas en otra parte**
Excluye: antagonistas beta-adrenérgicos (T44.7)
- T46.3 Vasodilatadores coronarios, no clasificados en otra parte**
 Dipyridamol
Excluye: antagonistas beta-adrenérgicos (T44.7)
 bloqueadores del canal del calcio (T46.1)
- T46.4 Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina**
- T46.5 Otras drogas antihipertensivas, no clasificadas en otra parte**
 Clonidina
 Guanetidina
 Rauwolfia
Excluye: antagonistas beta-adrenérgicos (T44.7)
 bloqueadores del canal del calcio (T46.1)
 diuréticos (T50.0–T50.2)
- T46.6 Drogas antilipémicas y antiarterioscleróticas**
- T46.7 Vasodilatadores periféricos**
 Derivados del ácido nicotínico
Excluye: papaverina (T44.3)
- T46.8 Drogas antivaricosas, inclusive agentes esclerosantes**
- T46.9 Otros agentes y los no especificados que afectan principalmente el sistema cardiovascular**

T47**Envenenamiento por agentes que afectan principalmente el sistema gastrointestinal**

- T47.0 Antagonistas del receptor H₂ de histamina
- T47.1 Otras drogas antiácidas y que inhiben la secreción gástrica
- T47.2 Laxantes estimulantes
- T47.3 Laxantes salinos y osmóticos
- T47.4 Otros laxantes
Drogas de atonía intestinal
- T47.5 Digestivos
- T47.6 Drogas antidiarreicas
Excluye: antibióticos y otros antiinfecciosos sistémicos (T36–T37)
- T47.7 Eméticos
- T47.8 Otros agentes que afectan principalmente el sistema gastrointestinal
- T47.9 Agentes no especificados que afectan principalmente el sistema gastrointestinal

T48**Envenenamiento por agentes con acción principal sobre los músculos lisos y esqueléticos y sobre el sistema respiratorio**

- T48.0 Drogas oxitóxicas
Excluye: estrógenos, progestógenos y antagonistas (T38.4–T38.6)
- T48.1 Relajantes musculoesqueléticos [agentes bloqueadores neuromusculares]
- T48.2 Otros medicamentos y los no especificados de acción principal sobre los músculos
- T48.3 Antitusígenos
- T48.4 Expectorantes
- T48.5 Drogas contra el catarro común
- T48.6 Antiasmáticos, no clasificados en otra parte
Agonistas beta-adrenérgicos usados en terapia para asma
Salbutamol
Excluye: agonistas beta-adrenérgicos no usados en terapia para asma (T44.5)
- T48.7 Otros agentes y los no especificados de acción principal sobre el sistema respiratorio

T49

Envenenamiento por agentes tópicos que afectan principalmente la piel y las membranas mucosas y por drogas oftalmológicas, otorrinolaringológicas y dentales

Incluye: glucocorticoides usados en forma tópica

T49.0 Drogas locales antimicóticas, antiinfecciosas y antiinflamatorias, no clasificadas en otra parte

T49.1 Antipruríticos

T49.2 Astringentes y detergentes locales

T49.3 Emolientes, demulcentes y protectores

T49.4 Queratolíticos, queratoplásticos, drogas y otras preparaciones para el tratamiento del cabello

T49.5 Drogas y preparaciones oftalmológicas
Antiinfecciosos oculares

T49.6 Drogas y preparaciones otorrinolaringológicas
Antiinfecciosos de oído, nariz y garganta

T49.7 Drogas dentales, aplicadas tópicamente

T49.8 Otros agentes tópicos
Espermicidas

T49.9 Agentes tópicos, no especificados

T50

Envenenamiento por diuréticos y otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas no especificadas

T50.0 Mineralocorticoides y sus antagonistas

T50.1 Diuréticos del asa [dintel alto]

T50.2 Inhibidores de la anhidrasa del ácido carbónico, benzotiazidas y otros diuréticos
Acetazolamida

T50.3 Agentes del equilibrio hidrolítico, electrolítico y calórico
Sales de rehidratación oral

T50.4 Drogas que afectan el metabolismo del ácido úrico

T50.5 Depresores del apetito

T50.6 Antídotos y agentes quelantes, no clasificados en otra parte
Disuasivos del alcohol

T50.7 Analépticos y antagonistas del opio

T50.8 Agentes diagnósticos

T50.9 Otras drogas y sustancias biológicas, y las no especificadas

- Agentes acidificantes
- Agentes alcalinizantes
- Drogas lipotrópicas
- Hormonas paratiroideas y derivados
- Inmunoglobulina
- Inmunológicos

Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal (T51–T65)

Excluye: afecciones respiratorias debidas a agentes externos (J60–J70)
 corrosiones (T20–T32)
 efectos tóxicos localizados clasificados en otra parte (A00–R99)

T51 Efecto tóxico del alcohol

T51.0 Etanol

Alcohol etílico

Excluye: embriaguez (F10.0)
 intoxicación alcohólica aguda o efectos de “resaca” (F10.0)
 intoxicación patológica alcohólica (F10.0)

T51.1 Metanol

Alcohol metílico

T51.2 Propanol-2

Alcohol isopropílico

T51.3 Licor de alcohol insuficientemente destilado

Alcohol:

- amílico
- butílico [butanol-1]
- propílico [propanol-1]

T51.8 Otros alcoholes

T51.9 Alcohol, no especificado

T52 Efecto tóxico de disolventes orgánicos

Excluye: derivados halogenados de los hidrocarburos alifáticos y aromáticos (T53.-)

T52.0 Productos del petróleo

Aceite de parafina
Cera de parafina
Esencias de petróleo
Éter de petróleo
Gasolina
Nafta
Querosén [aceite de parafina]

T52.1 Benceno

Excluye: homólogos del benceno (T52.2)
nitroderivados y aminoderivados del benceno y sus homólogos (T65.3)

T52.2 Homólogos del benceno

Tolueno [metilbenceno]
Xileno [dimetilbenceno]

T52.3 Glicoles**T52.4 Cetonas****T52.8 Otros disolventes orgánicos****T52.9 Disolventes orgánicos, no especificados****T53 Efecto tóxico de los derivados halogenados de los hidrocarburos alifáticos y aromáticos****T53.0 Tetracloruro de carbono**

Tetraclorometano

T53.1 Cloroformo

Triclorometano

T53.2 Tricloroetileno

Tricloroetano

T53.3 Tetracloroetileno

Percloroetileno
Tetracloroetano

T53.4 Dicloroetano

Clorometilano

T53.5 Clorofluorocarburos**T53.6 Otros derivados halogenados de hidrocarburos alifáticos****T53.7 Otros derivados halogenados de hidrocarburos aromáticos****T53.9 Derivados halogenados de hidrocarburos alifáticos y aromáticos, no especificados**

T54 Efecto tóxico de sustancias corrosivas

- T54.0 Fenol y homólogos del fenol**
- T54.1 Otros compuestos orgánicos corrosivos**
- T54.2 Ácidos corrosivos y sustancias ácidas similares**
 Ácido:
- clorhídrico
 - sulfúrico
- T54.3 Alcalis cáusticos y sustancias alcalinas similares**
 Hidróxido de:
- potasio
 - sodio
- T54.9 Efecto tóxico de sustancia corrosiva, no especificada**

T55 Efecto tóxico de detergentes y jabones

T56 Efecto tóxico de metales

Incluye: humos y vapores de metales
 metales de todo origen, excepto sustancias medicinales

Excluye: arsénico y sus compuestos (T57.0)
 manganeso y sus compuestos (T57.2)

- T56.0 Plomo y sus compuestos**
- T56.1 Mercurio y sus compuestos**
- T56.2 Cromo y sus compuestos**
- T56.3 Cadmio y sus compuestos**
- T56.4 Cobre y sus compuestos**
- T56.5 Zinc y sus compuestos**
- T56.6 Estaño y sus compuestos**
- T56.7 Berilio y sus compuestos**
- T56.8 Otros metales**
 Talio
- T56.9 Metal, no especificado**

T57 Efecto tóxico de otras sustancias inorgánicas

- T57.0 Arsénico y sus compuestos**
- T57.1 Fósforo y sus compuestos**
Excluye: insecticidas organofosforados (T60.0)
- T57.2 Manganeso y sus compuestos**

- T57.3 **Ácido cianhídrico**
- T57.8 **Otras sustancias inorgánicas, especificadas**
- T57.9 **Sustancia inorgánica, no especificada**

T58 Efecto tóxico del monóxido de carbono

De todas las fuentes

T59 Efecto tóxico de otros gases, humos y vapores

Incluye: propulsores de aerosol

Excluye: clorofluorocarburos (T53.5)

- T59.0 **Óxidos de nitrógeno**
- T59.1 **Dióxido de sulfuro**
- T59.2 **Formaldehído**
- T59.3 **Gas lacrimógeno**
Gas lacerante
- T59.4 **Cloro gaseoso**
- T59.5 **Gas de flúor y fluoruro de hidrógeno**
- T59.6 **Sulfuro de hidrógeno**
- T59.7 **Dióxido de carbono**
- T59.8 **Otros gases, humos y vapores especificados**
- T59.9 **Gases, humos y vapores no especificados**

T60 Efecto tóxico de plaguicidas [pesticidas]

Incluye: conservadores de la madera

- T60.0 **Insecticidas organofosforados y carbamatos**
- T60.1 **Insecticidas halogenados**
Excluye: hidrocarburos clorinados (T53.-)
- T60.2 **Otros insecticidas**
- T60.3 **Herbicidas y fungicidas**
- T60.4 **Rodenticidas**
Excluye: estricnina y sus sales (T65.1)
- T60.8 **Otros plaguicidas**
- T60.9 **Plaguicida, no especificado**

T61

Efecto tóxico de sustancias nocivas ingeridas como alimentos marinos

Excluye: efecto tóxico de contaminantes de alimentos, tales como:

- ácido cianhídrico (T57.3)
 - aflatoxinas y otras micotoxinas (T64)
 - cianuro (T65.0)
 - mercurio (T56.1)
- intoxicación alimentaria bacteriana (A05.–)
- reacción alérgica a alimentos, tales como:

- choque anafiláctico debido a reacción adversa a alimentos (T78.0)
- dermatitis (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastroenteritis (no infecciosa) (K52.–)

T61.0

Envenenamiento ciguatero por pescado

T61.1

Envenenamiento escombroido por pescado

Síndrome semejante al histamínico

T61.2

Otros envenenamientos por pescados y mariscos

T61.8

Efecto tóxico de otros alimentos marinos

T61.9

Efecto tóxico de alimentos marinos no especificados

T62

Efecto tóxico de otras sustancias nocivas ingeridas como alimento

Excluye: efecto tóxico de contaminantes de alimentos tales como:

- ácido cianhídrico (T57.3)
- aflatoxinas y otras micotoxinas (T64)
- cianuro (T65.0)
- mercurio (T56.1)

intoxicación alimentaria bacteriana (A05.–)

reacción alérgica a alimentos tales como:

- choque anafiláctico debido a reacción adversa a alimentos (T78.0)
- dermatitis (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastroenteritis (no infecciosa) (K52.–)

T62.0

Hongos ingeridos

T62.1

Bayas ingeridas

T62.2

Otra(s) (partes de) planta(s) ingerida(s)

T62.8

Otras sustancias nocivas especificadas ingeridas como alimento

T62.9

Sustancia nociva ingerida como alimento, no especificada

T63 Efecto tóxico del contacto con animales venenosos

- T63.0 Veneno de serpiente**
Veneno de serpiente marina
- T63.1 Veneno de otros reptiles**
Veneno de lagarto
- T63.2 Veneno de escorpión**
- T63.3 Veneno de arañas**
- T63.4 Veneno de otros artrópodos**
Picadura o mordedura de insecto venenoso
- T63.5 Efecto tóxico del contacto con peces**
Excluye: envenenamiento por ingesta de pescado (T61.0–T61.2)
- T63.6 Efecto tóxico del contacto con otros animales marinos**
Anémona de mar
Estrella de mar
Marisco
Medusa
Excluye: envenenamiento por ingesta de mariscos (T61.2)
veneno de serpiente marina (T63.0)
- T63.8 Efectos tóxicos del contacto con otros animales venenosos**
Veneno de anfibios
- T63.9 Efecto tóxico del contacto con animal venenoso no especificado**

T64 Efecto tóxico de aflatoxina y otras micotoxinas contaminantes de alimentos**T65 Efecto tóxico de otras sustancias y las no especificadas**

- T65.0 Cianuro**
Excluye: ácido cianhídrico (T57.3)
- T65.1 Estricnina y sus sales**
- T65.2 Tabaco y nicotina**
- T65.3 Nitroderivados y aminoderivados del benceno y sus homólogos**
Anilina [bencenamina]
Nitrobenceno
Trinitrotolueno
- T65.4 Bisulfuro de carbono**

- T65.5 Nitroglicerina y otros ácidos y ésteres nítricos**
Trinitrato de propanetriol-1, 2, 3
- T65.6 Pinturas y colorantes, no clasificados en otra parte**
- T65.8 Efectos tóxicos de otras sustancias especificadas**
- T65.9 Efecto tóxico de sustancia no especificada**
Envenenamiento SAI

Otros efectos y los no especificados de causas externas
(T66–T78)

T66 Efectos no especificados de la radiación

Enfermedad por radiación

Excluye: efectos adversos especificados de la radiación, tales como:

- gastroenteritis y colitis por radiación (K52.0)
- leucemia (C91–C95)
- neumonitis por radiación (J70.0)
- quemadura solar (L55.–)
- quemaduras (T20–T31)
- trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con la radiación (L55–L59)

T67 Efectos del calor y de la luz

Excluye: eritema [dermatitis] ab igne (L59.0)

hiperpirexia maligna debida a anestesia (T88.3)

quemadura solar (L55.–)

quemaduras (T20–T31)

trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con la radiación (L55–L59)

trastornos de las glándulas sudoríparas debidos al calor (L74–L75)

T67.0 Golpe de calor e insolación

Apoplejía por calor

Pirexia por calor

Siriasis

Termoplejía

T67.1 Síncope por calor

Colapso por calor

T67.2 Calambre por calor

- T67.3 Agotamiento por calor, anhidrótico**
 Postración por calor debida a depleción de agua
Excluye: cuando el agotamiento por calor es debido a depleción de sal (T67.4)
- T67.4 Agotamiento por calor debido a depleción de sal**
 Postración por calor debida a depleción de sal (y agua)
- T67.5 Agotamiento por calor, no especificado**
 Postración por calor SAI
- T67.6 Fatiga por calor, transitoria**
- T67.7 Edema por calor**
- T67.8 Otros efectos del calor y de la luz**
- T67.9 Efecto del calor y de la luz, no especificado**

T68 Hipotermia

Hipotermia accidental

Excluye: congelamiento (T33–T35)

hipotermia (del):

- consecutiva a la anestesia (T88.5)
- no asociada con baja temperatura ambiental (R68.0)
- recién nacido (P80.–)

T69 Otros efectos de la reducción de la temperatura

Excluye: congelamiento (T33–T35)

- T69.0 Mano y pie de inmersión**
 Pie de trinchera
- T69.1 Sabañón(es)**
- T69.8 Otros efectos especificados de la reducción de la temperatura**
- T69.9 Efecto de la reducción de la temperatura, no especificado**

T70 Efectos de la presión del aire y de la presión del agua

- T70.0 Barotrauma oótico**
 Aerootitis media
 Efectos del cambio en la presión atmosférica ambiental o de la presión del agua en los oídos
- T70.1 Barotrauma sinusal**
 Aerosinusitis
 Efectos del cambio en la presión atmosférica ambiental en los senos paranasales

T70.2 Otros efectos y los no especificados de la gran altitud

Anoxia debida a gran altitud

Barotrauma SAI

Enfermedad alpina

Enfermedad de las montañas

Hipobaropatía

Excluye: policitemia debida a la gran altitud (D75.1)

T70.3 Enfermedad por descompresión [de los cajones sumergidos]

Enfermedad por aire comprimido

Parálisis de los buzos

T70.4 Efectos de líquidos con alta presión

Inyección traumática en chorro (industrial)

T70.8 Otros efectos de la presión del aire y del agua

Síndrome de traumatismo por explosión (onda expansiva)

T70.9 Efecto de la presión del aire y del agua, no especificado

T71 Asfixia

Deficiencia de oxígeno sistémica debida a:

- bajo contenido de oxígeno en el aire ambiental

- obstrucción mecánica de la respiración

Sofocación (por estrangulación)

Excluye: anoxia debida a gran altitud (T70.2)

asfixia por:

- inhalación de alimento o de cuerpo extraño (T17.-)

- monóxido de carbono (T58)

- otros gases, humos y vapores (T59.-)

dificultad respiratoria del recién nacido (P22.-)

síndrome de dificultad respiratoria del adulto (J80)

T73 Efectos de otras privaciones

T73.0 Efectos del hambre

Inanición

Privación de alimentos

T73.1 Efectos de la sed

Privación de agua

T73.2 Agotamiento debido a exposición a la intemperie

T73.3 Agotamiento debido a esfuerzo excesivo

Ejercicio excesivo

T73.8 Otros efectos de privación

T73.9 Efectos de privación, no especificados

T74 Síndromes del maltrato

Use código adicional si desea identificar el traumatismo presente.

T74.0 Negligencia o abandono

T74.1 Abuso físico

Síndrome (de la, del):

- esposa(o)
 - niño o bebé
- } maltratada(o) SAI

T74.2 Abuso sexual

T74.3 Abuso psicológico

T74.8 Otros síndromes del maltrato

Formas mixtas

T74.9 Síndrome del maltrato, no especificado

Efecto del abuso en:

- adulto SAI
- niño SAI

T75 Efectos de otras causas externas

Excluye: efectos adversos NCOP (T78.–)
quemaduras (eléctricas, rayo) (T20–T32)

T75.0 Efectos del rayo

Choque }
Golpe SAI } causado por rayo

T75.1 Ahogamiento y sumersión no mortal

Calambre del nadador
Inmersión

T75.2 Efectos de la vibración

Síndrome del martillo neumático
Síndrome vasoespástico traumático
Vértigo por infrasonido

T75.3 Mal del movimiento

Mareo (del, de los):

- viaje aéreo
- viaje marítimo
- viajeros

T75.4 Efectos de la corriente eléctrica

Choque por corriente eléctrica
Electrocución

T75.8 Otros efectos especificados de causas externas

Efectos de:

- fuerzas anormales de la gravedad [G]
- ingravidez

T78

Efectos adversos, no clasificados en otra parte

Nota: La categoría T78 debe usarse como código primario para identificar los efectos de causas desconocidas, indeterminadas o mal definidas no clasificables en otra parte. Para propósitos de codificación múltiple, esta categoría puede usarse como código adicional para identificar los efectos de afecciones clasificadas en otra parte.

Excluye: complicaciones de la atención médica y quirúrgica NCOP (T80–T88)

T78.0 Choque anafiláctico debido a reacción adversa a alimentos

T78.1 Otra reacción adversa a alimentos, no clasificada en otra parte

Excluye: dermatitis debida a alimentos (L27.2)

- en contacto con la piel (L23.6, L24.6, L25.4)
- intoxicaciones alimentarias bacterianas (A05.–)

T78.2 Choque anafiláctico, no especificado

Anafilaxia	}	SAI
Choque alérgico		
Reacción anafiláctica		

Excluye: choque anafiláctico (debido a, al):

- efecto adverso de sustancia medicinal correcta administrada apropiadamente (T88.6)
- reacción adversa a alimentos (T78.0)
- suero (T80.5)

T78.3 Edema angioneurótico

Edema de Quincke
Urticaria gigante

Excluye: urticaria (L50.–)

- debida al suero (T80.6)

T78.4 Alergia no especificada

Hipersensibilidad	}	SAI
Idiosincracia		
Reacción alérgica		

Excluye: reacción alérgica SAI debida a sustancia medicinal correcta administrada apropiadamente (T88.7)

reacción alérgica de tipos específicos tales como:

- dermatitis (L23–L25, L27.–)
- fiebre del heno (J30.1)
- gastroenteritis y colitis alérgicas (K52.2)

T78.8 Otros efectos adversos, no clasificados en otra parte

T78.9 Efecto adverso no especificado

Excluye: efectos adversos de la atención médica y quirúrgica SAI (T88.9)

Algunas complicaciones precoces de traumatismos (T79)

T79

Algunas complicaciones precoces de traumatismos, no clasificadas en otra parte

Excluye: complicaciones de la atención médica y quirúrgica, NCOP (T80–T88)
 cuando ocurren durante o después de un procedimiento médico (T80–T88)
 dificultad respiratoria del recién nacido (P22.-)
 síndrome de dificultad respiratoria del adulto (J80)

T79.0 Embolia gaseosa (traumática)

Excluye: embolia gaseosa cuando complica el:

- aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.2)
- embarazo, parto o puerperio (O88.0)

T79.1 Embolia grasa (traumática)

Excluye: embolia grasa cuando complica el:

- aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.2)
- embarazo, parto y puerperio (O88.8)

T79.2 Hemorragia traumática secundaria y recurrente

T79.3 Infección postraumática de herida, no clasificada en otra parte

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

T79.4 Choque traumático

Choque (inmediato) (retardado) posterior a traumatismo

Excluye: choque (por):

- anafiláctico:
 - SAI (T78.2)
- debido a:
 - reacción adversa a alimentos (T78.0)
 - sustancia medicinal correcta administrada apropiadamente (T88.6)
 - suero (T80.5)
- anestésico (T88.2)
- complicando el aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.3)
- eléctrico (T75.4)
- no traumático NCOP (R57.–)
- obstétrico (O75.1)
- postoperatorio (T81.1)
- rayo (T75.0)

T79.5 Anuria traumática

Insuficiencia renal posterior a aplastamiento
 Síndrome de aplastamiento

- T79.6 Isquemia traumática de músculo**
 Contractura isquémica de Volkmann
 Síndrome del compartimiento
Excluye: síndrome tibial anterior (M76.8)
- T79.7 Enfisema subcutáneo traumático**
Excluye: enfisema (subcutáneo) resultante de un procedimiento (T81.8)
- T79.8 Otras complicaciones precoces de los traumatismos**
- T79.9 Complicaciones precoces no especificadas de los traumatismos**

Complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte (T80–T88)

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX) si desea identificar los dispositivos utilizados y los detalles de las circunstancias.

Use código adicional (B95–B97) si desea identificar el agente infeccioso.

- Excluye:* complicaciones de procedimientos quirúrgicos durante el embarazo, el parto y el puerperio (O00–O99)
 complicaciones especificadas clasificadas en otra parte, tales como:
- alteraciones funcionales consecutivas a cirugía cardíaca (I97.0–I97.1)
 - disfunción de colostomía (K91.4)
 - pérdida de líquido cefalorraquídeo por punción lumbar (G97.0)
 - síndrome (del, de):
 - asa ciega postquirúrgica (K91.2)
 - cirugía postgástrica (K91.1)
 - linfedema postmastectomía (I97.2)
 - postlaminectomía NCOP (M96.1)
 - trastornos de los líquidos y del equilibrio electrolítico (E86–E87) cualquier contacto con atención médica para condiciones postoperatorias en las cuales no se presenten complicaciones, tales como:
 - cierre de estoma externo (Z43.–)
 - estado de abertura artificial (Z93.–)
 - prueba y ajuste de dispositivo protésico (Z44.–)
- efectos adversos de drogas y medicamentos (A00–R99, T78.–)
 envenenamiento y efectos tóxicos de drogas y productos químicos (T36–T65)
 quemaduras y corrosiones de aplicaciones locales e irradiación (T20–T32)

T80

Complicaciones consecutivas a infusión, transfusión e inyección terapéutica

Incluye: perfusión

Excluye: rechazo de trasplante de médula ósea (T86.0)

T80.0

Embolia gaseosa consecutiva a infusión, transfusión e inyección terapéutica

T80.1

Complicaciones vasculares consecutivas a infusión, transfusión e inyección terapéutica

Flebitis

Tromboembolia

Tromboflebitis

} consecutiva a infusión, transfusión e inyección terapéutica

Excluye: las afecciones enumeradas cuando se especifican como:

- consecutivas a procedimientos (T81.7)
- debidas a dispositivo protésico, implante e injerto (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

T80.2

Infecciones consecutivas a infusión, transfusión e inyección terapéutica

Infección

Sepsis

} consecutivo(a) a infusión, transfusión e inyección terapéutica

Excluye: hepatitis post-transfusión (B16-B19)

las afecciones enumeradas cuando se especifican como:

- consecutivas a procedimientos (T81.4)
- debidas a dispositivo protésico, implante e injerto (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7)

Use código adicional (R57.2) si desea identificar el choque séptico.

T80.3

Reacción de incompatibilidad al grupo ABO

Incompatibilidad por transfusión sanguínea

Reacción de incompatibilidad a grupo sanguíneo en infusión o transfusión

T80.4

Reacción de incompatibilidad a Rh

Reacción debida a factor Rh en infusión o transfusión

T80.5

Choque anafiláctico debido a suero

Excluye: choque:

- alérgico SAI (T78.2)
- anafiláctico:
- SAI (T78.2)
- debido a efectos adversos de sustancia medicinal correcta administrada apropiadamente (T88.6)

T80.6 Otras reacciones al suero

Enfermedad (por) (del):

- proteínas
- suero

Erupción
Intoxicación
Urticaria } por suero

Excluye: hepatitis sérica (B16-B19)

T80.8 Otras complicaciones consecutivas a infusión, transfusión, e inyección terapéutica

T80.9 Complicaciones no especificadas consecutivas a infusión, transfusión e inyección terapéutica

Reacción a transfusión SAI

T81

Complicaciones de procedimientos, no clasificadas en otra parte

Excluye: complicación consecutiva a:

- infusión, transfusión e inyección terapéutica (T80.–)
- inmunización (T88.0–T88.1)

complicaciones especificadas clasificadas en otra parte, tales como:

- complicación por dispositivo protésico, implante e injerto (T82–T85)
 - dermatitis debida a drogas y medicamentos (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1)
 - envenenamiento y efectos tóxicos de drogas y productos químicos (T36–T65)
- efectos adversos de drogas SAI (T88.7)
fallo y rechazo de tejidos y órganos trasplantados (T86)

T81.0 Hemorragia y hematoma que complican un procedimiento, no clasificados en otra parte

Hemorragia de cualquier sitio, resultante de un procedimiento

Excluye: hematoma de herida quirúrgica obstétrica (O90.2)
hemorragia debida a dispositivo protésico, implante e injerto (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)

T81.1 Choque durante o resultante de un procedimiento, no clasificado en otra parte

Choque postoperatorio SAI
Choque (endotóxico) (hipovolémico)
Colapso SAI } durante o consecutivo a un procedimiento

Use código adicional (R57.2) si desea identificar el choque séptico.

Excluye: choque:

- anafiláctico:
 - SAI (T78.2)
 - debido a:
 - sustancia medicinal correcta administrada apropiadamente (T88.6)
 - suero (T80.5)
- anestésico (T88.2)
- consecutivo al aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.3)
- eléctrico (T75.4)
- obstétrico (O75.1)
- traumático (T79.4)

T81.2 Punción o laceración accidental durante un procedimiento, no clasificadas en otra parte

Perforación accidental de:

- | | | | | | | |
|--|---|-----|---|---|---|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • nervio • órgano • vaso sanguíneo | } | por | } | catéter
endoscopio
instrumento
sonda | } | durante un procedimiento |
|--|---|-----|---|---|---|--------------------------|

Excluye: complicaciones especificadas clasificadas en otra parte, tales como:

- síndrome de laceración del ligamento ancho [Allen–Masters] (N83.8)
- lesión por instrumentos durante el parto (O70–O71)
- perforación, punción o laceración causada por dispositivo o implante dejado intencionalmente en herida quirúrgica (T82–T85)

T81.3 Desgarro de herida operatoria, no clasificado en otra parte

Dehiscencia }
 Ruptura } de herida operatoria

Excluye: desgarro de:

- herida perineal obstétrica (O90.1)
- sección de cesárea (O90.0)

T81.4 Infección consecutiva a procedimiento, no clasificada en otra parte

Absceso (de):

<ul style="list-style-type: none"> • herida • intra-abdominal • punto • subfrénico 	}	consecutivo(a) a procedimiento
Sepsis	}	

Excluye: infección (debida a) (de):

- dispositivo protésico, implante e injerto (T82.6–T82.7, T83.5–T83.6, T84.5–T84.7, T85.7)
- herida quirúrgica obstétrica (O86.0)
- infusión, transfusión e inyección terapéutica (T80.2)

Use código adicional si desea identificar otras manifestaciones de infección, tales como sepsis o abseso.

T81.5 Cuerpo extraño dejado accidentalmente en cavidad corporal o en herida operatoria consecutiva a procedimiento

Bridas } debido(a) a cuerpo extraño dejado
 Obstrucción } accidentalmente en herida quirúrgica o en
 Perforación } cavidad corporal

Excluye: perforación u obstrucción debida a dispositivo protésico e implante dejado intencionalmente en el cuerpo (T82.0–T82.5, T83.0–T83.4, T84.0–T84.4, T85.0–T85.6)

T81.6 Reacción aguda a sustancia extraña dejada accidentalmente durante un procedimiento

Peritonitis:

- aséptica
- química

T81.7 Complicaciones vasculares consecutivas a procedimiento, no clasificadas en otra parte

Embolia gaseosa consecutiva a procedimientos NCOP

Excluye: embolismo:

- complicando el:
 - aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.2)
 - embarazo, parto y puerperio (O88.–)
- consecutivo a infusión, transfusión e inyección terapéutica (T80.0)
- debido a dispositivo protésico, implante e injerto (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
- traumático (T79.0)

T81.8 Otras complicaciones de procedimientos, no clasificadas en otra parte

Complicación de terapia por inhalación

Enfisema (subcutáneo) resultante de un procedimiento

Fístula postoperatoria persistente

Excluye: Hipertermia maligna debida a anestesia (T88.3)

Hipotermia consecutiva a la anestesia (T88.5)

T81.9 Complicación de procedimientos, no especificada

T82

Complicaciones de dispositivos protésicos, implantes e injertos cardiovasculares

Excluye: falla y rechazo del trasplante de órganos y tejidos (T86.–)

T82.0

Complicación mecánica de prótesis de válvula cardíaca

- Desplazamiento
- Derrame
- Mala posición
- Obstrucción mecánica
- Perforación
- Protrusión
- Ruptura (mecánica)

debido(a) a prótesis de válvula cardíaca

T82.1

Complicación mecánica de dispositivo electrónico cardíaco

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a:

- electrodo(s)
- generador de pulso (batería)

T82.2

Complicación mecánica de derivación de arteria coronaria e injerto valvular

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a derivación de arteria coronaria e injerto valvular

T82.3

Complicación mecánica de otros injertos vasculares

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a injerto:

- aórtico (reemplazo) (bifurcación)
- arterial (derivación) (carotídeo) (femoral)

T82.4

Complicación mecánica de catéter para diálisis vascular

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a catéter para diálisis vascular

Excluye: complicación mecánica de catéter para diálisis intraperitoneal (T85.6)

T82.5

Complicación mecánica de otros dispositivos e implantes cardiovasculares

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a:

- anastomosis
 - fístula
 - balón (de contrapulso)
 - catéter de infusión
 - corazón artificial
 - sombrilla
- arteriovenosa creada quirúrgicamente

Excluye: complicación mecánica de catéter de infusión epidural y subdural (T85.6)

T82.6

Infección y reacción inflamatoria debidas a prótesis de válvula cardíaca

T82.7

Infección y reacción inflamatoria debidas a otros dispositivos, implantes e injertos cardiovasculares

T82.8 Otras complicaciones especificadas de dispositivos protésicos, implantes e injertos cardiovasculares
 Dolor
 Embolia
 Estenosis
 Fibrosis
 Hemorragia
 Trombosis

} debida(o) a dispositivo protésico, implante e injerto cardíaco

T82.9 Complicación no especificada de dispositivo protésico, implante e injerto cardiovascular

T83 Complicaciones de dispositivos, implantes e injertos genitourinarios

Excluye: falla y rechazo del trasplante de órganos y tejidos (T86.–)

T83.0 Complicación mecánica de catéter urinario (fijo)

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a:

- catéter uretral fijo
- cistostomía

T83.1 Complicación mecánica de otros dispositivos e implantes urinarios

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a:

- dispositivo estimulador electrónico
 - implante de esfínter
 - tubo
- } urinario

T83.2 Complicación mecánica de injerto en órgano urinario

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a injerto de órgano urinario

T83.3 Complicación mecánica de dispositivo anticonceptivo intrauterino

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a dispositivo anticonceptivo intrauterino

T83.4 Complicación mecánica de otros dispositivos, implantes e injertos en el tracto genital

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a prótesis en el pene (implante)

T83.5 Infección y reacción inflamatoria debidas a dispositivo protésico, implante e injerto en el sistema urinario

T83.6 Infección y reacción inflamatoria debidas a dispositivo protésico, implante e injerto en el tracto genital

T83.8 Otras complicaciones de dispositivos protésicos, implantes e injertos genitourinarios

Condiciones enumeradas en T82.8 debidas a dispositivo protésico, implante o injerto genitourinario

T83.9 Complicación no especificada de dispositivo protésico, implante e injerto genitourinario

T84 Complicaciones de dispositivos protésicos, implantes e injertos ortopédicos internos

Excluye: falla y rechazo del trasplante de órganos y tejidos (T86.–) fractura de hueso consecutiva a inserción de implante ortopédico, prótesis articular y placa ósea (M96.6)

T84.0 Complicación mecánica de prótesis articular interna
Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a prótesis articular

T84.1 Complicación mecánica de dispositivo de fijación interna de huesos de un miembro

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a dispositivo de fijación interna de huesos de un miembro

T84.2 Complicación mecánica de dispositivo de fijación interna de otros huesos

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a dispositivo de fijación interna de otros huesos

T84.3 Complicación mecánica de otros dispositivos óseos, implantes e injertos

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a:

- estimulador óseo electrónico
- injerto de hueso

T84.4 Complicación mecánica de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos ortopédicos internos

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a injerto de tendón y músculo

T84.5 Infección y reacción inflamatoria debidas a prótesis articular interna

T84.6 Infección y reacción inflamatoria debidas a dispositivo de fijación interna [cualquier sitio]

T84.7 Infección y reacción inflamatoria debidas a otros dispositivos protésicos, implantes e injertos ortopédicos internos

T84.8 Otras complicaciones de dispositivos protésicos, implantes e injertos ortopédicos internos

Condiciones enumeradas en T82.8 debidas a dispositivos protésicos, implantes e injertos ortopédicos internos

T84.9 Complicaciones no especificadas de dispositivos protésicos, implantes e injertos ortopédicos internos

T85**Complicaciones de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos internos**

Excluye: falla y rechazo del trasplante de órganos y tejidos (T86.–)

T85.0**Complicación mecánica de derivación (anastomótica) ventricular intracraneal**

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a derivación (anastomótica) ventricular intracraneal

T85.1**Complicación mecánica de implante de estimulador electrónico del sistema nervioso**

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a neuroestimulador electrónico (electrodo) de:

- encéfalo
- médula espinal
- nervio periférico

T85.2**Complicación mecánica de lentes intraoculares**

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a lentes intraoculares

T85.3**Complicación mecánica de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos oculares**

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a:

- injerto de córnea
- prótesis de órbita del ojo

T85.4**Complicación mecánica de prótesis e implante de mama**

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a prótesis e implante de mama

T85.5**Complicación mecánica de dispositivo protésico, implante e injerto gastrointestinal**

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a:

- dispositivo antirreflujo esofágico
- prótesis de vías biliares

T85.6**Complicación mecánica de otros dispositivos protésicos, implantes e injertos internos especificados**

Condiciones enumeradas en T82.0 debidas a:

- catéter de diálisis intraperitoneal
- catéter de infusión epidural y subdural
- material quirúrgico no absorbible SAI
- suturas permanentes

Excluye: complicación mecánica de sutura permanente (hilo metálico) usado en reparación de hueso (T84.1–T84.2)

T85.7**Infección y reacción inflamatoria debidas a otros dispositivos protésicos, implantes e injertos internos**

T85.8 Otras complicaciones de dispositivos protésicos, implantes e injertos internos, no clasificadas en otra parte
 Condiciones enumeradas en T82.8 debidas a dispositivos protésicos, implantes e injertos internos NCOP

T85.9 Complicación no especificada de dispositivo protésico, implante e injerto interno
 Complicación de dispositivo protésico, implante e injerto interno
 SAI

T86 Falla y rechazo del trasplante de órganos y tejidos

T86.0 Rechazo de trasplante de médula ósea
 Reacción o enfermedad injerto-versus-huésped

T86.1 Falla y rechazo de trasplante de riñón

T86.2 Falla y rechazo de trasplante de corazón
Excluye: complicación de:

- dispositivo cardíaco artificial (T82.5)
- trasplante de pulmón-corazón (T86.3)

T86.3 Falla y rechazo de trasplante de pulmón-corazón

T86.4 Falla y rechazo de trasplante de hígado

T86.8 Falla y rechazo de otros órganos y tejidos trasplantados
 Falla o rechazo de trasplante de de:

- hueso
- intestino
- páncreas
- piel (aloinjerto) (autoinjerto)
- pulmón

T86.9 Falla y rechazo de trasplante de órgano y tejido no especificado

T87 Complicaciones peculiares de la reinserción y amputación

T87.0 Complicaciones de la reinserción (de parte) de extremidad superior

T87.1 Complicaciones de la reinserción (de parte) de extremidad inferior

T87.2 Complicaciones de otras partes del cuerpo reinsertadas

T87.3 Neuroma de muñón de amputación

T87.4 Infección de muñón de amputación

T87.5 Necrosis de muñón de amputación

T87.6 Otras complicaciones y las no especificadas de muñón de amputación

Muñón de amputación:

- contractura (flexión) (de la siguiente articulación proximal)
- edema
- hematoma

Excluye: síndrome del miembro fantasma (G54.6–G54.7)

T88

Otras complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte

Excluye: complicaciones consecutivas a:

- infusión, transfusión e inyección terapéutica (T80.–)
- procedimiento NCOP (T81.–)

complicaciones especificadas clasificadas en otra parte, tales como:

- complicación (de, de la):
 - anestesia en el:
 - embarazo (O29.–)
 - puerperio (O89.–)
 - trabajo de parto y parto (O74.–)
 - cirugía y procedimientos obstétricos (O75.4)
 - dispositivo, implante e injerto (T82–T85)
- dermatitis debida a drogas y medicamentos (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0–L27.1)
- envenenamiento y efectos tóxicos de drogas y productos químicos (T36–T65)
 - punción o laceración accidental durante un procedimiento (T81.2)

T88.0 Infección consecutiva a inmunización

Sepsis } posterior a inmunización

T88.1 Otras complicaciones consecutivas a inmunización, no clasificadas en otra parte

Erupción consecutiva a inmunización

Excluye: artropatía (M02.2) } consecutiva a inmunización
 encefalitis (G04.0) }
 choque anafiláctico debido a suero (T80.5)
 otras reacciones séricas (T80.6)

T88.2 Choque debido a la anestesia

Choque debido a anestesia en el cual la sustancia correcta fue administrada apropiadamente

Excluye: complicaciones de la anestesia (en el, por):

- choque postoperatorio SAI (T81.1)
- embarazo (O29.-)
- puerperio (O89.-)
- sobredosis o administración de sustancia errónea (T36–T50)
- trabajo de parto y parto (O74.-)

T88.3 Hipertermia maligna debida a la anestesia

T88.4 Falla o dificultad de la intubación

T88.5 Otras complicaciones de la anestesia

Hipotermia consecutiva a la anestesia

T88.6 Choque anafiláctico debido a efecto adverso de droga o medicamento correcto administrado apropiadamente

Excluye: choque anafiláctico debido a suero (T80.5)

T88.7 Efecto adverso no especificado de droga o medicamento

Efecto adverso

Hipersensibilidad

Idiosincracia

Reacción alérgica

Hipersensibilidad SAI

Reacción SAI

(a) (de) droga o medicamento correcto, administrado apropiadamente

} a drogas

Excluye: efectos adversos especificados de drogas y medicamentos (A00–R99, T80–T88.6, T88.8)

T88.8 Otras complicaciones especificadas de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte

T88.9 Complicaciones no especificadas de la atención médica y quirúrgica

Excluye: efecto adverso SAI (T78.9)

Secuelas de traumatismos, de envenenamientos y de otras consecuencias de causas externas (T90–T98)

Nota: Las categorías T90-T98 deben usarse para indicar afecciones clasificadas en S00–S99 y T00–T88 como causas de efectos tardíos, los cuales por sí mismos han sido clasificados en otra parte. El término “secuela” incluye aquellas condiciones especificadas como tales o como efectos tardíos, y aquellas presentes un año o más después del traumatismo agudo.

No deben usarse para envenenamiento crónico y exposición dañina crónica. Codifique estas como envenenamiento y exposición dañina actuales.

T90 Secuelas de traumatismos de la cabeza

- T90.0** **Secuelas de traumatismo superficial de la cabeza**
Secuelas de traumatismo clasificable en S00.–
- T90.1** **Secuelas de herida de la cabeza**
Secuela de traumatismo clasificable en S01.–
- T90.2** **Secuelas de fractura del cráneo y de huesos faciales**
Secuelas de traumatismo clasificable en S02.–
- T90.3** **Secuelas de traumatismo de nervios craneales**
Secuelas de traumatismo clasificable en S04.–
- T90.4** **Secuelas de traumatismo del ojo y de la órbita**
Secuelas de traumatismo clasificable en S05.–
- T90.5** **Secuelas de traumatismo intracraneal**
Secuelas de traumatismo clasificable en S06.–
- T90.8** **Secuelas de otros traumatismos especificados de la cabeza**
Secuelas de traumatismo clasificable en S03.–, S07–S08 y S09.0–S09.8
- T90.9** **Secuelas de traumatismo no especificado de la cabeza**
Secuelas de traumatismo clasificable en S09.9

T91 Secuelas de traumatismos del cuello y del tronco

- T91.0** **Secuelas de traumatismo superficial y de heridas del cuello y del tronco**
Secuelas de traumatismo clasificable en S10–S11, S20–S21, S30–S31 y T09.0–T09.1
- T91.1** **Secuelas de fractura de la columna vertebral**
Secuelas de traumatismo clasificable en S12.–, S22.0–S22.1, S32.0, S32.7 y T08

- T91.2 Secuelas de otra fractura del tórax y de la pelvis**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S22.2–S22.9, S32.1–S32.5 y S32.8
- T91.3 Secuelas de traumatismo de la médula espinal**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S14.0–S14.1, S24.0–S24.1, S34.0–S34.1 y T09.3
- T91.4 Secuelas de traumatismo de órganos intratorácicos**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S26–S27
- T91.5 Secuelas de traumatismo de órganos intraabdominales y pélvicos**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S36–S37
- T91.8 Secuelas de otros traumatismos especificados del cuello y del tronco**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S13.–, S14.2–S14.6, S15–S18, S19.7–S19.8, S23.–, S24.2–S24.6, S25.–, S28.–, S29.0–S29.8, S33.–, S34.2–S34.8, S35.–, S38.–, S39.0–S39.8, T09.2 y T09.4–T09.8
- T91.9 Secuelas de traumatismo no especificado del cuello y del tronco**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S19.9, S29.9, S39.9 y T09.9
- T92 Secuelas de traumatismos de miembro superior**
- T92.0 Secuelas de herida de miembro superior**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S41.–, S51.–, S61.– y T11.1
- T92.1 Secuelas de fractura del brazo**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S42.–, S52.– y T10
- T92.2 Secuelas de fractura de la muñeca y de la mano**
 Secuela de traumatismo clasificable en S62.–
- T92.3 Secuelas de luxación, torcedura y esguince de miembro superior**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S43.–, S53.–, S63.– y T11.2
- T92.4 Secuelas de traumatismo de nervio de miembro superior**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S44.–, S54.–, S64.– y T11.3
- T92.5 Secuelas de traumatismo de tendón y músculo de miembro superior**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S46.–, S56.–, S66.– y T11.5
- T92.6 Secuelas de aplastamiento y amputación traumáticas de miembro superior**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S47–S48, S57–S58, S67–S68 y T11.6

- T92.8 Secuelas de otros traumatismos especificados de miembro superior**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S40.–, S45.–, S49.7–S49.8, S50.–, S55.–, S59.7–S59.8, S60.–, S65.–, S69.7–S69.8, T11.0, T11.4 y T11.8
- T92.9 Secuelas de traumatismo no especificado de miembro superior**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S49.9, S59.9, S69.9 y T11.9
- T93 Secuelas de traumatismos de miembro inferior**
- T93.0 Secuelas de herida de miembro inferior**
 Secuela de traumatismo clasificable en S71.–, S81.–, S91.– y T13.1
- T93.1 Secuelas de fractura del fémur**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S72.–
- T93.2 Secuelas de otras fracturas de miembro inferior**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S82.–, S92.– y T12
- T93.3 Secuelas de luxación, torcedura y esguince de miembro inferior**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S73.–, S83.–, S93.– y T13.2
- T93.4 Secuelas de traumatismo de nervio de miembro inferior**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S74.–, S84.–, S94.– y T13.3
- T93.5 Secuelas de traumatismo de tendón y músculo de miembro inferior**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S76.–, S86.–, S96.– y T13.5
- T93.6 Secuelas de aplastamiento y amputación traumáticas de miembro inferior**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S77–S78, S87–S88, S97–S98 y T13.6
- T93.8 Secuelas de otros traumatismos especificados de miembro inferior**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S70.–, S75.–, S79.7–S79.8, S80.–, S85.–, S89.7–S89.8, S90.–, S95.–, S99.7–S99.8, T13.0, T13.4 y T13.8
- T93.9 Secuelas de traumatismo no especificado de miembro inferior**
 Secuelas de traumatismo clasificable en S79.9, S89.9, S99.9 y T13.9

T94 Secuelas de traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo y las no especificadas

- T94.0 Secuelas de traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo**
 Secuela de traumatismo clasificable en T00–T07
- T94.1 Secuelas de traumatismos de regiones no especificadas del cuerpo**
 Secuela de traumatismo clasificable en T14.–

T95 Secuelas de quemaduras, corrosiones y congelamientos

- T95.0 Secuelas de quemadura, corrosión y congelamiento de la cabeza y del cuello**
 Secuela de traumatismo clasificable en T20.–, T33.0–T33.1, T34.0–T34.1 y T35.2
- T95.1 Secuelas de quemadura, corrosión y congelamiento del tronco**
 Secuela de traumatismo clasificable en T21.–, T33.2–T33.3, T34.2–T34.3 y T35.3
- T95.2 Secuelas de quemadura, corrosión y congelamiento de miembro superior**
 Secuela de traumatismo clasificable en T22–T23, T33.4–T33.5, T34.4–T34.5 y T35.4
- T95.3 Secuelas de quemadura, corrosión y congelamiento de miembro inferior**
 Secuela de traumatismo clasificable en T24–T25, T33.6–T33.8, T34.6–T34.8 y T35.5
- T95.4 Secuelas de quemadura y corrosión clasificables solo de acuerdo con la extensión de la superficie del cuerpo afectada**
 Secuela de traumatismo clasificable en T31–T32
- T95.8 Secuelas de otras quemaduras, corrosiones y congelamientos especificados**
 Secuela de traumatismo clasificable en T26–T29, T35.0–T35.1 y T35.6
- T95.9 Secuelas de quemadura, corrosión y congelamiento no especificados**
 Secuela de traumatismo clasificable en T30.–, T33.9, T34.9 y T35.7

T96 Secuelas de envenenamientos por drogas, medicamentos y sustancias biológicas

Secuela de envenenamiento clasificable en T36–T50

T97 Secuelas de efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal

Secuelas de efectos tóxicos clasificables en T51–T65

T98 Secuelas de otros efectos y los no especificados de causas externas

T98.0 Secuelas de efectos de cuerpos extraños que penetran en orificios naturales

Secuelas de efectos clasificables en T15–T19

T98.1 Secuelas de otros efectos y los no especificados de causas externas

Secuelas de efectos clasificables en T66–T78

T98.2 Secuelas de ciertas complicaciones precoces de los traumatismos

Secuelas de complicaciones clasificables en T79.–

T98.3 Secuelas de complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte

Secuelas de complicaciones clasificables en T80–T88

Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01–Y98)

Este capítulo, que en revisiones previas constituía una clasificación suplementaria, permite la clasificación de acontecimientos ambientales y circunstancias como la causa de traumatismos, envenenamientos y otros efectos adversos. Cuando un código de esta sección es aplicable, se espera que se lo utilice como adicional a un código de un capítulo diferente de la Clasificación que indique la naturaleza de la afección. La mayoría de las veces, la naturaleza de la afección será clasificable en el Capítulo XIX, Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (S00–T98). Las causas de muerte deben tabularse preferentemente de acuerdo con ambos Capítulos XIX y XX, pero si solo se tabula un código, debe usarse de preferencia el Capítulo XX (Causas externas de morbilidad y de mortalidad). Otras afecciones clasificadas en los Capítulos I al XVIII pueden notificarse como debidas a causas externas. Para estas afecciones, los códigos del Capítulo XX deben ser usados únicamente para proveer información adicional para el análisis de causas múltiples.

Las categorías para secuelas de causas externas de morbilidad y de mortalidad se incluyen en Y85–Y89.

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- V01–X59 Accidentes
 - V01–V99 Accidentes de transporte
 - V01–V09 Peatón lesionado en accidente de transporte
 - V10–V19 Ciclista lesionado en accidente de transporte
 - V20–V29 Motociclista lesionado en accidente de transporte
 - V30–V39 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte
 - V40–V49 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte
 - V50–V59 Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte
 - V60–V69 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte
 - V70–V79 Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte
 - V80–V89 Otros accidentes de transporte terrestre
 - V90–V94 Accidentes de transporte por agua
 - V95–V97 Accidentes de transporte aéreo y espacial
 - V98–V99 Otros accidentes de transporte, y los no especificados

- W00–X59 Otras causas externas de traumatismos accidentales
 - W00–W19 Caídas
 - W20–W49 Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas
 - W50–W64 Exposición a fuerzas mecánicas animadas
 - W65–W74 Ahogamiento y sumersión accidentales
 - W75–W84 Otros accidentes que obstruyen la respiración
 - W85–W99 Exposición a la corriente eléctrica, radiación y temperatura, y presión del aire ambientales extremas
 - X00–X09 Exposición al humo, fuego y llamas
 - X10–X19 Contacto con calor y sustancias calientes
 - X20–X29 Contacto traumático con animales y plantas venenosos
 - X30–X39 Exposición a fuerzas de la naturaleza
 - X40–X49 Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas
 - X50–X57 Exceso de esfuerzo, viajes y privación
 - X58–X59 Exposición accidental a otros factores y a los no especificados

- X60–X84 Lesiones autoinfligidas intencionalmente
- X85–Y09 Agresiones
- Y10–Y34 Eventos de intención no determinada
- Y35–Y36 Intervención legal y operaciones de guerra
- Y40–Y84 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica
 - Y40–Y59 Drogas, medicamentos y sustancias biológicas causantes de efectos adversos en su uso terapéutico
 - Y60–Y69 Incidentes ocurridos al paciente durante la atención médica y quirúrgica
 - Y70–Y82 Dispositivos médicos de diagnóstico y de uso terapéutico asociados con incidentes adversos
 - Y83–Y84 Procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento
- Y85–Y89 Secuelas de causas externas de morbilidad y de mortalidad
- Y90–Y98 Factores suplementarios relacionados con causas de morbilidad y de mortalidad clasificadas en otra parte

Código del lugar de ocurrencia

Las siguientes categorías se proporcionan para usarse como variables separadas además de las categorías de la CIE-10 W00-Y34, para identificar el lugar de ocurrencia de la causa externa cuando sea relevante:

.0 Vivienda

Apartamento

Casa (residencial)

Casa rodante, residencial

Garaje

Jardín

Patio

Sendero

Granja

} de residencia privada

Lugar de residencia no institucional

Pensión

Piscina y cancha de tenis en casa o jardín privado

Recinto de la casa

Excluye: casa abandonada o descuidada (.8)

casa en construcción, no habitada aún (.6)

instituciones residenciales (.1)

.1 Institución residencial

Campamento militar

Dormitorio institucional Hogar (para):

- ancianos
- convalecientes
- infantil
- pensionados

Hospicio

Orfanato

Prisión

Reformatorio

Sanatorio particular

.2 Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas

Edificio (inclusive terrenos adyacentes) usado por el público en general o por grupos particulares tales como:

- biblioteca
- campo
- capilla, iglesia
- centro juvenil
- cine
- club
- colegio
- correos
- escuela (privada) (pública) (estatal)
- galería
- guardería
- hospital
- instituto de educación superior
- jardín de infantes
- juzgado, tribunal
- museo
- sala de:
 - baile
 - concierto
 - ópera
 - reuniones
- salón público
- teatro
- universidad

Excluye: áreas de deporte y atletismo (.3)
edificio en construcción (.6)
institución residencial (.1)

.3 Áreas de deporte y atletismo

Campo o cancha de:

- baloncesto
 - béisbol
 - cricket
 - fútbol
 - golf
 - hockey
 - squash
 - tenis
- Escuela de equitación
Estadio
Gimnasio
Piscina pública
Pista de patinaje

Excluye: piscinas y canchas de tenis en casa particular y jardín privado (.0)

.4 Calles y carreteras

Acera
Camino
Carretera
Piso de la calle
Vía

.5 Comercio y área de servicios

Aeropuerto
Banco Café Casino
Centro comercial
Depósito
Edificio para oficinas
Estación (autobús) (combustibles) (radio y televisión) (servicio) (tren)
Garaje (comercial)
Hotel
Mercado
Puesto de gasolina
Restaurante
Supermercado
Tienda o almacén
Excluye: garaje de residencia privada (.0)

.6 Área industrial y de la construcción

Astillero
Dique seco
Edificio [cualquiera] en construcción
Fábrica:
• edificio
• predios Fábrica de gas Mina
Planta de energía (carbón) (combustibles) (nuclear)
Planta industrial
Pozos de (arena) (carbón) (grava)
Taller
Torres de perforación y otras instalaciones
Túnel en construcción
Varadero

.7 Granja

Granja:
• área de cultivo
• edificios
Hacienda, estancia
Excluye: recinto de la casa de la granja (.0)

.8 Otro lugar especificado

Arroyo
 Bosque
 Campamento
 Campo de entrenamiento militar
 Canal
 Casa abandonada
 Ciénaga
 Colina (cuesta) (ladera) Costa
 Desierto
 Embalse
 Estacionamiento
 Estanque o piscina
 Lago
 Lugar para acampar SAI
 Lugar público SAI
 Mar
 Montaña
 Muelle SAI
 Pantano
 Parque (de diversiones) (público)
 Playa
 Pradera
 Puerto
 Río
 Vía de tren
 Zoológico

.9 Lugar no especificado

Código de actividad

El código de actividad debe separarse del código del Capítulo XX de la CIE (V01–Y34), y se recomienda usar las siguientes categorías como variable separada. Esta clasificación suplementaria no debe usarse en vez de las categorías recomendadas para indicar el lugar de ocurrencia de los eventos clasificados en W00–Y34, con los que no debe confundirse.

0 Mientras realiza una actividad deportiva

Ejercicio físico con un elemento funcional descrito tal como:

- aerobismo
- atletismo escolar
- equitación
- esquí
- esquí acuático
- golf
- maratón
- natación

1 Mientras realiza una actividad de recreación

Actividades de tiempo libre tales como ir al cine, a bailar o a una reunión social

Participación en reuniones y actividades de organizaciones voluntarias

Pasatiempo, afición (hobby)

Excluye: actividades deportivas (0)

2 Mientras trabaja en forma remunerada

Trabajo remunerado (manual) (profesional)

Trabajo por salario, bonificaciones u otro tipo de ingreso

Transporte (tiempo) hacia o desde el lugar de trabajo

3 Mientras está ocupado en otros tipos de trabajo

Actividades de aprendizaje, por ejemplo, atender una clase o lección; recibir educación

Quehaceres domésticos, tales como:

- cocina
- cuidados a niños y otros familiares
- jardinería
- limpieza
- mantenimiento de casa de familia

Quehaceres habitualmente no remunerados

4 Mientras descansa, duerme, come o realiza otras actividades vitales

Higiene personal

8 Mientras está ocupado en otras actividades especificadas**9 Durante una actividad no especificada**

Accidentes (V01–X59)

Accidentes de transporte (V01–V99)

Nota: Esta sección está estructurada en 12 grupos. Aquellos referidos a los accidentes de transporte terrestre (V01–V89) reflejan el modo de transporte de la víctima y están subdivididos para identificar el modo de transporte de la “contraparte” de la víctima o el tipo de evento. El vehículo ocupado por la persona lesionada está identificado en los primeros dos caracteres, ya que se considera el factor más importante que se debe identificar para propósitos preventivos.

Excluye: accidentes en personas ocupadas en el mantenimiento o reparación de equipamiento de transporte o vehículo (que no esté en movimiento), salvo lesionados por otro vehículo en movimiento (W00–X59)
accidentes que involucran vehículos, pero no relacionados con riesgos asociados con los medios de transporte [por ejemplo, lesiones recibidas durante un incendio en una embarcación; vehículo de transporte involucrado en un cataclismo; dedo aplastado al cerrar la puerta de un automóvil] (W00–X59)
agresión por colisión de vehículo de motor (Y03)
evento de intención no determinada (Y31–Y33)
lesiones autoinfligidas intencionalmente (X81–X83)

Definiciones relacionadas con accidentes de transporte

- (a) *Accidente de transporte* (V01–V99) es cualquier accidente que involucra a un medio diseñado fundamentalmente para llevar personas o bienes de un lugar a otro, o usado primordialmente para ese fin en el momento del accidente.
- (b) *Vía pública, calle o carretera* es la distancia entre las líneas de propiedad (u otros límites semejantes) en el terreno, abierta al público como consecuencia del derecho o las costumbres, con el propósito de ser utilizada para movilizar personas o bienes de un lugar a otro. Una calzada es la parte de la calle pública destinada, mejorada y usada en forma habitual para el tránsito de vehículos.
- (c) *Accidente de tránsito* es cualquier accidente de vehículo que ocurre en la vía pública (por ejemplo, que se origina en, termina en, o afecta parcialmente a un vehículo en la vía pública). Se supone que un accidente de vehículo ha ocurrido en la vía pública a menos que se especifique otro lugar, excepto en el caso de accidentes que se refieren solamente a vehículos de motor diseñados para ser usados fuera de la vía pública, los que son clasificados como accidentes no de tránsito, a menos que se establezca lo contrario.
- (d) *Accidente no de tránsito* es cualquier accidente de vehículo que ocurre enteramente en otro lugar que no sea la vía pública.

- (e) *Peatón* es cualquier persona que al momento del accidente no estaba ocupando o conduciendo un vehículo de motor, tren, tranvía, vehículo de de tracción animal u otro vehículo, o una bicicleta o un animal.

Incluye: persona:

- a pie
- cambiando rueda de vehículo
- haciendo ajuste al motor del vehículo

el usuario de un medio de locomoción para peatones, tales como:

- andador
- carretilla y carro de mano
- coche de niños
- esquí
- monopatín
- patín (de ruedas)
- patineta
- patineta para hielo
- silla de ruedas (con motor)
- silla ortopédica
- trineo

- (f) *Conductor* es un ocupante que maneja o que se propone manejar un vehículo de transporte.

- (g) *Pasajero* es cualquier otro ocupante de vehículo de transporte que no sea el conductor del mismo.

Excluye: persona que viaja fuera del vehículo — ver definición (h)

- (h) *Persona que viaja fuera del vehículo* es cualquier persona que es transportada por el vehículo pero que no ocupa el espacio reservado normalmente para el conductor o los pasajeros, o el espacio destinado para el transporte de carga.

Incluye: persona (que viaja en):

- colgado afuera
- estribo
- parachoques (guardafangos)
- portaequipaje
- remolque
- techo (carrocería o caja)

- (i) *Vehículo de pedal* es cualquier vehículo de transporte terrestre impulsado solamente por pedales.

Incluye: bicicleta triciclo

Excluye: bicicleta motorizada — ver definición (k)

- (j) *Ciclista* es cualquier persona que maneja un vehículo de pedal, o que viaja en el sidecar (coche o cochecillo lateral) o en el remolque enganchado a dicho vehículo.

(k) *Motocicleta* es un vehículo de motor de dos ruedas, con uno o dos asientos y a veces con una tercera rueda para sostener el sidecar. El sidecar se considera parte de la motocicleta.

Incluye: bicicleta con motor (con o sin velocidad limitada)

motoneta motocicleta:

- SAI
- combinada
- con sidecar
- de carrera

Excluye: triciclo con motor — ver definición (m)

(l) *Motociclista* es cualquier persona que conduce una motocicleta, o que viaja en el sidecar o en el remolque enganchado a tal vehículo.

(m) *Vehículo de motor de tres ruedas* es un triciclo con motor, diseñado fundamentalmente para usar en la vía pública.

Incluye: coche de tres ruedas con motor

jinrikisha con motor

triciclo con motor

Excluye: motocicleta con carro lateral — ver definición (k)

vehículo especial para todo terreno — ver definición (x)

(n) *Automóvil* [carro] es un vehículo de motor de cuatro ruedas, diseñado fundamentalmente para transportar hasta 10 personas. Un tráiler o rodante que sea remolcado por el automóvil se considera parte del mismo.

Incluye: minibus

(o) *Vehículo de motor o vehículo* puede referirse a varios vehículos de transporte. El uso local de términos debe establecerse para determinar el código apropiado. Si el término se emplea con ambigüedad, utilice el código para “no especificado”. Un tráiler o rodante que sea remolcado por el vehículo se considera parte del mismo.

(p) *Camioneta o furgoneta* es un vehículo de motor de 4 ó 6 ruedas, diseñado fundamentalmente para transportar bienes, que pesa menos que el límite local fijado para clasificarlo como vehículo de transporte pesado y no requiere licencia especial para conducirlo.

(q) *Vehículo de transporte pesado* es un vehículo de motor diseñado fundamentalmente para transportar cargas y que, según los criterios locales, se clasifica como vehículo de transporte pesado en relación con el peso que soporta el pavimento (habitualmente más de 3500 kg), y que necesita licencia especial para conducirlo.

(r) *Autobús* es un vehículo de motor diseñado fundamentalmente para transportar más de 10 personas, y que requiere licencia especial para conducirlo.

Incluye: autocar

- (s) *Tren o vehículo de rieles* es cualquier vehículo con o sin coches acoplados a él, diseñado para desplazarse por rieles.

Incluye: tranvía interurbano (eléctrico), operado principalmente en su propia vía y no en otro tipo de tránsito
vehículo de rieles con cualquier tipo de propulsión [diesel] [eléctrico] [vapor]:

- funicular
- monorriel o birriel
- subterráneo o elevado
- otro

Excluye: tranvías eléctricos interurbanos cuando se especifica que utilizan una red vial que forma parte de la calle o vía pública — ver definición (t)

- (t) *Tranvía* es cualquier vehículo diseñado o usado fundamentalmente para transportar personas dentro de una ciudad, que se desplaza por rieles, habitualmente sujeto a las señales de tránsito y que circula principalmente sobre una vía que forma parte del tránsito normal. Un remolque o acoplado arrastrado por el tranvía se considera parte de él.

Incluye: coche (de tranvía) (de trole)
tranvías interurbanos, cuando se especifica que circulan por la calle o vía pública

- (u) *Vehículo especial para uso en plantas industriales* es un vehículo de motor diseñado fundamentalmente para uso dentro de la planta industrial o establecimiento comercial.

Incluye: camiones
camioneta para transportar equipajes (con motor)
camioneta (para equipaje) (correo) } impulsados por batería
vehículo para transportar pasajeros } en los aeropuertos
vagón, camioneta (subterránea) (con motor) en minas o canteras
wagoneta para carbón en las minas
vehículo elevador (camión)
vehículo para transportar troncos

- (v) *Vehículo especial para uso en agricultura* es un vehículo de motor diseñado específicamente para uso en tareas de granjas y en agricultura (horticultura), por ejemplo, para trabajar la tierra, sembrar y cosechar granos y transportar materiales dentro de la granja.

Incluye: máquinas para uso agrícola autopropulsadas
segadora—cosechadora
tractor (y remolque)

- (w) *Vehículo especial para uso en construcción* es un vehículo de motor diseñado específicamente para ser usado en la construcción (y demolición) de vías, edificios y otras estructuras.
- Incluye:** apisonadora
camión volcador
excavadora
niveladora
pala mecánica
topadora
- (x) *Embarcación o vehículo especial para todo terreno* es un vehículo de motor con diseño especial que lo capacita para transitar sobre terrenos abruptos o flojos o sobre la nieve. Ejemplos de diseño especial son: estructura elevada, ruedas y cubiertas especiales, la conducción por carriles u oruga, o el sostén por un colchón de aire.
- Incluye:** coche para la nieve
aerodeslizador o vehículo anfibia
- Excluye:** vehículo anfibia de aguas abiertas — ver definición (y)
- (y) *Embarcación o vehículo acuático* es cualquier medio para transportar pasajeros o bienes por agua.
- Incluye:** aerodeslizador
aliscafo
“hovercraft”
vehículo anfibia
- (z) *Aeronave* es cualquier medio para transportar pasajeros o bienes por aire.

Clasificación e instrucciones para codificar accidentes de transporte

1. Si en un evento no se especifica si es o no accidente de tránsito, se le considera que es:
 - (a) accidente de tránsito, cuando el evento es clasificable en las categorías V10–V82 y V87.
 - (b) accidente no de tránsito, cuando el evento es clasificable en las categorías V83–V86. Para esas categorías la víctima es un peatón o un ocupante de un vehículo diseñado fundamentalmente para uso fuera de una carretera.
2. Cuando se notifican accidentes en los que intervienen más de una clase de transporte, debe usarse el siguiente orden de prioridad:
 - aeronave y nave espacial (V95–V97)
 - embarcación [vehículo acuático] (V90–V94)
 - otros modos de transporte (V01–V89, V98–V99)

misma clase. Más bien, codifique en las categorías correspondientes V87–V88, V90–V94, V95–V97, teniendo en cuenta la lista de orden de prioridad dada anteriormente en el ítem 2.

5. Cuando ocurre algún accidente de transporte, tal como:

vehículo (de motor) (sin motor)

- que falla al tomar una curva
- fuera de control (debido a):
 - conductor distraído
 - conductor que se queda dormido
 - estallido de neumático [reventón]
 - falla mecánica
 - velocidad excesiva

con posterior colisión, clasificar como colisión. Si ocurre un accidente que no termina en colisión, clasificar como accidente sin colisión, de acuerdo con el tipo de vehículo involucrado.

6. Cuando ocurre algún accidente de transporte que involucra un vehículo en movimiento, tal como:

caída, salto o empujón accidental fuera de
envenenamiento accidental por gas generado por
explosión de cualquier parte de
fuego generado en
golpeado por un objeto arrojado dentro de
lesionado al ser arrojado contra alguna parte
de, u objeto en
lesionado por una parte en movimiento de
objeto arrojado sobre
objeto que cae dentro o sobre
rotura de cualquier parte de

} un vehículo
en movimiento

con posterior colisión, clasificar como colisión. Si ocurre un accidente que no termina en colisión, clasificar como accidente sin colisión, de acuerdo con el tipo de vehículo involucrado.

7. Accidentes de transporte terrestre, descritos como:

colisión (debida a pérdida del control) (en carretera) entre un vehículo y:

árboles
desprendimiento de tierra (no en movimiento)
divisor de carreteras
guarda carril (guardarriuel)
indicador de tránsito o marcador temporario
isla de seguridad
objeto arrojado frente al vehículo a motor
piedras caídas
pilar (puente) (paso a nivel)
poste
terraplén hecho para la ruta
otro objeto, fijo, móvil o en movimiento

se incluyen en
V17.-, V27.-,
V37.-, V47.-,
V57.-, V67.- y
V77.-

colisión con animal (rebaño) (suelto) se incluyen en V10.-, V20.-, V30.-, V40.-, V50.-, V60.- y V70.-

colisión con vehículo de tracción animal o animal montado se incluyen en V16.-, V26.-, V36.-, V46.-, V56.-, V66.- y V76.-

vuelco (sin colisión) se incluye en V18.-, V28.-, V38.-, V48.-, V58.-, V68.- y V78.-

Peatón lesionado en accidente de transporte (V01–V09)

Excluye: colisión de peatón (en tránsito) con otro peatón (en tránsito) (W51.-)
• con caída subsecuente (W03.-)

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías V01–V06:

- .0 Accidente no de tránsito
- .1 Accidente de tránsito
- .9 Accidente no especificado como de tránsito o no de tránsito

V01 Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal

V02 Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas

V03 Peatón lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta

V04 Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús

V05 Peatón lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles

V06 Peatón lesionado por colisión con otros vehículos sin motor

Incluye: colisión con vehículo de tracción animal, animal montado, tranvía

V09 Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados

Incluye: peatón lesionado por vehículo especial

V09.0 Peatón lesionado en accidente no de tránsito que involucra otros vehículos de motor, y los no especificados

V09.1 Peatón lesionado en accidente no de tránsito no especificado

V09.2 Peatón lesionado en accidente de tránsito que involucra otros vehículos de motor, y los no especificados

V09.3 Peatón lesionado en accidente de tránsito no especificado

V09.9 Peatón lesionado en accidente de transporte no especificado

Ciclista lesionado en accidente de transporte (V10–V19)

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías V10–V18:

- .0 Conductor lesionado en accidente no de tránsito
- .1 Pasajero lesionado en accidente no de tránsito
- .2 Ciclista no especificado, lesionado en accidente no de tránsito
- .3 Persona lesionada al subir o bajar del vehículo
- .4 Conductor lesionado en accidente de tránsito
- .5 Pasajero lesionado en accidente de tránsito
- .9 Ciclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito

V10 Ciclista lesionado por colisión con peatón o animal

Excluye: colisión con vehículo de tracción animal o animal montado (V16.–)

V11 Ciclista lesionado por colisión con otro ciclista**V12 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas****V13 Ciclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta****V14 Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús****V15 Ciclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles****V16 Ciclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor**

Incluye: colisión con vehículo de tracción animal, animal montado, tranvía

V17 Ciclista lesionado por colisión con objeto estacionado o fijo**V18 Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión**

Incluye: caída o despido de la bicicleta (sin antecedente de colisión)

vuelco:

- SAI
- sin colisión

V19 Ciclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados

- V19.0 **Conductor de vehículo de pedal lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito**
- V19.1 **Pasajero de vehículo de pedal lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito**
- V19.2 **Ciclista no especificado lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito**
Colisión SAI de vehículo de pedal, no de tránsito
- V19.3 **Ciclista [cualquiera] lesionado en accidente no de tránsito, no especificado**
Accidente de vehículo de pedal SAI, no de tránsito
Ciclista lesionado en accidente no de tránsito, SAI
- V19.4 **Conductor de vehículo de pedal lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito**
- V19.5 **Pasajero de vehículo de pedal lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito**
- V19.6 **Ciclista no especificado lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito**
Colisión de vehículo de pedal SAI (de tránsito)
- V19.8 **Ciclista [cualquiera] lesionado en otros accidentes de transporte especificados**
Atrapado por parte del vehículo de pedal
- V19.9 **Ciclista [cualquiera] lesionado en accidente de tránsito no especificado**
Accidente SAI de vehículo de pedal

Motociclista lesionado en accidente de transporte (V20–V29)

Incluye: bicicleta con motor
motocicleta con sidecar, con remolque o de carrera
motoneta

Excluye: vehículo de motor de tres ruedas (V30–V39)

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías V20–V28:

- .0 Conductor lesionado en accidente no de tránsito
- .1 Pasajero lesionado en accidente no de tránsito
- .2 Motociclista no especificado, lesionado en accidente no de tránsito
- .3 Persona lesionada al subir o bajar del vehículo
- .4 Conductor lesionado en accidente de tránsito
- .5 Pasajero lesionado en accidente de tránsito
- .9 Motociclista no especificado, lesionado en accidente de tránsito

V20 Motociclista lesionado por colisión con peatón o animal

Excluye: colisión con vehículo de tracción animal o animal montado (V26.–)

V21 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de pedal

V22 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas

V23 Motociclista lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta

V24 Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús

V25 Motociclista lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles

V26 Motociclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor

Incluye: colisión con vehículo de tracción animal, animal montado, tranvía

V27 Motociclista lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado

V28 Motociclista lesionado en accidente de transporte sin colisión

Incluye: caída o despido de la motocicleta (sin antecedente de colisión)

vuelco:

- SAI
- sin colisión

V29 Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados

V29.0 Conductor de motocicleta lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito

V29.1 Pasajero de motocicleta lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito

V29.2 Motociclista no especificado lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito

Colisión SAI de motocicleta, no de tránsito

V29.3 Motociclista [cualquiera] lesionado en accidente no de tránsito, no especificado

Accidente de motocicleta SAI, no de tránsito

Motociclista lesionado en accidente SAI, no de tránsito

V29.4 Conductor de motocicleta lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito

V29.5 Pasajero de motocicleta lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito

V29.6 Motociclista no especificado lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito

Colisión de motocicleta SAI (de tránsito)

- V29.8 Motociclista [cualquiera] lesionado en otros accidentes de transporte especificados**
Atrapado por parte de la motocicleta
- V29.9 Motociclista [cualquiera] lesionado en accidente de tránsito no especificado**
Accidente SAI de motocicleta

Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte (V30–V39)

Incluye: triciclo con motor

Excluye: motocicleta con sidecar (V20–V29)
vehículo diseñado principalmente para uso fuera de la carretera (V86.–)

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías V30–V38:

- .0 Conductor lesionado en accidente no de tránsito
- .1 Pasajero lesionado en accidente no de tránsito
- .2 Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente no de tránsito
- .3 Ocupante no especificado de vehículo de motor de tres ruedas, lesionado en accidente no de tránsito
- .4 Persona lesionada al subir o bajar del vehículo
- .5 Conductor lesionado en accidente de tránsito
- .6 Pasajero lesionado en accidente de tránsito
- .7 Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente de tránsito
- .9 Ocupante no especificado de vehículo de motor de tres ruedas, lesionado en accidente de tránsito

V30

Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con peatón o animal

Excluye: colisión con vehículo de tracción animal o animal montado (V36.–)

V31

Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de pedal

V32 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otro vehículo de motor de dos o tres ruedas

V33 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta

V34 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús

V35 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles

V36 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otros vehículos sin motor

Incluye: colisión con vehículo de tracción animal, animal montado, tranvía

V37 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado

V38 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de transporte sin colisión

Incluye: caída o despido del vehículo de motor de tres ruedas vuelco:

- SAI
- sin colisión

V39 Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados

- V39.0 Conductor de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito**
- V39.1 Pasajero de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito**
- V39.2 Ocupante no especificado de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito**
Colisión SAI de vehículo de motor de tres ruedas, no de tránsito
- V39.3 Ocupante [cualquiera] de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente no de tránsito, no especificado**
Accidente de vehículo de motor SAI de tres ruedas, no de tránsito
Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas, lesionado en accidente SAI, no de tránsito
- V39.4 Conductor de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito**
- V39.5 Pasajero de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito**
- V39.6 Ocupante no especificado de vehículo de motor de tres ruedas lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito**
Colisión SAI de vehículo de motor de tres ruedas (de tránsito)
- V39.8 Ocupante [cualquiera] de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en otros accidentes de transporte especificados**
Atrapado por la puerta u otra parte de vehículo de motor de tres ruedas
- V39.9 Ocupante [cualquiera] de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en accidente de tránsito no especificado**
Accidente SAI de vehículo de motor de tres ruedas

Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte (V40–V49)

Incluye: minibús

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías V40–V48:

- .0 Conductor lesionado en accidente no de tránsito
- .1 Pasajero lesionado en accidente no de tránsito
- .2 Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente no de tránsito
- .3 Ocupante no especificado de automóvil, lesionado en accidente no de tránsito
- .4 Persona lesionada al subir o bajar del vehículo
- .5 Conductor lesionado en accidente de tránsito
- .6 Pasajero lesionado en accidente de tránsito
- .7 Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente de tránsito
- .9 Ocupante no especificado de automóvil, lesionado en accidente de tránsito

V40 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con peatón o animal

Excluye: colisión con vehículo de tracción animal o animal montado (V46.–)

V41 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de pedal

V42 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas

V43 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta

V44 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús

V45 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles

V46 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otros vehículos sin motor

Incluye: colisión con vehículo de tracción animal, animal montado, tranvía

V47 Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado

V48 Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión

Incluye: vuelco:

- SAI
- sin colisión

V49 Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados

V49.0 Conductor de automóvil lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito

V49.1 Pasajero de automóvil lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito

V49.2 Ocupante no especificado de automóvil lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito
Colisión SAI de automóvil, no de tránsito

V49.3 Ocupante [cualquiera] de automóvil lesionado en accidente no de tránsito, no especificado
Accidente de automóvil SAI, no de tránsito
Ocupante de automóvil lesionado en accidente SAI, no de tránsito

V49.4 Conductor de automóvil lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito

V49.5 Pasajero de automóvil lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito

- V49.6 Ocupante no especificado de automóvil lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito**
Colisión SAI de automóvil (de tránsito)
- V49.8 Ocupante [cualquiera] de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte especificados**
Atrapado por la puerta u otra parte del automóvil
- V49.9 Ocupante [cualquiera] de automóvil lesionado en accidente de tránsito no especificado**
Accidente SAI de automóvil

Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte (V50–V59)

Excluye: vehículos de transporte pesado (V60–V69)

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías V50–V58:

- .0 Conductor lesionado en accidente no de tránsito
- .1 Pasajero lesionado en accidente no de tránsito
- .2 Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente no de tránsito
- .3 Ocupante no especificado de camioneta o furgoneta, lesionado en accidente no de tránsito
- .4 Persona lesionada al subir o bajar del vehículo
- .5 Conductor lesionado en accidente de tránsito
- .6 Pasajero lesionado en accidente de tránsito
- .7 Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente de tránsito
- .9 Ocupante no especificado de camioneta o furgoneta, lesionado en accidente de tránsito

V50

Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con peatón o animal

Excluye: colisión con vehículo de tracción animal o animal montado (V56.–)

V51

Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de pedal

- V52** Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas
- V53** Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta
- V54** Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús
- V55** Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles
- V56** Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otros vehículos sin motor
Incluye: colisión con vehículo de tracción animal, animal montado, tranvía
- V57** Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado
- V58** Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión
Incluye: vuelco:
 - SAI
 - sin colisión
- V59** Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados
- V59.0 Conductor de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito
- V59.1 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito

- V59.2 Ocupante no especificado de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito**
Colisión SAI de camioneta o furgoneta, no de tránsito
- V59.3 Ocupante [cualquiera] de camioneta o furgoneta lesionado en accidente no de tránsito, no especificado**
Accidente SAI de camioneta o furgoneta, no de tránsito
Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente SAI, no de tránsito
- V59.4 Conductor de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito**
- V59.5 Pasajero de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito**
- V59.6 Ocupante no especificado de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito**
Colisión SAI de camioneta o furgoneta (de tránsito)
- V59.8 Ocupante [cualquiera] de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte especificados**
Atrapado por la puerta u otra parte de la camioneta o furgoneta
- V59.9 Ocupante [cualquiera] de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de tránsito no especificado**
Accidente SAI de camioneta o furgoneta

Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte (V60–V69)

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan en las categorías V60–V68:

- .0 Conductor lesionado en accidente no de tránsito
- .1 Pasajero lesionado en accidente no de tránsito
- .2 Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente no de tránsito
- .3 Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente no de tránsito
- .4 Persona lesionada al subir o bajar del vehículo
- .5 Conductor lesionado en accidente de tránsito
- .6 Pasajero lesionado en accidente de tránsito
- .7 Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente de tránsito
- .9 Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado, lesionado en accidente de tránsito

V60 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con peatón o animal

Excluye: colisión con vehículo de tracción animal o animal montado (V66.–)

V61 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de pedal

V62 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas

V63 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta

V64 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o autobús

V65 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles

V66 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otros vehículos sin motor

Incluye: colisión con vehículo de tracción animal, animal montado, tranvía

V67 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado

V68 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión

Incluye: vuelco:
 • SAI
 • sin colisión

V69 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados

V69.0 Conductor de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito

V69.1 Pasajero de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito

V69.2 Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito
 Colisión SAI de vehículo de transporte pesado, no de tránsito

V69.3 Ocupante [cualquiera] de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente no de tránsito, no especificado
 Accidente SAI de vehículo de transporte pesado, no de tránsito
 Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente SAI, no de tránsito

- V69.4 Conductor de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito**
- V69.5 Pasajero de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito**
- V69.6 Ocupante no especificado de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito**
Colisión SAI de vehículo de transporte pesado (de tránsito)
- V69.8 Ocupante [cualquiera] de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte especificados**
Atrapado por la puerta u otra parte del vehículo de transporte pesado
- V69.9 Ocupante [cualquiera] de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de tránsito no especificado**
Accidente SAI de vehículo de transporte pesado

Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte (V70–V79)

Excluye: minibus (V40–V49)

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías V70–V78:

- .0 Conductor lesionado en accidente no de tránsito
- .1 Pasajero lesionado en accidente no de tránsito
- .2 Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente no de tránsito
- .3 Ocupante no especificado de autobús, lesionado en accidente no de tránsito
- .4 Persona lesionada al subir o bajar del vehículo
- .5 Conductor lesionado en accidente de tránsito
- .6 Pasajero lesionado en accidente de tránsito
- .7 Persona que viaja fuera del vehículo, lesionada en accidente de tránsito
- .9 Ocupante no especificado de autobús, lesionado en accidente de tránsito

V70

Ocupante de autobús lesionado por colisión con peatón o animal

Excluye: colisión con vehículo de tracción animal o animal montado (V76.–)

V71 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de pedal

V72 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas

V73 Ocupante de autobús lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta

V74 Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús

V75 Ocupante de autobús lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles

V76 Ocupante de autobús lesionado por colisión con otros vehículos sin motor

Incluye: colisión con vehículo de tracción animal, animal montado, tranvía

V77 Ocupante de autobús lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado

V78 Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión

Incluye: vuelco:
• SAI
• sin colisión

V79 Ocupante de autobús lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados

V79.0 Conductor de autobús lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito

- V79.1 Pasajero de autobús lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito**
- V79.2 Ocupante no especificado de autobús lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente no de tránsito**
Colisión SAI de autobús, no de tránsito
- V79.3 Ocupante [cualquiera] de autobús lesionado en accidente no de tránsito, no especificado**
Accidente SAI de autobús, no de tránsito
Ocupante de autobús lesionado en accidente SAI, no de tránsito
- V79.4 Conductor de autobús lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito**
- V79.5 Pasajero de autobús lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito**
- V79.6 Ocupante no especificado de autobús lesionado por colisión con otros vehículos de motor, y con los no especificados, en accidente de tránsito**
Colisión SAI de autobús (de tránsito)
- V79.8 Ocupante [cualquiera] de autobús lesionado en otros accidentes de transporte especificados**
Atrapado por la puerta u otra parte del autobús
- V79.9 Ocupante [cualquiera] de autobús lesionado en accidente de tránsito no especificado**
Accidente SAI de autobús

Otros accidentes de transporte terrestre (V80–V89)

V80 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado en accidente de transporte

- V80.0 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado por caída (o por ser despedido) del animal o del vehículo de tracción animal, en accidente sin colisión**

Incluye: vuelco:

- SAI
- sin colisión

- V80.1 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado por colisión con peatón o animal**
Excluye: colisión con vehículo de tracción animal o animal montado (V80.7)
- V80.2 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado por colisión con vehículo de pedal**
- V80.3 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o tres ruedas**
- V80.4 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado por colisión con automóvil, camioneta o furgoneta, vehículo de transporte pesado, o autobús**
- V80.5 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado por colisión con otros vehículos de motor especificados**
- V80.6 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado por colisión con tren o vehículo de rieles**
- V80.7 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado por colisión con otros vehículos sin motor**
 Colisión con:
- animal montado
 - tranvía
 - vehículo de tracción animal
- V80.8 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado**
- V80.9 Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados**
 Accidente SAI con vehículo de tracción animal
 Accidente SAI de jinete

V81 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado en accidente de transporte

Incluye: persona que viaja fuera del tren

- V81.0 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado por colisión con vehículo de motor, en accidente no de tránsito**
- V81.1 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado por colisión con vehículo de motor, en accidente de tránsito**
- V81.2 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado por colisión con, o golpeado por vagón**
- V81.3 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado por colisión con otros objetos**
 Colisión (choque) SAI de tren(es)
- V81.4 Persona lesionada al subir o bajar del tren o vehículo de rieles**

V81.5 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado por caída dentro del tren o vehículo de rieles*Excluye:* caída:

- durante descarrilamiento:
 - con colisión anterior (V81.0–V81.3)
 - sin colisión anterior (V81.7)
- al subir o bajar (V81.4)

V81.6 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado por caída desde el tren o vehículo de rieles*Excluye:* caída:

- durante descarrilamiento:
 - con colisión anterior (V81.0–V81.3)
 - sin colisión anterior (V81.7)
- al subir o bajar (V81.4)

V81.7 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado en descarrilamiento sin colisión anterior**V81.8 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado en otros accidentes ferroviarios especificados**

Explosión, fuego o incendio

Golpe por caída:

- árbol
- roca o piedra
- tierra

Excluye: descarrilamiento:

- con colisión anterior (V81.0–V81.3)
- sin colisión anterior (V81.7)

V81.9 Ocupante de tren o vehículo de rieles lesionado en accidente ferroviario no especificado

Accidente ferroviario SAI

V82 Ocupante de tranvía lesionado en accidente de transporte*Incluye:* persona que viaja fuera del tranvía**V82.0 Ocupante de tranvía lesionado por colisión con vehículo de motor, en accidente no de tránsito****V82.1 Ocupante de tranvía lesionado por colisión con vehículo de motor, en accidente de tránsito****V82.2 Ocupante de tranvía lesionado por colisión con, o golpeado por vagón****V82.3 Ocupante de tranvía lesionado por colisión con otros objetos***Excluye:* colisión con vehículo de tracción animal, o animal montado (V82.8)

- V82.4 Persona lesionada al subir o bajar del tranvía**
- V82.5 Ocupante de tranvía lesionado por caída dentro del tranvía**
Excluye: caída:
 - al subir o bajar (V82.4)
 - con colisión anterior (V82.0–V82.3)
- V82.6 Ocupante de tranvía lesionado por caída desde el tranvía**
Excluye: caída:
 - al subir o bajar (V82.4)
 - con colisión anterior (V82.0–V82.3)
- V82.7 Ocupante de tranvía lesionado por descarrilamiento, sin colisión anterior**
- V82.8 Ocupante de tranvía lesionado en otros accidentes de transporte, especificados**
 Colisión con tren u otro vehículo sin motor
- V82.9 Ocupante de tranvía lesionado en accidente de tránsito no especificado**
 Accidente SAI de tranvía
- V83 Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en plantas industriales lesionado en accidente de transporte**
Excluye: vehículo estacionado o en reparación (W31.–)
- V83.0 Conductor de vehículo industrial especial lesionado en accidente de tránsito**
- V83.1 Pasajero de vehículo industrial especial lesionado en accidente de tránsito**
- V83.2 Persona que viaja fuera de vehículo industrial especial lesionada en accidente de tránsito**
- V83.3 Ocupante no especificado de vehículo industrial especial lesionado en accidente de tránsito**
- V83.4 Persona lesionada al subir o bajar del vehículo industrial especial**
- V83.5 Conductor de vehículo industrial especial lesionado en accidente no de tránsito**
- V83.6 Pasajero de vehículo industrial especial lesionado en accidente no de tránsito**
- V83.7 Persona que viaja fuera del vehículo industrial especial lesionada en accidente no de tránsito**
- V83.9 Ocupante no especificado del vehículo industrial especial lesionado en accidente no de tránsito**
 Accidente SAI de vehículo especial industrial

V84**Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en agricultura lesionado en accidente de transporte**

Excluye: vehículo estacionado o en reparación (W30.–)

- V84.0 **Conductor de vehículo agrícola especial lesionado en accidente de tránsito**
- V84.1 **Pasajero de vehículo agrícola especial lesionado en accidente de tránsito**
- V84.2 **Persona que viaja fuera del vehículo agrícola especial lesionada en accidente de tránsito**
- V84.3 **Ocupante no especificado de vehículo agrícola especial lesionado en accidente de tránsito**
- V84.4 **Persona lesionada al subir o bajar del vehículo agrícola especial**
- V84.5 **Conductor de vehículo agrícola especial lesionado en accidente no de tránsito**
- V84.6 **Pasajero de vehículo agrícola especial lesionado en accidente no de tránsito**
- V84.7 **Persona que viaja fuera del vehículo agrícola especial lesionada en accidente no de tránsito**
- V84.9 **Ocupante no especificado de vehículo agrícola especial lesionado en accidente no de tránsito**
Accidente SAI de vehículo agrícola especial

V85**Ocupante de vehículo especial (de motor) para construcción lesionado en accidente de transporte**

Excluye: vehículo estacionado o en reparación (W31.–)

- V85.0 **Conductor de vehículo especial para construcción lesionado en accidente de tránsito**
- V85.1 **Pasajero de vehículo especial para construcción lesionado en accidente de tránsito**
- V85.2 **Persona que viaja fuera del vehículo especial para construcción lesionada en accidente de tránsito**
- V85.3 **Ocupante no especificado de vehículo especial para construcción lesionado en accidente de tránsito**
- V85.4 **Persona lesionada al subir o bajar del vehículo especial para construcción**
- V85.5 **Conductor de vehículo especial para construcción lesionado en accidente no de tránsito**

- V85.6 Pasajero de vehículo especial para construcción lesionado en accidente no de tránsito
- V85.7 Persona que viaja fuera del vehículo especial para construcción lesionada en accidente no de tránsito
- V85.9 Ocupante no especificado de vehículo especial para construcción lesionado en accidente no de tránsito
Accidente SAI de vehículo especial para construcción

V86 Ocupante de vehículo especial para todo terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionado en accidente de transporte

Excluye: vehículo estacionado o en reparación (W31.-)

- V86.0 Conductor de vehículo para todo terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionado en accidente de tránsito
- V86.1 Pasajero de vehículo para todo terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionado en accidente de tránsito
- V86.2 Persona que viaja fuera del vehículo para todo terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionada en accidente de tránsito
- V86.3 Ocupante no especificado de vehículo para todo terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionado en accidente de tránsito
- V86.4 Persona lesionada al subir o bajar de vehículo para todo terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera
- V86.5 Conductor de vehículo para todo terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionado en accidente no de tránsito
- V86.6 Pasajero de vehículo para todo terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionado en accidente no de tránsito
- V86.7 Persona que viaja fuera de vehículo para todo terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionada en accidente no de tránsito
- V86.9 Ocupante no especificado de vehículo para todo terreno o de otro vehículo de motor para uso fuera de la carretera lesionado en accidente no de tránsito
Accidente SAI de vehículo para todo terreno
Accidente SAI de vehículo para uso fuera de la carretera

V87**Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima***Excluye:* colisión en la que interviene:

- ciclista (V10–V19)
- peatón (V01–V09)

- V87.0 Persona lesionada por colisión entre automóvil y vehículo de motor de dos o tres ruedas (tránsito)
- V87.1 Persona lesionada por colisión entre otros vehículos de motor y un vehículo de motor de dos o tres ruedas (tránsito)
- V87.2 Persona lesionada por colisión entre automóvil y camioneta o furgoneta (tránsito)
- V87.3 Persona lesionada por colisión entre automóvil y autobús (tránsito)
- V87.4 Persona lesionada por colisión entre automóvil y vehículo de transporte pesado (tránsito)
- V87.5 Persona lesionada por colisión entre vehículo de transporte pesado y autobús (tránsito)
- V87.6 Persona lesionada por colisión entre tren o vehículo de rieles y automóvil (tránsito)
- V87.7 Persona lesionada por colisión entre otros vehículos de motor especificados (tránsito)
- V87.8 Persona lesionada en otros accidentes especificados de transporte de vehículo de motor sin colisión (tránsito)
- V87.9 Persona lesionada en otros accidentes especificados de transporte de vehículo sin motor (con colisión) (sin colisión) (tránsito)

V88**Accidente no de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima***Excluye:* colisión en la que interviene:

- ciclista (V10–V19)
- peatón (V01–V09)

- V88.0 Persona lesionada por colisión entre automóvil y vehículo de motor de dos o tres ruedas, no de tránsito
- V88.1 Persona lesionada por colisión entre otros vehículos de motor y un vehículo de motor de dos o tres ruedas, no de tránsito

- V88.2 **Persona lesionada por colisión entre automóvil y camioneta o furgoneta, no de tránsito**
- V88.3 **Persona lesionada por colisión entre automóvil y autobús, no de tránsito**
- V88.4 **Persona lesionada por colisión entre automóvil y vehículo de transporte pesado, no de tránsito**
- V88.5 **Persona lesionada por colisión entre vehículo de transporte pesado y autobús, no de tránsito**
- V88.6 **Persona lesionada por colisión entre tren o vehículo de rieles y automóvil, no de tránsito**
- V88.7 **Persona lesionada por colisión entre otros vehículos de motor especificados, no de tránsito**
- V88.8 **Persona lesionada en otros accidentes especificados de transporte de vehículo de motor sin colisión, no de tránsito**
- V88.9 **Persona lesionada en otros accidentes especificados de transporte de vehículo sin motor (con colisión) (sin colisión), no de tránsito**

V89

Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado

- V89.0 **Persona lesionada en accidente no de tránsito, de vehículo de motor no especificado**
Accidente de vehículo de motor SAI, no de tránsito
- V89.1 **Persona lesionada en accidente no de tránsito, de vehículo sin motor no especificado**
Accidente de vehículo sin motor SAI (no de tránsito)
- V89.2 **Persona lesionada en accidente de tránsito, de vehículo de motor no especificado**
Accidente de vehículo de motor SAI Accidente de carretera (de tránsito) SAI
- V89.3 **Persona lesionada en accidente de tránsito, de vehículo sin motor no especificado**
Accidente de tránsito de vehículo sin motor SAI
- V89.9 **Persona lesionada en accidente de vehículo no especificado**
Colisión SAI

Accidentes de transporte por agua (V90–V94)

Incluye: accidentes de vehículos acuáticos en el transcurso de actividades recreativas

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las subcategorías V90–V94:

- .0 Barco mercante**
- .1 Barco de pasajeros**
 - Buque de vapor
 - Transatlántico
 - Transbordador
- .2 Bote de pesca**
- .3 Otro vehículo acuático con motor**
 - Aliscafo [“hovercraft”] Esquí a reacción [“jetskis”]
- .4 Velero**
 - Yate
- .5 Canoa o kayak**
- .6 Balsa inflable (sin motor)**
- .7 Esquí acuático**
- .8 Otro vehículo acuático sin motor**
 - Tabla de:
 - surf
 - windsurf
- .9 Vehículo acuático no especificado**
 - Bote SAI
 - Barco SAI
 - Embarcación SAI

V90

Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión

Incluye: ahogamiento y sumersión debidos a:

- caída o salto desde la embarcación con:
 - colisión
 - incendio
- hundimiento o vuelco de la embarcación
- otro accidente de vehículo acuático

Excluye: accidente de transporte por agua con sumersión, sin accidente del vehículo acuático (V92.–)

V91

Accidente de embarcación que causa otros tipos de traumatismo

- Incluye:* aplastamiento por colisión entre embarcaciones
 aplastamiento por bote salvavidas después de abandonar el barco
 caída debida a colisión u otro accidente de la embarcación
 cualquier lesión excepto ahogamiento y sumersión, como resultado de un accidente de la embarcación
 golpe por la embarcación o parte de ella después de la caída o salto de la embarcación dañada
 golpe por caída de un objeto debido a accidente de la embarcación
 lesión en accidente de la embarcación, por colisión quemadura mientras la embarcación estaba en llamas
- Excluye:* quemaduras por fuego localizado o explosión a bordo de la embarcación (V93.–)

V92

Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente a la embarcación

- Incluye:* ahogamiento y sumersión sin accidente a la embarcación, tal como caída desde:
- cubierta
 - embarcación
 - pasamano
- arrastrado fuera de cubierta por el agua
 arrojado por la borda por movimiento de la embarcación
- Excluye:* ahogamiento y sumersión de nadador o buzo que salta voluntariamente de una embarcación no involucrada en un accidente (W69.–, W73.–)

V93**Accidente en una embarcación, sin accidente a la embarcación, que no causa ahogamiento o sumersión***Incluye:* accidente por [cualquier] máquina

aplastamiento por objeto caído

caída (en):

- de un nivel a otro
- escaleras o escalas

calor excesivo en:

- sala de:
 - calderas
 - fogoneros
 - máquinas
 - secado

envenenamiento accidental por

gases o vapores

explosión de la caldera

fuego localizado

lesión causada en vehículo

acuático (por):

- maquinaria de:
 - carga
 - cubierta
 - galería
 - lavandería
 - sala de máquinas

mal funcionamiento del reactor

atómico

(de la, en la)
embarcación**V94****Otros accidentes de transporte por agua, y los no especificados***Incluye:* accidentes a persona no ocupante de la embarcación

golpe por la embarcación en ocasión de realizar esquí

acuático

Accidentes de transporte aéreo y espacial
(V95–V97)

V95 Accidente de aeronave de motor, con ocupante lesionado

Incluye: aterrizaje forzoso
colisión con cualquier objeto fijo,
móvil o en movimiento
estrellamiento
explosión
fuego

} (de) (sobre)
aeronave
(de motor)

- V95.0 **Accidente de helicóptero con ocupante lesionado**
- V95.1 **Accidente de planeador ultra liviano, micro liviano o motorizado, con ocupante lesionado**
- V95.2 **Accidente de otros vehículos aéreos de alas fijas, privados, con ocupante lesionado**
- V95.3 **Accidente de vehículo aéreo de alas fijas, comercial, con ocupante lesionado**
- V95.4 **Accidente de nave espacial, con ocupante lesionado**
- V95.8 **Accidente de otras aeronaves, con ocupante lesionado**
- V95.9 **Accidente de aeronave no especificada, con ocupante lesionado**
Accidente de transporte aéreo SAI
Accidente de aeronave SAI

V96 Accidente de aeronave sin motor, con ocupante lesionado

Incluye: aterrizaje forzoso
colisión con cualquier objeto fijo,
móvil o en movimiento
estrellamiento
explosión
fuego

} (de) (sobre)
aeronave
sin motor

- V96.0 **Accidente de globo aerostático, con ocupante lesionado**
- V96.1 **Accidente de ala delta, con ocupante lesionado**
- V96.2 **Accidente de planeador (sin motor), con ocupante lesionado**
- V96.8 **Accidente de otras aeronaves sin motor, con ocupante lesionado**
Cometa que lleva una persona
- V96.9 **Accidente de aeronave sin motor no especificada, con ocupante lesionado**
Accidente de aeronave sin motor SAI

V97 Otros accidentes de transporte aéreo especificado

Incluye: accidentes a personas no ocupantes de aeronave

V97.0 Ocupante de aeronave lesionado en otros accidentes especificados de transporte aéreo

Caída en, o desde aeronave en accidente de transporte aéreo

Excluye: al subir o bajar (V97.1)

V97.1 Persona lesionada al subir o bajar de una aeronave**V97.2 Paracaidista lesionado en accidente de transporte aéreo**

Excluye: persona que desciende después del accidente de la aeronave (V95–V96)

V97.3 Persona en tierra lesionada por accidente de transporte aéreo

Golpe con objeto que cae de la aeronave

Lesionada por la hélice

Succionada por el jet

V97.8 Otros accidentes de transporte aéreo, no clasificados en otra parte

Lesión por maquinaria en aeronave

Excluye: accidentes de aviación SAI (V95.9)

exposición a cambios de presión en el avión durante el ascenso o descenso (W94.–)

Otros accidentes de transporte, y los no especificados (V98–V99)

Excluye: accidente de vehículo, tipo de vehículo no especificado (V89.–)

V98 Otros accidentes de transporte especificados

Incluye: accidentes de, en, o con intervención de:

- aerosilla (para esquiadores) (con góndola)
- funicular, no de rieles
- teleférico
- velero para hielo
- velero terrestre

atrapado o arrastrado por

caída o salto desde

objeto arrojado desde o en

} funicular, no de rieles

V99 Accidente de transporte no especificado

Otras causas externas de traumatismos accidentales (W00–X59)

Caídas (W00–W19)

[Ver nota al inicio de este capítulo sobre lugar de ocurrencia]

Excluye: agresión (Y01–Y02)
caída(s) (en o desde):

- animal (V80.–)
- edificio en llamas (X00.–)
- en el agua (con ahogamiento o sumersión) (W65–W74)
- en el fuego (X00–X04, X08–X09)
- maquinaria (en operación) (W28–W31)
- repetidas no resultantes de accidentes (R29.6)
- vehículo de transporte (V01–V99)

lesiones autoinfligidas intencionalmente (X80–X81)

W00 Caída en el mismo nivel por hielo o nieve

Excluye: caída con mención de:

- escaleras y escalones (W10.–)
- patines o esquís para hielo o nieve (W02.–)

W01 Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropezón y traspié

Excluye: caída relacionada con hielo o nieve (W00.–)

W02 Caída por patines para hielo, esquís, patines de ruedas o patineta

W03 Otras caídas en el mismo nivel por colisión con o por empujón de otra persona

Incluye: caída por colisión de peatón (en marcha) con otro peatón (en marcha)

Excluye: aplastado o empujado por una multitud o estampida humana (W52.–)
caída que involucra hielo o nieve (W00.–)

W04 Caída al ser trasladado o sostenido por otras personas

Incluye: caída accidental al ser transportado

W05 Caída que implica silla de ruedas

W06 Caída que implica cama

W07 Caída que implica silla

W08 Caída que implica otro mueble

W09 Caída que implica equipos para juegos infantiles

Excluye: caída que involucra maquinaria recreativa (W31.–)

W10 Caída en o desde escalera y escalones

Incluye: caída (en) (desde):

- declives o pendientes
- escalera mecánica
- que implica hielo o nieve en escaleras y escalones
- rampa

W11 Caída en o desde escaleras manuales

W12 Caída en o desde andamio

W13 Caída desde, fuera o a través de un edificio u otra construcción

Incluye: caída desde, fuera o a través de:

- balcón
- baranda o pasamano
- edificio
- mástil
- muro
- piso
- puente
- techo
- torre
- torrecilla
- ventana
- viaducto

Excluye: caída o salto desde un edificio u otra construcción en llamas (X00.–)

derrumbe de un edificio u otra construcción (W20.–)

W14 Caída desde un árbol

W15 Caída desde peñasco

Caída desde acantilado

W16 Salto o zambullida dentro del agua que causa otro traumatismo sin sumersión o ahogamiento

Incluye: golpe o choque contra:

- el fondo, cuando se salta o se zambulle en aguas poco profundas
- pared o trampolín de la piscina de natación
- superficie del agua

Excluye: efectos de la presión del aire en la zambullida (W94.–) zambullida con:

- ahogamiento y sumersión accidentales (W65–W74)
- insuficiente provisión de aire (W81.–)

W17 Otras caídas de un nivel a otro

Incluye: caída desde o dentro de:

- agujero
- aljibe o cisterna
- almiar
- camión con canastilla
- cantera
- cavidad
- dique
- dispositivo de elevación
- parva de heno
- pértiga
- plataforma de trabajo móvil de elevación
- plataforma elevadora móvil de personal
- pozo
- tanque
- telesquí

W18 Otras caídas en el mismo nivel

Incluye: caída:

- desde o fuera del retrete
- en el mismo nivel SAI
- por choque contra un objeto

W19 Caída no especificada*Incluye:* caída accidental SAI**Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas (W20–W49)**

[Ver nota al inicio de este capítulo sobre lugar de ocurrencia]

Excluye: agresión (X85–Y09)
contacto o colisión con animales o personas (W50–W64)
lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60–X84)**W20 Golpe por objetos arrojados, proyectados o que caen***Incluye:* árbol
piedra } que cae
roca }derrumbe de edificio u otra construcción, excepto el que
está en llamas
hundimiento sin asfixia o sofocación*Excluye:* caída de objeto en:

- accidente de maquinaria (W24.–, W28–W31)
- accidente de transporte (V01–V99)
- cataclismo (X34–X39)

derrumbe de edificio en llamas (X00.–)

golpe contra o golpeado por equipo para deportes (W21.–)

objeto puesto en movimiento por:

- arma de fuego (W32–W34)
- explosión (W35–W40)

W21 Golpe contra o golpeado por equipo para deportes*Incluye:* golpeado por:

- palo de hockey
- pelota arrojada o pateada

W22 Golpe contra o golpeado por otros objetos*Incluye:* choque con la pared

W23

Atrapado, aplastado, trabado o apretado en o entre objetos

Incluye: atrapado, aplastado, trabado o apretado:

- dentro de un objeto
- entre objetos:
 - en movimiento
 - estacionados y en movimiento

tales como

- cajón de embalaje que se suelta por pérdida de asidero
- exprimidor de máquina de lavar
- objeto plegable
- puerta corrediza y marco de puerta

Excluye: golpe accidental por un objeto arrojado, proyectado o que cae (W20)

traumatismo causado por:

- dispositivos de elevación y transmisión (W24.-)
- herramientas manuales sin motor (W27)
- instrumento cortante o punzante (W22–W27)
- maquinaria (W28–W31)
- vehículo de transporte cuando es usado como medio de transporte (V01–V99)

W24

Contacto traumático con dispositivos de elevación y transmisión, no clasificados en otra parte

Incluye: alambre
 aparejos de poleas
 ascensor
 cable } de transmisión
 cinta }
 cinturón de seguridad
 cuerda
 elevador de cadenas
 montacargas

Excluye: en accidente de transporte (V01–V99)

W25

Contacto traumático con vidrio cortante

Excluye: caída que implica vidrio (W00–W19)
 vidrio que vuela debido a explosión o a disparo de arma de fuego (W32–W40)
 vidrio incrustado en la piel (W45)

W26**Contacto traumático con otros objetos afilados***Excluye:* : Objeto(s) afilados(s), incrustado(s) en la piel W45**W26.0 Contacto con cuchillo, espada o daga****W26.8 Contacto con otro(s) objeto(s) afilado(s) no clasificados en otra parte**

Filo de papel duro

Tapa de lata

W26.9 Contacto con objeto(s) afilado(s) no especificado(s)**W27****Contacto traumático con herramientas manuales sin motor***Incluye:* abrelatas SAI

aguja azada

cortapapel

destornillador

formón o cincel

hacha

horquilla

máquina de coser manual

pala

picahielo

rastrillo s

errucho

tijeras

tridente

Excluye: aguja hipodérmica (W46.-)**W28****Contacto traumático con cortadora de césped, con motor***Excluye:* exposición a corriente eléctrica (W86.-)**W29****Contacto traumático con otras herramientas manuales y artefactos del hogar, con motor**

Incluye:

- abrelatas
- cuchillo
- herramientas de jardín
- herramientas tipo “hágalo usted mismo”
- máquina de coser
- motosierra
- podadora de césped
- secadora máquina de lavar mezcladora o batidora

} con motor

Excluye: exposición a corriente eléctrica (W86.-)

W30 Contacto traumático con maquinaria agrícola

Incluye: grúa, heno
maquinaria agrícola SAI
maquinaria agrícola a tracción animal
segadora de combinación
segadora mecánica
trilladora

Excluye: contacto con maquinaria agrícola cuando se traslada por sí misma o es remolcada por otro vehículo (V01–V99)
exposición a corriente eléctrica (W86.–)

W31 Contacto traumático con otras maquinarias, y las no especificadas

Incluye: máquina SAI
maquinaria recreativa

Excluye: contacto con maquinaria agrícola cuando se traslada por sí misma o es remolcada por otro vehículo (V01–V99)
exposición a corriente eléctrica (W86.–)

W32 Disparo de arma corta

Incluye: arma de fuego de uso particular
pistola
revólver

Excluye: pistola Very (W34.–)

W33 Disparo de rifle, escopeta y arma larga

Incluye: ametralladora
rifle de caza
rifle militar

Excluye: rifle de aire comprimido (W34.–)

W34 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas

Incluye: disparo SAI
herida de arma de fuego SAI
pistola Very [lanzallamas]
rifle neumático (rifle BB)

W35 Explosión y rotura de caldera

W36 Explosión y rotura de cilindro con gas

Incluye: envase de aerosol
tanque de aire
tanque de gas comprimido

W37 Explosión y rotura de neumático, tubo o manguera de goma presurizada**W38 Explosión y rotura de otros dispositivos presurizados especificados****W39 Explosión de fuegos artificiales****W40 Explosión de otros materiales**

Incluye: explosión (en):

- SAI
- arsenal
- industria
- silos (depósito de granos)
- vaciadero (basurero)

gases explosivos
material explosivo [para voladura]

W41 Exposición a chorro de alta presión

Incluye: surtidor:

- hidráulico
- neumático

W42 Exposición al ruido

Incluye: ondas sonoras
ondas supersónicas

W43 Exposición a vibraciones

Incluye: ondas infrasonido

W44 Cuerpo extraño que penetra por el ojo u orificio natural

Excluye: fluidos corrosivos (X49.–)
inhalación o ingestión de cuerpo extraño con obstrucción de las vías respiratorias (W78–W80)

W45 **Cuerpo extraño que penetra a través de la piel**

Incluye: Cuerpo u objeto extraño incrustado en la piel:

- astilla
- clavo

Excluye: contacto con:

- aguja hipodérmica (W46.-)
- otro(s) objeto(s) afilado(s) (W26.-)
- vidrio cortante (W25.-)
- herramientas (con motor) (sin motor) (W27–W29)
- golpeado por objetos (W20–W22)

W46 **Contacto traumático con aguja hipodérmica**

W49 **Exposición a otras fuerzas mecánicas inanimadas, y las no especificadas**

Incluye: fuerza de gravedad [G] anormal

Exposición a fuerzas mecánicas animadas (W50–W64)

[Ver nota al inicio de este capítulo sobre lugar de ocurrencia]

Excluye: mordeduras venenosas (X20–X29)
picaduras (venenosas) (X20–X29)

W50 **Aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura infligidos por otra persona**

Excluye: agresiones (X85–Y09)
golpe por objetos (W20–W22)

W51 **Choque o empujón contra otra persona**

Excluye: caída por colisión de peatón (en marcha) con otro peatón (en marcha) (W03.–)

W52 **Persona aplastada, empujada o pisoteada por una multitud o estampida humana**

W53 **Mordedura de rata**

W54 Mordedura o ataque de perro

W55 Mordedura o ataque de otros mamíferos

Excluye: contacto con mamíferos marinos (W56.–)

W56 Contacto traumático con animales marinos

Mordedura o ataque de animal marino

W57 Mordedura o picadura de insectos y otros artrópodos no venenosos

W58 Mordedura o ataque de cocodrilo o caimán

W59 Mordedura o aplastamiento por otros reptiles

Incluye: culebra (serpiente) no venenosa lagarto

W60 Contacto traumático con agujones, espinas u hojas cortantes de plantas

W64 Exposición a otras fuerzas mecánicas animadas, y las no especificadas

Ahogamiento y sumersión accidentales
(W65–W74)

[Ver nota al inicio de este capítulo sobre lugar de ocurrencia]

Excluye: ahogamiento y sumersión debidos a:

- accidentes de transporte (V01–V99)
- por agua (V90.–, V92.–)
- cataclismo (X34–X39)

W65 Ahogamiento y sumersión mientras se está en la bañera

W66 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en la bañera

W67 Ahogamiento y sumersión mientras se está en una piscina

W68 Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina

W69 Ahogamiento y sumersión mientras se está en aguas naturales

Incluye: arroyo
lago
mar abierto
río

W70 Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales

W73 Otros ahogamientos y sumersiones especificados

Incluye: depósito de agua
tanque para apagar incendios

W74 Ahogamiento y sumersión no especificados

Incluye: ahogamiento SAI
caída en el agua SAI

Otros accidentes que obstruyen la respiración
(W75–W84)

[Ver nota al inicio de este capítulo sobre lugar de ocurrencia]

W75 Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama

Incluye: sofocación y estrangulamiento debidos a:

- almohadas
- cuerpo de la madre
- ropas de cama

W76**Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales****W77****Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra u otras sustancias***Incluye:* hundimiento SAI*Excluye:* hundimiento causado por cataclismo (X34–X39)
hundimiento sin asfixia o sofocación (W20.–)**W78****Inhalación de contenidos gástricos**

<i>Incluye:</i> asfixia	}	por vómito [comida regurgitada]
ahogamiento		
sofocación		
aspiración e inhalación de vómitos (en vías respiratorias) SAI	}	por vómito en el esófago
compresión de la tráquea		
interrupción de la respiración		
obstrucción de la respiración		

Excluye: obstrucción del esófago por vómito sin mención de asfixia u obstrucción de las vías respiratorias (W44.–)
lesión, excepto asfixia u obstrucción de las vías respiratorias, causada por vómitos (W44.–)**W79****Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias**

<i>Incluye:</i> asfixia	}	por alimento [inclusive hueso o semilla]
ahogamiento		
sofocación		
aspiración e inhalación de alimento [cualquiera] (en las vías respiratorias) SAI	}	por alimento en el esófago
compresión de la tráquea		
interrupción de la respiración		
obstrucción de la respiración		
obstrucción de la faringe por alimento (bolo)		

Excluye: inhalación de vómitos (W78.–)
obstrucción del esófago por alimento sin mención de asfixia u obstrucción de las vías respiratorias (W44.–)
lesión, excepto asfixia u obstrucción de las vías respiratorias, causada por alimento (W44.–)

W80

Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias

Incluye: asfixia } por cualquier objeto, excepto alimento
 ahogamiento } o vómito que penetran por la nariz o
 sofocación } la boca
 aspiración SAI
 aspiración e inhalación de cuerpo extraño, excepto
 alimento o vómito (dentro de las vías respiratorias), SAI
 compresión de la tráquea }
 interrupción de la respiración } por cuerpo extraño en
 obstrucción de la respiración } el esófago
 cuerpo extraño en la nariz }
 obstrucción de la faringe por cuerpo extraño

Excluye: inhalación de vómito o alimento (W78–W79)
 obstrucción del esófago por cuerpo extraño sin mención
 de asfixia u obstrucción de las vías respiratorias
 (W44.–)
 lesión, excepto asfixia u obstrucción de las vías
 respiratorias, causada por cuerpo extraño (W44.–)

W81

Confinado o atrapado en un ambiente con bajo contenido de oxígeno

Incluye: buceo con insuficiente provisión de aire encierro
 accidental en refrigerador u otro lugar herméticamente
 cerrado

Excluye: sofocación por bolsa plástica (W83.–)

W83

Otras obstrucciones especificadas de la respiración

Incluye: sofocación por bolsa plástica

W84

Obstrucción no especificada de la respiración

Incluye: asfixia SAI
 sofocación SAI

Exposición a la corriente eléctrica, radiación y temperatura, y presión del aire ambientales extremas (W85–W99)

[Ver nota al inicio de este capítulo sobre lugar de ocurrencia]

Excluye: exposición (a, al):

- calor (X30.–)
- frío (X31.–)
- radiación SAI (X39.–)
- rayos solares (X32.–)

} natural

incidentes ocurridos al paciente durante procedimientos médicos y quirúrgicos (Y63.2-Y63.5)
 reacción anormal a una complicación del tratamiento, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento (Y84.2)
 víctima de rayo (X33.–)

W85 Exposición a líneas de transmisión eléctrica

W86 Exposición a otras corrientes eléctricas especificadas

W87 Exposición a corriente eléctrica no especificada

Incluye: choque eléctrico SAI
 electrocución SAI
 quemadura u otra lesión por corriente eléctrica SAI

W88 Exposición a radiación ionizante

Incluye: rayos X
 isótopos radiactivos

W89 Exposición a fuente de luz visible y ultravioleta, de origen artificial

Incluye: soldadura eléctrica (arco)

W90

Exposición a otros tipos de radiación no ionizante

Incluye: radiación (de):

- infrarroja
- láser
- radiofrecuencia

W91

Exposición a radiación de tipo no especificado

W92

Exposición a calor excesivo de origen artificial

W93

Exposición a frío excesivo de origen artificial

Incluye: contacto con, o inhalación de:

- hielo seco
 - aire
 - hidrógeno líquido
 - nitrógeno
- exposición prolongada en unidad de congelación intensa

W94

Exposición a presión de aire alta y baja y a cambios en la presión del aire

Incluye: cambio brusco en la presión del aire en aeronaves durante ascenso o descenso

presión alta de aire debida a rápido descenso en el agua
reducción de la presión atmosférica mientras se emerge (de):

- bajo tierra
- zambullida en aguas profundas

residencia o visita prolongada a gran altitud como la causa de:

- anoxia
- barodontalgia
- barotitis
- enfermedad de montaña
- hipoxia

W99

Exposición a otros factores ambientales y a los no especificados, de origen artificial

Exposición al humo, fuego y llamas (X00–X09)

[Ver nota al inicio de este capítulo sobre lugar de ocurrencia]

Incluye: fuego causado por rayo

Excluye: accidentes de transporte (V01–V99)

fuego resultante de explosión (W35–W40)

incendio intencional o premeditado (X97.–)

X00 Exposición a fuego no controlado en edificio u otra construcción

Incluye: brasas }
fuego } de } herrajes
fusión } muebles
caída desde }
conflagración en }
derrumbe de } edificio u otra construcción en
golpe por objeto } llamas
que cae desde }
salto desde }

X01 Exposición a fuego no controlado en lugar que no es edificio u otra construcción

Incluye: incendio en el bosque

X02 Exposición a fuego controlado en edificio u otra construcción

Incluye: fuego en:

- chimenea
- estufa

X03 Exposición a fuego controlado en lugar que no es edificio u otra construcción

Incluye: hoguera en el campo

X04 Exposición a ignición de material altamente inflamable

Incluye: ignición de:

- nafta o gasolina
- petróleo
- querosén

X05 Exposición a ignición o fusión de ropas de dormir

X06 Exposición a ignición o fusión de otras ropas y accesorios

Incluye: combustión
 fusión
 ignición } de adornos de plástico

X08 Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados

X09 Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados

Incluye: incineración SAI
 inhalación de humo SAI
 quemadura SAI

Contacto con calor y sustancias calientes (X10–X19)

[Ver nota al inicio de este capítulo sobre lugar de ocurrencia]

Excluye: exposición a:
 • calor natural excesivo (X30.–)
 • fuego y llamas (X00–X09)

X10 Contacto con bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocinar, calientes

X11 Contacto con agua caliente corriente

Incluye: agua caliente en:
 • bañera
 • cuba
 • sala de baño
 agua caliente que sale de:
 • grifo (canilla)
 • manguera

X12 Contacto con otros líquidos calientes

Incluye: agua calentada en estufa

Excluye: metales (líquidos) calientes (X18.–)

X13 Contacto con vapor de agua y otros vapores calientes**X14 Contacto con aire y gases calientes**

Incluye: inhalación de aire y gases calientes

X15 Contacto con utensilios domésticos calientes

Incluye: cacerola (de vidrio) (de metal)

caldero

horno (de cocina)

paila

parrilla o tostador

plato

Excluye: artefactos para calefacción (X16.–)

X16 Contacto con radiadores, cañerías y artefactos para calefacción, calientes**X17 Contacto con máquinas, motores y herramientas calientes**

Excluye: radiadores, cañerías y artefactos para calefacción, calientes (X16.–)

utensilios domésticos calientes (X15.–)

X18 Contacto con otros metales calientes

Incluye: metal líquido

X19 Contacto con otras sustancias calientes, y las no especificadas

Excluye: objetos que no están normalmente calientes, por ejemplo, un objeto calentado accidentalmente por fuego en la casa (X00–X09)

Contacto traumático con animales y plantas venenosos (X20–X29)

[Ver nota al inicio de este capítulo sobre lugar de ocurrencia]

Incluye: liberación de veneno a través de colmillos, pelos, espinas, tentáculos y otros órganos ponzoñosos
picaduras y mordeduras venenosas
sustancia química liberada por:

- animal
- insecto

Excluye: ingestión de animales o plantas tóxicas (X49.–)

X20

Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos

Incluye: búngaro azul
cobra
monstruo del Gila
punta de lanza
serpiente de cascabel
serpiente (de mar) (venenosa)
víbora

Excluye: mordedura de:

- lagarto (no venenoso) (W59.–)
- serpiente no venenosa (W59.–)

X21

Contacto traumático con arañas venenosas

Incluye: araña viuda negra
tarántula

X22

Contacto traumático con escorpión

X23

Contacto traumático con avispones, avispas y abejas

Incluye: avispa a rayas amarillas

X24 **Contacto traumático con centípodos y miriápodos venenosos (tropicales)**

X25 **Contacto traumático con otros artrópodos venenosos**

Incluye: hormiga
oruga o gusano

X26 **Contacto traumático con animales y plantas marinas venenosos**

Incluye: anémona
erizo
pepino
coral
medusa
nematocisto

} de mar

Excluye: animales marinos no venenosos (W56.-)
serpiente de mar (X20.-)

X27 **Contacto traumático con otros animales venenosos especificados**

X28 **Contacto traumático con otras plantas venenosas especificadas**

Incluye: inyección de veneno o toxina en, o a través de la piel por
aguijones o espinas vegetales y otros mecanismos

Excluye: ingestión de plantas venenosas (X49.-)
pinchadura SAI causada por aguijones o espinas de
plantas (W60.-)

X29 **Contacto traumático con animales y plantas venenosos no especificados**

Incluye: mordedura venenosa SAI
picadura (venenosa) SAI

Exposición a fuerzas de la naturaleza (X30–X39)

[Ver nota al inicio de este capítulo sobre lugar de ocurrencia]

X30 Exposición al calor natural excesivo

Incluye: calor excesivo como la causa de insolación exposición al calor SAI

Excluye: calor excesivo de origen artificial (W92.–)

X31 Exposición al frío natural excesivo

Incluye: exposición (al, a las)

- condiciones climáticas
- frío SAI

frío excesivo como causa de:

- mano o pie de inmersión
- sabañones SAI

Excluye: contacto con, o inhalación de:

- gas licuado (W93.–)
 - hielo seco (W93.–)
- frío de origen artificial (W93.–)

X32 Exposición a rayos solares

X33 Víctima de rayo

Excluye: fuego causado por rayo (X00–X09)

traumatismo por caída de árbol u otro objeto causada por rayo (W20.–)

X34 Víctima de terremoto

X34.0 Víctima de movimientos cataclísmicos de la tierra causados por terremoto

Incluye: atrapado o lesionado por colapso de edificios u otras estructuras debido a terremoto

X34.1 Víctima de tsunami

X34.8 Víctima de otros efectos de terremoto especificados

X34.9 Víctima de efectos de terremoto no especificados

X35 Víctima de erupción volcánica**X36** Víctima de avalancha, derrumbe y otros movimientos de tierra

Incluye: deslizamiento de lodo por cataclismo natural

Excluye: accidente de transporte que implica colisión con avalancha o derrumbe de tierra que no está en movimiento (V01–V99)
terremoto (X34.–)

X37 Víctima de tormenta cataclísmica

Incluye: ciclón

chaparrón

huracán

lluvia torrencial

marejada causada por tormenta

tornado

vehículo de transporte sacado de la ruta por la tormenta

ventisca

Excluye: accidente de transporte que ocurre después de una tormenta (V01–V99)

colapso de represa o estructura hecha por el hombre, que causa movimiento de tierra (X36.–)

X38 Víctima de inundación

Incluye: inundación (de):

- naturaleza cataclísmica, provocada por nieve derretida
- provocada por tormenta remota
- resultante directa de tormenta

Excluye: colapso de represa o estructura hecha por el hombre, que causa movimiento de tierra (X36.–)

marejada:

- SAI (X39.–)
- causada por tormenta (X37.–)

X39 Exposición a otras fuerzas de la naturaleza, y las no especificadas

Incluye: marejada SAI

radiación natural NCOP

Excluye: exposición SAI (X59.9)

tsunami (X34.1)

Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas (X40–X49)

[Ver nota al inicio de este capítulo sobre lugar de ocurrencia]

Nota: Para la lista de drogas y otras sustancias clasificadas bajo la categoría de tres caracteres, ver la tabla de medicamentos y productos químicos en el Índice alfabético. La evidencia de presencia de alcohol en combinación con las sustancias especificadas a continuación puede identificarse usando los códigos suplementarios Y90–Y91.

Incluye: accidentes en el uso de drogas, medicamentos y sustancias biológicas en procedimientos médicos y quirúrgicos
envenenamiento (autoinfligido), cuando no se especifica si fue accidental o intencional (ver la nota antes de Y10)
sobredosis accidental de droga, droga equivocada administrada o tomada por error, y droga tomada inadvertidamente

Excluye: administración con intención suicida u homicida, o de intento de daño, o en otras circunstancias clasificables en X60–X69, X85–X90, Y10–Y19
droga correctamente administrada, en dosis terapéuticas o profilácticas, como la causa de cualquier efecto adverso (Y40–Y59)

X40 Envenenamiento accidental por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos

Incluye: derivados (del, de la):

- 4-aminofenol
 - pirazolona
- drogas antiinflamatorias no esteroides [DAINE]
salicilatos

X41 Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte

Incluye: antidepresivos
barbitúricos
compuestos de la metacualona
derivados de la hidantoína
iminoestilbenos
neurolépticos
psicoestimulantes
succinamidas y oxazolodinadionas
tranquilizantes

X42**Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte**

Incluye: ácido lisérgico [LSD]
cannabis (derivados)
cocaína
codeína
heroína
mescalina
metadona
morfina
opio (alcaloides)

X43**Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo**

Incluye: parasimpaticolíticos [anticolinérgicos y antimuscarínicos] y espasmolíticos
parasimpaticomiméticos [colinérgicos]
simpaticolíticos [antiadrenérgicos]
simpaticomiméticos [adrenérgicos]

X44**Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados**

Incluye: agentes para el equilibrio hídrico y drogas que afectan el metabolismo mineral y el ácido úrico
agentes que actúan primariamente sobre la musculatura lisa o estriada y el sistema respiratorio
agentes sistémicos y hematológicos
anestésicos (generales) (locales)
antibióticos sistémicos y otros antiinfecciosos
drogas que afectan el:
• sistema:
• cardiovascular
• gastrointestinal
gases terapéuticos
hormonas y sustitutos sintéticos
preparaciones tópicas
vacunas

X45

Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol

Incluye: alcohol:

- SAI
 - butílico [butanol-1]
 - etílico [etanol]
 - isopropílico [propanol-2]
 - metílico [metanol]
 - propílico [propanol-1]
- licor de alcohol mal destilado (“fusel oil”)

X46

Envenenamiento accidental por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores

Incluye: benceno y homólogos
clorofluorocarbonados
petróleo (derivados)

tetracloruro de carbono [tetraclorometano]

X47

Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores

Incluye: bióxido de azufre gas (de, de la):

- escape (de) (vehículo) de motor
- lacrimógeno [bomba lacrimógena]
- red de servicios

helio (no medicinal) NCOP

monóxido de carbono

óxido de nitrógeno

Excluye: humos y vapores de metales (X49.–)

X48

Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas

Incluye: conservadores de maderas

umigantes

fungicidas

herbicidas

insecticidas

raticidas

Excluye: alimentos y fertilizantes para plantas (X49.–)

X49**Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados**

Incluye: alimentos envenenados y plantas venenosas
alimentos y fertilizantes para plantas
aromáticos corrosivos, ácidos y álcalis cáusticos
envenenamiento SAI
jabones y detergentes
metales, inclusive humos y vapores
pegamentos y adhesivos
pinturas y colorantes

Excluye: contacto con animales y plantas venenosos (X20–X29)

Exceso de esfuerzo, viajes y privación (X50–X57)

[Ver nota al inicio de este capítulo sobre lugar de ocurrencia]

Excluye: accidentes de transporte (V01–V99)
agresión (X85–Y09)

X50**Exceso de esfuerzo y movimientos extenuantes y repetitivos**

Incluye: carrera maratón
levantamiento de:
• objetos pesados
• pesas
remo

X51**Viajes y desplazamientos****X52****Permanencia prolongada en ambiente sin gravedad**

Incluye: ambiente sin gravedad en nave espacial (simulador)

X53 Privación de alimentos

Incluye: falta de comida como la causa de:

- alimentación insuficiente
- hambre
- inanición

Excluye: descuido personal SAI (R46.8)
 ingesta insuficiente de alimentos debida a descuido personal (R63.6)
 negligencia o abandono (Y06.–)

X54 Privación de agua

Incluye: falta de agua como la causa de:

- deshidratación
- inanición

Excluye: descuido personal SAI (R46.8)
 ingesta insuficiente de agua debida a descuido personal (R63.6)
 negligencia o abandono (Y06.–)

X57 Privación no especificada

Incluye: miseria o indigencia

Exposición accidental a otros factores y a los no especificados (X58–X59)

[Ver nota al inicio de este capítulo sobre lugar de ocurrencia]

X58 Exposición a otros factores especificados

X59 Exposición a factores no especificados

X59.0 Exposición a factores no especificados que causan fractura

X59.9 Exposición a factores no especificados que causan otras lesiones y las no especificadas

Incluye: accidente SAI
 exposición SAI

Lesiones autoinfligidas intencionalmente (X60–X84)

[Ver nota al inicio de este capítulo sobre lugar de ocurrencia]

Incluye: envenenamiento o lesión intencionalmente autoinfligida suicidio
(intento de)

X60

Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos

Incluye: derivados (del, de la):

- 4-aminofenol
 - pirazolona
- drogas antiinflamatorias no esteroideas [DAINE]
salicilatos

X61

Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte

Incluye: antidepresivos

- barbitúricos
- compuestos de la metacualona
- derivados de la hidantoína
- iminoestilbenos
- neurolépticos
- psicoestimulantes
- succinamidas y oxazolidinadionas
- tranquilizantes

X62

Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte

Incluye: ácido lisérgico [LSD]

- cannabis (derivados)
- cocaína
- codeína
- heroína
- mescalina
- metadona
- morfina
- opio (alcaloides)

X63

Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo

Incluye: parasimpaticolíticos [anticolinérgicos y antimuscarínicos] y espasmolíticos
parasimpaticomiméticos [colinérgicos]
simpaticolíticos [antiadrenérgicos]
simpaticomiméticos (adrenérgicos)

X64

Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados

Incluye: agentes para el equilibrio hídrico y drogas que afectan el metabolismo mineral y el ácido úrico
agentes que actúan primariamente sobre la musculatura lisa o estriada y el sistema respiratorio
agentes sistémicos y hematológicos
anestésicos (generales) (locales)
antibióticos sistémicos y otros antiinfecciosos
drogas que afectan el sistema:

- cardiovascular
- gastrointestinal

gases terapéuticos
hormonas y sustitutos sintéticos
preparaciones tópicas
vacunas

X65

Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición al alcohol

Incluye: alcohol:

- SAI
- butílico [butanol-1]
- etílico [etanol]
- isopropílico [propanol-2]
- metílico [metanol]
- propílico [propanol-1]

licor de alcohol mal destilado ("fusel oil")

X66

Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores

Incluye: benceno y homólogos
clorofluorocarbonados
petróleo (derivados)
tetracloruro de carbono [tetraclorometano]

X67 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores

Incluye: bióxido de azufre gas (de, de la):

- escape (de) (vehículo) de motor
- lacrimógeno [bomba lacrimógena]
- red de servicios

helio (no medicinal) NCOP

monóxido de carbono óxido de nitrógeno

Excluye: humos y vapores de metales (X69.–)

X68 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas

Incluye: conservadores de maderas

fumigantes

fungicidas

herbicidas

insecticidas

raticidas

Excluye: alimentos y fertilizantes para plantas (X69.–)

X69 Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados

Incluye: alimentos envenenados y plantas venenosas

alimentos y fertilizantes para plantas

aromáticos corrosivos, ácidos y álcalis cáusticos

jabones y detergentes

metales, inclusive humos y vapores

pegamentos y adhesivos

pinturas y colorantes

X70 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación**X71 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión****X72 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta**

X73 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta y arma larga

X74 Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas

X75 Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo

X76 Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas

X77 Lesión autoinfligida intencionalmente por vapor de agua, vapores y objetos calientes

X78 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante

X79 Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto romo o sin filo

X80 Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado

Incluye: caída intencional de un nivel a otro

X81 Lesión autoinfligida intencionalmente por arrojar o colocarse delante de objeto en movimiento

X82 Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor

Incluye: colisión intencional con:

- tranvía
- tren
- vehículo de motor

Excluye: colisión de aeronave (X83.–)

X83 Lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados

Incluye: lesión autoinfligida intencionalmente por:

- colisión de aeronave
- electrocución
- sustancias cáusticas, excepto envenenamiento

X84 Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados**Agresiones
(X85–Y09)**

[Ver nota al inicio de este capítulo sobre lugar de ocurrencia]

Incluye: homicidio
lesiones ocasionadas por otra persona con intento de lesionar o matar, por cualquier medio

Excluye: lesiones debidas a:

- intervención legal (Y35.–)
- operaciones de guerra (Y36.–)

X85 Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas

Incluye: envenenamiento homicida por (cualquier):

- droga
- medicamento
- sustancia biológica

X86 Agresión con sustancia corrosiva

Excluye: gas corrosivo (X88.–)

X87 Agresión con plaguicidas

Incluye: conservadores de maderas

Excluye: alimentos y fertilizantes para plantas (X89.–)

X88 Agresión con gases y vapores

X89 Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificadas

Incluye: alimentos y fertilizantes para plantas

X90 Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas

Incluye: envenenamiento homicida SAI

X91 Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación

X92 Agresión por ahogamiento y sumersión

X93 Agresión con disparo de arma corta

X94 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga

X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas

X96 Agresión con material explosivo

Excluye: artefacto incendiario (X97.–)

X97 Agresión con humo, fuego y llamas

Incluye: artefacto incendiario
cigarrillos
incendio intencional

X98 Agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes

X99 Agresión con objeto cortante

Incluye: puñalada SAI

Y00 Agresión con objeto romo o sin filo**Y01 Agresión por empujón desde un lugar elevado****Y02 Agresión por empujar o colocar a la víctima delante de objeto en movimiento****Y03 Agresión por colisión de vehículo de motor**

Incluye: golpe o atropello deliberado con vehículo de motor

Y04 Agresión con fuerza corporal

Incluye: lucha o pelea sin armas

Excluye: agresión por:

- estrangulamiento (X91.–)
- sumersión (X92.–)
- uso de armas (X93–X95, X99.–, Y00.–)
- agresión sexual con fuerza corporal (Y05.–)

Y05 Agresión sexual con fuerza corporal

Incluye: violación (intento)
sodomía (intento)

Y06 Negligencia y abandono

- Y06.0 Por esposo o pareja
- Y06.1 Por padre o madre
- Y06.2 Por conocido o amigo
- Y06.8 Por otra persona especificada
- Y06.9 Por persona no especificada

Y07 Otros maltratos

Incluye: abuso:
 • físico
 • sexual
 crueldad mental
 tortura

Excluye: agresión sexual con fuerza corporal (Y05.–)
 negligencia y abandono (Y06.–)

- Y07.0 Por esposo o pareja**
- Y07.1 Por padre o madre**
- Y07.2 Por conocido o amigo**
- Y07.3 Por autoridades oficiales**
- Y07.8 Por otra persona especificada**
- Y07.9 Por persona no especificada**

Y08 Agresión por otros medios especificados

Y09 Agresión por medios no especificados

Incluye: asesinato (intento) SAI
 homicidio (intento) SAI
 homicidio premeditado (intento) SAI
 homicidio casual (no accidental)

**Eventos de intención no determinada
 (Y10–Y34)**

[Ver nota al inicio de este capítulo sobre lugar de ocurrencia]

Nota: Esta sección cubre eventos donde la información disponible es insuficiente para que la autoridad médica o legal pueda distinguir entre accidente, lesión autoinfligida y agresión. Incluye lesiones autoinfligidas, pero no envenenamiento, cuando no se especifica si el daño fue accidental o intencional (X40–X49). Siga las reglas legales cuando sea aplicable.

Y10**Envenenamiento por, y exposición a analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos, de intención no determinada***Incluye:* derivados (del, de la):

- 4-aminofenol
 - pirazolona
- drogas antiinflamatorias no esteroides (DAINE)
-
- salicilatos

Y11**Envenenamiento por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte, de intención no determinada***Incluye:* antidepresivos

- barbitúricos
- compuestos de la metacualona
- derivados de la hidantoína
- iminoestilbenos
- neurolépticos
- psicoestimulantes
- succinamidas y oxazolidinadionas
- tranquilizantes

Y12**Envenenamiento por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos], no clasificados en otra parte, de intención no determinada***Incluye:* ácido lisérgico [LSD]

- cannabis (derivados)
- cocaína
- codeína
- heroína
- mescalina
- metadona
- morfina
- opio (alcaloides)

Y13**Envenenamiento por, y exposición a otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso autónomo, de intención no determinada***Incluye:* parasimpaticolíticos [anticolinérgicos y antimuscarínicos] y espasmolíticos

- parasimpaticomiméticos [colinérgicos]
- simpaticolíticos [antiadrenérgicos]
- simpaticomiméticos [adrenérgicos]

Y14

Envenenamiento por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y las no especificadas, de intención no determinada

Incluye: agentes para el equilibrio hídrico y drogas que afectan el metabolismo mineral y el ácido úrico
agentes que actúan primariamente sobre la musculatura lisa o estriada y el sistema respiratorio
agentes sistémicos y hematológicos anestésicos (generales) (locales)
antibióticos sistémicos y otros antiinfecciosos drogas que afectan el sistema:

- cardiovascular
- gastrointestinal

gases terapéuticos
hormonas y sustitutos sintéticos
preparaciones tópicas
vacunas

Y15

Envenenamiento por, y exposición al alcohol, de intención no determinada

Incluye: alcohol:

- SAI
- butílico [butanol-1]
- etílico [etanol]
- isopropílico [propanol-2]
- metílico [metanol]
- propílico [propanol-1]

licor de alcohol mal destilado (“fusel oil”)

Y16

Envenenamiento por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y sus vapores, de intención no determinada

Incluye: benceno y homólogos
clorofluorocarbonados
petróleo (derivados)
tetracloruro de carbono [tetraclorometano]

Y17 Envenenamiento por, y exposición a otros gases y vapores, de intención no determinada

Incluye: bióxido de azufre gas (de, de la):

- escape (de) (vehículo) de motor
- lacrimógeno [bomba lacrimógena]
- red de servicios

helio (no medicinal) NCOP
monóxido de carbono
óxido de nitrógeno

Excluye: humos y vapores de metales (Y19.–)

Y18 Envenenamiento por, y exposición a plaguicidas, de intención no determinada

Incluye: conservadores de maderas
fumigantes
fungicidas
herbicidas
insecticidas
raticidas

Excluye: alimentos y fertilizantes para plantas (Y19.–)

Y19 Envenenamiento por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y los no especificados, de intención no determinada

Incluye: alimentos envenenados y plantas venenosas
alimentos y fertilizantes para plantas
aromáticos corrosivos, ácidos y álcalis cáusticos
jabones y detergentes
metales, inclusive humos y vapores
pegamentos y adhesivos
pinturas y colorantes

Y20 Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, de intención no determinada**Y21 Ahogamiento y sumersión, de intención no determinada****Y22 Disparo de arma corta, de intención no determinada**

Y23 Disparo de rifle, escopeta y arma larga, de intención no determinada

Y24 Disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas, de intención no determinada

Y25 Contacto traumático con material explosivo, de intención no determinada

Y26 Exposición al humo, fuego y llamas, de intención no determinada

Y27 Contacto con vapor de agua, vapores y objetos calientes, de intención no determinada

Y28 Contacto traumático con objeto cortante, de intención no determinada

Y29 Contacto traumático con objeto romo o sin filo, de intención no determinada

Y30 Caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada

Incluye: víctima que cae de un nivel a otro, con intención no determinada

Y31 Caída, permanencia o carrera delante o hacia objeto en movimiento, de intención no determinada

Y32 Colisión de vehículo de motor, de intención no determinada

Y33**Otros eventos especificados, de intención no determinada****Y34****Evento no especificado, de intención no determinada****Intervención legal y operaciones de guerra (Y35–Y36)****Y35****Intervención legal**

Incluye: lesiones infligidas por la policía u otros agentes autorizados, incluso militares en servicio, en el transcurso de un arresto o del intento de arresto a infractores de la ley, en la supresión de disturbios, el mantenimiento del orden y la ejecución de otras acciones legales.

Y35.0**Intervención legal con disparo de arma de fuego**

Intervención legal con:

- ametralladora
- bala de goma o perdigón de fusil
- revólver

Y35.1**Intervención legal con explosivos**

Intervención legal con:

- bomba de mortero
- cápsula explosiva
- dinamita
- granada

Y35.2**Intervención legal con gas**

Asfixia por gas

Envenenamiento por gas

Lesión por gas lacrimógeno

} debido a intervención legal

Y35.3**Intervención legal con objetos romos o sin filo**

Golpe con:

- cachiporra
- garrote
- objeto romo o sin filo

} durante intervención legal

Y35.4**Intervención legal con objetos cortantes**

Corte

Lesión por bayoneta

Puñalada

} durante intervención legal

Y35.5 Ejecución legal

Cualquier ejecución realizada a petición de la autoridad judicial o gubernamental [permanente o temporaria], tales como:

- ahorcamiento
- asfixia por gas
- decapitación (por guillotina)
- electrocución
- envenenamiento
- fusilamiento
- pena capital

Y35.6 Intervención legal con otros medios especificados

Golpe (de puños)

Y35.7 Intervención legal, medios no especificados

Y36 Operaciones de guerra

Nota: Las lesiones debidas a operaciones de guerra que ocurren después del cese de hostilidades se clasifican en Y36.8.

Incluye: lesiones a personal militar y a civiles causadas por guerra e insurrección civil

Y36.0 Operaciones de guerra con explosión de armamento naval

Bomba de artillería naval

Carga de profundidad

Explosión bajo el agua

Mina marina

Mina SAI en mar o puerto

Torpedo

Y36.1 Operaciones de guerra con destrucción de aeronave

Aeronave:

- derribada
- explotada
- incendiada

Estrellamiento por caída de aeronave

- Y36.2 Operaciones de guerra con otras explosiones y esquirilas**
 Bomba antigente (esquirilas)
 Esquirilas de:
- bomba
 - bomba de artillería
 - cohete
 - granada
 - granada de metralla
 - metralla
 - mina terrestre
 - misil guiado
- Explosión accidental de:
- armas propias
 - municiones de uso en la guerra
- Explosión (de):
- bloque de cañón de arma
 - bloque de recámara de arma
 - bomba de artillería
 - mortero
- Mina SAI
- } durante operaciones de guerra
- Y36.3 Operaciones de guerra con fuego y sustancias incendiarias y calientes**
 Asfixia
 Otros traumatismos
 Quemaduras
 Bombas de gasolina
- } que se originan por fuego causado directamente por un artefacto que produce fuego o indirectamente por cualquier arma convencional
- Y36.4 Operaciones de guerra con disparo de arma de fuego y otras formas de guerra convencional**
 Ahogamiento en operaciones de guerra SAI
 Balas de:
- ametralladora
 - carabina
 - goma (rifle)
 - pistola
 - rifle
- Heridas en batalla
 Lesión por bayoneta
 Perdigón (disparo)
- Y36.5 Operaciones de guerra con armas nucleares**
 Efectos explosivos
 Efectos incendiarios
 Exposición a radiaciones ionizantes
 Calor
- } de armas nucleares
- Otros efectos directos o secundarios de armas nucleares
- Y36.6 Operaciones de guerra con armas biológicas**

- Y36.7 Operaciones de guerra con armas químicas y otras formas de guerra no convencional**
 Gases, humos y productos químicos
 Rayos láser
- Y36.8 Operaciones de guerra que ocurren después del cese de hostilidades**
 Lesiones debidas a operaciones de guerra y clasificables en Y36.0–Y36.7 o Y36.9, pero que ocurren después de la cesación de hostilidades
 Lesiones por explosión de bombas o minas colocadas en el curso de las operaciones de guerra, si la explosión ocurrió después del cese de hostilidades
- Y36.9 Operación de guerra no especificada**

Complicaciones de la atención médica y quirúrgica (Y40–Y84)

- Incluye:** complicaciones de dispositivos médicos
 droga administrada correctamente en dosis terapéutica o profiláctica como la causa de cualquier efecto adverso
 incidentes durante la atención médica y quirúrgica
 procedimientos médicos y quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente, o de complicación posterior, sin mención de incidente al tiempo del procedimiento
- Excluye:** sobredosis accidental de droga o droga equivocada suministrada o tomada por error (X40–X44)

Drogas, medicamentos y sustancias biológicas causantes de efectos adversos en su uso terapéutico (Y40–Y59)

- Nota:** Para la lista de drogas específicas clasificadas bajo las subdivisiones de cuatro caracteres ver Tabla de medicamentos y productos químicos en el Índice alfabético.
- Excluye:** accidentes en la técnica de administración de drogas, medicamentos y sustancias biológicas en procedimientos médicos y quirúrgicos (Y60–Y69)

Y40**Efectos adversos de antibióticos sistémicos**

Excluye: antibióticos (usados en):

- antineoplásicos (Y43.3)
- forma tópica (Y56.–)

- Y40.0 Efectos adversos de penicilinas**
- Y40.1 Efectos adversos de cefalosporinas y otros antibióticos beta-lactámicos**
- Y40.2 Efectos adversos del grupo de cloramfenicol**
- Y40.3 Efectos adversos de los macrólidos**
- Y40.4 Efectos adversos de tetraciclinas**
- Y40.5 Efectos adversos de aminoglucósidos**
Estreptomicina
- Y40.6 Efectos adversos de rifamicinas**
- Y40.7 Efectos adversos de antibióticos antimicóticos usados sistémicamente**
- Y40.8 Efectos adversos de otros antibióticos sistémicos**
- Y40.9 Efectos adversos de antibiótico sistémico no especificado**

Y41**Efectos adversos de otros antiinfecciosos y antiparasitarios sistémicos**

Excluye: antiinfecciosos de uso tópico (Y56.–)

- Y41.0 Efectos adversos de sulfonamidas**
- Y41.1 Efectos adversos de drogas antimicobacterianas**
Excluye: estreptomina (Y40.5)
rifamicinas (Y40.6)
- Y41.2 Efectos adversos de drogas antipalúdicas y agentes que actúan sobre otros protozoarios de la sangre**
Excluye: derivados de la hidoxiquinolina (Y41.8)
- Y41.3 Efectos adversos de otras drogas antiprotozoarias**
- Y41.4 Efectos adversos de antihelmínticos**
- Y41.5 Efectos adversos de drogas antivirales**
Excluye: amantadina (Y46.7)
citarabina (Y43.1)
- Y41.8 Efectos adversos de otros antiinfecciosos y antiparasitarios sistémicos especificados**
Derivados de la hidoxiquinolina
Excluye: drogas antipalúdicas (Y41.2)
- Y41.9 Efectos adversos de antiinfecciosos y antiparasitarios sistémicos no especificados**

Y42**Efectos adversos de hormonas y sus sustitutos sintéticos y antagonistas, no clasificados en otra parte**

Excluye: hormonas oxitócicas (Y55.0)
hormonas paratiroideas y derivados (Y54.7)
mineralocorticoides y sus antagonistas (Y54.0–Y54.1)

Y42.0 Efectos adversos de glucocorticoides y análogos sintéticos

Excluye: glucocorticoides de uso tópico (Y56.–)

Y42.1 Efectos adversos de hormonas tiroideas y sustitutos**Y42.2 Efectos adversos de drogas antitiroideas****Y42.3 Efectos adversos de drogas hipoglucemiantes orales e insulina [antidiabéticas]****Y42.4 Efectos adversos de anticonceptivos orales**

Preparados con ingrediente(s) único(s) y múltiple(s)

Y42.5 Efectos adversos de otros estrógenos y progestágenos

Mezclas y sustitutos

Y42.6 Efectos adversos de antigonadotropinas, antiestrógenos y antiandrógenos, no clasificados en otra parte

Tamoxifeno

Y42.7 Efectos adversos de andrógenos y congéneres anabólicos**Y42.8 Efectos adversos de otras hormonas y sus sustitutos sintéticos, y las no especificadas**

Hormonas de la hipófisis anterior [adenohipofisarias]

Y42.9 Efectos adversos de otras hormonas antagonistas, y las no especificadas**Y43****Efectos adversos de agentes sistémicos primarios**

Excluye: vitaminas NCOP (Y57.7)

Y43.0 Efectos adversos de antialérgicos y antieméticos

Excluye: neurolépticos con base de fenotiazina (Y49.3)

Y43.1 Efectos adversos de antimetabolitos antineoplásicos

Citarabina

Y43.2 Efectos adversos de productos naturales antineoplásicos**Y43.3 Efectos adversos de otras drogas antineoplásicas**

Antibióticos antineoplásicos

Excluye: tamoxifeno (Y42.6)

Y43.4 Efectos adversos de agentes inmunosupresores

- Y43.5 Efectos adversos de agentes acidificantes y alcalinizantes
- Y43.6 Efectos adversos de enzimas no clasificadas en otra parte
- Y43.8 Efectos adversos de otros agentes sistémicos primarios no clasificados en otra parte
Antagonistas de metales pesados
- Y43.9 Efectos adversos de agente sistémico primario no especificado

Y44 Efectos adversos de agentes que afectan principalmente los constituyentes de la sangre

- Y44.0 Efectos adversos de preparaciones con hierro y otros preparados contra la anemia hipocrómica
- Y44.1 Efectos adversos de vitamina B₁₂, ácido fólico y otros preparados contra la anemia megaloblástica
- Y44.2 Efectos adversos de anticoagulantes
- Y44.3 Efectos adversos de antagonistas de anticoagulantes, vitamina K y otros coagulantes
- Y44.4 Efectos adversos de drogas antitrombóticas [inhibidoras de la agregación plaquetaria]
Excluye: ácido acetilsalicílico (Y45.1)
dipiridamol (Y52.3)
- Y44.5 Efectos adversos de drogas trombolíticas
- Y44.6 Efectos adversos de sangre natural y productos sanguíneos
Excluye: inmunoglobulina (Y59.3)
- Y44.7 Efectos adversos de los sustitutos del plasma
- Y44.9 Efectos adversos de otros agentes que afectan los constituyentes de la sangre, y los no especificados

Y45 Efectos adversos de drogas analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias

- Y45.0 Efectos adversos de opiáceos y analgésicos relacionados
- Y45.1 Efectos adversos de salicilatos
- Y45.2 Efectos adversos de derivados del ácido propiónico
Derivados del ácido propanoico
- Y45.3 Efectos adversos de otras drogas antiinflamatorias no esteroides [DAINE]

Y45.4 Efectos adversos de los antirreumáticos

Excluye: cloroquina (Y41.2)
glucocorticoides (Y42.0)
salicilatos (Y45.1)

Y45.5 Efectos adversos de los derivados del 4-aminofenol

Y45.8 Efectos adversos de otros analgésicos y antipiréticos

Y45.9 Efectos adversos de drogas analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias no especificadas

Y46 Efectos adversos de drogas antiepilépticas y antiparkinsonianas

Excluye: acetazolamida (Y54.2)
barbitúricos NCOP (Y47.0)
benzodiazepinas (Y47.1)
paraldehído (Y47.3)

Y46.0 Efectos adversos de succinamidas

Y46.1 Efectos adversos de oxazolidinadonas

Y46.2 Efectos adversos de derivados de la hidantoína

Y46.3 Efectos adversos de desoxibarbitúricos

Y46.4 Efectos adversos de iminoestilbenos

Carbamazepina

Y46.5 Efectos adversos del ácido valproico

Y46.6 Efectos adversos de otros antiepilépticos, y los no especificados

Y46.7 Efectos adversos de drogas antiparkinsonianas

Amantadina

Y46.8 Efectos adversos de drogas antiespásticas

Excluye: benzodiazepinas (Y47.1)

Y47 Efectos adversos de drogas sedantes, hipnóticas y ansiolíticas

Y47.0 Efectos adversos de barbitúricos, no clasificados en otra parte

Excluye: desoxibarbitúricos (Y46.3)
tiobarbitúricos (Y48.1)

Y47.1 Efectos adversos de benzodiazepinas

Y47.2 Efectos adversos de derivados clorales

Y47.3 Efectos adversos de paraldehído

- Y47.4 Efectos adversos de compuestos del bromo
- Y47.5 Efectos adversos de mezclas sedantes e hipnóticas, no clasificadas en otra parte
- Y47.8 Efectos adversos de otras drogas sedantes, hipnóticas y ansiolíticas
Metacualona
- Y47.9 Efectos adversos de drogas sedantes, hipnóticas y ansiolíticas no especificadas
- Bebida
 - Droga
 - Tableta
- } somnífera SAI

Y48 Efectos adversos de gases anestésicos y terapéuticos

- Y48.0 Efectos adversos de gases anestésicos por inhalación
- Y48.1 Efectos adversos de gases anestésicos parenterales
Tiobarbitúricos
- Y48.2 Efectos adversos de otros gases anestésicos generales, y los no especificados
- Y48.3 Efectos adversos de gases anestésicos locales
- Y48.4 Efectos adversos de anestésicos no especificados
- Y48.5 Efectos adversos de gases terapéuticos

Y49 Efectos adversos de drogas psicotrópicas, no clasificadas en otra parte

Excluye: barbitúricos NCOP (Y47.0)
benzodiazepinas (Y47.1)
cafeína (Y50.2)
cocaína (Y48.3)
metacualona (Y47.8)
depresores del apetito [anoréxicos] (Y57.0)

- Y49.0 Efectos adversos de antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos
- Y49.1 Efectos adversos de antidepresivos inhibidores de la monoaminoxidasa
- Y49.2 Efectos adversos de otros antidepresivos, y los no especificados
- Y49.3 Efectos adversos de antipsicóticos y neurolépticos fenotiazínicos

- Y49.4 Efectos adversos de neurolépticos de la butirofenona y tioxantina
- Y49.5 Efectos adversos de otros antipsicóticos y neurolépticos
Excluye: rauwolfia (Y52.5)
- Y49.6 Efectos adversos de psicodislépticos [alucinógenos]
- Y49.7 Efectos adversos de psicoestimulantes con abuso potencial
- Y49.8 Efectos adversos de otras drogas psicotrópicas, no clasificadas en otra parte
- Y49.9 Efectos adversos de drogas psicotrópicas no especificadas

Y50 Efectos adversos de estimulantes del sistema nervioso central, no clasificados en otra parte

- Y50.0 Efectos adversos de analépticos
- Y50.1 Efectos adversos de antagonistas de opiáceos
- Y50.2 Efectos adversos de metilxantinas, no clasificadas en otra parte
Cafeína
Excluye: aminofilina (Y55.6)
teobromina (Y55.6)
teofilina (Y55.6)
- Y50.8 Efectos adversos de otros estimulantes del sistema nervioso central
- Y50.9 Efectos adversos de estimulante no especificado del sistema nervioso central

Y51 Efectos adversos de drogas que afectan principalmente el sistema nervioso autónomo

- Y51.0 Efectos adversos de agentes anticolinesterasa
- Y51.1 Efectos adversos de otros parasimpaticomiméticos [colinérgicos]
- Y51.2 Efectos adversos de drogas bloqueadoras ganglionares, no clasificadas en otra parte
- Y51.3 Efectos adversos de otros parasimpaticolíticos [anticolinérgicos y antimuscarínicos] y espasmolíticos, no clasificados en otra parte
Papaverina

- Y51.4 Efectos adversos de agonistas [estimulantes] predominantemente alfa-adrenérgicos, no clasificados en otra parte**
Metaraminol
- Y51.5 Efectos adversos de agonistas [estimulantes] predominantemente beta-adrenérgicos, no clasificados en otra parte**
Excluye: salbutamol (Y55.6)
- Y51.6 Efectos adversos de antagonistas [bloqueadores] alfa-adrenérgicos, no clasificados en otra parte**
Excluye: alcaloides de la ergotamina (Y55.0)
- Y51.7 Efectos adversos de antagonistas [bloqueadores] beta-adrenérgicos, no clasificados en otra parte**
- Y51.8 Efectos adversos de agentes bloqueadores neuro-adrenérgicos que actúan centralmente, no clasificados en otra parte**
Excluye: clonidina (Y52.5)
guanetidina (Y52.5)
- Y51.9 Efectos adversos de otras drogas que afectan principalmente el sistema nervioso autónomo, y las no especificadas**
Drogas estimulantes de receptores alfa y beta-adrenérgicos

Y52**Efectos adversos de agentes que afectan principalmente el sistema cardiovascular**

Excluye: metaraminol (Y51.4)

- Y52.0 Efectos adversos de glucósidos cardiotónicos y drogas de acción similar**
- Y52.1 Efectos adversos de bloqueadores del canal del calcio**
- Y52.2 Efectos adversos de otras drogas antiarrítmicas, no clasificadas en otra parte**
Excluye: bloqueadores beta-adrenérgicos (Y51.7)
- Y52.3 Efectos adversos de vasodilatadores coronarios, no clasificados en otra parte**
Dipiridamol
Excluye: bloqueadores beta-adrenérgicos (Y51.7)
bloqueadores del canal del calcio (Y52.1)
- Y52.4 Efectos adversos de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina**

Y52.5 Efectos adversos de otras drogas antihipertensivas, no clasificadas en otra parte

Clonidina

Guanetidina

Rauwolfia

Excluye: bloqueadores beta-adrenérgicos (Y51.7)

bloqueadores del canal del calcio (Y52.1)

diuréticos (Y54.0–Y54.5)

Y52.6 Efectos adversos de drogas antihiperlipidémicas y antiarterioscleróticas

Y52.7 Efectos adversos de vasodilatadores periféricos

Derivados del ácido nicotínico

Excluye: papaverina (Y51.3)

Y52.8 Efectos adversos de drogas antivaricosas, inclusive agentes esclerosantes

Y52.9 Efectos adversos de otros agentes que afectan principalmente el sistema cardiovascular, y los no especificados

Y53

Efectos adversos de agentes que afectan principalmente el sistema gastrointestinal

Y53.0 Efectos adversos de bloqueadores de los receptores H₂ de histamina

Y53.1 Efectos adversos de otras drogas antiácidas e inhibidoras de la secreción gástrica

Y53.2 Efectos adversos de laxantes estimulantes

Y53.3 Efectos adversos de laxantes salinos y osmóticos

Y53.4 Efectos adversos de otros laxantes

Drogas para la atonía intestinal

Y53.5 Efectos adversos de digestivos

Y53.6 Efectos adversos de drogas antidiarreicas

Excluye: antibióticos sistémicos y otros antiinfecciosos (Y40–Y41)

Y53.7 Efectos adversos de eméticos

Y53.8 Efectos adversos de otros agentes que afectan principalmente el sistema gastrointestinal

Y53.9 Efectos adversos de agentes que afectan el sistema gastrointestinal, no especificados

Y54**Efectos adversos de agentes que afectan principalmente el equilibrio hídrico y el metabolismo mineral y del ácido úrico**

- Y54.0 Efectos adversos de mineralocorticoides
- Y54.1 Efectos adversos de los bloqueadores de mineralocorticoides [antagonistas de la aldosterona]
- Y54.2 Efectos adversos de los inhibidores de la anhidrasa carbónica
Acetazolamida
- Y54.3 Efectos adversos de los derivados de la benzotiadiazina
- Y54.4 Efectos adversos de diuréticos de asa [“high-ceiling”]
- Y54.5 Efectos adversos de otros diuréticos
- Y54.6 Efectos adversos de agentes electrolíticos, calóricos y del equilibrio hídrico
Sales de rehidratación oral
- Y54.7 Efectos adversos de agentes que afectan la calcificación
Hormonas paratiroideas y derivados
Vitaminas del grupo D
- Y54.8 Efectos adversos de agentes que afectan el metabolismo del ácido úrico
- Y54.9 Efectos adversos de sales minerales, no clasificadas en otra parte

Y55**Efectos adversos de agentes que actúan principalmente sobre los músculos lisos y estriados y sobre el sistema respiratorio**

- Y55.0 Efectos adversos de drogas oxitócicas
Alcaloides de la ergotamina
Excluye: estrógenos, progestógenos y bloqueadores (Y42.5–Y42.6)
- Y55.1 Efectos adversos de relajantes de los músculos estriados [agentes bloqueadores neuromusculares]
Excluye: drogas antiespásticas (Y46.8)
- Y55.2 Efectos adversos de otros agentes que actúan principalmente sobre los músculos, y los no especificados
- Y55.3 Efectos adversos de antitusígenos
- Y55.4 Efectos adversos de expectorantes
- Y55.5 Efectos adversos de drogas contra el resfriado común

Y55.6 Efectos adversos de antiasmáticos, no clasificados en otra parte

Aminofilina
Salbutamol
Teobromina
Teofilina

Excluye: hormonas (de la):

- estimulantes beta-adrenérgicos (Y51.5)
- hipófisis anterior [adenohipofisarias] (Y42.8)

Y55.7 Efectos adversos de otros agentes que actúan primariamente sobre el sistema respiratorio, y los no especificados

Y56

Efectos adversos de agentes tópicos que afectan primariamente la piel y las membranas mucosas, y drogas oftalmológicas, otorrinolaringológicas y dentales

Incluye: glucocorticoides de uso tópico

Y56.0 Efectos adversos de drogas antimicóticas, antiinfecciosas y antiinflamatorias de uso local, no clasificadas en otra parte

Y56.1 Efectos adversos de antipruriginosos

Y56.2 Efectos adversos de astringentes y detergentes locales

Y56.3 Efectos adversos de emolientes, demulcentes y protectores

Y56.4 Efectos adversos de drogas y preparados queratolíticos, queratoplásticos y otros para el tratamiento del cabello

Y56.5 Efectos adversos de drogas y preparados oftalmológicos

Y56.6 Efectos adversos de drogas y preparados otorrinolaringológicos

Y56.7 Efectos adversos de drogas dentales, de aplicación tópica

Y56.8 Efectos adversos de otros agentes tópicos
Espermicidas

Y56.9 Efectos adversos de otros agentes tópicos no especificados

Y57

Efectos adversos de otras drogas y medicamentos, y los no especificados

Y57.0 Efectos adversos de depresores del apetito [anoréxicos]

Y57.1 Efectos adversos de drogas lipotrópicas

- Y57.2** Efectos adversos de antídotos y agentes quelantes, no clasificados en otra parte
- Y57.3** Efectos adversos de disuasivos del alcohol
- Y57.4** Efectos adversos de excipientes farmacéuticos
- Y57.5** Efectos adversos de medios de contraste para rayos X
- Y57.6** Efectos adversos de otros agentes diagnósticos
- Y57.7** Efectos adversos de vitaminas, no clasificadas en otra parte
Excluye: ácido nicotínico (Y52.7)
vitamina:
• B₁₂ (Y44.1)
• D (Y54.7)
• K (Y44.3)
- Y57.8** Efectos adversos de otras drogas y medicamentos
- Y57.9** Efectos adversos de drogas o medicamentos no especificados

Y58 Efectos adversos de vacunas bacterianas

- Y58.0** Efectos adversos de la vacuna BCG
- Y58.1** Efectos adversos de la vacuna tifoidea y paratifoidea
- Y58.2** Efectos adversos de la vacuna contra el cólera
- Y58.3** Efectos adversos de la vacuna contra la peste
- Y58.4** Efectos adversos de la vacuna contra el tétanos
- Y58.5** Efectos adversos de la vacuna contra la difteria
- Y58.6** Efectos adversos de la vacuna contra la tos ferina, inclusive combinaciones con un componente pertusis
- Y58.8** Efectos adversos de vacunas bacterianas mixtas, excepto combinaciones con un componente pertusis
- Y58.9** Efectos adversos de otras vacunas bacterianas, y las no especificadas

Y59 Efectos adversos de otras vacunas y sustancias biológicas, y las no especificadas

- Y59.0** Efectos adversos de vacunas virales
- Y59.1** Efectos adversos de vacunas contra rickettsias
- Y59.2** Efectos adversos de vacunas antiprotozoarias
- Y59.3** Efectos adversos de la inmunoglobulina

- Y59.8 Efectos adversos de otras vacunas y sustancias biológicas especificadas**
- Y59.9 Efectos adversos de vacunas o sustancias biológicas no especificadas**

Incidentes ocurridos al paciente durante la atención médica y quirúrgica (Y60–Y69)

- Excluye:* dispositivos médicos asociados con incidentes adversos debidos a causas externas clasificadas en otra parte (V01-Y59, Y85-Y87, Y89)
- procedimientos médicos y quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento (Y83–Y84)
- rotura o malfuncionamiento de dispositivo médico (durante el procedimiento) (después de su implantación) (en uso actual) (Y70–Y82)

Y60 Corte, punción, perforación o hemorragia no intencional durante la atención médica y quirúrgica

- Y60.0 Incidente durante operación quirúrgica**
- Y60.1 Incidente durante infusión o transfusión**
- Y60.2 Incidente durante diálisis renal u otra perfusión**
- Y60.3 Incidente durante inyección o inmunización**
- Y60.4 Incidente durante examen endoscópico**
- Y60.5 Incidente durante cateterización cardíaca**
- Y60.6 Incidente durante aspiración, punción y otra cateterización**
- Y60.7 Incidente durante administración de enema**
- Y60.8 Incidente durante otras atenciones médicas y quirúrgicas**
- Y60.9 Incidente durante atención médica y quirúrgica no especificada**

Y61 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante la atención médica y quirúrgica

- Y61.0 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante operación quirúrgica**

- Y61.1 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante infusión o transfusión
- Y61.2 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante diálisis renal u otra perfusión
- Y61.3 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante inyección o inmunización
- Y61.4 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante examen endoscópico
- Y61.5 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante cateterización cardíaca
- Y61.6 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante aspiración, punción y otra cateterización
- Y61.7 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante remoción de catéter o taponamiento
- Y61.8 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante otras atenciones médicas y quirúrgicas
- Y61.9 Objeto extraño dejado accidentalmente en el cuerpo durante atención médica y quirúrgica no especificada

Y62**Fallas en la esterilización durante la atención médica y quirúrgica**

- Y62.0 Fallas en la esterilización durante operación quirúrgica
- Y62.1 Fallas en la esterilización durante infusión o transfusión
- Y62.2 Fallas en la esterilización durante diálisis renal u otra perfusión
- Y62.3 Fallas en la esterilización durante inyección o inmunización
- Y62.4 Fallas en la esterilización durante examen endoscópico
- Y62.5 Fallas en la esterilización durante cateterización cardíaca
- Y62.6 Fallas en la esterilización durante aspiración, punción y otra cateterización
- Y62.8 Fallas en la esterilización durante otras atenciones médicas y quirúrgicas
- Y62.9 Fallas en la esterilización durante atención médica y quirúrgica no especificada

Y63 **Falla en la dosificación durante la atención médica y quirúrgica**

Excluye: sobredosis accidental de droga, o droga equivocada administrada por error (X40–X44)

- Y63.0 **Excesiva cantidad de sangre u otro líquido administrado durante una infusión o transfusión**
- Y63.1 **Dilución incorrecta de líquido durante una infusión**
- Y63.2 **Sobredosis de radiación administrada durante terapia**
- Y63.3 **Exposición inadvertida del paciente a radiación durante la atención médica**
- Y63.4 **Falla en la dosificación en electrochoque o en choque insulínico**
- Y63.5 **Falla en el control de la temperatura, en taponamientos y aplicaciones locales**
- Y63.6 **No administración de drogas, medicamentos o sustancias biológicas necesarias**
- Y63.8 **Falla en la dosificación durante otras atenciones médicas y quirúrgicas**
- Y63.9 **Falla en la dosificación durante atención médica y quirúrgica no especificada**

Y64 **Medicamentos o sustancias biológicas contaminados**

- Y64.0 **Medicamento o sustancia biológica contaminado en infusión o transfusión**
- Y64.1 **Medicamento o sustancia biológica contaminado, inyectado o usado para inmunización**
- Y64.8 **Medicamento o sustancia biológica contaminado, administrado por otros medios**
- Y64.9 **Medicamento o sustancia biológica contaminado, administrado por medios no especificados**
Medicamento o sustancia biológica contaminado administrado SAI

Y65 **Otros incidentes durante la atención médica y quirúrgica**

- Y65.0 **Sangre incompatible usada en transfusión**
- Y65.1 **Líquido erróneo usado en infusión**
- Y65.2 **Falla en la sutura o ligadura durante operación quirúrgica**

- Y65.3 Tubo endotraqueal colocado erróneamente durante procedimiento anestésico
- Y65.4 Falla en la introducción o remoción de otro tubo o instrumento
- Y65.5 Realización de una operación inadecuada
- Y65.8 Otros incidentes especificados durante la atención médica y quirúrgica

Y66 No administración de la atención médica y quirúrgica

Suspensión prematura de la atención médica y quirúrgica

Y69 Incidentes no especificados durante la atención médica y quirúrgica

Dispositivos médicos de diagnóstico y de uso terapéutico asociados con incidentes adversos (Y70–Y82)

Incluye: rotura o malfuncionamiento de dispositivo médico (durante procedimiento) (después de su implantación) (en uso actual)

Excluye: complicación posterior al uso de dispositivos médicos sin mención de rotura o malfuncionamiento del dispositivo médico (Y83–Y84)

dispositivos médicos asociados con incidentes adversos debidos a causas externas clasificadas en otra parte (V01–Y59, Y85–Y87, Y89)

incidentes ocurridos al paciente durante la atención médica y quirúrgica clasificables en Y60–Y69 (Y60–Y69)

Las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías Y70–Y82:

- .0 Dispositivos de diagnóstico y monitoreo
- .1 Dispositivos terapéuticos (no quirúrgicos) y de rehabilitación
- .2 Dispositivos protésicos y otros implantes, materiales y accesorios
- .3 Instrumentos quirúrgicos, dispositivos y materiales (inclusive suturas)
- .8 Dispositivos diversos, no clasificados en otra parte

Y70 Dispositivos de anestesiología asociados con incidentes adversos

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de Y70]

Y71 Dispositivos cardiovasculares asociados con incidentes adversos

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de Y70]

Y72 Dispositivos otorrinolaringológicos asociados con incidentes adversos

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de Y70]

Y73 Dispositivos de gastroenterología y urología asociados con incidentes adversos

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de Y70]

Y74 Dispositivos para uso hospitalario general y personal asociados con incidentes adversos

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de Y70]

Y75 Dispositivos neurológicos asociados con incidentes adversos

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de Y70]

Y76 Dispositivos ginecológicos y obstétricos asociados con incidentes adversos

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de Y70]

Y77 Dispositivos oftálmicos asociados con incidentes adversos

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de Y70]

Y78 Aparatos radiológicos asociados con incidentes adversos

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de Y70]

Y79**Dispositivos ortopédicos asociados con incidentes adversos**

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de Y70]

Y80**Aparatos de medicina física asociados con incidentes adversos**

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de Y70]

Y81**Dispositivos de cirugía general y plástica asociados con incidentes adversos**

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de Y70]

Y82**Otros dispositivos médicos, y los no especificados, asociados con incidentes adversos**

[Para el cuarto carácter ver las subdivisiones antes de Y70]

Procedimientos quirúrgicos y otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento (Y83–Y84)

Excluye: dispositivos médicos asociados con incidentes adversos debidos a causas externas clasificadas en otra parte (V01–Y59, Y85–Y87, Y89)
incidentes ocurridos al paciente durante la atención médica y quirúrgica clasificables en Y60–Y69 (Y60–Y69)
rotura o malfuncionamiento de dispositivo médico (durante procedimiento) (después de su implantación) (en uso actual) (Y70–Y82)

Y83**Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento****Y83.0**

Operación quirúrgica con trasplante de un órgano completo

Y83.1

Operación quirúrgica con implante de un dispositivo artificial interno

- Y83.2 Operación quirúrgica con anastomosis, derivación o injerto
- Y83.3 Operación quirúrgica con formación de estoma externo
- Y83.4 Otra cirugía reconstructiva
- Y83.5 Amputación de miembro(s)
- Y83.6 Remoción de otro órgano (parcial) (total)
- Y83.8 Otros procedimientos quirúrgicos
- Y83.9 Procedimiento quirúrgico no especificado

Y84

Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento

- Y84.0 Cateterización cardíaca
- Y84.1 Diálisis renal
- Y84.2 Procedimiento radiológico y radioterapia
- Y84.3 Terapia por choque
- Y84.4 Aspiración de líquidos
- Y84.5 Inserción de sonda gástrica o duodenal
- Y84.6 Cateterización urinaria
- Y84.7 Muestra de sangre
- Y84.8 Otros procedimientos médicos
- Y84.9 Procedimiento médico no especificado

Secuelas de causas externas de morbilidad y de mortalidad (Y85–Y89)

Nota: Las categorías Y85-Y89 se usarán para indicar circunstancias como causa de muerte, invalidez o incapacidad por secuelas o “efectos tardíos” los cuales por sí mismos han sido clasificados en otra parte. Las secuelas incluyen las afecciones notificadas como tales, o que ocurren como “efectos tardíos” un año o más después del acontecimiento inicial.

No deben usarse para envenenamiento crónico y exposición dañina crónica. Codifique estas como envenenamiento y exposición dañina actuales.

Y85 Secuelas de accidentes de transporte

- Y85.0 Secuelas de accidente de vehículo de motor
- Y85.9 Secuelas de otros accidentes de transporte, y los no especificados

Y86 Secuelas de otros accidentes**Y87 Secuelas de lesiones autoinfligidas intencionalmente, agresiones y eventos de intención no determinada**

- Y87.0 Secuelas de lesiones autoinfligidas
- Y87.1 Secuelas de agresiones
- Y87.2 Secuelas de eventos de intención no determinada

Y88 Secuelas con atención médica y quirúrgica como causa externa

- Y88.0 Secuelas de efectos adversos causados por drogas, medicamentos y sustancias biológicas en su uso terapéutico
- Y88.1 Secuelas de incidentes ocurridos al paciente durante procedimientos médicos y quirúrgicos
- Y88.2 Secuelas de incidentes adversos asociados con dispositivos médicos en uso diagnóstico y terapéutico
- Y88.3 Secuelas de procedimientos médicos y quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento

Y89 Secuelas de otras causas externas

- Y89.0 Secuelas de intervención legal
- Y89.1 Secuelas de operaciones de guerra
- Y89.9 Secuelas de causa externa no especificada

Factores suplementarios relacionados con causas de morbilidad y de mortalidad clasificadas en otra parte (Y90–Y98)

Nota: Las categorías Y90-Y98 pueden usarse si se desea proporcionar información suplementaria concerniente a las causas de morbilidad y de mortalidad. No deben usarse como códigos de condición única en morbilidad o mortalidad.

Y90

Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de alcohol en la sangre

- Y90.0 Nivel de alcohol en la sangre menor de 20 mg/100 ml
- Y90.1 Nivel de alcohol en la sangre de 20 a 39 mg/100 ml
- Y90.2 Nivel de alcohol en la sangre de 40 a 59 mg/100 ml
- Y90.3 Nivel de alcohol en la sangre de 60 a 79 mg/100 ml
- Y90.4 Nivel de alcohol en la sangre de 80 a 99 mg/100 ml
- Y90.5 Nivel de alcohol en la sangre de 100 a 119 mg/100 ml
- Y90.6 Nivel de alcohol en la sangre de 120 a 199 mg/100 ml
- Y90.7 Nivel de alcohol en la sangre de 200 a 239 mg/100 ml
- Y90.8 Nivel de alcohol en la sangre de 240 mg/100 ml o más
- Y90.9 Presencia de alcohol en la sangre, nivel no especificado

Y91

Evidencia de alcoholismo determinada por el nivel de intoxicación

Excluye: evidencia de alcohol determinada por el nivel de alcohol en la sangre (Y90.–)

- Y91.0 **Intoxicación alcohólica leve**
Aliento (olor) alcohólico, alteración leve de la conducta en funciones y respuestas o dificultad leve en la coordinación.
- Y91.1 **Intoxicación alcohólica moderada**
Aliento (olor) alcohólico, alteración moderada de la conducta en funciones y respuestas o dificultad moderada en la coordinación.
- Y91.2 **Intoxicación alcohólica severa**
Alteraciones severas en las funciones y respuestas, dificultad severa en la coordinación o deterioro de la capacidad de cooperación.
- Y91.3 **Intoxicación alcohólica muy severa**
Alteraciones muy severas en las funciones y respuestas, dificultad muy severa en la coordinación o pérdida de la capacidad para cooperar.

Y91.9 Alcoholismo, nivel de intoxicación no especificado

Envolvimiento (sospecha) con el alcohol SAI

Sospecha de intoxicación alcohólica SAI

Y95 Afección nosocomial

Y96 Afección relacionada con el trabajo

Y97 Afección relacionada con la contaminación ambiental

Y98 Afección relacionada con el estilo de vida

Material de capacitación.
Utilización sin fines de lucro.
Derechos reservados a favor
de la OPS/OMS

Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (Z00–Z99)

Nota: Este capítulo no debe utilizarse para realizar comparaciones internacionales ni para la codificación primaria de mortalidad.

Las categorías Z00–Z99 se proveen para aquellos casos en que ciertas circunstancias que no son enfermedades, lesiones ni causas externas clasificables en las categorías A00–Y89, se registran como “diagnósticos” o “problemas”. Esto puede surgir principalmente de dos maneras:

- (a) Cuando una persona que puede o no estar enferma en ese momento, entra en contacto con los servicios de salud para algún propósito específico, tal como recibir una atención o servicios limitados por una condición presente, donar un órgano o tejido, recibir una vacuna o discutir un problema que no es por sí mismo una enfermedad o lesión.
- (b) Cuando existe alguna circunstancia o problema que influye en el estado de salud de una persona, pero no es en sí misma una enfermedad o lesión actual. Estos factores pueden descubrirse en encuestas en la población, cuando la persona puede o no estar enferma, o registrarse como un factor adicional a ser tomado en cuenta cuando la persona reciba atención por alguna enfermedad o lesión.

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

- Z00–Z13 Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes
- Z20–Z29 Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con enfermedades transmisibles
- Z30–Z39 Personas en contacto con los servicios de salud en circunstancias relacionadas con la reproducción
- Z40–Z54 Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y cuidados de salud
- Z55–Z65 Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con circunstancias socioeconómicas y psicosociales
- Z70–Z76 Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias
- Z80–Z99 Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con su historia familiar y personal, y algunas condiciones que influyen sobre su estado de salud

Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes (Z00–Z13)

Nota: Los hallazgos anormales no específicos encontrados durante estos exámenes deben ser clasificados en las categorías R70–R94.
Excluye: exámenes relacionados con el embarazo y la reproducción (Z30–Z36, Z39.–)

Z00 Examen general e investigación de personas sin quejas o sin diagnóstico informado

Excluye: exámenes para fines administrativos (Z02.–)
 exámenes para pesquisa especial (Z11–Z13)

- Z00.0 Examen médico general**
 Control de salud SAI
 Examen periódico (anual) (físico)
Excluye: control de salud general (de, del):
 - lactante o del niño (Z00.1)
 - subpoblaciones definidas (Z10.–)
- Z00.1 Control de salud de rutina del niño**
 Pruebas del desarrollo del lactante o del niño
Excluye: supervisión de la salud del niño abandonado u otro lactante o niño sano (Z76.1–Z76.2)
- Z00.2 Examen durante el período de crecimiento rápido en la infancia**
- Z00.3 Examen del estado de desarrollo del adolescente**
 Estado del desarrollo puberal
- Z00.4 Examen psiquiátrico general, no clasificado en otra parte**
Excluye: cuando es solicitado por razones medicolegales (Z04.6)
- Z00.5 Examen de donante potencial de órgano o tejido**
- Z00.6 Examen para comparación y control normales en programa de investigación clínica**
- Z00.8 Otros exámenes generales**
 Examen de salud en encuestas de población

Z01**Otros exámenes especiales e investigaciones en personas sin quejas o sin diagnóstico informado**

Incluye: examen de rutina de sistema específico

Excluye: examen (para) (por):

- fines administrativos (Z02.–)
- pesquisas especiales (Z11–Z13)
- sospecha de afección, descartada (Z03.–)

Z01.0 Examen de ojos y de la visión

Excluye: examen para licencia de conducir (Z02.4)

Z01.1 Examen de oídos y de la audición**Z01.2 Examen odontológico****Z01.3 Examen de la presión sanguínea****Z01.4 Examen ginecológico (general) (de rutina)**

Examen pélvico (anual) (periódico)

Frotis de Papanicolau de cuello uterino

Excluye: examen de rutina para mantenimiento de anticonceptivos (Z30.4–Z30.5)

examen o prueba del embarazo (Z32.–)

Z01.5 Pruebas de sensibilización y diagnóstico cutáneo

Pruebas cutáneas para:

- enfermedades bacterianas
- hipersensibilidad

Pruebas para alergia

Z01.6 Examen radiológico, no clasificado en otra parte

Mamografía

Radiografía de tórax

} de rutina

Z01.7 Examen de laboratorio**Z01.8 Otros exámenes especiales especificados****Z01.9 Examen especial no especificado****Z02****Exámenes y contactos para fines administrativos****Z02.0 Examen para admisión a instituciones educativas**

Examen para admisión al preescolar (educación)

Z02.1 Examen preempleo

Excluye: examen de salud ocupacional (Z10.0)

Z02.2 Examen para admisión a instituciones residenciales

Excluye: control general de salud de residentes de instituciones (Z10.1)

examen para admisión a prisión (Z02.8)

- Z02.3 Examen para reclutamiento en las fuerzas armadas**
Excluye: control general de rutina a miembros de las fuerzas armadas (Z10.2)
- Z02.4 Examen para obtención de licencia de conducir**
- Z02.5 Examen para participación en competencias deportivas**
Excluye: control general de salud a integrantes de equipos deportivos (Z10.3)
 pruebas de alcohol o drogas en la sangre (Z04.0)
- Z02.6 Examen para fines de seguros**
- Z02.7 Extensión de certificado médico**
 Extensión de certificado médico de:
- aptitud
 - causa de defunción
 - incapacidad
 - invalidez
- Excluye:* contacto para examen médico general (Z00–Z01, Z02.0–Z02.6, Z02.8–Z02.9, Z10.–)
- Z02.8 Otros exámenes para fines administrativos**
 Exámenes para:
- admisión a:
 - campamento de veraneo
 - prisión
 - adopción
 - inmigración
 - naturalización
 - prenupcial
- Excluye:* supervisión de salud del niño abandonado u otro lactante o niño sano (Z76.1–Z76.2)
- Z02.9 Examen para fines administrativos, no especificado**
- Z03 Observación y evaluación médicas por sospecha de enfermedades y afecciones, descartadas**
- Incluye:* personas que presentan algún síntoma o evidencia de condición anormal que requiere estudio, pero que después del examen y observación no necesitan tratamiento o atención médica ulterior
- Excluye:* persona con temor a estar enferma, a quien no se hace diagnóstico (Z71.1)
- Z03.0 Observación por sospecha de tuberculosis**
- Z03.1 Observación por sospecha de tumor maligno**

- Z03.2 Observación por sospecha de trastorno mental y del comportamiento**
 Observación por:
- cleptomanía
 - conducta antisocial
 - incendiario
 - pandillero
- } sin trastorno
psiquiátrico manifiesto
- Z03.3 Observación por sospecha de trastorno del sistema nervioso**
- Z03.4 Observación por sospecha de infarto de miocardio**
- Z03.5 Observación por sospecha de otras enfermedades cardiovasculares**
- Z03.6 Observación por sospecha de efectos tóxicos de sustancias ingeridas**
 Observación por sospecha de:
- efectos adversos de drogas
 - envenenamiento
- Z03.8 Observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones**
- Z03.9 Observación por sospecha de enfermedad o afección no especificada**
- Z04 Examen y observación por otras razones**
Incluye: examen por razones medicolegales
- Z04.0 Prueba de alcohol o drogas en la sangre**
Excluye: presencia de:
- alcohol en la sangre (R78.0)
 - drogas en la sangre (R78.-)
- Z04.1 Examen y observación consecutivos a accidente de transporte**
Excluye: consecutivos a accidente de trabajo (Z04.2)
- Z04.2 Examen y observación consecutivos a accidente de trabajo**
- Z04.3 Examen y observación consecutivos a otro accidente**
- Z04.4 Examen y observación consecutivos a denuncia de violación y seducción**
 Examen de la víctima o del acusado consecutivo a supuesta violación o seducción
- Z04.5 Examen y observación consecutivos a otra lesión infligida**
 Examen de la víctima o del acusado consecutivo a otra lesión infligida
- Z04.6 Examen psiquiátrico general, solicitado por una autoridad**

Z04.8 Examen y observación por otras razones especificadas
Solicitud para evidencia de experto

Z04.9 Examen y observación por razones no especificadas
Observación SAI

Z08 Examen de seguimiento consecutivo al tratamiento por tumor maligno

Incluye: vigilancia médica después del tratamiento

Excluye: seguimiento, convalecencia y atención médica
(Z42–Z51, Z54.–)

Z08.0 Examen de seguimiento consecutivo a cirugía por tumor maligno

Z08.1 Examen de seguimiento consecutivo a radioterapia por tumor maligno

Excluye: sesión de radioterapia (Z51.0)

Z08.2 Examen de seguimiento consecutivo a quimioterapia por tumor maligno

Excluye: sesión de quimioterapia (Z51.1)

Z08.7 Examen de seguimiento consecutivo a tratamiento combinado por tumor maligno

Z08.8 Examen de seguimiento consecutivo a otro tratamiento por tumor maligno

Z08.9 Examen de seguimiento consecutivo a tratamiento no especificado por tumor maligno

Z09 Examen de seguimiento consecutivo a tratamiento por otras afecciones diferentes a tumores malignos

Incluye: vigilancia médica consecutiva a tratamiento

Excluye: seguimiento, convalecencia y atención médica (Z42–Z51, Z54.–)

vigilancia de:

- contracepción (Z30.4–Z30.5)
- prótesis y otros aparatos médicos (Z44–Z46)

vigilancia médica consecutiva a tratamiento por tumor maligno (Z08.–)

Z09.0 Examen de seguimiento consecutivo a cirugía por otras afecciones

Z09.1 Examen de seguimiento consecutivo a radioterapia por otras afecciones

Excluye: sesión de radioterapia (Z51.0)

- Z09.2 Examen de seguimiento consecutivo a quimioterapia por otras afecciones**
Excluye: quimioterapia de mantenimiento (Z51.1–Z51.2)
- Z09.3 Examen de seguimiento consecutivo a psicoterapia**
- Z09.4 Examen de seguimiento consecutivo a tratamiento de fractura**
- Z09.7 Examen de seguimiento consecutivo a tratamiento combinado por otras afecciones**
- Z09.8 Examen de seguimiento consecutivo a otro tratamiento por otras afecciones**
- Z09.9 Examen de seguimiento consecutivo a tratamiento no especificado por otras afecciones**

Z10 Control general de salud de rutina de subpoblaciones definidas

Excluye: examen médico para fines administrativos (Z02.–)

- Z10.0 Examen de salud ocupacional**
Excluye: examen preempleo (Z02.1)
- Z10.1 Control general de salud de rutina de residentes de instituciones**
Excluye: examen para admisión (Z02.2)
- Z10.2 Control general de salud de rutina a miembros de las fuerzas armadas**
Excluye: examen para reclutamiento (Z02.3)
- Z10.3 Control general de salud de rutina a integrantes de equipos deportivos**
Excluye: examen para participar en deportes (Z02.5)
pruebas de alcohol o drogas en la sangre (Z04.0)
- Z10.8 Otros controles generales de salud de rutina de otras subpoblaciones definidas**
Escolares
Estudiantes

Z11 Examen de pesquisa especial para enfermedades infecciosas y parasitarias

- Z11.0 Examen de pesquisa especial para enfermedades infecciosas intestinales**
- Z11.1 Examen de pesquisa especial para tuberculosis respiratoria**
- Z11.2 Examen de pesquisa especial para otras enfermedades bacterianas**

- Z11.3 Examen de pesquisa especial para infecciones de transmisión predominantemente sexual**
- Z11.4 Examen de pesquisa especial para el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]**
- Z11.5 Examen de pesquisa especial para otras enfermedades virales**
Excluye: examen de pesquisa especial para enfermedades intestinales virales (Z11.0)
- Z11.6 Examen de pesquisa especial para otras enfermedades debidas a protozoarios y helmintos**
Excluye: examen de pesquisa especial para enfermedad intestinal debida a protozoarios (Z11.0)
- Z11.8 Examen de pesquisa especial para otras enfermedades infecciosas y parasitarias especificadas**
 Clamidias
 Espiroquetas
 Micosis
 Rickettsias
- Z11.9 Examen de pesquisa especial para enfermedades infecciosas y parasitarias no especificadas**

Z12 Examen de pesquisa especial para tumores

- Z12.0 Examen de pesquisa especial para tumor de estómago**
- Z12.1 Examen de pesquisa especial para tumor del intestino**
- Z12.2 Examen de pesquisa especial para tumores de órganos respiratorios**
- Z12.3 Examen de pesquisa especial para tumor de la mama**
Excluye: mamografía de rutina (Z01.6)
- Z12.4 Examen de pesquisa especial para tumor del cuello uterino**
Excluye: cuando es prueba de rutina o parte de examen ginecológico general (Z01.4)
- Z12.5 Examen de pesquisa especial para tumor de la próstata**
- Z12.6 Examen de pesquisa especial para tumor de la vejiga**
- Z12.8 Examen de pesquisa especial para tumores de otros sitios**
- Z12.9 Examen de pesquisa especial para tumor de sitio no especificado**

Z13 Examen de pesquisa especial para otras enfermedades y trastornos

- Z13.0** Examen de pesquisa especial para enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos del mecanismo de la inmunidad
- Z13.1** Examen de pesquisa especial para diabetes mellitus
- Z13.2** Examen de pesquisa especial para trastornos de la nutrición
- Z13.3** Examen de pesquisa especial para trastornos mentales y del comportamiento
Alcoholismo
Depresión
Retardo mental
- Z13.4** Examen de pesquisa especial para ciertos trastornos del desarrollo en el niño
Excluye: pruebas de rutina del desarrollo del lactante o del niño (Z00.1)
- Z13.5** Examen de pesquisa especial para trastornos del ojo y del oído
- Z13.6** Examen de pesquisa especial para trastornos cardiovasculares
- Z13.7** Examen de pesquisa especial para malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
- Z13.8** Examen de pesquisa especial para otras enfermedades y trastornos especificados
Trastorno dental
Trastorno endocrino y metabólico
Excluye: examen de pesquisa especial para diabetes mellitus (Z13.1)
- Z13.9** Examen de pesquisa especial, no especificado

Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con enfermedades transmisibles (Z20–Z29)

Z20 Contacto con y exposición a enfermedades transmisibles

- Z20.0** Contacto con y exposición a enfermedades infecciosas intestinales
- Z20.1** Contacto con y exposición a tuberculosis

- Z20.2** **Contacto con y exposición a enfermedades infecciosas con un modo de transmisión predominantemente sexual**
- Z20.3** **Contacto con y exposición a rabia**
- Z20.4** **Contacto con y exposición a rubéola**
- Z20.5** **Contacto con y exposición a hepatitis viral**
- Z20.6** **Contacto con y exposición al virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]**
Excluye: estado seropositivo asintomático al virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (Z21)
- Z20.7** **Contacto con y exposición a pediculosis, acariasis y otras infestaciones**
- Z20.8** **Contacto con y exposición a otras enfermedades transmisibles**
- Z20.9** **Contacto con y exposición a enfermedades transmisibles no especificadas**

Z21 **Estado de infección asintomática por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]**

VIH positivo SAI

Excluye: enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] que complica el embarazo, el parto y el puerperio (O98.7)

Z22 **Portador de agente de enfermedad infecciosa**

Incluye: estado de infección asintomática
 portador sano
 presunto portador

- Z22.0** **Portador del agente de la fiebre tifoidea**
- Z22.1** **Portador de agentes de otras enfermedades infecciosas intestinales**
- Z22.2** **Portador del agente de la difteria**
- Z22.3** **Portador de agentes de otras enfermedades bacterianas especificadas**
 Portador de enfermedad bacteriana debida a:
- estafilococos
 - estreptococos
 - meningococos

- Z22.4** Portador de agentes de enfermedades infecciosas con un modo de transmisión predominantemente sexual
Portador de:
- gonorrea
 - sífilis
- Z22.6** Portador del virus humano T-linfotrópico tipo 1 [VHTL-1]
- Z22.8** Portador de agentes de otras enfermedades infecciosas
- Z22.9** Portador de agente de enfermedad infecciosa no especificada

Z23**Necesidad de inmunización contra enfermedad bacteriana única**

Excluye: inmunización:

- contra combinaciones de enfermedades (Z27.–)
- no realizada (Z28.–)

- Z23.0** Necesidad de inmunización solo contra el cólera
- Z23.1** Necesidad de inmunización solo contra la tifoidea–paratifoidea [TAB]
- Z23.2** Necesidad de inmunización contra la tuberculosis [BCG]
- Z23.3** Necesidad de inmunización contra la peste
- Z23.4** Necesidad de inmunización contra la tularemia
- Z23.5** Necesidad de inmunización solo contra el tétanos
- Z23.6** Necesidad de inmunización solo contra la difteria
- Z23.7** Necesidad de inmunización solo contra la tos ferina
- Z23.8** Necesidad de inmunización solo contra otra enfermedad bacteriana

Z24**Necesidad de inmunización contra ciertas enfermedades virales**

Excluye: inmunización:

- contra combinaciones de enfermedades (Z27.–)
- no realizada (Z28.–)

- Z24.0** Necesidad de inmunización contra la poliomieltis
- Z24.1** Necesidad de inmunización contra la encefalitis viral transmitida por artrópodos
- Z24.2** Necesidad de inmunización contra la rabia
- Z24.3** Necesidad de inmunización contra la fiebre amarilla

- Z24.4 Necesidad de inmunización solo contra el sarampión
- Z24.5 Necesidad de inmunización solo contra la rubéola
- Z24.6 Necesidad de inmunización contra la hepatitis viral

Z25

Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas

Excluye: inmunización:

- contra combinaciones de enfermedades (Z27.–)
- no realizada (Z28.–)

- Z25.0 Necesidad de inmunización solo contra la parotiditis
- Z25.1 Necesidad de inmunización contra la influenza [gripe]
- Z25.8 Necesidad de inmunización contra otras enfermedades virales únicas especificadas

Z26

Necesidad de inmunización contra otras enfermedades infecciosas únicas

Excluye: inmunización:

- contra combinaciones de enfermedades (Z27.–)
- no realizada (Z28.–)

- Z26.0 Necesidad de inmunización contra la leishmaniasis
- Z26.8 Necesidad de inmunización contra otras enfermedades infecciosas únicas especificadas
- Z26.9 Necesidad de inmunización contra enfermedad infecciosa no especificada
Necesidad de inmunización SAI

Z27

Necesidad de inmunización contra combinaciones de enfermedades infecciosas

Excluye: inmunización no realizada (Z28.–)

- Z27.0 Necesidad de inmunización contra el cólera y la tifoidea–paratifoidea [cólera + TAB]
- Z27.1 Necesidad de inmunización contra difteria–pertussis–tétanos combinados [DPT]
- Z27.2 Necesidad de inmunización contra difteria–pertussis–tétanos y tifoidea–paratifoidea [DPT + TAB]
- Z27.3 Necesidad de inmunización contra difteria–pertussis–tétanos y poliomiélitis [DPT + polio]
- Z27.4 Necesidad de inmunización contra sarampión–parotiditis–rubéola [SPR] [MMR]

- Z27.8 Necesidad de inmunización contra otras combinaciones de enfermedades infecciosas
- Z27.9 Necesidad de inmunización contra combinaciones no especificadas de enfermedades infecciosas

Z28 Inmunización no realizada

- Z28.0 Inmunización no realizada por contraindicación
- Z28.1 Inmunización no realizada por decisión del paciente, por motivos de creencia o presión de grupo
- Z28.2 Inmunización no realizada por decisión del paciente, por otras razones y las no especificadas
- Z28.8 Inmunización no realizada por otras razones
- Z28.9 Inmunización no realizada por razón no especificada

Z29 Necesidad de otras medidas profilácticas

Excluye: cirugía profiláctica (Z40.–)
desensibilización a alérgenos (Z51.6)

- Z29.0 **Aislamiento**
Admisión para proteger al individuo de su entorno o para aislamiento después del contacto con enfermedades infecciosas
- Z29.1 **Inmunoterapia profiláctica**
Administración de inmunoglobulina
- Z29.2 **Otra quimioterapia profiláctica**
Antibioticoterapia profiláctica Quimioprofilaxis
- Z29.8 **Otras medidas profilácticas especificadas**
- Z29.9 **Medida profiláctica no especificada**

Personas en contacto con los servicios de salud en circunstancias relacionadas con la reproducción (Z30–Z39)

Z30 Atención para la anticoncepción

- Z30.0 **Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción**
Asesoría en planificación familiar SAI
Prescripción inicial de anticonceptivos
- Z30.1 **Inserción de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)**

Z30.2 Esterilización
Admisión para interrupción de las trompas de Falopio o de los conductos deferentes

Z30.3 Extracción menstrual
Interrupción de embarazo Regulación menstrual

Z30.4 Supervisión del uso de drogas anticonceptivas
Examen de rutina en el mantenimiento de anticonceptivos
Repetición de la prescripción de píldoras u otras drogas anticonceptivas

Z30.5 Supervisión del uso de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)
Control, re inserción o remoción de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)

Z30.8 Otras atenciones especificadas para la anticoncepción
Recuento espermático postvasectomía

Z30.9 Asistencia para la anticoncepción, no especificada

Z31 Atención para la procreación

Excluye: complicaciones asociadas con la fertilización artificial (N98.-)

Z31.0 Tuboplastia o vasoplastia posterior a esterilización

Z31.1 Inseminación artificial

Z31.2 Fecundación in vitro
Admisión para toma o implantación del óvulo

Z31.3 Otros métodos de atención para la fecundación

Z31.4 Investigación y prueba para la procreación
Insuflación tubárica
Recuento espermático
Excluye: recuento espermático postvasectomía (Z30.8)

Z31.5 Asesoramiento genético

Z31.6 Consejo y asesoramiento general sobre la procreación

Z31.8 Otra atención especificada para la procreación

Z31.9 Atención no especificada relacionada con la procreación

Z32 Examen y prueba del embarazo

Z32.0 Embarazo (aún) no confirmado

Z32.1 Embarazo confirmado

Z33 Estado de embarazo, incidental

Embarazo SAI

Z34 Supervisión de embarazo normal

- Z34.0 Supervisión de primer embarazo normal
- Z34.8 Supervisión de otros embarazos normales
- Z34.9 Supervisión de embarazo normal no especificado

Z35 Supervisión de embarazo de alto riesgo

- Z35.0 Supervisión de embarazo con historia de esterilidad
- Z35.1 Supervisión de embarazo con historia de aborto
 - Supervisión de embarazo con historia de:
 - mola hidatidiforme
 - mola vesicular
 - Excluye:* abortadora habitual sin embarazo (N96)
atención durante el embarazo en abortadora habitual (O26.2)
- Z35.2 Supervisión de embarazo con otro riesgo en la historia obstétrica o reproductiva
 - Supervisión de embarazo con historia de:
 - afecciones clasificables en O10–O92
 - feto muerto
 - muerte neonatal
- Z35.3 Supervisión de embarazo con historia de insuficiente atención prenatal
 - Embarazo:
 - disimulado
 - oculto
- Z35.4 Supervisión de embarazo con gran multiparidad
 - Excluye:* multiparidad sin embarazo actual (Z64.1)
- Z35.5 Supervisión de primigesta añosa
- Z35.6 Supervisión de primigesta muy joven
- Z35.7 Supervisión de embarazo de alto riesgo debido a problemas sociales
- Z35.8 Supervisión de otros embarazos de alto riesgo
- Z35.9 Supervisión de embarazo de alto riesgo, sin otra especificación

Z36 **Pesquisas prenatales**

Excluye: atención prenatal de rutina (Z34–Z35)
hallazgos anormales en los exámenes prenatales de la madre (O28.–)

- Z36.0** **Pesquisa prenatal para anomalías cromosómicas**
Amniocentesis
Muestra placentaria (tomada vaginalmente)
- Z36.1** **Pesquisa prenatal para medir niveles elevados de alfafetoproteínas**
- Z36.2** **Otras pesquisas prenatales basadas en amniocentesis**
- Z36.3** **Pesquisa prenatal de malformaciones usando ultrasonido y otros métodos físicos**
- Z36.4** **Pesquisa prenatal del retardo del crecimiento fetal usando ultrasonido y otros métodos físicos**
- Z36.5** **Pesquisa prenatal para isoimmunización**
- Z36.8** **Otras pesquisas prenatales específicas**
Pesquisa de hemoglobinopatía
- Z36.9** **Pesquisa prenatal, sin otra especificación**

Z37 **Producto del parto**

Nota: Esta categoría es sugerida como código adicional para identificar el resultado del parto en la historia clínica de la madre.

- Z37.0** **Nacido vivo, único**
- Z37.1** **Nacido muerto, único**
- Z37.2** **Gemelos, ambos nacidos vivos**
- Z37.3** **Gemelos, un nacido vivo y un nacido muerto**
- Z37.4** **Gemelos, ambos nacidos muertos**
- Z37.5** **Otros nacimientos múltiples, todos nacidos vivos**
- Z37.6** **Otros nacimientos múltiples, algunos nacidos vivos**
- Z37.7** **Otros nacimientos múltiples, todos nacidos muertos**
- Z37.9** **Producto del parto no especificado**
Nacimiento múltiple SAI
Nacimiento único SAI

Z38 **Nacidos vivos según lugar de nacimiento**

- Z38.0** **Producto único, nacido en hospital**
- Z38.1** **Producto único, nacido fuera de hospital**

- Z38.2** **Producto único, lugar de nacimiento no especificado**
Niño nacido vivo SAI
- Z38.3** **Gemelos, nacidos en hospital**
- Z38.4** **Gemelos, nacidos fuera de hospital**
- Z38.5** **Gemelos, lugar de nacimiento no especificado**
- Z38.6** **Otros nacimientos múltiples, en hospital**
- Z38.7** **Otros nacimientos múltiples, fuera del hospital**
- Z38.8** **Otros nacimientos múltiples, lugar de nacimiento no especificado**

Z39 **Examen y atención del postparto**

- Z39.0** **Atención y examen inmediatamente después del parto**
Cuidado y observación en casos no complicados
Excluye: atención para complicación del postparto — ver Índice alfabético
- Z39.1** **Atención y examen de madre en período de lactancia**
Supervisión de la lactancia
Excluye: Trastornos de la lactancia (O92.-)
- Z39.2** **Seguimiento postparto, de rutina**

Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y cuidados de salud (Z40–Z54)

Nota: Las categorías Z40-Z54 tienen como finalidad indicar la razón de la atención. Pueden usarse para pacientes que ya han sido tratados por alguna enfermedad o traumatismo, pero que están bajo seguimiento o cuidados profilácticos, convalecencia o atención para consolidar el tratamiento, tratar los estados residuales, y asegurar que no haya recidiva de la afección o prevenir su recurrencia.

Excluye: examen de seguimiento para vigilancia médica consecutiva al tratamiento (Z08–Z09)

Z40 **Cirugía profiláctica**

- Z40.0** **Cirugía profiláctica por factores de riesgo relacionados con tumores malignos**
Admisión para remoción profiláctica de órgano
- Z40.8** **Otra cirugía profiláctica**
- Z40.9** **Cirugía profiláctica no especificada**

Z41

Procedimientos para otros propósitos que no sean los de mejorar el estado de salud

Z41.0 Trasplante de pelo

Z41.1 Otras cirugías plásticas por razones estéticas

Implante de mama

Excluye: cirugía plástica y reconstructiva consecutiva a herida cicatrizada u operación (Z42.-)

Z41.2 Circuncisión ritual o de rutina

Z41.3 Perforación de la oreja

Z41.8 Otros procedimientos para otros propósitos que no sean los de mejorar el estado de salud

Z41.9 Procedimiento no especificado para otros propósitos que no sean los de mejorar el estado de salud

Z42

Cuidados posteriores a la cirugía plástica

Incluye: cirugía plástica y reconstructiva consecutiva a cicatrización de herida u operación
reparación de tejido cicatrizado

Excluye: cirugía plástica:

- como tratamiento de lesión actual — codifique la lesión más importante — ver Índice alfabético
- cosmética por apariencia inaceptable (Z41.1)

Z42.0 Cuidados posteriores a la cirugía plástica de la cabeza y del cuello

Z42.1 Cuidados posteriores a la cirugía plástica de la mama

Z42.2 Cuidados posteriores a la cirugía plástica de otras partes especificadas del tronco

Z42.3 Cuidados posteriores a la cirugía plástica de las extremidades superiores

Z42.4 Cuidados posteriores a la cirugía plástica de las extremidades inferiores

Z42.8 Cuidados posteriores a la cirugía plástica de otras partes especificadas del cuerpo

Z42.9 Cuidados posteriores a la cirugía plástica no especificada

Z43**Atención de orificios artificiales**

Incluye: cierre
limpieza
pasaje de sondas o bujías
reformación
remoción de catéteres

Excluye: complicaciones de estoma externo (J95.0, K91.4, N99.5)
prueba y ajuste de prótesis y dispositivos (Z44–Z46)
solo el estado de orificio artificial, sin necesidad de cuidado (Z93.–)

Z43.0 Atención de traqueostomía

Z43.1 Atención de gastrostomía

Z43.2 Atención de ileostomía

Z43.3 Atención de colostomía

Z43.4 Atención de otros orificios artificiales de las vías digestivas

Z43.5 Atención de cistostomía

Z43.6 Atención de otros orificios artificiales de las vías urinarias

Nefrostomía
Ureterostomía
Uretrostomíav

Z43.7 Atención de vagina artificial

Z43.8 Atención de otros orificios artificiales

Z43.9 Atención de orificio artificial no especificado

Z44**Prueba y ajuste de dispositivos protésicos externos**

Excluye: presencia de dispositivos protésicos (Z97.–)

Z44.0 Prueba y ajuste de brazo artificial (completo) (parcial)

Z44.1 Prueba y ajuste de pierna artificial (completa) (parcial)

Z44.2 Prueba y ajuste de ojo artificial

Excluye: complicación mecánica de prótesis ocular (T85.3)

Z44.3 Prueba y ajuste de prótesis mamaria externa

Z44.8 Prueba y ajuste de otros dispositivos protésicos externos

Z44.9 Prueba y ajuste de dispositivo protésico externo no especificado

Z45

Asistencia y ajuste de dispositivos implantados

Excluye: disfunción y otras complicaciones de dispositivos — ver Índice alfabético
 presencia de prótesis y otros dispositivos (Z95–Z97)

Z45.0

Asistencia y ajuste de marcapaso cardíaco

Control y prueba del generador de impulsos dispositivos cardíacos [batería]

Z45.1

Asistencia y ajuste de bomba de infusión

Z45.2

Asistencia y ajuste de dispositivos de acceso vascular

Z45.3

Asistencia y ajuste de dispositivo auditivo implantado

Dispositivo coclear
 Dispositivo de conducción ósea

Z45.8

Asistencia y ajuste de otros dispositivos implantados

Z45.9

Asistencia y ajuste de dispositivo implantado no especificado

Z46

Prueba y ajuste de otros dispositivos

Excluye: de repetición de receta, únicamente (Z76.0)
 disfunción y otras complicaciones de dispositivos — ver Índice alfabético
 presencia de prótesis y otros dispositivos (Z95–Z97)

Z46.0

Prueba y ajuste de anteojos y lentes de contacto

Z46.1

Prueba y ajuste de audífonos

Z46.2

Prueba y ajuste de otros dispositivos relacionados con el sistema nervioso y los sentidos especiales

Z46.3

Prueba y ajuste de prótesis dental

Z46.4

Prueba y ajuste de dispositivo ortodóncico

Z46.5

Prueba y ajuste de ileostomía u otro dispositivo intestinal

Z46.6

Prueba y ajuste de dispositivo urinario

Z46.7

Prueba y ajuste de dispositivo ortopédico

Corset	}	ortopédico(s)
Férula		
Tirante		
Zapatos		

Z46.8

Prueba y ajuste de otros dispositivos especificados

Silla de ruedas

Z46.9

Prueba y ajuste de dispositivo no especificado

Z47**Otros cuidados posteriores a la ortopedia**

Excluye: complicación de dispositivo, implante e injerto ortopédico interno (T84.-)

cuidados relacionados con procedimientos de rehabilitación (Z50.-)

examen de seguimiento posterior a tratamiento de fractura (Z09.4)

Z47.0**Cuidados posteriores a la extracción de placa u otro dispositivo de fijación interna en fractura**

Remoción de:

- clavos
- placas
- pernos
- tornillos

Excluye: remoción de dispositivo de fijación externa (Z47.8)

Z47.8**Otros cuidados especificados posteriores a la ortopedia**

Cambio, control o remoción de:

- dispositivo de fijación o tracción externa
- férula de yeso

Z47.9**Cuidado posterior a la ortopedia, no especificado****Z48****Otros cuidados posteriores a la cirugía**

Excluye: atención de abertura artificial (Z43.-)

cuidados posteriores a la ortopedia (Z47.-)

examen de seguimiento consecutivo a:

- cirugía (Z09.0)
- tratamiento de fractura (Z09.4)

prueba y ajuste de prótesis y otros dispositivos protésicos (Z44–Z46)

Z48.0**Atención de los apósitos y suturas**

Cambio de apósitos

Retiro de sutura

Z48.8**Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía****Z48.9****Cuidado posterior a la cirugía, no especificado****Z49****Cuidados relativos al procedimiento de diálisis**

Incluye: preparación y tratamiento de diálisis

Excluye: estado de diálisis renal (Z99.2)

Z49.0**Cuidados preparatorios para diálisis**

Z49.1 **Diálisis extracorpórea**
Diálisis (renal) SAI

Z49.2 **Otras diálisis**
Diálisis peritoneal

Z50 **Atención por el uso de procedimientos de rehabilitación**

Excluye: consulta (Z70–Z71)

Z50.0 **Rehabilitación cardíaca**

Z50.1 **Otras terapias físicas**
Ejercicios terapéuticos y reparadores

Z50.2 **Rehabilitación del alcohólico**

Z50.3 **Rehabilitación del drogadicto**

Z50.4 **Psicoterapia, no clasificada en otra parte**

Z50.5 **Terapia del lenguaje**

Z50.6 **Adiestramiento ortóptico**

Z50.7 **Terapia ocupacional y rehabilitación vocacional, no clasificada en otra parte**

Z50.8 **Atención por otros procedimientos de rehabilitación**
Entrenamiento en actividades de la vida diaria [AVD], NCOP
Rehabilitación por uso de tabaco

Z50.9 **Atención por procedimiento de rehabilitación, no especificada**
Rehabilitación SAI

Z51 **Otra atención médica**

Excluye: examen de seguimiento consecutivo a tratamiento (Z08–Z09)

Z51.0 **Sesión de radioterapia**

Z51.1 **Sesión de quimioterapia por tumor**

Z51.2 **Otra quimioterapia**
Quimioterapia de mantenimiento SAI
Excluye: quimioterapia profiláctica para propósitos de inmunización (Z23–Z27, Z29.–)

Z51.3 **Transfusión de sangre (sin diagnóstico informado)**

Z51.4 **Atención preparatoria para tratamiento subsecuente, no clasificado en otra parte**
Excluye: atención preparatoria para diálisis (Z49.0)

Z51.5 **Atención paliativa**

Z51.6 **Desensibilización a alérgenos**

Z51.8 Otras atenciones médicas especificadas
Excluye: cuidados durante vacaciones (Z75.5)

Z51.9 Atención médica, no especificada

Z52 Donantes de órganos y tejidos

Excluye: examen a donante potencial (Z00.5)

Z52.0 Donante de sangre

Incluye: componentes sanguíneos tales como linfocitos, plaquetas o células germinales

Z52.1 Donante de piel

Z52.2 Donante de hueso

Z52.3 Donante de médula osea

Z52.4 Donante de riñón

Z52.5 Donante de córnea

Z52.6 Donante de hígado

Z52.7 Donante de corazón

Z52.8 Donante de otros órganos o tejidos

Z52.9 Donante de órgano o tejido no especificado
Donante SAI

Z53 Persona en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos no realizados

Excluye: inmunización no realizada (Z28.-)

Z53.0 Procedimiento no realizado por contraindicación

Z53.1 Procedimiento no realizado por decisión del paciente, por razones de creencia o presión de grupo

Z53.2 Procedimiento no realizado por decisión del paciente, por otras razones y las no especificadas

Z53.8 Procedimiento no realizado por otras razones

Z53.9 Procedimiento no realizado por razón no especificada

Z54 Convalecencia

Z54.0 Convalecencia consecutiva a cirugía

Z54.1 Convalecencia consecutiva a radioterapia

Z54.2 Convalecencia consecutiva a quimioterapia

Z54.3 Convalecencia consecutiva a psicoterapia

Z54.4 Convalecencia consecutiva a tratamiento de fractura

- Z54.7 Convalecencia consecutiva a tratamiento combinado**
Convalecencia consecutiva a cualquier combinación de tratamientos clasificados en Z54.0–Z54.4
- Z54.8 Convalecencia consecutiva a otros tratamientos**
- Z54.9 Convalecencia consecutiva a tratamiento no especificado**

Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con circunstancias socioeconómicas y psicosociales
(Z55–Z65)

Z55 Problemas relacionados con la educación y la alfabetización

Excluye: trastornos del desarrollo psicológico (F80–F89)

- Z55.0 Problemas relacionados con el analfabetismo o bajo nivel de instrucción**
- Z55.1 Problemas relacionados con la educación no disponible o inaccesible**
- Z55.2 Problemas relacionados con la falla en los exámenes**
- Z55.3 Problemas relacionados con el bajo rendimiento escolar**
- Z55.4 Problemas relacionados con la inadaptación educacional y desavenencias con maestros y compañeros**
- Z55.8 Otros problemas relacionados con la educación y la alfabetización**
Enseñanza inadecuada
- Z55.9 Problema no especificado relacionado con la educación y la alfabetización**

Z56 Problemas relacionados con el empleo y el desempleo

Excluye: exposición a factores de riesgo ocupacional (Z57.–)
problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas (Z59.–)

- Z56.0 Problemas relacionados con el desempleo, no especificados**
- Z56.1 Problemas relacionados con el cambio de empleo**
- Z56.2 Problemas relacionados con amenaza de pérdida del empleo**

- Z56.3 Problemas relacionados con horario estresante de trabajo
- Z56.4 Problemas relacionados con desavenencias con el jefe y los compañeros de trabajo
- Z56.5 Problemas relacionados con el trabajo incompatible
Dificultad en las condiciones de trabajo
- Z56.6 Otros problemas de tensión física o mental relacionadas con el trabajo
- Z56.7 Otros problemas y los no especificados relacionados con el empleo

Z57 Exposición a factores de riesgo ocupacional

- Z57.0 Exposición ocupacional al ruido
- Z57.1 Exposición ocupacional a la radiación
- Z57.2 Exposición ocupacional al polvo
- Z57.3 Exposición ocupacional a otro contaminante del aire
- Z57.4 Exposición ocupacional a agentes tóxicos en agricultura
Sólidos, líquidos, gases o vapores
- Z57.5 Exposición ocupacional a agentes tóxicos en otras industrias
Sólidos, líquidos, gases o vapores
- Z57.6 Exposición ocupacional a temperatura extrema
- Z57.7 Exposición ocupacional a la vibración
- Z57.8 Exposición ocupacional a otros factores de riesgo
- Z57.9 Exposición ocupacional a factor de riesgo no especificado

Z58 Problemas relacionados con el ambiente físico

Excluye: exposición ocupacional (Z57.-)

- Z58.0 Exposición al ruido
- Z58.1 Exposición al aire contaminado
Excluye: humo del tabaco (Z58.7)
- Z58.2 Exposición al agua contaminada
- Z58.3 Exposición al suelo contaminado
- Z58.4 Exposición a la radiación
- Z58.5 Exposición a otras contaminaciones del ambiente físico
- Z58.6 Suministro inadecuado de agua potable
Excluye: efectos de la sed (T73.1)

- Z58.7 Exposición al humo del tabaco**
 Fumador pasivo
Excluye: historia personal de abuso de sustancias psicoactivas (Z86.4)
 trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso
 de tabaco (F17.–)
 uso de tabaco (Z72.0)
- Z58.8 Otros problemas relacionados con el ambiente físico**
- Z58.9 Problema no especificado relacionado con el ambiente físico**
- Z59 Problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas**
Excluye: suministro inadecuado de agua potable (Z58.6)
- Z59.0 Problemas relacionados con la falta de vivienda**
- Z59.1 Problemas relacionados con vivienda inadecuada**
 Ambiente insatisfactorio
 Defectos técnicos de la vivienda que impiden la atención adecuada
 Falta de calefacción
 Restricción de espacio
Excluye: problemas relacionados con el ambiente físico (Z58.–)
- Z59.2 Problemas caseros y con vecinos e inquilinos**
- Z59.3 Problemas relacionados con persona que reside en una institución**
 Internada en colegio
Excluye: crianza en institución (Z62.2)
- Z59.4 Problemas relacionados con la falta de alimentos adecuados**
Excluye: desnutrición (E40–E46)
 efectos del hambre (T73.0)
 hábitos dietéticos o alimentarios inapropiados (Z72.4)
- Z59.5 Problemas relacionados con pobreza extrema**
- Z59.6 Problemas relacionados con bajos ingresos**
- Z59.7 Problemas relacionados con seguridad social y sostenimiento insuficientes para el bienestar**
- Z59.8 Otros problemas relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas**
 Juicio hipotecario de préstamo
 Problemas con acreedores
 Vivienda aislada
- Z59.9 Problemas no especificados relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas**

Z60**Problemas relacionados con el ambiente social**

- Z60.0 Problemas relacionados con el ajuste a las transiciones del ciclo vital**
Adaptación a la jubilación [pensión]
Síndrome del nido vacío
- Z60.1 Problemas relacionados con situación familiar atípica**
Problemas relacionados con la crianza de niños donde no se da la situación familiar de convivir con ambos padres biológicos, sino con uno solo de ellos u otra(s) persona(s).
- Z60.2 Problemas relacionados con persona que vive sola**
- Z60.3 Problemas relacionados con la adaptación cultural**
Migración
Trasplante social
- Z60.4 Problemas relacionados con exclusión y rechazo social**
Exclusión y rechazo por características personales tales como apariencia física inusual, enfermedad o comportamiento.
Excluye: objeto de discriminación adversa por razones tales como raza y religión (Z60.5)
- Z60.5 Problemas relacionados con la discriminación y persecución percibidas**
Persecución o discriminación, percibida o real, por pertenecer a un grupo definido (por el color de la piel, religión, origen étnico, etc.) más que por características personales.
Excluye: exclusión y rechazo social (Z60.4)
- Z60.8 Otros problemas relacionados con el ambiente social**
- Z60.9 Problema no especificado relacionado con el ambiente social**

Z61**Problemas relacionados con hechos negativos en la niñez**

Excluye: síndrome del maltrato (T74.-)

- Z61.0 Problemas relacionados con la pérdida de relación afectiva en la infancia**
Pérdida de relación emocional íntima, tal como la de uno de los padres, un hermano, un amigo muy especial o una mascota mimada, por muerte o alejamiento permanente o rechazo.
- Z61.1 Problemas relacionados con el alejamiento del hogar en la infancia**
Ingreso a un hogar adoptivo o a un hospital u otra institución, que causa tensión psicosocial, o incorporación involuntaria a una actividad alejada del hogar por un período prolongado.

- Z61.2 Problemas relacionados con alteración en el patrón de la relación familiar en la infancia**
Ingreso de una nueva persona en la familia que produce cambios adversos en las relaciones del niño. Puede incluir nuevo casamiento de uno de los padres o nacimiento de un hermano.
- Z61.3 Problemas relacionados con eventos que llevaron a la pérdida de la autoestima en la infancia**
Eventos resultantes en una autoevaluación negativa por el niño, tales como fracaso en tareas con gran dedicación personal; revelaciones o descubrimiento de hechos personales o familiares avergonzantes, y otras experiencias humillantes.
- Z61.4 Problemas relacionados con el abuso sexual del niño por persona dentro del grupo de apoyo primario**
Problemas relacionados con cualquier forma de contacto o exposición entre un miembro adulto del hogar y el niño, que haya producido estímulo sexual, haya sido o no voluntaria la participación del niño en el acto sexual (por ejemplo: cualquier contacto genital, manipulación o exposición deliberada de pechos o genitales).
- Z61.5 Problemas relacionados con el abuso sexual del niño por persona ajena al grupo de apoyo primario**
Problemas relacionados con el contacto o intento de contacto del pecho y los genitales del niño o los de otra persona, exposición sexual en confrontación próxima o intento de desnudar o seducir al niño, por una persona considerablemente mayor, no perteneciente a la familia del niño, sea por la posición o nivel de esa persona o contra la voluntad del niño.
- Z61.6 Problemas relacionados con abuso físico del niño**
Problemas relacionados con incidentes en los que el niño ha sido lesionado en el pasado por cualquier adulto en el hogar con gravedad significativa desde el punto de vista médico (por ejemplo: fracturas, marcas de contusiones) o que involucran formas de violencia anormales (por ejemplo: golpear al niño con objetos duros o agudos, quemarlo o atarlo).
- Z61.7 Problemas relacionados con experiencias personales atemorizantes en la infancia**
Experiencias que constituyen una amenaza para el futuro del niño, tal como secuestro, desastres naturales que ponen su vida en peligro, lesiones con una amenaza a su imagen o seguridad, o presenciar un trauma grave de una persona querida.
- Z61.8 Problemas relacionados con otras experiencias negativas en la infancia**
- Z61.9 Problemas relacionados con experiencia negativa no especificada en la infancia**

Z62**Otros problemas relacionados con la crianza del niño**

Excluye: síndrome del maltrato (T74.-)

- Z62.0 Problemas relacionados con la supervisión o el control inadecuados de los padres**
Falta de conocimiento por parte de los padres de lo que hace el niño o donde está; escaso control; falta de interés o de intento de intervención cuando el niño está en situaciones de riesgo.
- Z62.1 Problemas relacionados con la sobreprotección de los padres**
Patrón de crianza que resulta en infantilización y prevención de comportamiento independiente.
- Z62.2 Problemas relacionados con la crianza en institución**
Crianza adoptiva grupal, en la cual las responsabilidades de los padres son llevadas a cabo por algún tipo de institución (por ejemplo: guardería, orfanato, hogar para niños) o la atención para algún tratamiento por un período prolongado durante el cual el niño está en un hospital, un hogar para convalecientes o similar, sin por lo menos uno de los padres viviendo con él.
- Z62.3 Problemas relacionados con hostilidad y reprobación al niño**
Comportamiento negativo de los padres enfocado específicamente en el niño en particular, persistente en el tiempo y que afecta diversos comportamientos del niño (por ejemplo: culpar automáticamente al niño por cualquier problema en el hogar o atribuir características negativas al niño).
- Z62.4 Problemas relacionados con el abandono emocional del niño**
Padres que se dirigen al niño en forma despectiva o insensible. Falta de interés en el niño, de comprensión por sus dificultades, o de elogio y estímulo. Reacción exacerbada a un comportamiento ansioso y ausencia de bienestar físico suficiente y de calor emocional.
- Z62.5 Otros problemas relacionados con negligencia en la crianza del niño**
Falta de experiencias de aprendizaje y juego.
- Z62.6 Problemas relacionados con presiones inapropiadas de los padres y otras anomalías en la calidad de la crianza**
Padres que fuerzan al niño a ser diferente a las normas locales, por ser inapropiadas al sexo (por ejemplo: vestir un niño con ropas de niñas), a la edad (por ejemplo: forzar a un niño a asumir responsabilidades por encima de su edad) u otra modalidad inapropiada (por ejemplo: presionar al niño a participar en actividades indeseadas o muy difíciles).
- Z62.8 Otros problemas especificados y relacionados con la crianza del niño**

Z62.9 Problema no especificado relacionado con la crianza del niño

Z63 Otros problemas relacionados con el grupo primario de apoyo, inclusive circunstancias familiares

Excluye: problemas relacionados con (la):

- crianza del niño (Z62.–)
- hechos negativos en la infancia (Z61.–)
- síndrome del maltrato (T74.–)

Z63.0 Problemas en la relación entre esposos o pareja
 Discrepancias entre la pareja que resultan en una pérdida de control grave o prolongada, generalización de sentimientos hostiles o críticos o en una persistente atmósfera de violencia interpersonal severa (con golpes o ataques).

Z63.1 Problemas en la relación con los padres y los familiares políticos

Z63.2 Problemas relacionados con el apoyo familiar inadecuado

Z63.3 Problemas relacionados con la ausencia de un miembro de la familia

Z63.4 Problemas relacionados con la desaparición o muerte de un miembro de la familia

Miembro de la familia presuntamente muerto

Z63.5 Problemas relacionados con la ruptura familiar por separación o divorcio

Alejamiento

Z63.6 Problemas relacionados con familiar dependiente, necesitado de cuidado en la casa

Z63.7 Problemas relacionados con otros hechos estresantes que afectan a la familia y al hogar

Ansiedad (normal) por una persona enferma en la familia

Familia aislada

Miembro de la familia enfermo o trastornado

Problemas de salud en la familia

Z63.8 Otros problemas especificados relacionados con el grupo primario de apoyo

Alto nivel emocional expresado dentro de la familia

Comunicación familiar inadecuada o distorsionada

Discordia familiar SAI

Z63.9 Problema no especificado relacionado con el grupo primario de apoyo

Z64**Problemas relacionados con ciertas circunstancias psicosociales**

- Z64.0 Problemas relacionados con embarazo no deseado**
Excluye: supervisión de embarazo de alto riesgo debido a problemas sociales (Z35.7)
- Z64.1 Problemas relacionados con la multiparidad**
Excluye: supervisión de embarazo con gran multiparidad (Z35.4)
- Z64.2 Problemas relacionados con la solicitud o aceptación de intervenciones físicas, nutricionales y químicas, conociendo su riesgo y peligro**
Excluye: dependencia de sustancias — ver Índice alfabético
- Z64.3 Problemas relacionados con la solicitud o aceptación de intervenciones psicológicas o de la conducta, conociendo su riesgo y peligro**
- Z64.4 Problemas relacionados con el desacuerdo con consejeros**
Discordia con:
- responsable por libertad condicional
 - trabajador social

Z65**Problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales**

Excluye: lesión presente — ver Índice alfabético

- Z65.0 Problemas relacionados con culpabilidad en procedimientos civiles o criminales sin prisión**
- Z65.1 Problemas relacionados con prisión y otro encarcelamiento**
- Z65.2 Problemas relacionados con la liberación de la prisión**
- Z65.3 Problemas relacionados con otras circunstancias legales**
Arresto
Custodia de niño o procedimiento de amparo
Juicio
Litigio
- Z65.4 Problemas relacionados con víctima de crimen o terrorismo**
Víctima de tortura
- Z65.5 Problemas relacionados con la exposición a desastre, guerra u otras hostilidades**
Excluye: Problemas relacionados con la discriminación o persecución (Z60.5)
- Z65.8 Otros problemas especificados relacionados con circunstancias psicosociales**
- Z65.9 Problemas relacionados con circunstancias psicosociales no especificadas**

Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias
(Z70–Z76)

Z70 Consulta relacionada con actitud, conducta u orientación sexual

Excluye: atención anticonceptiva o procreativa (Z30–Z31)

Z70.0 Consulta relacionada con la actitud sexual

Persona preocupada por vergüenza, timidez u otras actitudes negativas a los asuntos sexuales

Z70.1 Consulta relacionada con la orientación y conducta sexual del paciente

Paciente preocupado por:

- falta de reacción
- impotencia
- orientación sexual
- promiscuidad

Z70.2 Consulta relacionada con la orientación y conducta sexual de una tercera persona

Consulta solicitada para la orientación y conducta sexual de:

- esposo(a)
- menor
- pareja

Z70.3 Consulta relacionada con preocupaciones combinadas sobre la actitud, la conducta y la orientación sexuales

Z70.8 Otras consultas sexuales específicas

Educación sexual

Z70.9 Consulta sexual, no especificada

Z71 Personas en contacto con los servicios de salud por otras consultas y consejos médicos, no clasificados en otra parte

Excluye: consulta anticonceptiva o para la procreación (Z30–Z31)
consulta para orientación sexual (Z70.–)

Z71.0 Persona que consulta en nombre de otra persona

Consejo o tratamiento para una tercera persona que no concurre

Excluye: ansiedad (normal) por una persona enferma en la familia (Z63.7)

- Z71.1 Persona que teme estar enferma, a quien no se hace diagnóstico**
Afección temida no demostrada Problema que era estado normal “Sano preocupado”
Excluye: observación y evaluación médica por presuntas enfermedades y afecciones (Z03.–)
- Z71.2 Persona que consulta para la explicación de hallazgos de investigación**
- Z71.3 Consulta para instrucción y vigilancia de la dieta**
Consulta y supervisión de dieta (por):
- SAI
 - alergias o intolerancia alimentarias
 - colitis
 - diabetes mellitus
 - gastritis
 - hipercolesterolemia
 - obesidad
- Z71.4 Consulta para asesoría y vigilancia por abuso de alcohol**
Excluye: procedimientos de rehabilitación del alcohólico (Z50.2)
- Z71.5 Consulta para asesoría y vigilancia por abuso de drogas**
Excluye: procedimientos de rehabilitación del drogadicto (Z50.3)
- Z71.6 Consulta para asesoría por abuso de tabaco**
Excluye: procedimientos de rehabilitación del fumador (Z50.8)
- Z71.7 Consulta para asesoría sobre el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]**
- Z71.8 Otras consultas especificadas**
Consulta por consanguinidad
- Z71.9 Consulta, no especificada**
Consejo médico, SAI

Z72**Problemas relacionados con el estilo de vida**

- Excluye:* problemas relacionados con (el):
- circunstancias socioeconómicas y psicosociales (Z55–Z65)
 - dificultades del modo de vida (Z73.–)

- Z72.0 Problemas relacionados con el uso del tabaco**
Excluye: dependencia del tabaco (F17.2)
- Z72.1 Problemas relacionados con el uso del alcohol**
Excluye: dependencia del alcohol (F10.2)

- Z72.2 Problemas relacionados con el uso de drogas**
Excluye: abuso de sustancias que no producen dependencia (F55)
dependencia de drogas (F11–F16, F19 con cuarto
carácter común .2)
- Z72.3 Problemas relacionados con la falta de ejercicio físico**
- Z72.4 Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inapropiados**
Excluye: desnutrición y otras deficiencias nutricionales (E40–E64)
falta de alimentos adecuados (Z59.4)
trastornos alimentarios (F50.–)
trastornos en la conducta alimentaria en la infancia y la
niñez (F98.2–F98.3)
- Z72.5 Problemas relacionados con la conducta sexual de alto riesgo**
- Z72.6 Problemas relacionados con el juego y las apuestas**
Excluye: jugador compulsivo o patológico (F63.0)
- Z72.8 Otros problemas relacionados con el estilo de vida**
Conducta dañina a sí mismo
- Z72.9 Problema no especificado relacionado con el estilo de vida**
- Z73 Problemas relacionados con dificultades con el modo de vida**
Excluye: problemas relacionados con circunstancias
socioeconómicas y psicosociales (Z55–Z65)
- Z73.0 Problemas relacionados con la enfermedad consuntiva**
Estado de agotamiento vital
- Z73.1 Problemas relacionados con la acentuación de rasgos de la personalidad**
Patrón de conducta tipo A (conducta caracterizada por ambición
desmedida, alta necesidad de logros, impaciencia, competitividad
y una sensación de urgencia)
- Z73.2 Problemas relacionados con la falta de relajación y descanso**
- Z73.3 Problemas relacionados con el estrés, no clasificados en otra parte**
Tensión física y mental SAI
Excluye: problemas relacionados con el empleo y el desempleo
(Z56.–)
- Z73.4 Problemas relacionados con habilidades sociales inadecuadas, no clasificados en otra parte**

- Z73.5 Problemas relacionados con el conflicto del rol social, no clasificados en otra parte
- Z73.6 Problemas relacionados con la limitación de las actividades debido a discapacidad
Excluye: problemas relacionados con dependencia del prestador de servicios (Z74.-)
- Z73.8 Otros problemas relacionados con dificultades con el modo de vida
- Z73.9 Problemas no especificados relacionados con dificultades con el modo de vida

Z74**Problemas relacionados con dependencia del prestador de servicios**

Excluye: dependencia de máquinas o dispositivos capacitantes, NCOP (Z99.-)

- Z74.0 Necesidad de asistencia debida a movilidad reducida
- Z74.1 Problemas relacionados con la necesidad de ayuda para el cuidado personal
- Z74.2 Problemas relacionados con la necesidad de asistencia domiciliaria y que ningún otro miembro del hogar puede proporcionar
- Z74.3 Problemas relacionados con la necesidad de supervisión continua
- Z74.8 Otros problemas relacionados con dependencia del prestador de servicios
- Z74.9 Problema no especificado relacionado con dependencia del prestador de servicios

Z75**Problemas relacionados con facilidades de atención médica u otros servicios de salud**

- Z75.0 Problemas relacionados con servicio médico no disponible en el domicilio
Excluye: cuando ningún otro miembro del hogar puede proporcionar la atención (Z74.2)
- Z75.1 Problemas relacionados con persona esperando admisión en una institución apropiada en otro lugar
- Z75.2 Problemas relacionados con persona en otro período de espera para investigación y tratamiento

- Z75.3 Problemas relacionados con atención de salud no disponible o inaccesible**
Excluye: no disponibilidad de cama (Z75.1)
- Z75.4 Problemas relacionados con otros servicios asistenciales no disponibles o inaccesibles**
- Z75.5 Problemas relacionados con la atención durante vacaciones de la familia**
Atención diferida
Provisión de servicios de salud a una persona normalmente atendida en el hogar, para permitir que sus familiares tomen vacaciones
- Z75.8 Otros problemas relacionados con servicios médicos y de salud**
- Z75.9 Problema no especificado relacionado con servicios médicos y de salud**

Z76

Personas en contacto con los servicios de salud por otras circunstancias

- Z76.0 Consulta para repetición de receta**
Renovación de prescripción de:
 - aparato
 - lentes
 - medicamentos*Excluye:* extensión de certificado médico (Z02.7)
repetición de receta de anticonceptivos (Z30.4)
- Z76.1 Consulta para atención y supervisión de la salud del niño abandonado**
- Z76.2 Consulta para atención y supervisión de la salud de otros niños o lactantes sanos**
Cuidado médico o de enfermería o supervisión del lactante sano en circunstancias tales como:
 - condición socioeconómica adversa en el hogar
 - enfermedad materna
 - espera de ubicación para crianza o adopción
 - número de niños en la casa que impiden o interfieren en el cuidado normal
- Z76.3 Persona sana que acompaña al enfermo**
- Z76.4 Otro huésped en servicios de salud**
Excluye: sin vivienda (Z59.0)

- Z76.5 Persona que consulta con simulación consciente [simulador]**
 Persona que se finge enferma (con motivación obvia)
Excluye: paciente peregrino (F68.1)
 trastorno facticio (F68.1)
- Z76.8 Persona en contacto con los servicios de salud en otras circunstancias especificadas**
- Z76.9 Personas en contacto con los servicios de salud en circunstancias no especificadas**

Personas con riesgos potenciales para su salud, relacionados con su historia familiar y personal, y algunas condiciones que influyen sobre su estado de salud
 (Z80–Z99)

Excluye: atención médica consecutiva y convalecencia (Z42–Z51, Z54.–) cuando la historia personal o familiar es la razón para pesquisa especial u otro examen o investigación (Z00–Z13)
 cuando la posibilidad de que el feto pueda haber sido afectado es la razón para la observación o acción durante el embarazo (O35.–)
 examen de seguimiento (Z08–Z09)

Z80 Historia familiar de tumor maligno

- Z80.0 Historia familiar de tumor maligno de órganos digestivos**
 Afecciones clasificables en C15–C26
- Z80.1 Historia familiar de tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón**
 Afecciones clasificables en C33–C34
- Z80.2 Historia familiar de tumor maligno de otros órganos respiratorios e intratorácicos**
 Afecciones clasificables en C30–C32, C37–C39
- Z80.3 Historia familiar de tumor maligno de mama**
 Afecciones clasificables en C50.–
- Z80.4 Historia familiar de tumor maligno de órganos genitales**
 Afecciones clasificables en C51–C63
- Z80.5 Historia familiar de tumor maligno de vías urinarias**
 Afecciones clasificables en C64–C68
- Z80.6 Historia familiar de leucemia**
 Afecciones clasificables en C91–C95

- Z80.7 Historia familiar de otros tumores malignos del tejido linfoide, hematopoyético y tejidos relacionados**
Afecciones clasificables en C81–C90, C96.–
- Z80.8 Historia familiar de tumor maligno de otros órganos o sistemas especificados**
Afecciones clasificables en C00–C14, C40–C49, C69–C79, C97
- Z80.9 Historia familiar de tumor maligno, de sitio no especificado**
Afecciones clasificables en C80.–

Z81 Historia familiar de trastornos mentales y del comportamiento

- Z81.0 Historia familiar de retardo mental**
Afecciones clasificables en F70–F79
- Z81.1 Historia familiar de abuso de alcohol**
Afecciones clasificables en F10.–
- Z81.2 Historia familiar de abuso del tabaco**
Afecciones clasificables en F17.–
- Z81.3 Historia familiar de abuso de otras sustancias psicoactivas**
Afecciones clasificables en F11–F16, F18–F19
- Z81.4 Historia familiar de abuso de otras sustancias**
Afecciones clasificables en F55
- Z81.8 Historia familiar de otros trastornos mentales y del comportamiento**
Afecciones clasificables en F00–F99

Z82 Historia familiar de ciertas discapacidades y enfermedades crónicas incapacitantes

- Z82.0 Historia familiar de epilepsia y otras enfermedades del sistema nervioso**
Afecciones clasificables en G00–G99
- Z82.1 Historia familiar de ceguera o pérdida de la visión**
Afecciones clasificables en H54.–
- Z82.2 Historia familiar de sordera o pérdida de la audición**
Afecciones clasificables en H90–H91
- Z82.3 Historia familiar de apoplejía**
Afecciones clasificables en I60–I64
- Z82.4 Historia familiar de enfermedad isquémica del corazón y otras enfermedades del sistema circulatorio**
Afecciones clasificables en I00–I52, I65–I99

- Z82.5** **Historia familiar de asma y de otras enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores**
Afecciones clasificables en J40–J47
- Z82.6** **Historia familiar de artritis y otras enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo**
Afecciones clasificables en M00–M99
- Z82.7** **Historia familiar de malformaciones congénitas, deformidades y otras anomalías cromosómicas**
Afecciones clasificables en Q00–Q99
- Z82.8** **Historia familiar de otras discapacidades y enfermedades crónicas incapacitantes no clasificadas en otra parte**
- Z83** **Historia familiar de otros trastornos específicos**
Excluye: contacto con o exposición a enfermedades transmisibles en la familia (Z20)
- Z83.0** **Historia familiar de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]**
Afecciones clasificables en B20–B24, O98.7
- Z83.1** **Historia familiar de otras enfermedades infecciosas y parasitarias**
Afecciones clasificables en A00–B19, B25–B94, B99
- Z83.2** **Historia familiar de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y de ciertos trastornos del mecanismo inmunológico**
Afecciones clasificables en D50–D89
- Z83.3** **Historia familiar de diabetes mellitus**
Afecciones clasificables en E10–E14, O24.-
- Z83.4** **Historia familiar de otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas**
Afecciones clasificables en E00–E07, E15–E90
- Z83.5** **Historia familiar de trastornos de los ojos y de los oídos**
Afecciones clasificables en H00–H53, H55–H83, H92–H95
Excluye: historia familiar de:
 - ceguera y pérdida de la visión (Z82.1)
 - sordera y pérdida de la audición (Z82.2)
- Z83.6** **Historia familiar de enfermedades del sistema respiratorio**
Afecciones clasificables en J00–J39, J60–J99
Excluye: historia familiar de enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (Z82.5)
- Z83.7** **Historia familiar de enfermedades del sistema digestivo**
Afecciones clasificables en K00–K93

Z84 Historia familiar de otras afecciones

- Z84.0 Historia familiar de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo**
Afecciones clasificables en L00–L99
- Z84.1 Historia familiar de trastornos del riñón y del uréter**
Afecciones clasificables en N00–N29
- Z84.2 Historia familiar de otras enfermedades del sistema genitourinario**
Afecciones clasificables en N30–N99
- Z84.3 Historia familiar de consanguinidad**
- Z84.8 Historia familiar de otras afecciones especificadas**

Z85 Historia personal de tumor maligno

Excluye: atención médica consecutiva y convalecencia (Z42–Z51, Z54.–)
examen de seguimiento posterior a tratamiento de tumor maligno (Z08.–)

- Z85.0 Historia personal de tumor maligno de órganos digestivos**
Afecciones clasificables en C15–C26
- Z85.1 Historia personal de tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón**
Afecciones clasificables en C33–C34
- Z85.2 Historia personal de tumor maligno de otros órganos respiratorios e intratorácicos**
Afecciones clasificables en C30–C32, C37–C39
- Z85.3 Historia personal de tumor maligno de mama**
Afecciones clasificables en C50.–
- Z85.4 Historia personal de tumor maligno de órganos genitales**
Afecciones clasificables en C51–C63
- Z85.5 Historia personal de tumor maligno de vías urinarias**
Afecciones clasificables en C64–C68
- Z85.6 Historia personal de leucemia**
Afecciones clasificables en C91–C95
- Z85.7 Historia personal de otros tumores malignos del tejido linfoide, hematopoyético y tejidos relacionados**
Afecciones clasificables en C81–C90, C96.–
- Z85.8 Historia personal de tumor maligno de otros órganos y sistemas**
Afecciones clasificables en C00–C14, C40–C49, C69–C79, C97

Z85.9 Historia personal de tumor maligno, de sitio no especificado
Afecciones clasificables en C80.-

Z86 Historia personal de algunas otras enfermedades

Excluye: atención médica consecutiva y convalecencia (Z42–Z51, Z54.–)

Z86.0 Historia personal de otros tumores

Afecciones clasificables en D00–D48

Excluye: tumores malignos (Z85.–)

Z86.1 Historia personal de enfermedades infecciosas y parasitarias

Afecciones clasificables en A00–B89, B99

Excluye: secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias (B90–B94)

Z86.2 Historia personal de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y de ciertos trastornos del mecanismo inmunológico

Afecciones clasificables en D50–D89

Z86.3 Historia personal de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

Afecciones clasificables en E00–E90

Z86.4 Historia personal de abuso de sustancias psicoactivas

Afecciones clasificables en F10–F19

Excluye: dependencia presente (F10–F19 con cuarto carácter común .2)

problemas relacionados con el uso de:

- alcohol (Z72.1)
- drogas (Z72.2)
- tabaco (Z72.0)

Z86.5 Historia personal de otros trastornos mentales o del comportamiento

Afecciones clasificables en F00–F09, F20–F99

Z86.6 Historia personal de enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos

Afecciones clasificables en G00–G99, H00–H95

Z86.7 Historia personal de enfermedades del sistema circulatorio

Afecciones clasificables en I00–I99

Excluye: infarto antiguo de miocardio (I25.2)

secuela de enfermedad cerebrovascular (I69.–)

síndrome postinfarto de miocardio (I24.1)

Z87 Historia personal de otras enfermedades y afecciones

Excluye: atención médica consecutiva y convalecencia (Z42–Z51, Z54.–)

Z87.0 Historia personal de enfermedades del sistema respiratorio
Afecciones clasificables en J00–J99

Z87.1 Historia personal de enfermedades del sistema digestivo
Afecciones clasificables en K00–K93

Z87.2 Historia personal de enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo
Afecciones clasificables en L00–L99

Z87.3 Historia personal de enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo
Afecciones clasificables en M00–M99

Z87.4 Historia personal de enfermedades del sistema genitourinario
Afecciones clasificables en N00–N99

Z87.5 Historia personal de complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio
Condiciones clasificables en O00–O99
Historia personal de enfermedad trofoblástica
Excluye: abortadora habitual (N96)
supervisión del embarazo de alto riesgo (Z35.–)

Z87.6 Historia personal de ciertas afecciones originadas en el período perinatal
Afecciones clasificables en P00–P96

Z87.7 Historia personal de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
Afecciones clasificables en Q00–Q99

Z87.8 Historia personal de otras afecciones especificadas
Afecciones clasificables en S00–T98
Excluye: historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (Z91.5)

Z88 Historia personal de alergia a drogas, medicamentos y sustancias biológicas

Z88.0 Historia personal de alergia a penicilina

Z88.1 Historia personal de alergia a otros agentes antibióticos

Z88.2 Historia personal de alergia a sulfonamidas

- Z88.3 Historia personal de alergia a otros agentes antiinfecciosos
- Z88.4 Historia personal de alergia a agente anestésico
- Z88.5 Historia personal de alergia a agente narcótico
- Z88.6 Historia personal de alergia a agente analgésico
- Z88.7 Historia personal de alergia a suero o vacuna
- Z88.8 Historia personal de alergia a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas
- Z88.9 Historia personal de alergia a drogas, medicamentos y sustancias biológicas no especificadas

Z89**Ausencia adquirida de miembros**

Incluye: pérdida (postoperatoria) (postraumática) de miembro

Excluye: ausencia congénita de miembros (Q71–Q73)
deformidades adquiridas de miembros (M20–M21)

- Z89.0 **Ausencia adquirida de dedo(s), [incluido el pulgar], unilateral**
- Z89.1 **Ausencia adquirida de mano y muñeca**
- Z89.2 **Ausencia adquirida de miembro superior por arriba de la muñeca**
Brazo SAI
- Z89.3 **Ausencia adquirida de ambos miembros superiores [cualquier nivel]**
Ausencia adquirida de dedo(s) de la mano, bilateral
- Z89.4 **Ausencia adquirida de pie y tobillo**
Dedo(s) del pie
- Z89.5 **Ausencia adquirida de pierna a nivel de o debajo de la rodilla**
- Z89.6 **Ausencia adquirida de pierna por arriba de la rodilla**
Pierna SAI
- Z89.7 **Ausencia adquirida de ambos miembros inferiores [cualquier nivel, excepto dedos del pie solamente]**
- Z89.8 **Ausencia adquirida de miembros superiores e inferiores [cualquier nivel]**
- Z89.9 **Ausencia adquirida de miembros no especificados**

Z90

Ausencia adquirida de órganos, no clasificada en otra parte

Incluye: pérdida postoperatoria o postraumática de alguna parte del cuerpo NCOP

Excluye: ausencia congénita—ver Índice alfabético ausencia postoperatoria de:

- bazo (D73.0)
- glándulas endocrinas (E89.–)

Z90.0

Ausencia adquirida de parte de la cabeza y del cuello

Laringe

Nariz

Ojo

Excluye: ausencia adquirida de dientes (K08.1)

Z90.1

Ausencia adquirida de mama(s)

Z90.2

Ausencia adquirida (de parte) del pulmón

Z90.3

Ausencia adquirida de parte del estómago

Z90.4

Ausencia adquirida de otras partes del tubo digestivo

Z90.5

Ausencia adquirida de riñón

Z90.6

Ausencia adquirida de otras partes de las vías urinarias

Z90.7

Ausencia adquirida de órgano(s) genital(es)

Z90.8

Ausencia adquirida de otros órganos

Z91

Historia personal de factores de riesgo, no clasificados en otra parte

Excluye: exposición a la contaminación y otros problemas relacionados con el ambiente físico (Z58.–)

exposición ocupacional a factores de riesgo (Z57.–)

historia personal de abuso de sustancias psicoactivas (Z86.4)

Z91.0

Historia personal de alergia, no debida a drogas ni a sustancias biológicas

Excluye: historia personal de alergia a drogas y sustancias biológicas (Z88.–)

Z91.1

Historia personal de incumplimiento del régimen o tratamiento médico

Z91.2

Historia personal de higiene personal deficiente

Z91.3

Historia personal de ciclo sueño–vigilia no saludable

Excluye: trastornos en el sueño (G47.–)

Z91.4 Historia personal de trauma psicológico, no clasificado en otra parte

Z91.5 Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente
Autoenvenenamiento
Intento de suicidio
Parasuicidio

Z91.6 Historia personal de otro trauma físico

Z91.7 Antecedentes personales de la mutilación femenina
Circuncisión femenina
Corte genital femenino
FGM tipos 1-4

Z91.8 Historia personal de otros factores de riesgo, no clasificados en otra parte
Abuso SAI
Maltrato SAI

Z92 Historia personal de tratamiento médico

Z92.0 Historia personal de anticoncepción
Excluye: consulta o atención de prácticas anticonceptivas presentes (Z30.-)
presencia de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) (Z97.5)

Z92.1 Historia personal de uso (presente) de anticoagulantes por largo tiempo

Z92.2 Historia personal de uso (presente) de otros medicamentos por largo tiempo
Uso prolongado de aspirinas

Z92.3 Historia personal de irradiación
Radiación terapéutica

Excluye: exposición a radiación:
• en el ambiente físico (Z58.4)
• ocupacional (Z57.1)

Z92.4 Historia personal de cirugía mayor, no clasificada en otra parte

Excluye: estado (de):
• abertura artificial (Z93.-)
• órgano o tejido trasplantado (Z94.-)
• postquirúrgico (Z98.-)
presencia de implantes y prótesis funcionales (Z95–Z96)

Z92.5 Historia personal de medidas de rehabilitación

Z92.6 Historia personal de quimioterapia para enfermedad neoplásica

Z92.8 Historia personal de otros tratamientos médicos

Z92.9 Historia personal de tratamiento médico no especificado

Z93**Aberturas artificiales**

Excluye: abertura artificial que requiere atención o manejo (Z43.–)
complicaciones de estoma externo (J95.0, K91.4, N99.5)

Z93.0 Traqueostomía

Z93.1 Gastrostomía

Z93.2 Ileostomía

Z93.3 Colostomía

Z93.4 Otros orificios artificiales del tubo gastrointestinal

Z93.5 Cistostomía

Z93.6 Otros orificios artificiales de las vías urinarias

Nefrostomía

Ureterostomía

Uretrostomía

Z93.8 Otras aberturas artificiales

Z93.9 Abertura artificial, no especificada

Z94**Órganos y tejidos trasplantados**

Incluye: órgano o tejido reemplazado por trasplante homogéneo o heterogéneo

Excluye: complicaciones de órganos y tejidos trasplantados — ver Índice alfabético presencia de:

- prótesis vascular (Z95.–)
- válvula cardíaca xenogénica (Z95.3)

Z94.0 Trasplante de riñón

Z94.1 Trasplante de corazón

Excluye: reemplazo de válvula cardíaca (Z95.2–Z95.4)

Z94.2 Trasplante de pulmón

Z94.3 Trasplante de corazón y pulmones

Z94.4 Trasplante de hígado

Z94.5 Trasplante de piel

Trasplante autógeno de piel

Z94.6 Trasplante de hueso

Z94.7 Trasplante de córnea

Z94.8 Otros órganos y tejidos trasplantados

Células germinales

Intestino

Médula ósea

Páncreas

Z94.9 Órgano o tejido trasplantado no especificado

Z95**Presencia de implantes e injertos cardiovasculares**

Excluye: complicación de dispositivos, implantes e injertos cardiovasculares (T82.-)

Z95.0**Presencia de dispositivo cardíaco electrónico**

Presencia de:

- desfibrilador para terapia de resincronización cardíaca (TRC-D)
- desfibrilador automático (DAI)
- marcapaso cardíaco
- marcapasos para terapia de resincronización cardíaca
- terapia cardíaca de resincronización cardíaca (TRC) del marcapaso

Excluye: asistencia y ajuste de dispositivo cardíaco (Z45.0)
dependencia de corazón artificial (Z99.4)

Z95.1**Presencia de derivación aortocoronaria****Z95.2****Presencia de válvula cardíaca protésica****Z95.3****Presencia de válvula cardíaca xenogénica****Z95.4****Presencia de otros reemplazos de válvula cardíaca****Z95.5****Presencia de angioplastia, injertos y prótesis coronarias**

Estado consecutivo a angioplastia coronaria, SAI

Presencia de prótesis de arteria coronaria

Z95.8**Presencia de otros injertos y prótesis cardiovasculares**

Estado consecutivo a angioplastia periférica SAI

Presencia de prótesis intravascular, NCOP

Z95.9**Presencia de injertos e implantes cardiovasculares no especificados****Z96****Presencia de otros implantes funcionales**

Excluye: complicaciones de dispositivos protésicos internos, implantes e injertos (T82–T85)
prueba y ajuste de prótesis y otros dispositivos (Z44–Z46)

Z96.0**Presencia de implante urogenital****Z96.1****Presencia de lentes intraoculares**

Seudofaquia

Z96.2**Presencia de implantes óticos y auditivos**

Extensión de la trompa de Eustaquio

Implante coclear

Prótesis auditiva de conducción ósea

Reemplazo del estribo

Tubo(s) de miringotomía

- Z96.3 **Presencia de laringe artificial**
- Z96.4 **Presencia de implantes endocrinos**
Bomba de insulina
- Z96.5 **Presencia de implantes de raíz de diente y de mandíbula**
- Z96.6 **Presencia de implante ortopédico articular**
Reemplazo de articulación de dedo de la mano
Reemplazo de articulación de cadera (parcial) (total)
- Z96.7 **Presencia de otros implantes de tendones y huesos**
Placa en cráneo 1099
- Z96.8 **Presencia de otros implantes funcionales especificados**
- Z96.9 **Presencia de implantes funcionales no especificados**

Z97 Presencia de otros dispositivos

Excluye: complicaciones de dispositivo protésico interno, implante e injerto (T82–T85)
presencia de dispositivo para drenaje del líquido cefalorraquídeo (Z98.2)
prueba y ajuste de dispositivos protésicos y otros dispositivos (Z44–Z46)

- Z97.0 **Presencia de ojo artificial**
- Z97.1 **Presencia de miembro artificial (completo) (parcial)**
- Z97.2 **Presencia de dispositivo protésico dental (completo) (parcial)**
- Z97.3 **Presencia de anteojos y lentes de contacto**
- Z97.4 **Presencia de audífono externo**
- Z97.5 **Presencia de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)**
Excluye: control, re inserción o remoción de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) (Z30.5)
inserción de dispositivo anticonceptivo (Z30.1)
- Z97.8 **Presencia de otros dispositivos especificados**

Z98 Otros estados postquirúrgicos

Excluye: atención médica consecutiva y convalecencia (Z42–Z51, Z54.–)
complicación consecutiva a procedimiento u operación — ver Índice alfabético

- Z98.0 **Estado de derivación intestinal o anastomosis**
- Z98.1 **Estado de artrodesis**

Z98.2 Presencia de dispositivo para drenaje de líquido cefalorraquídeo
Derivación LCR

Z98.8 Otros estados postquirúrgicos especificados

Z99 Dependencia de máquinas y dispositivos capacitantes, no clasificada en otra parte

Z99.0 Dependencia de aspirador

Z99.1 Dependencia de respirador

Z99.2 Dependencia de diálisis renal

Estado de diálisis renal

Presencia de derivación arteriovenosa para diálisis

Excluye: preparación, tratamiento o sesión de diálisis (Z49..-)

Z99.3 Dependencia de silla de ruedas

Z99.4 Dependencia de corazón artificial

Z99.8 Dependencia de otras máquinas y dispositivos capacitantes

Z99.9 Dependencia de máquina y dispositivo capacitante, no especificada

Códigos para propósitos especiales (U00–U85)

Este capítulo contiene los siguientes grupos:

U00–U49 Asignación provisoria de nuevas afecciones de etiología incierta o de uso emergente

U80–U85 Resistencia a antimicrobianos y drogas antineoplásicas

Asignación provisoria de nuevas afecciones de etiología incierta o de uso emergente (U00–49)

U04 Síndrome respiratorio agudo grave [SRAG]

U04.9 Síndrome respiratorio agudo grave [SRAG], no especificado

Los códigos U00-U49 son para ser usados por la OMS para la asignación provisional de nuevas afecciones de etiología incierta. En situaciones de emergencia los códigos no siempre están accesibles en los sistemas electrónicos. La especificación de la categoría U06 en la forma en que se presenta aquí asegurará que esta categoría y sus subcategorías estén disponibles en cada sistema electrónico en cualquier momento y que podrán ser usadas bajo instrucción de la OMS inmediatamente.

U06 Uso emergente de U06

U06.0 Uso emergente de U06.0

U06.1 Uso emergente de U06.1

U06.2 Uso emergente de U06.2

U06.3 Uso emergente de U06.3

U06.4 Uso emergente de U06.4

U06.5 Uso emergente de U06.5

U06.6 Uso emergente de U06.6

U06.7 Uso emergente de U06.7

U06.8 Uso emergente de U06.8

U06.9 Uso emergente de U06.9

Nota para la edición en español: en diciembre de 2015 la OMS dio la instrucción para codificar enfermedad del virus del zika no especificada con el código U06.9, así como los sinónimos fiebre por virus zika, infección por el virus zika, encefalitis zika; con la finalidad de dar seguimiento por separado a esta afección.

Los códigos U00-U49 son para ser usados por la OMS para la asignación provisional de nuevas afecciones de etiología incierta. En situaciones de emergencia los códigos no siempre están accesibles en los sistemas electrónicos. La especificación de la categoría U07 en la forma en que se presenta aquí asegurará que esta categoría y sus subcategorías estén disponibles en cada sistema electrónico en cualquier momento y que podrán ser usadas bajo instrucción de la OMS inmediatamente.

U07 **Uso emergente de U07**

U07.0 **Uso emergente de U07.0**

U07.1 **Uso emergente de U07.1**

U07.2 **Uso emergente de U07.2**

U07.3 **Uso emergente de U07.3**

U07.4 **Uso emergente de U07.4**

U07.5 **Uso emergente de U07.5**

U07.6 **Uso emergente de U07.6**

U07.7 **Uso emergente de U07.7**

U07.8 **Uso emergente de U07.8**

U07.9 **Uso emergente de U07.9**

Códigos para investigaciones y subclasificaciones alternativas (U50–U99)

Resistencia a antimicrobianos y drogas antineoplásicas **U82-U85**

Nota: Las categorías U82-U85 nunca deben usarse como códigos primarios. Son provistas para usarse solamente como códigos suplementarios o adicionales cuando se desea identificar la resistencia, no respuesta y propiedades refractarias a drogas antimicrobianas y antineoplásicas.

U82 Resistencia a antibióticos betalactámicos

Use código adicional (B95-B98) si desea identificar los agentes resistentes a tratamiento con antibióticos betalactámicos.

U82.0 Resistencia a penicilina

Resistencia a:

- amoxicilina
- ampicilina

U82.1 Resistencia a metilina

Resistencia a:

- cloxacilina
- flucloxacilina
- oxacilina

U82.2 Resistencia a betalactamasa de espectro extendido (BLEE)

U82.8 Resistencia a otros antibióticos betalactámicos

U82.9 Resistencia a antibióticos betalactámicos, no especificados

U83 Resistencia a otros antibióticos

Use código adicional (B95-B98) si desea identificar los agentes resistentes a tratamiento con otros antibióticos.

- U83.0 Resistencia a vancomicina**
- U83.1 Resistencia a otros antibióticos similares a vancomicina**
- U83.2 Resistencia a quinolonas**
- U83.7 Resistencia a múltiples antibióticos**
- U83.8 Resistencia a otros antibióticos únicos especificados**
- U83.9 Resistencia a antibióticos no especificados**
Resistencia a antibióticos SAI

U84 Resistencia a otras drogas antimicrobianas

Use código adicional (B95-B98) si desea identificar los agentes resistentes a tratamiento con otras drogas antimicrobianas.

Excluye: resistencia a antibióticos (U82-U83)

- U84.0 Resistencia a drogas antiparasitarias**
Resistencia a quinina y compuestos relacionados
- U84.1 Resistencia a drogas antimicóticas**
- U84.2 Resistencia a drogas antivirales**
- U84.3 Resistencia a drogas antituberculosas**
- U84.7 Resistencia a múltiples drogas antimicrobianas**
Excluye: resistencia solo a múltiples antibióticos (U83.7)
- U84.8 Resistencia a otras drogas antimicrobianas especificadas**
- U84.9 Resistencia a drogas antimicrobianas no especificadas**
Resistencia a drogas SAI

U85 Resistencia a drogas antineoplásicas

Incluye: Cáncer refractario

No respuesta a drogas antineoplá

Morfología de los tumores [neoplasias]

Material de capacitación.
Utilización sin fines de lucro.
Derechos reservados a favor
de la OPS/OMS

Morfología de los tumores [neoplasias]

La morfología de los tumores se codifica utilizando la Clasificación Internacional de Enfermedades para Oncología (CIE-O). Su lista de morfología se incluía anteriormente en la CIE-10, pero se volvió obsoleta pronto, debido a las actualizaciones de la CIE-10. Como resultado se decidió discontinuar las inclusiones de los códigos de la CIE-O en la CIE-10 a partir de 2016. Los usuarios interesados pueden descargar la lista de la CIE-O del sitio web de clasificaciones de la OMS (www.who.int/classifications/en/).

La CIE-O se utiliza principalmente en los registros de tumores o cáncer para codificar el sitio (topografía) y la histología (morfología) de las neoplasias, usualmente obtenidas de un informe patológico.

La CIE-O es una clasificación multiaxial del sitio, morfología, comportamiento clasificación de tumores.

El eje de la topografía que utiliza la CIE-10 de tumores malignos (excepto aquellos que se relacionan con neoplasias secundarias y con tipos morfológicos específicos de tumores) para todos los tipos de tumores, proporcionando así un mayor detalle del sitio para tumores no malignos que el proporcionado en la CIE-10. En contraste con la CIE-10, la CIE-O incluye topografía para sitios de tumores hematopoyéticos y reticuloendoteliales.

El eje de la morfología proporciona códigos de cinco caracteres que van desde M8000/0 a M9989/3. Los cuatro primeros dígitos indican el término histológico específico. El quinto dígito después de la diagonal (/) es el código de comportamiento, que indica si un tumor es maligno, comienza in situ o incierto (ya sea benigno o maligno).

También se proporciona un código separado de un dígito para el grado histológico (diferenciación)

El código de comportamiento es el siguiente:

/0 Benigno

/1 Incierto si es benigno o maligno

Malignidad límite1

Bajo potencial de malignidad1

/2 Carcinoma In situ

Intraepitelial

No Infiltrante

No Invasor

/3 Maligno, sitio primario

/6 Maligno, sitio metastásico

Maligno, sitio secundario

/9 Maligno, incierto si el sitio es primario o metastásico

Excepto los cistadenomas del ovario en M844–M849, que son considerados malignos.

En la CIE-O, los códigos numéricos de morfología incluyen el código de comportamiento apropiado para el tipo histológico de neoplasia.

La siguiente tabla muestra la correspondencia entre el código de comportamiento y las diferentes secciones del Capítulo II.

Código de comportamiento		Categorías del Capítulo II
/0	Tumores benignos	D10–D36
/1	Tumores de comportamiento desconocido o incierto	D37–D48
/2	Tumores in situ	D00–D09
/3	Tumores malignos, especificados o que se presume como primarios	C00–C76 C80–C97
/6	Tumores malignos, especificados o que se presume como secundarios	C77–C79

El dígito /9 de comportamiento de la CIE-O no es aplicable en el contexto de la CIE, puesto que se supone que todos los tumores malignos son primarios (/3) o secundarios (/6) de acuerdo con otra información contenida en el registro médico.

Sólo el primer término de la lista completa de la CIE-O en la nomenclatura de la morfología aparece contra cada número de código en la lista dada aquí.

Algunos tipos de tumores son específicos de ciertos sitios o tipos de tejido. Por ejemplo, el nefroblastoma por definición, siempre surge en el riñón; el carinoma hepatocelular es siempre primario en el hígado y el carcinoma basocelular generalmente surge en la piel. Para dichos términos, el código de sitio apropiado de ha agregado entre paréntesis en la CIE-O. Debe de utilizarse el cuarto carácter apropiado para el sitio informado. Los códigos de la CIE-O asignados a los términos morfológicos pueden usarse cuando el sitio de la neoplasia no se da en el diagnóstico. En la CIE-O, los códigos de sitio no se han asignado a muchos de los términos de morfología porque los tipos histológicos pueden surgir en más de un órgano o tipo de tejido.

Para mayor detalle sobre la codificación de la morfología consulte la CIE-O.

Nomenclatura de códigos para morfología de tumores.

Esto ya no se apoya en la CIE-10 desde 2016.

Actualmente, la CIE-10 todavía menciona códigos de la CIE-O en sus tres volúmenes. Estos códigos deben ser verificados con la versión más reciente de la CIE-O.

Listas especiales de tabulación para la mortalidad y la morbilidad

Listas de tabulación para la mortalidad

- Lista 1—Mortalidad general—lista condensada (103 causas)
- Lista 2—Mortalidad general—lista seleccionada (80 causas)
- Lista 3—Mortalidad infantil y del niño—lista condensada (67 causas)
- Lista 4—Mortalidad infantil y del niño—lista seleccionada (51 causas)

Lista de tabulación para la morbilidad (298 causas)

Material de capacitación
Utilización sin fines de lucro.
Derechos reservados a favor
de la OPS/OMS

Listas especiales de tabulación para la mortalidad y la morbilidad

Nota: Estas listas fueron adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud en 1990 para la tabulación de los datos. Se describen y se explica su uso en el Volumen 2: el Manual de instrucciones.

Lista de tabulación 1 para la mortalidad

Mortalidad general

Lista condensada

1-001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	A00-B99
1-002	Cólera	A00
1-003	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	A09
1-004	Otras enfermedades infecciosas intestinales	A01-A08
1-005	Tuberculosis respiratoria	A15-A16
1-006	Otras tuberculosis	A17-A19
1-007	Peste	A20
1-008	Tétanos	A33-A35
1-009	Difteria	A36
1-010	Tos ferina	A37
1-011	Infección meningocócica	A39
1-012	Septicemia	A40-A41
1-013	Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual	A50-A64
1-014	Poliomielitis aguda	A80
1-015	Rabia	A82
1-016	Fiebre amarilla	A95
1-017	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	A92-A94, A96-A99
1-018	Sarampión	B05
1-019	Hepatitis viral	B15-B19
1-020	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]	B20-B24
1-021	Paludismo [malaria]	B50-B54
1-022	Leishmaniasis	B55
1-023	Tripanosomiasis	B56-B57
1-024	Esquistosomiasis	B65

1-025	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99
1-026	Tumores [neoplasias]	C00-D48
1-027	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	C00-C14
1-028	Tumor maligno del esófago	C15
1-029	Tumor maligno del estómago	C16
1-030	Tumor maligno del colon, del recto y del ano	C18-C21
1-031	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	C22
1-032	Tumor maligno del páncreas	C25
1-033	Tumor maligno de la laringe	C32
1-034	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	C33-C34
1-035	Melanoma maligno de la piel	C43
1-036	Tumor maligno de la mama	C50
1-037	Tumor maligno del cuello del útero	C53
1-038	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero	C54-C55
1-039	Tumor maligno del ovario	C56
1-040	Tumor maligno de la próstata	C61
1-041	Tumor maligno de la vejiga urinaria	C67
1-042	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	C70-C72
1-043	Linfoma no Hodgkin	C82-C85
1-044	Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas	C90
1-045	Leucemia	C91-C95
1-046	Resto de tumores malignos	C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97
1-047	Resto de tumores	D00-D48
1-048	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	D50-D89
1-049	Anemias	D50-D64

1-050	Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	D65-D89
1-051	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	E00-E88
1-052	Diabetes mellitus	E10-E14
1-053	Desnutrición	E40-E46
1-054	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	E00-E07, E15-E34, E50-E88
1-055	Trastornos mentales y del comportamiento	F01-F99
1-056	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10-F19
1-057	Resto de trastornos mentales y del comportamiento	F01-F09, F20-F99
1-058	Enfermedades del sistema nervioso	G00-G98
1-059	Meningitis	G00, G03
1-060	Enfermedad de Alzheimer	G30
1-061	Resto de enfermedades del sistema nervioso	G04-G25, G31-G98
1-062	Enfermedades del ojo y sus anexos	H00-H57
1-063	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	H60-H93
1-064	Enfermedades del sistema circulatorio	I00-I99
1-065	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I00-I09
1-066	Enfermedades hipertensivas	I10-I13
1-067	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25
1-068	Otras enfermedades del corazón	I26-I51
1-069	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69
1-070	Aterosclerosis	I70
1-071	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	I71-I99
1-072	Enfermedades del sistema respiratorio	J00-J99
1-073	Influenza [gripe]	J09-J11
1-074	Neumonía	J12-J18
1-075	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	J20-J22
1-076	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47
1-077	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	J00-J06, J30-J39, J60-J98
1-078	Enfermedades del sistema digestivo	K00-K92
1-079	Úlcera gástrica y duodenal	K25-K27
1-080	Enfermedades del hígado	K70-K76
1-081	Resto de enfermedades del sistema digestivo	K00-K22, K28-K66, K80-K92

1-082	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	L00-L98
1-083	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	M00-M99
1-084	Enfermedades del sistema genitourinario	N00-N98
1-085	Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales	N00-N15
1-086	Resto de enfermedades del sistema genitourinario	N17-N98
1-087	Embarazo, parto y puerperio	O00-O99
1-088	Embarazo terminado en aborto	O00-O07
1-089	Otras muertes obstétricas directas	O10-O92
1-090	Muertes obstétricas indirectas	O98-O99
1-091	Resto de embarazo, parto y puerperio	O95-O97
1-092	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	P00-P96
1-093	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99
1-094	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	R00-R99
1-095	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	V01-Y89
1-096	Accidentes de transporte	V01-V99
1-097	Caídas	W00-W19
1-098	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
1-099	Exposición al humo, fuego y llamas	X00-X09
1-100	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	X40-X49
1-101	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	X60-X84
1-102	Agresiones	X85-Y09
1-103	Todas las demás causas externas	W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89
1-901	Síndrome respiratorio agudo grave [SRAG]	U04

Lista de tabulación 2 para la mortalidad

Mortalidad general**Lista seleccionada**

2-001	Cólera	A00
2-002	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	A09
2-003	Otras enfermedades infecciosas intestinales	A01-A08
2-004	Tuberculosis respiratoria	A15-A16
2-005	Otras tuberculosis	A17-A19
2-006	Peste	A20
2-007	Tétanos	A33-A35
2-008	Difteria	A36
2-009	Tos ferina	A37
2-010	Infección meningocócica	A39
2-011	Septicemia	A40-A41
2-012	Infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual	A50-A64
2-013	Poliomielitis aguda	A80
2-014	Rabia	A82
2-015	Fiebre amarilla	A95
2-016	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	A92-A94, A96-A99
2-017	Sarampión	B05
2-018	Hepatitis viral	B15-B19
2-019	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]	B20-B24
2-020	Paludismo [malaria]	B50-B54
2-021	Leishmaniasis	B55
2-022	Tripanosomiasis	B56-B57
2-023	Esquistosomiasis	B65
2-024	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	A21-A32, A38, A42-A49, A65-A79, A81, A83-A89, B00-B04, B06-B09, B25-B49, B58-B64, B66-B94, B99
2-025	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	C00-C14
2-026	Tumor maligno del esófago	C15
2-027	Tumor maligno del estómago	C16
2-028	Tumor maligno del colon, del recto y del ano	C18-C21
2-029	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	C22

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

2-030	Tumor maligno del páncreas	C25
2-031	Tumor maligno de la laringe	C25
2-032	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	C33-C34
2-033	Melanoma maligno de la piel	C43
2-034	Tumor maligno de la mama	C50
2-035	Tumor maligno del cuello del útero	C53
2-036	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero	C54-C55
2-037	Tumor maligno del ovario	C56
2-038	Tumor maligno de la próstata	C61
2-039	Tumor maligno de la vejiga urinaria	C67
2-040	Tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	C70-C72
2-041	Linfoma no Hodgkin	C82-C85
2-042	Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas	C90
2-043	Leucemia	C91-C95
2-044	Resto de tumores malignos	C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C66, C68-C69, C73-C81, C88, C96-C97
2-045	Anemias	D50-D64
2-046	Diabetes mellitus	E10-E14
2-047	Desnutrición	E40-E46
2-048	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas	F10-F19
2-049	Meningitis	G00, G03
2-050	Enfermedad de Alzheimer	G30
2-051	Fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I00-I09
2-052	Enfermedades hipertensivas	I10-I13
2-053	Enfermedades isquémicas del corazón	I20-I25
2-054	Otras enfermedades del corazón	I26-I51
2-055	Enfermedades cerebrovasculares	I60-I69
2-056	Aterosclerosis	I70
2-057	Resto de enfermedades del sistema circulatorio	I71-I99
2-058	Influenza [gripe]	J09-J11
2-059	Neumonía	J12-J18
2-060	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores	J20-J22
2-061	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	J40-J47

2-062	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	J00-J06, J30-J39, J60-J98
2-063	Úlcera gástrica y duodenal	K25-K27
2-064	Enfermedades del hígado	K70-K76
2-065	Enfermedades renales, glomerulares y tubulointersticiales	N00-N15
2-066	Embarazo terminado en aborto	O00-O07
2-067	Otras muertes obstétricas directas	O10-O92
2-068	Muertes obstétricas indirectas	O98-O99
2-069	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	P00-P96
2-070	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99
2-071	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	R00-R99
2-072	Todas las demás enfermedades	D00-D48, D65-D89, E00-E07, E15-E34, E50-E88, F01-F09, F20-F99, G04-G25, G31-G98, H00-H93, K00-K22, K28-K66, K80-K92, L00-L98, M00-M99, N17-N98, O95-O97
2-073	Accidentes de transporte	V01-V99
2-074	Caídas	W00-W19
2-075	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
2-076	Exposición al humo, fuego y llamas	X00-X09
2-077	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	X40-X49
2-078	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	X60-X84
2-079	Agresiones	X85-Y09
2-080	Todas las demás causas externas	W20-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y10-Y89
2-901	Síndrome respiratorio agudo grave [SRAG]	U04

Lista de tabulación 3 para la mortalidad

Mortalidad infantil y del niño

Lista condensada

3-001	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	A00-B99
3-002	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	A09
3-003	Otras enfermedades infecciosas intestinales	A00-A08
3-004	Tuberculosis	A15-A19
3-005	Tétanos	A33, A35
3-006	Difteria	A36
3-007	Tos ferina	A37
3-008	Infección meningocócica	A39
3-009	Septicemia	A40-A41
3-010	Poliomielitis aguda	A80
3-011	Sarampión	B05
3-012	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]	B20-B24
3-013	Otras enfermedades virales	A81-B04, B06-B19, B25-B34
3-014	Paludismo [malaria]	B50-B54
3-015	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	A20-A32, A38, A42-A79, B35- B49, B55-B94, B99
3-016	Tumores [neoplasias]	C00-D48
3-017	Leucemia	C91-C95
3-018	Resto de tumores malignos	C00-C90, C96-C97
3-019	Resto de tumores	D00-D48
3-020	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	D50-D89
3-021	Anemias	D50-D64
3-022	Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	D65-D89
3-023	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	E00-E88
3-024	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40-E64
3-025	Resto de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	E00-E34, E65-E88
3-026	Enfermedades del sistema nervioso	G00-G98

3-027	Meningitis	G00, G03
3-028	Resto de enfermedades del sistema nervioso	G04-G98
3-029	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	H60-H93
3-030	Enfermedades del sistema circulatorio	I00-I99
3-031	Enfermedades del sistema respiratorio	J00-J99
3-032	Neumonía	J12-J18
3-033	Otras infecciones respiratorias agudas	J00-J11, J20-J22 J30-J98
3-034	Resto de enfermedades del sistema respiratorio	J30-J98
3-035	Enfermedades del sistema digestivo	K00-K92
3-036	Enfermedades del sistema genitourinario	N00-N98
3-037	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	P00-P96
3-038	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	P00-P04
3-039	Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	P05-P08
3-040	Traumatismo del nacimiento	P10-P15
3-041	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	P20-P21
3-042	Dificultad respiratoria del recién nacido	P22
3-043	Neumonía congénita	P23
3-044	Otras afecciones respiratorias del recién nacido	P24-P28
3-045	Sepsis bacteriana del recién nacido	P36
3-046	Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	P38
3-047	Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	P50-P61
3-048	Resto de afecciones perinatales	P29, P35, P37, P39, P70-P96
3-049	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	Q00-Q99
3-050	Hidrocefalo congénito y espina bífida	Q03, Q05
3-051	Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q00-Q02, Q04, Q06-Q07
3-052	Malformaciones congénitas del corazón	Q20-Q24
3-053	Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q25-Q28
3-054	Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Q90-Q99
3-055	Otras malformaciones congénitas	Q10-Q18, Q30-Q89

3-056	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	R00-R99
3-057	Síndrome de muerte súbita infantil	R95
3-058	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	R00-R94, R96-R99
3-059	Todas las demás enfermedades	F01-F99, H00-H59, L00-L98, M00-M99
3-060	Causas externas de morbilidad y de mortalidad	V01-Y89
3-061	Accidentes de transporte	V01-V99
3-062	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
3-063	Otros accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84
3-064	Exposición al humo, fuego y llamas	X00-X09
3-065	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	X40-X49
3-066	Agresiones	X85-Y09
3-067	Todas las demás causas externas	W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89
3-901	Síndrome respiratorio agudo grave [SRAG]	U04

Lista de tabulación 4 para la mortalidad

Mortalidad infantil y del niño**Lista seleccionada**

4-001	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	A09
4-002	Otras enfermedades infecciosas intestinales	A00-A08
4-003	Tuberculosis	A15-A19
4-004	Tétanos	A33, A35
4-005	Difteria	A36
4-006	Tos ferina	A37
4-007	Infección meningocócica	A39
4-008	Septicemia	A40-A41
4-009	Poliomielitis aguda	A80
4-010	Sarampión	B05
4-011	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]	B20-B24
4-012	Otras enfermedades virales	A81-B04, B06-B19, B25-B34
4-013	Paludismo [malaria]	B50-B54
4-014	Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	A20-A32, A38, A42-A79, B35-B49, B55-B94, B99
4-015	Leucemia	C91-C95
4-016	Resto de tumores malignos	C00-C90, C96-C97
4-017	Anemias	D50-D64
4-018	Resto de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	D65-D89
4-019	Desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E40-E64
4-020	Meningitis	G00, G03
4-021	Resto de enfermedades del sistema nervioso	G04-G98
4-022	Neumonía	J12-J18
4-023	Otras infecciones respiratorias agudas	J00-J11, J20-J22
4-024	Enfermedades del sistema digestivo	K00-K92
4-025	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	P00-P04
4-026	Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	P05-P08
4-027	Traumatismo del nacimiento	P10-P15
4-028	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	P20-P21
4-029	Dificultad respiratoria del recién nacido	P22

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

4-030	Neumonía congénita	P23
4-031	Otras afecciones respiratorias del recién nacido	P24-P28
4-032	Sepsis bacteriana del recién nacido	P36
4-033	Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	P38
4-034	Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	P50-P61
4-035	Resto de afecciones perinatales	P29, P35, P37, P39, P70-P96
4-036	Hidrocefalo congénito y espina bífida	Q03, Q05
4-037	Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q00-Q02, Q04, Q06-Q07
4-038	Malformaciones congénitas del corazón	Q20-Q24
4-039	Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q25-Q28
4-040	Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas	Q90-Q99
4-041	Otras malformaciones congénitas	Q10-Q18, Q30-Q89
4-042	Síndrome de la muerte súbita infantil	R95
4-043	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	R00-R94, R96-R99
4-044	Todas las demás enfermedades	D00-D48, E00-E34, E65-E88, F01-F99, H00-H95, I00-I99, J30-J98, L00-L98, M00-M99, N00-N98
4-045	Accidentes de transporte	V01-V99
4-046	Ahogamiento y sumersión accidentales	W65-W74
4-047	Otros accidentes que obstruyen la respiración	W75-W84
4-048	Exposición al humo, fuego y llamas	X00-X09
4-049	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	X40-X49
4-050	Agresiones	X85-Y09
4-051	Todas las demás causas externas	W00-W64, W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89
4-901	Síndrome respiratorio agudo grave [SRAG]	U04

Lista de tabulación para la morbilidad

001	Cólera	A00
002	Fiebres tifoidea y paratifoidea	A01
003	Shigelosis	A03
004	Amebiasis	A06
005	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	A09
006	Otras enfermedades infecciosas intestinales	A02, A04–A05, A07–A08
007	Tuberculosis respiratoria	A15–A16
008	Otras tuberculosis	A17–A19
009	Peste	A20
010	Brucelosis	A23
011	Lepra	A30
012	Tétanos neonatal	A33
013	Otros tétanos	A34–A35
014	Difteria	A36
015	Tos ferina	A37
016	Infección meningocócica	A39
017	Septicemia	A40–A41
018	Otras enfermedades bacterianas	A21–A22, A24–A28, A31–A32, A38, A42–A49
019	Sífilis congénita	A50
020	Sífilis precoz	A51
021	Otras sífilis	A52–A53
022	Infección gonocócica	A54
023	Enfermedades de transmisión sexual por clamidias	A55–A56
024	Otras infecciones con un modo de transmisión predominantemente sexual	A57–A64
025	Fiebres recurrentes	A68
026	Tracoma	A71
027	Tifus	A75
028	Poliomielitis aguda	A80
029	Rabia	A82
030	Encefalitis viral	A83–A86
031	Fiebre amarilla	A95
032	Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales	A92–A94, A96–A99
033	Infecciones herpéticas	B00 B01–
034	Varicela y herpes zoster	B02
035	Sarampión	B05
036	Rubéola	B06
037	Hepatitis aguda tipo B	B16
038	Otras hepatitis virales	B15, B17–B19

039	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]	B20–B24
040	Parotiditis	B26
041	Otras enfermedades virales	A81, A87–A89, B03–B04, B07–B09, B25, B27–B34
042	Micosis	B35–B49
043	Paludismo [malaria]	B50–B54
044	Leishmaniasis	B55
045	Tripanosomiasis	B56–B57
046	Esquistosomiasis	B65
047	Otras infecciones debidas a trematodos	B66
048	Equinococosis	B67
049	Dracontiasis	B72
050	Oncocercosis	B73
051	Filariasis	B74
052	Anquilostomiasis y necatoriasis	B76
053	Otras helmintiasis	B68–B71, B75, B77–B83
054	Secuelas de tuberculosis	B90
055	Secuelas de poliomiелitis	B91
056	Secuelas de lepra	B92
057	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	A65–A67, A69–A70, A74, A77–A79, B58–B64, B85–B89, B94, B99
058	Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	C00–C14
059	Tumor maligno del esófago	C15
060	Tumor maligno del estómago	C16
061	Tumor maligno del colon	C18
062	Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, del recto, del ano y del conducto anal	C19–C21
063	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	C22
064	Tumor maligno del páncreas	C25
065	Otros tumores malignos de los órganos digestivos	C17, C23–C24, C26
066	Tumor maligno de la laringe	C32
067	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	C33–C34
068	Otros tumores malignos de los órganos respiratorios e intratorácicos	C30–C31, C37–C39
069	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares	C40–C41

070	Melanoma maligno de la piel	C43
071	Otros tumores malignos de la piel	C44
072	Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos	C45–C49
073	Tumor maligno de la mama	C50
074	Tumor maligno del cuello del útero	C53
075	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero	C54–C55
076	Otros tumores malignos de los órganos genitales femeninos	C51–C52, C56–C58
077	Tumor maligno de la próstata	C61
078	Otros tumores malignos de los órganos genitales masculinos	C60, C62–C63
079	Tumor maligno de la vejiga urinaria	C67
080	Otros tumores malignos de las vías urinarias	C64–C66, C68
081	Tumor maligno del ojo y de sus anexos	C69
082	Tumor maligno del encéfalo	C71
083	Tumor maligno de otras partes del sistema nervioso central	C70, C72
084	Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples	C73–C80, C97
085	Enfermedad de Hodgkin	C81
086	Linfoma no Hodgkin	C82–C85
087	Leucemia	C91–C95
088	Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	C88–C90, C96
089	Carcinoma in situ del cuello del útero	D06
090	Tumor benigno de la piel	D22–D23
091	Tumor benigno de la mama	D24
092	Leiomioma del útero	D25
093	Tumor benigno del ovario	D27
094	Tumor benigno de los órganos urinarios	D30
095	Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	D33
096	Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido	D00–D05, D07– D21, D26, D28– D29, D31–D32, D34–D48
097	Anemias por deficiencia de hierro	D50
098	Otras anemias	D51–D64
099	Afecciones hemorrágicas y otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	D65–D77
100	Ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	D80–D89
101	Trastornos tiroideos relacionados con la deficiencia de yodo	E00–E02

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

102	Tirotoxicosis	E05
103	Otros trastornos de la tiroides	E03–E04, E06–E07
104	Diabetes mellitus	E10–E14
105	Desnutrición	E40–E46
106	Deficiencia de vitamina A	E50
107	Otras deficiencias vitamínicas	E51–E56
108	Secuelas de la desnutrición y otras deficiencias nutricionales	E64
109	Obesidad	E66
110	Depleción del volumen	E86
111	Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos	E15–E35, E58– E63, E65, E67– E85, E87–E90
112	Demencia	F00–F03
113	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	F10
114	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de otras sustancias psicoactivas	F11–F19
115	Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes	F20–F29
116	Trastornos del humor [afectivos]	F30–F39
117	Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos	F40–F48
118	Retraso mental	F70–F79
119	Otros trastornos mentales y del comportamiento	F04–F09, F50– F69, F80–F99
120	Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	G00–G09
121	Enfermedad de Parkinson	G20
122	Enfermedad de Alzheimer	G30
123	Esclerosis múltiple	G35
124	Epilepsia	G40–G41
125	Migraña y otros síndromes de cefalea	G43–G44
126	Ataque de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines	G45
127	Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos	G50–G59
128	Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos	G80–G83
129	Otras enfermedades del sistema nervioso	G10–G14, G21– G26, G31–G32, G36–G37, G46– G47, G60–G73, G90–G99
	(Verificar códigos)	
130	Inflamación del párpado	H00–H01
131	Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva	H10–H13

132	Queratitis y otros trastornos de la esclerótica y de la córnea	H15–H19
133	Catarata y otros trastornos del cristalino	H25–H28
134	Desprendimiento y desgarro de la retina	H33
135	Glaucoma	H40–H42
136	Estrabismo	H49–H50
137	Trastornos de la acomodación y de la refracción	H52
138	Ceguera y disminución de la agudeza visual	H54
139	Otras enfermedades del ojo y sus anexos	H02–H06, H20– H22, H30–H32, H34–H36, H43– H48, H51, H53, H55–H59
140	Otitis media y otros trastornos del oído medio y de la mastoides	H65–H75
141	Pérdida de la audición	H90–H91
142	Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	H60–H62, H80– H83, H92–H95
143	Fiebre reumática aguda	I00–I02
144	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	I05–I09
145	Hipertensión esencial (primaria)	I10
146	Otras enfermedades hipertensivas	I11–I15
147	Infarto agudo del miocardio	I21–I22
148	Otras enfermedades isquémicas del corazón	I20, I23–I25
149	Embolia pulmonar	I26
150	Trastornos de la conducción y arritmias cardíacas	I44–I49
151	Insuficiencia cardíaca	I50
152	Otras enfermedades cardíacas	I27–I43, I51–I52
153	Hemorragia intracraneal	I60–I62
154	Infarto cerebral	I63
155	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico	I64
156	Otras enfermedades cerebrovasculares	I65–I69
157	Aterosclerosis	I70
158	Otras enfermedades vasculares periféricas	I73
159	Embolia y trombosis arteriales	I74
160	Otras enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares	I71–I72, I77–I79
161	Flebitis, tromboflebitis, embolia y trombosis venosas	I80–I82
162	Venas varicosas de los miembros inferiores	I83
163	Hemorroides	K64
164	Otras enfermedades del sistema circulatorio	I85–I99
165	Faringitis aguda y amigdalitis aguda	J02–J03
166	Laringitis y traqueítis agudas	J04

167	Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores	J00–J01, J05–J06
168	Influenza [gripe]	J09–J11
169	Neumonía	J12–J18
170	Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda	J20–J21
171	Sinusitis crónica	J32
172	Otras enfermedades de la nariz y de los senos nasales	J30–J31, J33–J34
173	Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides	J35
174	Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores	J36–J39
175	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	J40–J44
176	Asma	J45–J46
177	Bronquiectasia	J47
178	Neumoconiosis	J60–J65
179	Otras enfermedades del sistema respiratorio	J22, J66–J99
180	Caries dental	K02
181	Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén	K00–K01, K03–K08
182	Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares	K09–K14
183	Úlcera gástrica y duodenal	K25–K27
184	Gastritis y duodenitis	K29
185	Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno	K20–K23, K28, K30–K31
186	Enfermedades del apéndice	K35–K38
187	Hernia inguinal	K40
188	Otras hernias	K41–K46
189	Enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa	K50–K51
190	Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	K56
191	Enfermedad diverticular del intestino	K57
192	Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo	K52–K55, K58–K67
193	Enfermedad alcohólica del hígado	K70
194	Otras enfermedades del hígado	K71–K77
195	Colelitiasis y colecistitis	K80–K81
196	Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas	K85–K86
197	Otras enfermedades del sistema digestivo	K82–K83, K87–K93
198	Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo	L00–L08
199	Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	L10–L99
200	Artritis reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias	M05–M14

201	Artrosis	M15–M19
202	Deformidades adquiridas de los miembros	M20–M21
203	Otros trastornos de las articulaciones	M00–M03 M22–M25
204	Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo	M30–M36
205	Trastornos de los discos cervicales y de otros discos intervertebrales	M50–M51
206	Otras dorsopatías	M40–M49, M53–M54
207	Trastornos de los tejidos blandos	M60–M79
208	Trastornos de la densidad y de la estructura óseas	M80–M85
209	Osteomielitis	M86
210	Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	M87–M99
211	Síndrome nefrítico agudo y síndrome nefrítico rápidamente progresivo	N00–N01
212	Otras enfermedades glomerulares	N02–N08
213	Enfermedades renales tubulointersticiales	N10–N16
214	Insuficiencia renal	N17–N19
215	Litiasis urinaria	N20–N23
216	Cistitis	N30
217	Otras enfermedades del sistema urinario	N25–N29, N31–N39
218	Hiperplasia de la próstata	N40
219	Otros trastornos de la próstata	N41–N42
220	Hidrocele y espermatocele	N43
221	Prepucio redundante, fimosis y parafimosis	N47
222	Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos	N44–N46, N48–N51
223	Trastornos de la mama	N60–N64
224	Salpingitis y ooforitis	N70
225	Enfermedad inflamatoria del cuello uterino	N72
226	Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos	N71, N73–N77
227	Endometriosis	N80
228	Prolapso genital femenino	N81
229	Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento ancho	N83
230	Trastornos de la menstruación	N91–N92
231	Otros trastornos menopáusicos y perimenopáusicos	N95
232	Infertilidad femenina	N97
233	Otros trastornos de las vías genitourinarias	N82, N84–N90, N93–N94, N96, N98–N99
234	Aborto espontáneo	O03
235	Aborto médico	O04

236	Otros embarazos terminados en aborto	O00–O02, O05–O08
237	Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio	O10–O16
238	Placenta previa, desprendimiento prematuro de la placenta y hemorragia anteparto	O44–O46
239	Otra atención materna relacionada con el feto y con la cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto	O30–O43, O47–O48
240	Trabajo de parto obstruido	O64–O66
241	Hemorragia postparto	O72
242	Otras complicaciones del embarazo y del parto	O20–O29, O60– O63, O67–O71, O73–O75, O81– O84
243	Parto único espontáneo	O80
244	Complicaciones relacionadas principalmente con el puerperio y otras afecciones obstétricas, no clasificadas en otra parte	O85–O99
245	Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto	P00–P04
246	Crecimiento fetal lento, desnutrición fetal y trastornos relacionados con la gestación corta y el bajo peso al nacer	P05–P07
247	Traumatismo del nacimiento	P10–P15
248	Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento	P20–P21
249	Otros trastornos respiratorios originados en el período perinatal	P22–P28
250	Enfermedades infecciosas y parasitarias congénitas	P35–P37
251	Otras infecciones específicas del período perinatal	P38–P39
252	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	P55
253	Otras afecciones originadas en el período perinatal	P08, P29, P50– P54, P56–P96
254	Espina bífida	Q05
255	Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	Q00–Q04, Q06–Q07
256	Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	Q20–Q28
257	Fisura del paladar y labio leporino	Q35–Q37
258	Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado	Q41
259	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	Q38–Q40, Q42–Q45

260	Testículo no descendido	Q53
261	Otras malformaciones del sistema genitourinario	Q50–Q52 Q54–Q64
262	Deformidades congénitas de la cadera	Q65
263	Deformidades congénitas de los pies	Q66
264	Otras malformaciones congénitas y deformidades del sistema osteomuscular	Q67–Q79
265	Otras malformaciones congénitas	Q10–Q18, Q30– Q34, Q80–Q89 Q90–Q99
266	Anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte	
267	Dolor abdominal y pélvico	R10
268	Fiebre de origen desconocido	R50
269	Senilidad	R54
270	Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	R00–R09, R11–R49, R51–R53, R55–R99
271	Fractura del cráneo y de los huesos faciales	S02
272	Fractura del cuello, del tórax o de la pelvis	S12, S22, S32, T08
273	Fractura del fémur	S72
274	Fracturas de otros huesos de los miembros	S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12
275	Fracturas que afectan múltiples regiones del cuerpo	T02
276	Luxaciones, esguinces y desgarros de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03
277	Traumatismo del ojo y de la órbita	S05
278	Traumatismo intracraneal	S06
279	Traumatismo de otros órganos internos	S26–S27, S36– S37
280	Traumatismos por aplastamiento y amputaciones traumáticas de regiones especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	S07–S08, S17– S18, S28, S38, S47–S48, S57– S58, S67–S68 S77–S78, S87– S88, S97–S98, T04–T05

281	Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de múltiples regiones del cuerpo	S00–S01, S04, S09–S11, S14–S16, S19–S21, S24–S25, S29–S31, S34–S35, S39–S41, S44–S46, S49–S51, S54–S56, S59–S61, S64–S66, S69–S71, S74–S76, S79–S81, S84–S86, S89–S91, S94–S96, S99, T00–T01, T06–T07, T09, T11, T13–T14 T15–T19
282	Efectos de cuerpo extraño que penetra por un orificio natural	T15–T19
283	Quemaduras y corrosiones	T20–T32
284	Envenenamiento por drogas y sustancias biológicas	T36–T50
285	Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal	T51–T65
286	Síndromes del maltrato	T74
287	Otros efectos y los no especificados de causas externas	T33–T35, T66–T73, T75–T78
288	Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos y complicaciones de la atención médica y quirúrgica, no clasificadas en otra parte	T79–T88
289	Secuelas de traumatismos, de envenenamientos y de otras consecuencias de causas externas	T90–T98
290	Personas en contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes	Z00–Z13
291	Estado de infección asintomática por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]	Z21
292	Otras personas con riesgos potenciales para la salud relacionados con enfermedades transmisibles	Z20, Z22–Z29
293	Atención para la anticoncepción	Z30
294	Pesquisa prenatal y otra supervisión del embarazo	Z34–Z36
295	Niños nacidos vivos según lugar de nacimiento	Z38
296	Atención y examen del postparto	Z39
297	Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos específicos y atención de la salud	Z40–Z54
298	Personas en contacto con los servicios de salud por otras razones	Z31–Z33, Z37, Z55–Z99
901	Síndrome respiratorio agudo grave [SRAG]	U04

Definiciones

Material de capacitación.
Utilización sin fines de lucro.
Derechos reservados a favor
de la OPS/OMS

Definiciones

Nota: Estas definiciones han sido adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud (resoluciones WHA20.19 y WHA43.24) de acuerdo con el Artículo 23 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud.

1. Causas de defunción

Las causas de defunción que deben ser registradas en el certificado médico de causa de defunción son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que causaron la muerte o que contribuyeron a ella, y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjeron dichas lesiones.

2. Causa básica de defunción

La causa básica de defunción es (a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o (b) las circunstancias del accidente o violencia que produjeron la lesión fatal.

3. Definiciones relacionadas con la mortalidad fetal, perinatal, neonatal e infantil

3.1 *Nacimiento vivo*

Nacimiento vivo es la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. Cada producto de un nacimiento que reúna esas condiciones se considera como un nacido vivo.

3.2 *Defunción fetal [feto mortinato]*

Defunción fetal es la muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o su extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo; la muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.

3.3 *Peso al nacer*

Es la primera medida del peso del feto o del recién nacido hecha después del nacimiento.

3.4 *Peso bajo al nacer*

Menos de 2500 g (hasta 2499 g inclusive).

3.5 *Peso muy bajo al nacer*

Menos de 1500 g (hasta 1499 g inclusive).

3.6 *Peso extremadamente bajo al nacer*

Menos de 1000 g (hasta 999 g inclusive).

3.7 *Edad gestacional*

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o semanas completas (por ejemplo los hechos que hayan ocurrido entre los 280 y 286 días completos después del comienzo del último período menstrual normal se consideran como que han ocurrido a las 40 semanas de gestación).

3.8 *Pretérmino*

Menos de 37 semanas completas (menos de 259 días) de gestación.

3.9 *A término*

De 37 a menos de 42 semanas completas (259 a 293 días) de gestación.

3.10 *Postérmino*

42 semanas completas o más (294 días o más) de gestación.

3.11 *Período perinatal*

El período perinatal comienza a las 22 semanas completas (154 días) de gestación (el tiempo cuando el peso al nacer es normalmente de 500 g) y termina siete días completos después del parto.

3.12 *Período neonatal*

El período neonatal comienza en el nacimiento y termina 28 días completos después del nacimiento. Las muertes neonatales (las muertes entre los nacidos vivos durante los primeros 28 días completos de vida) pueden subdividirse en *muerres neonatales precoces*, que ocurren durante los siete primeros días de vida, y *muerres neonatales tardías*, que ocurren después del séptimo día pero antes de los 28 días completos de vida.

Notas sobre las definiciones

- i. Para los nacidos vivos, el peso al nacer debe ser medido preferentemente dentro de la primera hora de vida antes de que ocurra cualquier pérdida significativa del peso. A pesar de que las tablas estadísticas contienen los

pesos al nacer en grupos de 500 g, los pesos no deben ser registrados en esos grupos. El peso debe ser registrado según la precisión en la cual es medido.

- ii. Las definiciones de “bajo”, “muy bajo” y “extremadamente bajo” del peso al nacer no constituyen categorías mutuamente excluyentes. Por debajo de los límites de las categorías se incluyen las otras y, en consecuencia, se superponen (por ejemplo, “bajo” incluye “muy bajo” y “extremadamente bajo”, mientras que “muy bajo” incluye “extremadamente bajo”).
- iii. Frecuentemente, la edad gestacional es una fuente de confusión cuando los cálculos se basan en las fechas de la menstruación. Para los propósitos de calcular la edad gestacional a partir del primer día del último período de menstruación normal y la fecha del parto, debe tenerse presente que el primer día es el día cero y no el día uno; por lo tanto, los días 0-6 corresponden a la “semana cero completa”, los días 7-13 a la “semana uno completa” y la 40a semana de la gestación es sinónimo de “semana 39 completa”. Cuando no se dispone de la fecha de la última menstruación normal, la edad gestacional debe basarse en la mejor estimación clínica. Para evitar confusiones, las tabulaciones deben indicar tanto las semanas como los días.
- iv. La edad para la defunción durante el primer día de vida (día cero) debe registrarse en minutos u horas completas de vida. Para el segundo (día 1, es decir, 1 día de edad), tercero (día 2) y hasta los 27 días completos de vida, la edad al morir debe registrarse en días.

4. Definiciones relacionadas con la mortalidad materna

4.1 Defunción materna

La defunción materna se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

4.2 Defunción materna tardía

Una defunción materna tardía es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

4.3 Defunción que ocurre durante el embarazo, el parto y el puerperio

Una defunción que ocurre durante el embarazo, el parto y el puerperio es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la causa de la defunción (obstétrica y no obstétrica).

Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

4.4 Defunciones obstétricas directas

Son las que resultan de complicaciones obstétricas del embarazo (embarazo, parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas.

4.5 Defunciones obstétricas indirectas

Son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

Reglamento de nomenclatura

Material de capacitación.
Utilización sin fines de lucro.
Derechos reservados a favor
de la OPS/OMS

Reglamento de nomenclatura

(incluidas la compilación y la publicación de estadísticas) con respecto a enfermedades y causas de defunción

La 20ª Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la importancia de que se compilen y se publiquen estadísticas comparables de mortalidad y de morbilidad;

Vistas las disposiciones del Artículo 2, párrafo (s), del Artículo 21 párrafo (b) y de los Artículos 22 y 64 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud,

ADOPTA en el día de hoy, veintidós de mayo de 1967, el siguiente Reglamento de Nomenclatura de 1967, que podrá designarse con el nombre de “Reglamento de Nomenclatura de la OMS”:

Artículo 1

En los Artículos que siguen se entenderá por “Miembros” los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud respecto de los cuales entrará en vigor el presente Reglamento en las condiciones expresadas en el Artículo 7.

Artículo 2

En la compilación de estadísticas de mortalidad y de morbilidad los Miembros se atenderán a las disposiciones de la última revisión aplicable de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción que adopta de cuando en cuando la Asamblea Mundial de la Salud. La Clasificación podrá designarse con el nombre de “Clasificación Internacional de Enfermedades”.

Artículo 3

En la compilación y en la publicación de estadísticas de mortalidad y de morbilidad los Miembros se atenderán en lo posible a las recomendaciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre clasificación y cifrado, sobre delimitación de grupos de edad y de zonas territoriales y sobre las demás definiciones y normas aplicables al caso.

Artículo 4

Las estadísticas de causas de defunción registradas en cada año civil en el conjunto del territorio metropolitano o en la parte de ese territorio respecto de la cual se disponga de datos serán compiladas y publicadas anualmente por los Miembros, que indicarán la parte del territorio a que se refieren esas estadísticas.

Artículo 5

Los Miembros adoptarán para la certificación médica de las causas de defunción un modelo que permita consignar los procesos patológicos o los traumatismos que hayan provocado la muerte o que hayan contribuido a provocarla, con indicación precisa de la causa fundamental.

Artículo 6

Con arreglo a lo previsto en el Artículo 64 de la Constitución, todos los Miembros facilitarán a la Organización las estadísticas que esta les pida y que no le hayan comunicado en aplicación del Artículo 63 de la Constitución, y las prepararán de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo 7

1. El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 1968.
2. Con las excepciones que se indican más adelante, el presente Reglamento dejará sin efecto desde el día de su entrada en vigor, para todos los Estados Miembros que hayan de aplicarlo en sus relaciones con otros Miembros y con la Organización, las disposiciones del Reglamento de Nomenclatura de 1948 y de sus revisiones sucesivas.
3. Las revisiones de la Clasificación Estadística Internacional que adopte la Asamblea Mundial de la Salud en virtud del Artículo 2 del presente Reglamento entrará en vigor en la fecha que disponga la Asamblea y, con las excepciones que se indican más adelante, dejarán sin efecto las clasificaciones anteriores.

Artículo 8

1. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 de la Constitución de la Organización, el plazo hábil para rechazar el presente Reglamento o para formular reservas será de seis meses y se contará desde la fecha en que el Director General notifique la adopción del Reglamento por la Asamblea Mundial de la Salud. Las recusaciones o reservas que reciba el Director General después de la expiración de ese plazo no surtirán efecto.
2. Las disposiciones del párrafo anterior serán aplicables a las revisiones ulteriores de la Clasificación Internacional de Enfermedades que adopte la Asamblea Mundial de la Salud en aplicación de lo previsto en el Artículo 2 del presente Reglamento.

Artículo 9

Para anular las recusaciones del presente Reglamento, de la Clasificación Internacional de Enfermedades o de las revisiones de uno u otro texto y para retirar en todo o en parte las reservas formuladas, bastará enviar al Director General la oportuna notificación.

Artículo 10

El Director General comunicará a todos los Miembros la adopción del presente Reglamento, la de cualquier revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y las notificaciones que se le envíen en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 8 y 9.

Artículo 11

Los originales del presente Reglamento se depositarán en los archivos de la Organización. El Director General enviará copias auténticas a todos los Miembros. A la entrada en vigor del presente Reglamento, el Director General entregará asimismo copias auténticas al Secretario General de las Naciones Unidas, para los trámites de registro a que se refiere el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, firmamos la presente en Ginebra, a veintidós de mayo de 1967.

(firmado) V.T.H. Gunaratne,
Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud

(firmado) M.G. Candau
Director General de la Organización
Mundial de la Salud

