



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES




SALA SITUACIONAL

REGIÓN TUMBES



COVID-19




TUMBES 08 DE JUNIO DE 2020

DIRECCIÓN EJECUTIVA
EPIDEMIOLOGÍA



Casos confirmados* de COVID-19 por fecha inicio de síntomas. Tumbes. 08 de junio 2020

Casos	TIA**	Población
1,766	702.13	251,521



* Hay 369 pacientes asintomáticos no están incluidos en la gráfica


**TIA = Tasa de incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes

Fuente: Dirección Regional de Salud de Tumbes - NotiWeb



DIRECCIÓN EJECUTIVA
EPIDEMIOLOGÍA




Casos confirmados de COVID-19 según grupo etáreo y sexo. Tumbes. 08 de junio 2020



Distribución de casos según edad y sexo



Tasa de incidencia acumulada* de casos confirmados de COVID-19 por según etapas de vida. Tumbes. 08 de junio 2020



*TIA = Tasa de incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes


Fuente: Dirección Regional de Salud de Tumbes - NotiWeb

DIRECCIÓN EJECUTIVA
EPIDEMIOLOGÍA



Frecuencia de signos y síntomas en los casos confirmados de COVID-19


Tumbes 08 de junio 2020




Tasa de incidencia acumulada* de casos confirmados de COVID-19 por distritos.

Tumbes. 08 de junio 2020

Tasa de incidencia acumulada por distritos



Mapa de riesgo según tasa de incidencia por distritos



*TIA = Tasa de incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes

Casos Importados	Casos
OTRAS REGIONES DE PERÚ	11
ECUADOR	7
Total	18

RIESGO		
Sin Riesgo	0.0	0.0
Bajo Riesgo	1	384
Mediano Riesgo	385	659
Alto Riesgo	660	934


Casos fallecidos confirmados y letalidad* de COVID-19 por sexo, distrito y etapas de vida. Tumbes. 08 de junio 2020




Fallecidos por clasificación




Fallecidos por sexo



Letalidad* por etapas de Vida




Mortalidad, según fecha de defunción



*Letalidad: Relación de fallecidos confirmados entre casos confirmados

Fuente: Dirección Regional de Salud de Tumbes - NotiWeb

Mapa de riesgo de letalidad* por distritos (casos fallecidos confirmados de COVID-19) etapas de vida. Tumbes. 08 de junio 2020



*Letalidad: Relación de fallecidos confirmados entre casos confirmados

Letalidad			
Sin Letalidad	0.0	0.0	
Baja Letalidad	0.1	11.1	
Mediana Letalidad	11.2	22.2	
Alta Letalidad	22.3	33.3	

1766 Confirmados


1381 Sospechosos

229 Fallecidos



303 Recuperados

4980 Descartados


Tasa de Incidencia Acumulada x c/ 100 000 hab. por Etapas de Vida




Leyenda



Casos confirmados* de COVID-19 por fecha inicio de síntomas.



Distribución por Sexo



Casos y tasa de incidencia acumulada

Districto de Residencia	Casos Confirmados	%	Población	TIA*
AGUAS VERDES	139	7.87%	24,222	573.86
CANOAS DE PUNTA SAL	23	1.30%	9,921	388.45
CORRALES	236	13.36%	25,261	934.25
LA CRUZ	80	4.53%	9,541	838.49
MATAPALO	3	0.17%	2,763	108.58
PAMPAS DE HOSPITAL	18	1.02%	7,624	236.10
PAPAYAL	35	1.98%	5,887	594.53
SAN JACINTO	25	1.42%	9,155	273.07
SAN JUAN DE LA VIRGEN	21	1.19%	4,469	469.90
TUMBES	981	55.55%	118,158	830.24
ZARUMILLA	122	6.91%	23,179	526.34
ZORRITOS	56	3.17%	13,053	429.02
CASITAS	9	0.51%	2,288	393.36
OTRAS REGIONES DE PERÚ	11	0.62%		
ECUADOR	7	0.40%		
Total	1,766	100.00%	251,521	702.13

FECHA DE INICIO DE SINTOMAS

* Hay 369 pacientes asintomáticos no están incluidos en la gráfica