



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES



COVID-19

SALA SITUACIONAL REGIÓN TUMBES


TUMBES AL 23 DE JULIO DEL 2022
Semana Epidemiológica 29

DIRECCIÓN EJECUTIVA
EPIDEMIOLOGÍA






Comportamiento de la pandemia por COVID 19 Región de Tumbes al 23/07/22



| Indicador | Año | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| <i>Población</i> | 251,521 | 256,423 | 259,548 |
| <i>Casos</i> | 22,329 | 16,121 | 10,693 |
| <i>Defunciones</i> | 724 | 745 | 79 |
| <i>TIA *</i> | 888 | 629 | 412 |
| <i>Letalidad</i> | 3.24% | 4.62% | 0.74% |
| <i>Tasa de ataque</i> | 8.9 | 6.3 | 4.12 |



Casos de COVID19 por fecha de inicio de síntomas Región de Tumbes al 23/07/22






Casos confirmados de COVID-19 según fecha de inicio de síntomas Tumbes, al 23 de julio 2022 (SE29)



Casos de COVID19 por fecha de inicio de síntomas Últimas 16 semanas - Región de Tumbes al 23/07/22




$\bar{X} = 59$


\bar{X} = Promedio de casos
en las últimas 16
semanas




Casos de COVID19 por fecha de confirmación laboratorial

Región de Tumbes al 230722





Hospitalizados por COVID19 según fecha de ingreso Últimas 16 semanas - Región de Tumbes al 230722




$\bar{X} = 03$

\bar{X} = Promedio de hospitalizados en las últimas 16 semanas




Comportamiento de las variantes Región Tumbes al 230722



Fuente: Laboratorio Referencial / NoticoVID



Tasa de incidencia acumulada* de casos confirmados de COVID-19 por distritos Tumbes, al 23 de julio 2022 (SE29)




| Distrito de Residencia | Casos confirmados | | | | % | Población | TIA* 2022 | Tendencia Casos 6 SE |
|------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|------------|----------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | Nuevos Últ. 24 hrs | | | | |
| CORRALES | 1,765 | 1796 | 1080 | 18 | 10.10% | 26,120 | 413 | |
| TUMBES | 14,377 | 9391 | 6010 | 25 | 56.20% | 116,718 | 515 | |
| SAN JUAN DE LA VIRGEN | 173 | 328 | 303 | 0 | 2.83% | 5,052 | 600 | |
| PAMPAS DE HOSPITAL | 295 | 507 | 351 | 0 | 3.28% | 7,691 | 456 | |
| LA CRUZ | 732 | 524 | 484 | 1 | 4.53% | 10,993 | 440 | |
| ZARUMILLA | 1,845 | 1364 | 711 | 0 | 6.65% | 26,663 | 267 | |
| ZORRITOS | 725 | 671 | 610 | 0 | 5.70% | 14,368 | 425 | |
| SAN JACINTO | 317 | 316 | 289 | 0 | 2.70% | 9,114 | 317 | |
| CANOAS DE PUNTA SAL | 153 | 167 | 195 | 0 | 1.82% | 8,216 | 237 | |
| PAPAYAL | 541 | 190 | 195 | 0 | 1.82% | 7,349 | 265 | |
| MATAPALO | 99 | 85 | 112 | 0 | 1.05% | 4,686 | 239 | |
| CASITAS | 22 | 37 | 66 | 0 | 0.62% | 2,774 | 238 | |
| AGUAS VERDES | 1,040 | 513 | 270 | 0 | 2.53% | 19,804 | 136 | |
| OTRAS REGIONES DE PERÚ | 237 | 232 | 17 | 0 | 0.16% | | | |
| ECUADOR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | |
| Total | 22,329 | 16,121 | 10,693 | 44 | 100.00% | 259,548 | 412 | |




Distribución de casos confirmados de COVID-19, según Distrito y edad Tumbes, al 23 de julio 2022 (SE29)

Comportamiento según edad y distritos de residencia
DIRESA TUMBES al 230722




Distribución de casos según edad y sexo
Región Tumbes al 230722



Casos confirmados de COVID-19 según grupo etario y sexo Tumbes, al 23 de julio 2022 (SE29)


Casos de COVID19 por sexo
Región Tumbes al 23/07/22



■ FEMENINO ■ MASCULINO

NOTIWeb/SISCovid - DEE DIRESA Tumbes


90 años a más
85 a 89 años
80 a 84 años
75 a 79 años
70 a 74 años
65 a 69 años
60 a 64 años
55 a 59 años
50 a 54 años
45 a 49 años
40 a 44 años
35 a 39 años
30 a 34 años
25 a 29 años
20 a 24 años
15 a 19 años
10 a 14 años
05 a 09 años
00 a 04 años





Tasa de incidencia acumulada* de COVID-19 por quinquenios Tumbes, al 23 de julio 2022 (SE29)

Tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y quinquenios Tumbes-2022




*TIA = Tasa de incidencia acumulada por cada 10, 000 habitantes

Fuente: Dirección Regional de Salud de Tumbes - NotiWeb



Tasa de incidencia acumulada* de COVID-19 por etapas de vida Tumbes, al 23 de julio 2022 (SE29)




| Etapas de Vida | Casos | % | Población | TIA * | Tendencia Casos 6 SE |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------------|
| Niño (0 - 11 años) | 770 | 7.20% | 51,701 | 149 | |
| Adolescente (12 - 17 años) | 613 | 5.73% | 24,694 | 248 | |
| Joven (18 - 29 años) | 2,627 | 24.57% | 46,995 | 559 | |
| Adulto (30 - 59 años) | 5,326 | 49.81% | 104,889 | 508 | |
| Adulto Mayor (60 a más años) | 1,357 | 12.69% | 31,269 | 434 | |
| Total | 10,693 | 100.00% | 259,548 | 412 | |

*TIA = Tasa de incidencia acumulada por cada 10,000 habitantes

Fuente: Dirección Regional de Salud de Tumbes - NotiWeb


Casos fallecidos confirmados y letalidad* de COVID-19 por sexo y etapas de vida Tumbes, al 23 de julio 2022 (SE29)

Defunciones por COVID19 según fecha de fallecimiento al 230722




Font: Notiweb DIRESA-Tumbes / SINADEF


Fallecidos por sexo




Letalidad* por etapas de vida



*Letalidad: Relación de fallecidos confirmados entre casos confirmados




Defunciones por COVID19 últimas 16 semanas Región de Tumbes al 230722






Letalidad por COVID-19 en la Región de Tumbes - 2022

Tumbes, al 23 de julio 2022 (SE29)



Letalidad

| | | |
|-------------------|------|------|
| Sin Letalidad | 0.00 | 0.00 |
| Baja Letalidad | 0.00 | 0.85 |
| Mediana Letalidad | 0.85 | 1.71 |
| Alta Letalidad | 1.71 | 2.56 |




CLASIFICACIÓN


1,171 Probables
14,270 Sospechosos
6,427 Descartados

| Indicador | Año | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Población | 251,521 | 256,423 | 259,548 |
| Casos | 22,329 | 16,121 | 10,693 |
| Defunciones | 724 | 745 | 79 |
| TIA* | 888 | 629 | 412 |
| Letalidad | 3.24% | 4.62% | 0.74% |
| Tasa de ataque | 8.9 | 6.3 | 4.12 |

Tasa de Incidencia Acumulada x c/ 10,000 hab. Por Distritos - año 2022




Tasa de Incidencia Acumulada x c/ 10,000 hab. por Etapas de Vida



Letalidad por Distritos

| Distrito | Letalidad % | Riesgo |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Papayal | 2.56 | Alto Riesgo |
| Aguas Verdes | 1.48 | Bajo Riesgo |
| Pampas De Hospital | 1.42 | Bajo Riesgo |
| La Cruz | 1.24 | Bajo Riesgo |
| San Jacinto | 1.04 | Bajo Riesgo |
| Zarumilla | 0.98 | Bajo Riesgo |
| Zorritos | 0.98 | Bajo Riesgo |
| San Juan De La Virgen | 0.66 | Bajo Riesgo |
| Tumbes | 0.60 | Bajo Riesgo |
| Canoas De Punta Sal | 0.51 | Bajo Riesgo |
| Corrales | 0.37 | Bajo Riesgo |
| Casitas | 0.00 | Bajo Riesgo |
| Matapalo | 0.00 | Bajo Riesgo |

Defunciones por COVID19 Región de Tumbes al 23/07/22



Letalidad por sexo



Letalidad* por etapas de Vida



* Letalidad: Relación de Fallecidos confirmados entre casos confirmados



Casos

| | |
|-----------|--------|
| 2022 | 10,693 |
| 2020-2021 | 38,450 |

Casos
Recuperados

| |
|--------|
| 9,355 |
| 30,473 |



Fallecidos

| |
|-------|
| 79 |
| 1,469 |



Hospitalizados

| | |
|-------------------|----|
| Camas Habilitadas | 32 |
| Camas Ocupadas | 05 |



Pacientes en UCI

| |
|----|
| 02 |
| 00 |



Prov. TUMBES

24 25 26 27 28 29

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----|----|----|-----|-----|
| Tumbes | 1 | 10 | 40 | 54 | 160 | 267 |
| Corrales | 0 | 0 | 8 | 7 | 47 | 48 |
| La Cruz | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| Pampas De Hospital | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| San Jacinto | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | 9 |
| San Juan De La Virgen | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 8 |
| | 1 | 10 | 62 | 72 | 253 | 354 |



Prov. Cont Villar

24 25 26 27 28 29


| | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|----|---|
| Zorritos | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 |
| Casitas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Canoas De Punta Sal | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 7 |



Prov. Zarumilla

24 25 26 27 28 29

| | | | | | | |
|--------------|---|---|----|----|----|----|
| Zarumilla | 2 | 1 | 11 | 18 | 42 | 41 |
| Aguas Verdes | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 23 |
| Matapalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Papayal | 0 | 0 | 1 | 14 | 33 | 9 |
| | 2 | 1 | 12 | 42 | 90 | 73 |

Tasa de Incidencia acumulada S.E. 24 - 29
Región Tumbes por 100,000 hab.

Prov. TUMBES

24 25 26 27 28 29

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| Tumbes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Corrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pampas De Hospital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jacinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Juan De La Virgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |



Prov. Cont Villar

24 25 26 27 28 29

| | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| Zorritos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canoas De Punta Sal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Prov. Zarumilla

24 25 26 27 28 29

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| Zarumilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aguas Verdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matapalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Papayal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |