




SITUACION DE SALUD DE TUMBES



S.E.36
2020

CASOS CONFIRMADOS DE MALARIA POR SEXO



La sala de situación de salud es un producto de la Dirección Ejecutiva de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud Tumbes. Se autoriza su uso total o parcial siempre y cuando se citen expresamente las fuentes de información de este producto.

Del 30 ago al 05 set - 2020

epitumbes@dge.gob.pe / www.diresatumbes.gob.pe

**DIRECCIÓN EJECUTIVA
EPIDEMIOLOGÍA**



FALLECIDOS SEGÚN CLASIFICACIÓN		
Clasificación	Casos	%
Confirmados	359	65.68%
Sospechosos	210	34.32%
Total general	569	100.00%

COVID19

REGION TUMBES – hasta el 12 de setiembre - 2020



569

FALLECIDOS



3.3 %


LETALIDAD

*Letalidad: Relación de fallecidos confirmados entre casos confirmados


Hasta el 12 de setiembre del 2020 se han reportado en nuestra región, según su clasificación 11054 casos confirmado, 14921 se han descartado, 4564 casos siguen como sospechosos, 868 fueron hospitalizados, 6000 se han recuperado y 569 han fallecido (359 confirmados y 210 Sospechosos).

DISTRITO RESIDENCIA	CONFIRMADO	DESCARTADO	SOSPECHOSO	DEFUN	HOSPITALIZADOS	RECUPERADOS
AGUAS VERDES	643	674	177	39	52	473
CANOA DE PUNTA SAL	108	59	174	14	7	73
CORRALES	1048	966	730	60	72	521
PAPAYAL	150	151	54	11	14	93
SAN JACINTO	163	236	123	7	18	106
TUMBES	7053	9702	2462	335	555	3649
ZARUMILLA	820	1258	326	49	71	528
ZORRITOS	264	534	125	27	35	158
MATAPALO	23	38	19	1	1	17
SAN JUAN DE LA VIRGEN	118	220	55	6	7	59
LA CRUZ	418	423	217	15	22	178
PAMPAS DE HOSPITAL	132	330	73	1	8	92
CASITAS	16	47	13	3	4	11
OTRAS REGIONES DEL PERU	90	282	16	1	2	35
ECUADOR	8	1	0	0	0	7
TOTAL	11054	14921	4564	569	868	6000

CASOS CONFIRMADOS POR SEXO




Han fallecido en los distritos de: Tumbes 335 casos (88 adultos, 245 adultos mayores y 2 j ó venes); de Corrales 60 casos (16 adultos, 42 adultos mayores, 1 j ó venes y 1 adolescente); de Zarumilla 49 casos (13 adultos, 35 adultos mayores y 01 niño); de Aguas Verdes 39 casos (16 adultos y 23 adultos mayores); de Zorritos 27 casos (07 adulto y 20 adultos mayores); de La Cruz 15 casos (07 adultos y 08 adultos mayores); de Canoas de Punta Sal 14 casos (03 en adultos y 11 casos en adultos mayores); Papayal 11 casos (01 j ó venes, 02 en adulto y 08 en adultos mayores); San Juan 06 casos (02 en adultos y 04 en adultos mayores); San Jacinto 07 casos (01 en j ó venes, 01 en adulto y 05 en adulto mayor); Casitas 03 (01 en adultos y 02 en adulto mayor); Pampas de Hospital 01 caso en adulto mayor y Matapalo 01 caso en adulto mayor; se registr ó 01 muerte en adulto mayor perteneciente a otras regiones (localidad de los Organos).



Según grupo de edad	Casos	%	I.a x 100, 000 hab
Niños (0-11 años)	518	4.73%	991.88
Adolescentes (12 - 17 año	434	3.96%	1790.58
Jovenes (18 - 29 años)	2532	23.11%	9018.38
Adultos (30 - 59 años)	5754	52.52%	12730.93
Adultos mayores (60 a +)	1718	15.68%	1687.85
Total general	10956	100.00%	

Según etapa de vida los más afectados resultan ser los adultos en un 52.52 % y según sexo las mujeres en un 52 %; el mayor porcentaje de defunciones se presenta en hombres en un 66 %.


Casos confirmados de COVID 19, según inicio de síntomas




* Se han confirmado 4130 casos que se encontraban asintomáticos


El 99.11% son casos autóctonos (10956), del total de casos (11054 confirmados de COVID19.

% Características clínicas de casos confirmados







CASOS CONFIRMADOS SEGUN SEXO Y GRUPO DE EDAD








El mapa muestra la densidad de casos confirmados de COVID-19 en cada distrito de la Región Tumbes, El distrito que concentra el mayor número de pacientes con COVID19 es el de Tumbes(7053/10956), seguido de los distritos de: Corrales (1048/10956), Zarumilla (820/10956), Aguas Verdes(643/10956), La Cruz (418/10956), Zorritos(264/10956), San Jacinto(163/10956), Papayal(150/10956), Pampas de Hospital(132/10956), San Juan(118/10956), Canoas de Punta Sal(108/10956, Matapalo (23/10956) y Casitas(16/10956).




DENSIDAD DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID19 LAS 03 ULTIMAS SEMANAS



DISTRITOS	23AL29AGOS	30AGOSAL5SET	06AL12SET	TOTAL
AGUAS VERDES	9	6	0	15
CANOAS DE PUNTA SAL	0	1	0	1
CORRALES	18	23	2	43
LA CRUZ	0	1	0	1
MATAPALO	0	1	0	1
PAMPAS DE HOSPITAL	1	1	0	2
PAPAYAL	2	0	0	2
SAN JACINTO	2	0	0	2
SAN JUAN DE LA VIRGEN	4	2	0	6
TUMBES	46	88	20	154
ZARUMILLA	4	8	1	13
ZORRITOS	3	4	0	7
CASITAS	0	0	0	0
TOTAL REGIONAL	89	135	23	247

Densidad de casos confirmados de COVID19 de las 03 últimas semanas epidemiológicas



La concentración de casos confirmados por COVID - 19 por distrito en las tres últimas semanas, nos muestra una notoria reducción de los casos principalmente en los distritos de La Cruz, Corrales, Tumbes, Aguas Verdes y Zarumilla. En esta última semana Canoas de Punta Sal, Zorritos, Casitas, San Jacinto, Pampas de Hospital, San Juan de la Virgen, Papayal y Matapalo no muestran casos nuevos.

CASOS DE MALARIA POR PLASMODIUM VIVAX – REGION TUMBES – SE 36 – AÑO 2020

2020 – SE 01-36

	Frecuencia	%
Confirmado	71	100.00%
Total general	71	100.00%

Malaria -Distribución de Casos SE 01-36

Casos de Malaria por grupos de edad SE 01-36


DISTRITO	T.I	CASOS	POBLACION
A Verdes	1.69	41	24222
Zarumilla	0.47	11	23179
San Juan	0.22	1	4469
Corrales	0.20	5	25261
Tumbes	0.11	13	118158
Matapalo	0.00	0	2763
Casitas	0.00	0	2288
San Jacinto	0.00	0	9155
Canoas	0.00	0	5921
P de Hosp.	0.00	0	7624
La Cruz	0.00	0	9541
Zorritos	0.00	0	13053
Papayal	0.00	0	5887
REGIONAL	0.28	71	251521

	Frecuencia	%
ADOLESCENTE	2	2.82%
ADULTO	37	52.11%
ADULTO MAYOR	6	8.45%
JOVEN	24	33.80%
NIÑO	2	2.82%
Total general	71	100.00%

Total de Casos de Malaria por distritos SE 01-36

	Frecuencia	%
AGUAS VERDES	41	57.75%
TUMBES	13	18.31%
ZARUMILLA	11	15.49%
CORRALES	5	7.04%
SAN JUAN DE LA VIRGEN	1	1.41%
Total general	71	100.00%

CASOS CONFIRMADOS DE MALARIA POR SEXO



2019 – SE 01-36

DISTRITOS	TOTAL
AGUAS VERDES	1
IMPORTADO	12
PAPAYAL	1
TUMBES	13
ZARUMILLA	1
Total	28

Casos de malaria según procedencia periodo 2018 - 2020. REGION TUMBES (SE 36)

PROCEDENCIA	2018	2019	2020	TOTAL	%
IMPORTADOS	13	12	0	25	22
AUTOCTONOS	4	16	71	91	78
TOTAL	17	28	71	116	100

En los tres últimos años se observa que la casuística de casos importados ha disminuido en comparación a la de casos autóctonos que se han incrementado, lo que evidencia que la transmisión de malaria es predominantemente local.

La casuística comparativa según procedencia distrital de los casos de malaria en el periodo 2019 – 2020 (SE35), nos muestra una focalización en el 2019, en el 30.77 % (4/13) de los distritos mientras que en lo que va del 2020, el 38.46 % (5/13) de los distritos vienen siendo afectados.

CASOS DE MALARIA POR PLASMODIUM VIVAX – REGION TUMBES – SE 36 – AÑO 2020

Malaria -Distribución de Casos SE 01-36



RIESGOS x 1000 háb.

Sin Riesgo	0	0	
Bajo Riesgo	0.01	0.99	
Mediano Riesgo	1.00	9.99	
Alto Riesgo	10	100.00	


Mapa de Riesgo según 03 última semanas epidemiológicas (33-35/2020) de Malaria - Región Tumbes



RIESGOS x 1000 Hab.

Sin Riesgo	0	0	
Bajo Riesgo	0.00	0.01	
Mediano Riesgo	0.02	0.03	
Alto Riesgo	0.04	0.04	

CASOS DE MALARIA POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA - REGION TUMBES 2019 - 2020



LOCALIDAD	2020																																				Total
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
IMPORTADO				1																														1			
AGUAS VERDES		1	2		3	5	7	2			1	2	7	3	1	1	1	1	1	1											1				40		
BARRIO SAN JOSE													2																					2			
CORRALES					1																													1			
CRISTALES													1																					1			
EL PROGRESO			1																															1			
LAS MERCEDES					1																													1			
LOMA SAAVEDRA						1																												1			
MALVINAS				1			1																											2			
PAMPA GRANDE	1									1	1																							3			
SAN JUAN DE LA VIRGEN	1																																	1			
SAN PEDRO DE LOS INCAS	2										1																							3			
TUMBES				1					1																									2			
URB. ANDRES ARAUJO MORAN			1																															1			
ZARUMILLA		1						2					2	5			1																	11			
Total	4	2	4	3	5	6	8	4	1	1	3	2	12	8	1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	71			

CASOS DE FIEBRE POR VIRUS DENGUE EN LA REGION TUMBES –SE 36 – AÑO 2020

Casos de Dengue según su clasificación diagnóstica


Año 2020 – SE 01 - 36

DENGUE	Conf.	Prob.	TOTAL
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	431	1104	1535
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	47	21	68
DENGUE GRAVE	1	0	1
FALLECIDO	0	0	0
REGION TUMBES	479	1125	1604

Tasa de incidencia según lugar de la infección por distritos de los casos de Dengue del año 2019 y SE 01-36 del 2020

Distritos	2019			2020			Tendencia Casos 6 últimas semanas
	casos	%	TIA 1000 Hab.	casos	%	TIA 1000 Hab.	
TUMBES	49	13.69	0.42	418	26.06	3.54	
ZARUMILLA	118	32.96	5.06	131	8.17	5.65	
PAMPAS DE HOSPITAL	115	32.12	15.58	231	14.40	30.30	
AGUAS VERDES	46	12.85	1.87	131	8.17	5.41	
ZORRITOS	0	0.00	0.00	21	1.31	1.61	
SAN JUAN DE LA VIRGEN	30	8.38	7.01	96	5.99	21.48	
PAPAYAL	0	0.00	0.00	260	16.21	44.17	
CANOAS DE PUNTA SAL	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
CORRALES	0	0.00	0.00	53	3.30	2.10	
SAN JACINTO	0	0.00	0.00	59	3.68	6.44	
MATAPALO	0	0.00	0.00	196	12.22	70.94	
LA CRUZ	0	0.00	0.00	8	0.50	0.84	
CASITAS	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	
Región Tumbes	358	100.00	1.44	1604	100.00	6.38	


Casos de Dengue según su distribución por sexo



Casos de Dengue por Grupos de Edad SE 01-36


REGION TUMBES	GRUPO DE EDAD				
	NIÑO	ADOLESC.	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR
%	20.07	12.22	23.19	35.72	8.79
Casos	322	196	372	573	141

CANAL ENDÉMICO DE LOS CASOS DE FIEBRE POR VIRUS DENGUE – REGION TUMBES – SE 36 AÑO 2020




FUENTE: NOTI SP WEB – DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA – DIRESA TUMBES

Comportamiento de Dengue año 2019 Región Tumbes



TENDENCIA DE LOS CASOS DE FIEBRE POR VIRUS DENGUE EN LA REGION TUMBES – SE 36 – AÑO 2020


Comportamiento de Dengue años 2015 – 2020



FUENTE: NOTI SP WEB – DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA – DIRESA TUMBES

TENDENCIA DE LOS CASOS DE FIEBRE POR VIRUS DENGUE EN LA REGION TUMBES – SE 36 – AÑO 2020

Mapa de Riesgo SE 01 - 36 - 2020
de Dengue - Región Tumbes



RIESGOS x 1000 Hab.

Sin Riesgo	0	0
Bajo Riesgo	0.01	9.99
Mediano Riesgo	10.00	29.99
Alto Riesgo	30.00	100.00




Mapa de Riesgo según 03 última
semanas epidemiológicas (33 -
35) de Dengue - Región Tumbes



RIESGO x 1000 Hab.

Sin Riesgo	0	0
Bajo Riesgo	0.001	0.149
Mediano Riesgo	0.150	0.298
Alto Riesgo	0.299	0.448



TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA (TIA) Y CASOS ACUMULADOS DE VIRUS ZIKA – REGION TUMBES –SE 36 – AÑO 2020

A la SE 36 – 2020 se han reportado 16 casos sospechoso de ZIKA en gestante

Diagnóstico	Distrito	Confirmados		Sospechoso		Total	TIA
		Nº	TIA	Nº	TIA		
ZIKA GESTANTES	TUMBES	0	0.00	11	0.09	11	0.09
	SAN JACINTO	0	0.00	1	0.11	1	0.11
	LA CRUZ	0	0.00	1	0.10	1	0.10
	ZARUMILLA	0	0.0	1	0.04	1	0.04
	MATAPALO	0	0.0	1	0.36	1	0.36
	PAMPAS DE HOSPITAL	0	0.00	1	0.22	1	0.13
REGION TUMBES		0	0.00	16	0.04	16	0.04

Caso sospechoso de Zika por grupo de Edad SE-36


	Frecuencia	%
Adolescente	2	12.50%
Adulto	6	37.50%
Joven	8	50.00%
Total	16	100.00%

Casos de Zika periodo 2020

	Frecuencia	%
Sospechoso	16	100.00%
Total	16	100.00%

TENDENCIA DE LOS CASOS DE VIRUS ZIKA – REGION TUMBES – SE 36


AÑO 2020



TENDENCIA DE LOS CASOS DE VIRUS ZIKA – REGION TUMBES – SE 36

AÑO 2020

Mapa de Riesgo SE 01-36 - 2020
de Zika - Región Tumbes



RIESGOS x 1000 hab.

Sin Riesgo	0	0	
Bajo Riesgo	0.01	9.99	
Mediano Riesgo	10.00	29.99	
Alto Riesgo	30.00	100.00	

Mapa de Riesgo según 03
últimas semanas
epidemiológicas 2020 (33-35)
de Zika - Región Tumbes



RIESGOS x 1000 hab.

Sin Riesgo	0	0	
Bajo Riesgo	0.001	0.000	
Mediano Riesgo	0.001	0.000	
Alto Riesgo	0.001	0.000	

TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA (TIA) Y CASOS ACUMULADOS DE FIEBRE POR VIRUS CHIKUNGUNYA – REGION TUMBES SE 36 – AÑO 2020

A la SE 36 – 2020 se han reportado 05 casos confirmados de virus Chikungunya

Tasa de Incidencia Acumulada y Casos de Chikungunya según lugar de la infección por distritos

Año 2020 – SE 36

Diagnóstico	Distrito	Confirmados		Probable		Total	TIA
		Nº	TIA	Nº	TIA		
FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	TUMBES	2	0.02	0	0	2	0.02
	SAN JUAN DE LA VIRGEN	1	0.224	0	0	1	0.22
	ZARUMILLA	1	0.04	0	0	1	0.04
	AGUAS VERDES	1	0.04	0	0	1	0.04
REGION TUMBES		5	0.02	0	0	5	0.02

Año 2018 – SE 52

Diagnóstico	Distrito	Confirmados		Probable		Total	TIA
		Nº	TIA	Nº	TIA		
FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	AGUAS VERDES	1	0.04	0	0	1	0.04
	CORRALES	1	0.04	0	0	1	0.04
	LA CRUZ	1	0.10	0	0	1	0.10
	PAPAYAL	2	0.34	0	0	2	0.34
	TUMBES	7	0.06	0	0	7	0.06
REGION TUMBES		12	0.05	0	0	12	0.05

Casos de Chikungunya según grupo de edad SE 01-36 - 2020

	Frecuencia	%
Adulto	3	60.00%
Joven	2	40.00%
Total general	5	100.00%

Año 2019 – SE 52

	Frecuencia	%
LA CRUZ	1	50.00%
TUMBES	1	50.00%
Total	2	100.00%


Casos acumulados de fiebre por virus Chikungunya – Período 2015 al 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Confirmados	275	278	309	14	2	5	883
Probables	160	878	257	0	0	0	1295
Total	435	1156	566	14	2	5	2178

Casos de Chikungunya según grupo de edad SE 01-52 - 2019


	Frecuencia	%
Adolescente	1	50.00%
Joven	1	50.00%
Total	2	100.00%

TENDENCIA DE LOS CASOS DE FIEBRE POR VIRUS CHIKUNGUNYA – REGION TUMBES SE 36 – AÑO 2020




FUENTE: NOTI SP WEB – DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA – DIRESA TUMBES

Mapa de Riesgo de Chikungunya
SE 01-36 - 2020 - Región Tumbes



Mapa de Riesgo de Chikungunya
SE 33-35 - 2020 - Región Tumbes




TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA (TIA) Y CASOS ACUMULADOS DE LEPTOSPIROSIS REGION TUMBES –SE 36 – AÑO 2020

Tasa de Incidencia y Casos de Leptospirrosis según lugar de infección

Distrito	Confirmados		Probable		Total	TIA
	Nº	TIA	Nº	TIA		
AGUAS VERDES	0	0.00	4	0.17	4	0.17
CANOAS DE PUNTA SAL	0	0.00	0	0.00	0	0.00
CASITAS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
CORRALES	0	0.00	3	0.12	3	0.12
LA CRUZ	0	0.00	1	0.10	1	0.10
MATAPALO	0	0.00	14	5.07	14	5.07
PAMPAS DE HOSPITAL	0	0.00	8	1.05	8	1.05
PAPAYAL	0	0.00	5	0.85	5	0.85
SAN JACINTO	0	0.00	1	0.11	1	0.11
SAN JUAN DE LA VIRGEN	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TUMBES	0	0.00	40	0.34	40	0.34
ZARUMILLA	0	0.00	7	0.30	7	0.30
ZORRITOS	0	0.00	1	0.08	1	0.08
REGION TUMBES	0	0.00	84	0.33	84	0.33

CASOS DE LEPTOSPIROSIS POR SEXO



Casos de Leptospirosis según su clasificación

	Frecuencia	%
Probables	84	100.00%
Total general	84	100.00%

Casos de Leptospirosis según grupo de edad


	Frecuencia	%
Adolescente	11	13.10%
Adulto	31	36.90%
Adulto Mayor	7	8.33%
Joven	31	36.90%
Niño	4	4.76%
Total general	84	100.00%

Casos de Leptospirosis Región Tumbes Año 2019

	Frecuencia	%
Confirmados	147	97.35%
Probables	4	2.65%
Total general	151	100.00%

TENDENCIA DE LOS CASOS DE LEPTOSPIROSIS REGION TUMBES – SE 36 – AÑO 2020

Casos de Leptospiriosis – Período 2015 al 2020 (SE 01-36)



TENDENCIA DE LOS CASOS DE LEPTOSPIROSIS

REGION TUMBES – SE 36 – AÑO 2020


Mapa de Riesgo SE 36- 2020 de Leptospirosis - Región Tumbes



RIESGOS x 1000 hab.

Sin Riesgo	0
Bajo Riesgo	0.01
Mediano Riesgo	12.44
Alto Riesgo	50.00

0	12.43
49.99	100.00



Mapa de Riesgo de Leptospirosis según 03 últimas semanas epidemiológicas 2020 SE 33-35 Región Tumbes



RIESGOS x 1000 hab.

Sin Riesgo	0
Bajo Riesgo	0.00
Mediano Riesgo	0.001
Alto Riesgo	0.001

0	0.000
0.000	0.000




TENDENCIA DE LOS CASOS DE IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS – REGION TUMBES –SE 36 – AÑO 2020

TASAS DE INCIDENCIA Y CASOS ACUMULADOS DE IRAS SEGÚN LUGAR DE INFECCIÓN

DISTRITO	T.I	CASOS	POBLACION
SAN JACINTO	478.59	313	654
PAPAYAL	474.95	218	459
PAMPAS DE HOSPITAL	316.85	173	546
SAN JUAN DE LA VIRGEN	286.15	93	325
ZORRITOS	223.28	259	1160
AGUAS VERDES	200.08	516	2579
CORRALES	194.53	420	2159
MATAPALO	177.27	39	220
LA CRUZ	132.32	113	854
CASITAS	111.11	17	153
TUMBES	94.63	948	10018
CANOAS DE PUNTA SAL	88.29	49	555
ZARUMILLA	56.70	121	2134
REGIONAL	150.30	3279	21816

Mapa de Riesgo SE 01-36 - 2020 de IRAS - Región Tumbes



RIESGO x 1000 háb.

Sin Riesgo	0	0
Bajo Riesgo	0.1	197.3
Mediano Riesgo	197.4	338.0
Alto Riesgo	338.1	478.6


Mapa de Riesgo según 03 últimas semanas epidemiológicas 2020 (SE 33-35) de IRAS- Región Tumbes




RIESGOS x 1000 háb.

Sin Riesgo	0	0
Bajo Riesgo	0.1	18.3
Mediano Riesgo	18.4	36.6
Alto Riesgo	36.7	54.9

CANAL ENDÉMICO DE LOS CASOS DE IRAS EN NIÑOS < 5 AÑOS – REGION TUMBES –SE 01-36 AÑO 2020



CANAL ENDÉMICO DE LOS CASOS DE IRAS REGION TUMBES –SE 01 A SE 52 - 2019



TENDENCIA DE LOS CASOS DE INFLUENZA A H1N1


REGION TUMBES –SE 36 - 2020

A la SE 36 – 2020 se han reportado 08 casos de Influenza A N1N1

TASAS DE INCIDENCIA Y CASOS ACUMULADOS INFLUENZA SEGÚN LUGAR DE INFECCIÓN POR DISTRITOS SE 01-36 - 2020

Distrito	Confirmados	
	Nº	TIA
AGUAS VERDES	0	0.00
CANOAS DE PUNTA SAL	0	0.00
CASITAS	0	0.00
CORRALES	0	0.00
LA CRUZ	0	0.00
MATAPALO	0	0.00
PAMPAS DE HOSPITAL	0	0.00
PAPAYAL	0	0.00
SAN JACINTO	0	0.00
SAN JUAN	1	0.23
TUMBES	2	0.02
ZARUMILLA	5	0.21
ZORRITOS	0	0.00
REGIONAL	8	0.03

Mapa de Riesgo SE 36- 2020 de Influenza A H1N1 - Región Tumbes



Mapa de Riesgo según 03 últimas semanas epidemiológicas 2020 (SE 33-35) de Influenza- Región Tumbes




TENDENCIA DE LOS CASOS DE EDAS EN POBLACION GENERAL

REGION TUMBES – SE 36 – AÑO 2020

TASAS DE INCIDENCIA Y CASOS ACUMULADOS DE EDAS EN POBLACION GENERAL SEGÚN LUGAR DE INFECCIÓN SE 36

DISTRITO	T.I	CASOS	POBLACION
San Jacinto	20.75	190	9,155
Pampas de Hospital	17.31	132	7,624
Papayal	16.14	95	5,887
Matapalo	11.22	31	2,763
Casitas	10.05	23	2,288
Zorritos	9.19	120	13,053
Aguas Verdes	6.23	151	24,220
La Cruz	5.66	54	9,541
Zarumilla	5.26	122	23,179
San Juan de la Virgen	4.70	21	4,469
Tumbes	4.39	519	118,158
Corrales	3.76	95	25,261
Canoas Punta Sal	1.69	10	5,921
REGIONAL	6.21	1563	251519


Mapa de Riesgo SE 01-36 2020
de EDAs en Población General -
Región Tumbes



Mapa de Riesgo de EDAs en Población
General según 03 últimas semanas
epidemiológicas 2020 (SE 33-35) –
Región Tumbes




TENDENCIA DE LOS CASOS DE EDAS EN POBLACION GENERAL REGION TUMBES –SE 01-36 2020



FUENTE: NOTI SP WEB – DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA – DIRESA TUMBES

TENDENCIA DE LOS CASOS DE EDAS EN POBLACION GENERAL REGION TUMBES –SE 01 A SE 52- 2019




TENDENCIA DE LOS CASOS DE EDAS EN < 5 AÑOS REGION TUMBES

SE 36 – AÑO 2020


TASAS DE INCIDENCIA Y CASOS ACUMULADOS DE EDAS EN MENORES DE 05 AÑOS SEGÚN LUGAR DE INFECCIÓN

DISTRITO	T.I	CASOS	POBLACION
CANOAS DE PUNTA SAL	1.80	1	555
SAN JUAN DE LA VIRGEN	12.31	4	325
CASITAS	13.07	1	153
CORRALES	13.90	30	2159
ZARUMILLA	19.68	42	2134
TUMBES	21.56	216	10018
LA CRUZ	26.93	23	854
AGUAS VERDES	43.04	111	2579
SAN JACINTO	50.46	33	654
ZORRITOS	68.10	79	1160
PAMPAS DE HOSPITAL	71.43	39	546
PAPAYAL	119.83	55	459
MATAPALO	122.73	27	220
REGIONAL	30.34	662	21816

Mapa de Riesgo SE 01-36 2020 de EDAs en menores de 05 años - Región Tumbes



Mapa de Riesgo según 03 últimas semanas epidemiológicas 2020 (SE 33-35) de EDAs en Menores de 05 años Región Tumbes



MUERTES MATERNAS – REGION TUMBES – SE 36 – AÑO 2020

Durante el presente año se han notificado 03 muertes maternas directas (29 años de edad, procedente del AA.HH Alberto Fujimori – Aguas Verdes; 39 años de edad, procedente de Higuerón – San Jacinto; 31 años de edad procedente de la localidad de Corrales) y 02 muertes maternas indirectas (39 años de edad, procedente Puerto Pizarro y 19 años de edad, procedente del AA.HH Alberto Fujimori – Aguas Verdes) de ocurridas en el Hospital Regional II-2.

MUERTES FETALES Y NEONATALES REGIÓN TUMBES SE 36 – AÑO 2020

