




SITUACION DE SALUD DE TUMBES



S.E.25
2023

CASOS CONFIRMADOS DE MALARIA POR SEXO



La sala de situación de salud es un producto de la Dirección Ejecutiva de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud Tumbes. Se autoriza su uso total o parcial siempre y cuando se citen expresamente las fuentes de información de este producto.

Del 18 – 24 junio 2023

epitumbes@dge.gob.pe / www.diresatumbes.gob.pe

**DIRECCIÓN EJECUTIVA
EPIDEMIOLOGÍA**





PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES

COVID19 - 2022

REGION TUMBES – SE (01-52)

FALLECIDOS SEGUN CLASIFICACION		
Clasificación	Casos	%
Muerte por COVID/19	97	100.00%
Total general	97	100.00%

COVID19 - 2022

REGION TUMBES – SE (52)


97 FALLECIDOS **0.7%** LETALIDAD

*Letalidad: Relación de fallecidos confirmados entre casos confirmados


Durante el presente año del 2022 se han reportado en nuestra región, según su clasificación 14449 casos confirmados, 1760 casos se han descartado, 18651 casos sospechosos, 1650 casos probables y 97 casos han fallecido por COVID/19.

DISTRITO RESIDENCIA	CONFIRMADO	DESCARTADO	SOSPECHOSO	PROBABLE	DEFUNCIONES	HOSPITALIZADO	RECUPERADOS
AGUAS VERDES	278	14	385	61	5	730	267
CANOAS DE PUNTA SAL	212	4	221	20	1	455	201
CASITAS	99	2	35	20	0	154	96
CORRALES	1482	67	2333	141	6	3965	1371
LA CRUZ	571	38	393	68	7	1036	544
MATAPALO	114	2	103	11	0	228	113
PAMPAS DE HOSPITAL	423	65	381	46	5	852	393
PAPAYAL	211	10	123	20	6	356	192
SAN JACINTO	342	22	244	29	2	618	330
SAN JUAN DE LA VIRGEN	415	13	338	144	3	905	388
TUMBES	8133	924	11184	784	46	20183	7341
ZARUMILLA	855	113	1622	162	9	2649	792
ZORRITOS	737	34	986	103	7	1834	677
OTRAS REGIONES DEL PERU	570	445	274	37	0	4	22
ECUADOR	7	7	29	4	0	0	1
TOTAL	14449	1760	18651	1650	97	33969	12728

CASOS CONFIRMADOS POR SEXO



Han fallecido en los distritos de: Tumbes 46 casos (38 casos en adulto mayor, 07 casos en adulto y 01 caso en niño); Zarumilla 09 (08 casos en adulto mayor y 01 caso en adulto); La Cruz 07 casos (01 caso en joven, 01 caso en adulto y 05 casos en adulto mayor); Zorritos 07 casos (06 casos en adulto mayor y 01 en niño); Corrales 06 casos en adulto mayor; Papayal 06 casos (01 caso en adultos y 05 casos en adultos mayores); Pampas de Hospital 05 casos en adulto mayor; Aguas Verdes 05 casos en adulto mayor; San Juan de la Virgen 03 casos en adulto mayor; San Jacinto 02 casos en adulto mayor y Canoas de Punta Sal 01 caso en adulto mayor.






El 96% son casos autóctonos (13872), del total de casos (14449) confirmados de COVID19.

Según etapa de vida los más afectados resultan ser los adultos en un 49 % y según sexo las mujeres en un 56 %.


Según grupo de edad	Casos	%	T.I.A x 100, 000 hab.
Niños (0-11 años)	1064	7.67%	2057.99
Adolescentes (12-17 años)	832	6.00%	3369.24
Jovenes (18-29 años)	3338	24.06%	7102.88
Adultos (30-59 años)	6829	49.23%	6510.69
Adultos mayores (60 a +)	1809	13.04%	5785.28
Total general	13872	100.00%	

CASOS CONFIRMADOS SEGUN SEXO Y GRUPO DE EDAD






FALLECIDOS SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD



FALLECIDOS SEGÚN GRUPO DE EDAD


Grupo de edad	Casos	%
Niños (0-11 años)	2	2.49%
Adolescentes (12 - 17 años)	0	0.00%
Jóvenes (18 - 29 años)	1	1.11%
Adultos (30 - 59 años)	9	10.56%
Adultos mayores (60 a +)	77	85.84%
Total general	89	100.00%

DISTRITO RESIDENCIA	CONFIRMADO
TUMBES	7416
CORRALES	1378
ZARUMILLA	813
ZORRITOS	694
LA CRUZ	562
PAMPAS DE HOSPITAL	400
SAN JUAN DE LA VIRGEN	390
SAN JACINTO	321
AGUAS VERDES	286
CANOAS DE PUNTA SAL	207
PAPAYAL	204
MATAPALO	114
CASITAS	68






El mapa de densidad de casos confirmados de COVID-19, muestra de lo que va del año a nivel distrital en la Región Tumbes, que el distrito Tumbes (8133/13872), es el que presenta mayor concentración de casos de pacientes con COVID19, seguido de, los distritos de: Corrales (1482/13872), Zarumilla (855/13872), Zorritos (737/13872), La Cruz (571/13872), Pampas de Hospital (423/13872), San Juan de la Virgen (415/13872), San Jacinto (342/13872), Aguas Verdes (278/13872), Papayal (211/13872), Canoas de Punta Sal (212/13872), Matapalo (114/13872) y Casitas (99/13872).

Casos fallecidos por semana epidemiológica



DENSIDAD DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID19 LAS 03 ULTIMAS SEMANAS




Mapa de Riesgo de COVID19 según 03 últimas semanas epidemiológicas SE 50-52/2022



DISTRITOS	14a120AGOL22	21a127AGOL22	28AGOL03SET22	TOTAL
AGUAS VERDES	1	0	0	1
CANOAS DE PUNTA SAL	0	0	0	0
CASITAS	1	0	0	1
CORRALES	24	6	1	31
LA CRUZ	5	1	0	6
MATAPALO	0	0	0	0
PAMPAS DE HOSPITAL	11	0	1	12
PAPAYAL	1	1	0	2
SAN JACINTO	2	0	0	2
SAN JUAN DE LA VIRGEN	12	2	0	14
TUMBES	71	21	5	97
ZARUMILLA	8	5	0	13
ZORRITOS	8	2	1	11
TOTAL REGIONAL	144	38	8	190

En esta última semana solo los distritos de Canoas de Punta Sal, Casitas, Aguas Verdes, Corrales, Papayal, Tumbes y Zarumilla han registrado casos, en estas 03 (tres) últimas semanas se han registrado 699 casos.

Densidad de casos confirmados de COVID19 de las 03 últimas semanas epidemiológicas





PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES

COVID19 - 2023

REGION TUMBES – SE (01-25)

FALLECIDOS SEGÚN CLASIFICACION		
Clasificación	Casos	%
Muerte por COVID/19	6	100.00%
Total general	6	100.00%

COVID19 - 2023

REGION TUMBES – SE (01-25)



6

FALLECIDOS



2.0%

LETALIDAD


*Letalidad: Relación de fallecidos confirmados entre casos confirmados

Durante el presente año del 2023 se han reportado en nuestra región, según su clasificación 328 casos confirmados, 232 casosse han descartado, 1704 casos sospechosos, 286 casos probables y 06 casos han fallecido por COVID/19.


DISTRITO RESIDENCIA	CONFIRMADO	DESCARTADO	SOSPECHOSO	PROBABLE	DEFUNCIONES	HOSPITALIZADO	RECUPERADOS
AGUAS VERDES	4	1	43	4	0	51	2
CANOAS DE PUNTA SAL	5		40	10	0	55	5
CASITAS	2		14	6	0	22	1
CORRALES	11	34	302	52	0	365	6
LA CRUZ	8	2	30	15	1	53	4
MATAPALO	11		9	10	0	30	5
PAMPAS DE HOSPITAL	6	7	39	1	0	46	0
PAPAYAL	3		31	7	1	42	0
SAN JACINTO	7		33	7	0	47	4
SAN JUAN DE LA VIRGEN	3	2	8	4	0	15	2
TUMBES	241	182	874	127	3	1245	122
ZARUMILLA	13	1	194	8	0	216	12
ZORRITOS	14	2	81	34	1	129	12
OTRAS REGIONES DEL PERU	0	0	4	0	0	45	0
EXTRANJERO	0	1	2	1	0	12	0
TOTAL	328	232	1704	286	6	2373	175

El 100% son casos autóctonos (328), del total de casos (328) confirmados de COVID19.

Según grupo de edad	Casos	%	T.I.A x 100, 000 hab.
Niños (0-11 años)	63	19.21%	110.09
Adolescentes (12 - 17 años)	17	5.18%	57.42
Jovenes (18 - 29 años)	60	18.29%	124.88
Adultos (30 - 59 años)	138	42.07%	139.60
Adultos mayores (60 a +)	50	15.24%	170.10
Total general	328	100.00%	




CASOS CONFIRMADOS POR SEXO




Según etapa de vida los más afectados resultan ser los adultos en un 42 % y según sexo las mujeres en un 54 %.



Hasta la SE25/2023 se han registrado 06 fallecidos: se presentaron 03 fallecidos en un adulto correspondiente al distrito de Tumbes; se presentó 01 fallecido en adulto correspondiente a los distritos de Zorritos, La Cruz, Papayal respectivamente.




CASOS CONFIRMADOS SEGUN SEXO Y GRUPO DE EDAD




Tendencia de Casos confirmados de COVID 19, según inicio de síntomas



Fallecidos por sexo




FALLECIDOS SEGUN SEXO Y GRUPO DE EDAD




FALLECIDOS SEGÚN GRUPO DE EDAD		
Grupo de edad	Casos	%
Niños (0-11 años)	0	0.00%
Adolescentes (12 - 17 años)	0	0.00%
Jóvenes (18 - 29 años)	0	0.00%
Adultos (30 - 59 años)	3	49.47%
Adultos mayores (60 a +)	3	50.53%
Total general	6	100.00%

DISTRITO RESIDENCIA	CONFIRMADO
TUMBES	241
ZORRITOS	14
ZARUMILLA	13
CORRALES	11
MATAPALO	11
LA CRUZ	8
SAN JACINTO	7
PAMPAS DE HOSPITAL	6
CANOAS DE PUNTA SAL	5
AGUAS VERDES	4
PAPAYAL	3
SAN JUAN DE LA VIRGEN	3
CASITAS	2






El mapa de densidad de casos confirmados de COVID-19, muestra de lo que va del año a nivel distrital en la Región Tumbes, que el distrito Tumbes (241/328), es el que presenta mayor concentración de casos de pacientes con COVID19, seguido de, los distritos de: Zorritos (14/328), Zarumilla (13/328), Corrales (11/328), Matapalo (11/328), La Cruz (8/328), San Jacinto (7/328), Pampas de Hospital (6/328), Canoas de Punta Sal (5/328), Aguas Verdes (4/328), Papayal (3/328), San Juan de la Virgen (3/328), Casitas (2/328)

Casos fallecidos por semana epidemiológica



DENSIDAD DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID19 LAS 03 ULTIMAS SEMANAS




Mapa de Riesgo de COVID19 según 03 últimas semanas epidemiológicas SE 23-25/2023



DISTRITOS	04a10JUN23	11a17JUN23	18a24JUN23	TOTAL
AGUAS VERDES	0	0	0	0
CANOAS DE PUNTA SAL	0	0	0	0
CASITAS	1	0	0	1
CORRALES	0	0	0	0
LA CRUZ	0	0	0	0
MATAPALO	0	0	0	0
PAMPAS DE HOSPITAL	0	0	0	0
PAPAYAL	0	0	0	0
SAN JACINTO	0	0	0	0
SAN JUAN DE LA VIRGEN	0	0	0	0
TUMBES	6	0	0	6
ZARUMILLA	0	0	0	0
ZORRITOS	0	0	0	0
TOTAL REGIONAL	7	0	0	7

En esta última semana no se han registrado casos, en estas 03 (tres) últimas semanas se han registrado 07 casos.

Densidad de casos confirmados de COVID19 de las 03 últimas semanas epidemiológicas





PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES

DENGUE - 2023

REGION TUMBES – SE (01-25)

CASOS DE FIEBRE POR VIRUS DENGUE EN LA REGION TUMBES –SE 01-25/2023

Casos de Acumulados a la SE N.º 25 de Dengue según su clasificación diagnóstica

DENGUE	Conf.	Desc.	Prob.	TOTAL
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	934	1859	2161	4954
DENGUE CON SIGNOS DE ALARM	109	183	98	390
DENGUE GRAVE	4	3	2	9
DEFUNCION	1	0	0	1
REGION TUMBES	1047	2045	2261	5353


Tasa de incidencia según lugar de la infección por distritos de los casos de Dengue del año 2022 y SE 01-25/2023

Distritos	2022			2023			Tendencia Casos 6 últimas semanas
	casos	%	TIA 1000 Hab.	casos	%	TIA 1000 Hab.	
PAPAYAL	27	4.33	3.67	106	3.20	14.08	
CORRALES	169	27.08	6.47	397	12.00	15.05	
SAN JUAN DE LA VIRGEN	80	12.82	15.84	61	1.84	11.87	
ZARUMILLA	25	4.01	0.94	203	6.14	7.49	
TUMBES	142	22.76	1.22	1648	49.82	13.96	
ZORRITOS	14	2.24	0.97	354	10.70	24.17	
PAMPAS DE HOSPITAL	18	2.88	2.34	103	3.11	13.24	
AGUAS VERDES	29	4.65	1.46	101	3.05	4.99	
LA CRUZ	59	9.46	5.37	92	2.78	8.29	
CANOAS DE PUNTA SAL	40	6.41	4.87	55	1.66	6.64	
SAN JACINTO	21	3.37	2.30	138	4.17	14.90	
MATAPALO	0	0.00	0.00	15	0.45	3.15	
CASITAS	0	0.00	0.00	35	1.06	12.26	
Región Tumbes	624	100.00	2.45	3308	100.00	12.57	

Casos de Dengue notificados en la SE Nº 25

DENGUE	Conf.	Prob.	TOTAL
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	74	344	418
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	6	24	30
DENGUE GRAVE	0	0	0
DEFUNCION	1	0	1
REGION TUMBES	80	368	448

Casos de Dengue según su distribución por sexo




Casos de Dengue por Grupos de Edad

	Frecuencia	%
< 1 año	55	1.66%
Adolescente	423	12.79%
Adulto	1145	34.61%
Adulto Mayor	302	9.13%
Joven	629	19.01%
Niño	754	22.79%
Total	3308	100.00%

CASOS DE FIEBRE POR VIRUS DENGUE EN LA REGION TUMBES –SE 01-25/2023

Casos de Dengue por tipo de diagnóstico SE 01-25/2023 - Región tumbes



Casos de Dengue notificados en la SE N° 25

DENGUE	Conf.	Prob.	TOTAL
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	74	344	418
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	6	24	30
DENGUE GRAVE	0	0	0
DEFUNCION	1	0	1
REGION TUMBES	80	368	448



Tabla 14: Proyección de casos de dengue según porcentaje de crecimiento estimado en función de los casos notificados hasta la SE N° 20 – 2023 en el departamento de Tumbes, Perú, SE N°21 – 52, Año 2023

Semana Epidemiológica	Crecimiento de casos en forma semanal						
	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%
21	776	776	776	776	776	776	776
22	854	931	1009	1086	1164	1242	1319
23	939	1117	1311	1521	1746	1987	2243
24	1033	1341	1705	2129	2619	3178	3812
25	1136	1609	2216	2981	3929	5086	6481
26	1250	1931	2881	4174	5893	8137	11018
27	1375	2317	3746	5843	8839	13019	18731
28	1512	2781	4869	8180	13259	20831	31842
29	1663	3337	6330	11452	19888	33329	54132
30	1830	4004	8229	16033	29832	53326	92024
31	2013	4805	10698	22446	44748	85322	156441
32	2214	5766	13907	31425	67122	136515	265950
33	2435	6919	18079	43994	100683	218425	
34	2679	8303	23503	61592	151025		
35	2947	9963	30554	86229	226537		
36	3242	11956	39720	120721			
37	3566	14347	51636	169009			
38	3922	17216	67127	236613			
39	4314	20660	87265				
40	4746	24792	113445				
41	5221	29750	147479				
42	5743	35700	191722				
43	6317	42840	249239				
44	6949	51408					
45	7643	61690					
46	8408	74027					
47	9249	88833					
48	10173	106600					
49	11191	127919					
50	12310	153503					
51	13541	184204					
52	14895	221045					


Fuente: RVGS. Dirección Ejecutiva de Epidemiología – DIRESA Tumbes

FUENTE: NOTI SP WEB – DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA – DIRESA TUMBES


CANAL ENDÉMICO DE LOS CASOS DE FIEBRE POR VIRUS DENGUE – REGION TUMBES – SE 01-25/2023




Comportamiento de Dengue año 2022 Región Tumbes



Comportamiento de Dengue año 2021 Región Tumbes




Comportamiento de Dengue año 2020 Región Tumbes



TENDENCIA DE LOS CASOS DE FIEBRE POR VIRUS DENGUE EN LA REGION TUMBES – SE 01-25/2023

Comportamiento de Dengue años 2017 – 2023



FUENTE: NOTI SP WEB – DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA – DIRESA TUMBES


MAPAS DE RIESGO DE FIEBRE POR VIRUS DENGUE EN LA REGION TUMBES – SE 01-25/2023

Mapa de Riesgo SE 01-25/2023 de Dengue - Región Tumbes



RIESGOS x 1000 Hab.

Sin Riesgo	0	0
Bajo Riesgo	0.01	9.99
Mediano Riesgo	10.00	29.99
Alto Riesgo	30.00	100.00



Mapa de Riesgo según 04 últimas semanas epidemiológicas (21-24/2023) de Dengue - Región Tumbes






RIESGO x 1000 Hab.


Sin Riesgo	0	0
Bajo Riesgo	0.001	4.365
Mediano Riesgo	4.366	7.679
Alto Riesgo	7.680	10.993



DENSIDAD DE CASOS POR VIRUS DENGUE EN LA REGION TUMBES – SE 01-25/2023



DISTRITOS	04A10JUN	11A17JUN	18A24JUN	TOTAL
AGUAS VERDES	14	15	19	48
CANOAS DE PUNTA SAL	14	1	1	16
CASITAS	0	0	0	0
CORRALES	54	22	4	80
LA CRUZ	12	8	4	24
MATAPALO	1	1	0	2
PAMPAS DE HOSPITAL	17	18	7	42
PAPAYAL	1	20	9	30
SAN JACINTO	38	10	3	51
SAN JUAN DE LA VIRGEN	14	6	1	21
TUMBES	274	212	130	616
ZARUMILLA	23	25	27	75
ZORRITOS	40	32	12	84
TOTAL REGIONAL	502	370	217	1089



En las tres últimas semanas, todos los distritos de la Región Tumbes reportan casos. En esta última semana, los casos reportados proceden de los distritos de las Provincias de: Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla.

01- 52 /2022

01-25/2023

FUENTE: NOTI SP WEB – DIRECCION EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA – DIRESA TUMBES



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES

VIRUS VIRUELA DEL MONO - 2023

REGION TUMBES – SE (01-25)

**A la SE 25 – 2023 NO se han
reportado casos del Virus de
Viruela del Mono**



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES

MALARIA - 2023

REGION TUMBES – SE (01-25)

MALARIA - 2023
REGION TUMBES – SE (01-25)

**A la SE 25 – 2023 NO se han
reportado casos de Malaria**



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES

ZIKA - 2023

REGION TUMBES – SE (01-25)

**A la SE 25 – 2023 NO se han
reportado casos confirmados
ni sospechoso de ZIKA**



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES

CHIKUNGUNYA - 2023



REGION TUMBES – SE (01-25)

TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA (TIA) Y CASOS ACUMULADOS DE FIEBRE POR VIRUS CHIKUNGUNYA – REGION TUMBES SE 01-25/2023

Mapa de Riesgo SE 01-25/2023 de Fiebre por virus Chikungunya - Región Tumbes



Mapa de Riesgo según 03 última semanas epidemiológicas (23-25/2023) de Fiebre por virus Chikungunya - Región Tumbes



Grupos de Edad

	Frecuencia	%
Adulto	2	33.33%
Niño	4	66.67%
Total	6	100.00%

Tipo de Dx

Distrito	Confirmados		Probable		Total	TIA
	Nº	TIA	Nº	TIA		
TUMBES	0	0.00	6	0.05	6	0.05
REGION TUMBES	0	0.00	6	0.02	6	0.02



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES

LEPTOSPIROSIS - 2023

REGION TUMBES – SE (01-25)

TASAS DE INCIDENCIA ACUMULADA (TIA) Y CASOS ACUMULADOS DE LEPTOSPIROSIS


REGION TUMBES – SE 01-25/2023

A la SE 25 del año 2023 se han registrado 476 casos de leptospirosis de los cuales: 116 casos se han confirmado y 360 siguen como probables a la espera de resultado del Instituto Nacional de Salud (INS).

Tasa de Incidencia y Casos de Leptospirosis según lugar de infección – año 2023

Distrito	Confirmados		Probable		Total	TIA
	Nº	TIA	Nº	TIA		
AGUAS VERDES	2	0.99	12	5.93	14	6.92
CANOAS DE PUNTA SAL	0	0.00	5	6.04	5	6.04
CASITAS	0	0.00	3	10.51	3	10.51
CORRALES	30	11.37	85	32.23	115	43.60
LA CRUZ	1	0.90	7	6.30	8	7.20
MATAPALO	1	2.10	2	4.20	3	6.29
PAMPAS DE HOSPITAL	6	7.71	13	16.71	19	24.42
PAPAYAL	9	11.96	36	47.82	45	59.78
SAN JACINTO	4	4.32	7	7.56	11	11.88
SAN JUAN DE LA VIRGEN	1	1.95	17	33.09	18	35.03
TUMBES	54	4.57	118	9.99	172	14.57
ZARUMILLA	5	1.85	29	10.70	34	12.55
ZORRITOS	3	2.05	28	19.12	31	21.17
REGION TUMBES	116	0.44	362	1.38	478	1.82

CASOS DE LEPTOSPIROSIS POR SEXO



Casos de Leptospirosis según grupo de edad

	Frecuencia	%
Adulto	174	36.40%
Joven	157	32.85%
Adolescente	55	11.51%
Niño	54	11.30%
Adulto Mayor	38	7.95%
Total	478	100.00%

Casos de Leptospirosis según su clasificación

	Frecuencia	%
Confirmados	116	24.27%
Probables	362	75.73%
Total	478	100.00%

Casos de Fiebre de Leptospirosis por tipo de diagnóstico y procedencia años 2018 – 2023*

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Confirmados	256	147	57	6	183	116	765
AGUAS VERDES	27	10	2		3	2	44
CANOAS DE PUNTA SAL	14	6			2		22
CASITAS		1					1
CORRALES	27		2		18	30	77
LA CRUZ	6	6	1			1	14
MATAPALO	1		6			1	8
PAMPAS DE HOSPITAL	7	5			11	6	29
PAPAYAL	30	9			21	9	69
SAN JACINTO	7	1	1		16	4	29
SAN JUAN DE LA VIRGEN	4	1	1		11	1	18
TUMBES	103	95	40	5	84	54	381
ZARUMILLA	15	9	4		11	5	44
ZORRITOS	15	4		1	6	3	29
Probables	4	57	130	230	362	783	783
AGUAS VERDES			3	1	4	12	20
CANOAS DE PUNTA SAL				2	2	5	9
CASITAS					1	3	4
CORRALES		1	5	9	32	85	132
LA CRUZ				1	6	7	14
MATAPALO			12			2	14
PAMPAS DE HOSPITAL			8	5	15	13	41
PAPAYAL			5	1	19	36	61
SAN JACINTO				3	11	7	21
SAN JUAN DE LA VIRGEN				5	5	17	27
TUMBES		3	20	88	95	118	324
ZARUMILLA			3	4	32	29	68
ZORRITOS			1	11	8	28	48
Total	256	151	114	136	413	478	1548



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES

IRAS - 2023


REGION TUMBES – SE (01-25)

MAPAS DE RIESGO DE IRAS EN MENORES DE 5 AÑOS – REGION TUMBES –SE 01-25/2023


TASAS DE INCIDENCIA Y CASOS ACUMULADOS DE IRAS SEGÚN LUGAR DE INFECCIÓN

DISTRITO	T.I	CASOS	POBLACION
SAN JUAN DE LA VIRGEN	892.77	358	401
CASITAS	758.17	116	153
PAMPAS DE HOSPITAL	712.07	460	646
TUMBES	560.50	5466	9752
PAPAYAL	548.99	409	745
CANOAS DE PUNTA SAL	542.72	343	632
SAN JACINTO	516.84	353	683
ZORRITOS	348.70	416	1193
LA CRUZ	339.05	277	817
ZARUMILLA	260.96	595	2280
CORRALES	223.83	464	2073
MATAPALO	183.13	89	486
AGUAS VERDES	168.53	332	1970
REGIONAL	443.31	9678	21831


Mapa de Riesgo SE 01-25
2023 de IRAS - Región
Tumbes




Mapa de Riesgo de IRAS en
menores de 5 años según 03
últimas semanas epidemiológicas
SE23-25/2023




CANAL ENDÉMICO DE IRAS EN NIÑOS < 5 AÑOS – REGION TUMBES –SE 01-25/2023




CANAL ENDÉMICO DE LOS CASOS DE IRAS
REGION TUMBES –SE 01 A SE 52 - 2021




CANAL ENDÉMICO DE LOS CASOS DE IRAS
REGION TUMBES –SE 01 A SE 52 - 2019



CANAL ENDÉMICO DE LOS CASOS DE IRAS
REGION TUMBES –SE 01 A SE 53 - 2020



CANAL ENDÉMICO DE LOS CASOS DE IRAS
REGION TUMBES –SE 01 A SE 52 - 2022





PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES

INFLUENZA A H1N1 - 2023

REGION TUMBES – SE (01-25)


MAPAS DE RIESGO DE INFLUENZA A H1N1

REGION TUMBES –SE 01-25/2023


A la SE 25 del 2023 se han registrado 46 casos confirmados de Influenza A H1N1.

Distrito	Confirmados	
	Nº	TIA
AGUAS VERDES	0	0.00
CANOAS DE PUNTA SAL	0	0.00
CASITAS	0	0.00
CORRALES	14	0.53
LA CRUZ	1	0.09
MATAPALO	0	0.00
PAMPAS DE HOSPITAL	1	0.13
PAPAYAL	0	0.00
SAN JACINTO	1	0.11
SAN JUAN	0	0.00
TUMBES	28	0.24
ZARUMILLA	1	0.04
ZORRITOS	0	0.00
REGIONAL	46	0.17

Mapa de Riesgo de Influenza A H1N1
SE (01-25)/2023 -Región Tumbes




Tendencia de episodios de INFLUENZA A H1N1, Tumbes 2021 - 2023
(SE25)



Mapa de Riesgo según 03 últimas semanas
epidemiológicas SE (23-25)/2023 -Región Tumbes



INFLUENZA A H1N1, SEGÚN INICIO DE SÍNTOMAS SE01-25/2023



DISTRITO	AÑOS						Total
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
AGUAS VERDES	3	0	0	0	0	0	3
CORRALES	1	0	0	0	0	14	15
LA CRUZ	1	0	0	0	0	1	2
MATAPALO	1	0	0	0	0	0	1
PAMPAS DE HOSPITAL	0	0	0	0	0	1	1
PAPAYAL	2	1	0	0	0	0	3
SAN JACINTO	1	0	0	0	0	1	2
SAN JUAN DE LA VIRGEN	0	0	1	0	0	0	1
TUMBES	23	8	2	0	0	28	61
ZARUMILLA	33	19	5	0	0	1	58
Total	65	28	8	0	0	46	147



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES

EDAS - 2023


REGION TUMBES – SE (01-25)

MAPAS DE RIESGO DE EDAS EN POBLACION GENERAL REGION TUMBES – SE 01-25/2023

TASAS DE INCIDENCIA Y CASOS ACUMULADOS DE EDAS EN POBLACION GENERAL SEGÚN LUGAR DE INFECCIÓN SE 01-25

DISTRITO	T.I	CASOS	POBLACION
Tumbes	65.15	7604	116,718
Papayal	44.50	327	7,349
Pampas de Hospital	42.39	326	7,691
San Jacinto	39.06	356	9,114
San Juan de la Virgen	38.80	196	5,052
Casitas	37.85	105	2,774
Corrales	30.70	802	26,120
Zarumilla	28.84	769	26,663
Canoas Punta Sal	24.22	199	8,216
Zorritos	20.39	293	14,368
Aguas Verdes	13.89	275	19,804
Matapalo	11.74	55	4,686
La Cruz	9.92	109	10,993
REGIONAL	43.98	11416	259548


Mapa de Riesgo SE 01-25/ 2023
de EDAs en Población General -
Región Tumbes




Mapa de Riesgo de EDAs en Población
General según 03 últimas semanas
epidemiológicas 23-25/2023 Región
Tumbes




CANAL ENDEMICO DE EDAS EN POBLACION GENERAL REGION TUMBES –SE 01-25/2023




TENDENCIA DE LOS CASOS DE EDAS EN POBLACION GENERAL REGION TUMBES –SE 01 A SE 52- 2019




TENDENCIA DE LOS CASOS DE EDAS EN POBLACION GENERAL REGION TUMBES –SE 01 A SE 52- 2022



TENDENCIA DE LOS CASOS DE EDAS EN POBLACION GENERAL REGION TUMBES –SE 01 A SE 52- 2021



TENDENCIA DE LOS CASOS DE EDAS EN POBLACION GENERAL REGION TUMBES –SE 01 A SE 53- 2020




MAPAS DE RIESGO DE EDAS EN < 5 AÑOS REGION TUMBES SE 01-25/2023

TASAS DE INCIDENCIA Y CASOS ACUMULADOS DE EDAS EN MENORES DE 05 AÑOS SEGÚN LUGAR DE INFECCIÓN

DISTRITO	T.I	CASOS	POBLACION
TUMBES	194.11	1893	9752
SAN JUAN DE LA VIRGEN	172.07	69	401
PAPAYAL	153.02	114	745
CASITAS	130.72	65	153
PAMPAS DE HOSPITAL	119.20	77	646
MATAPALO	109.05	53	486
ZARUMILLA	104.82	239	2280
SAN JACINTO	103.95	71	683
CANOAS DE PUNTA SAL	102.85	65	632
CORRALES	85.87	178	2073
ZORRITOS	82.15	98	1193
LA CRUZ	59.98	49	817
AGUAS VERDES	47.21	93	1970
REGIONAL	138.29	3019	21831

Mapa de Riesgo SE 01-24/2023 de EDAs en menores de 05 años - Región Tumbes



Mapa de Riesgo según 03 últimas semanas epidemiológicas 23-25/2023 de EDAs en Menores de 05 años Región Tumbes





PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES

MUERTES MATERNAS - 2023

REGION TUMBES – SE (01-25)

MUERTES MATERNAS – REGION TUMBES – SE 01-25/2023

A la SE25/2023 se ha notificado un caso de muerte materna indirecta de 37 años de edad, procedente del Sector Campo Amor – Zarumilla.

En el año 2022 se ha registrado **01 muerte materna directa** (36 años de edad, procedente de Urb. Portal Las Lomas – Tumbes), ocurrida en el Hospital Regional II-2.

En el año 2021 se ha notificado **02 muertes indirectas** (30 años de edad procedente de Av. 28 de Julio – Zarumilla y de 17 años de edad procedente de la localidad de Acapulco - Zorritos) y **03 muertes directas** (23, 35 y 38 años de edad procedente de los distritos de Zarumilla, Tumbes y La Cruz respectivamente. Todas ocurridas en el Hospital Regional II-2.

Durante el año 2020 se han notificado 05 muertes maternas directas (29 años de edad, procedente del AA.HH Alberto Fujimori – Aguas Verdes; 39 años de edad, procedente de Higuerón – San Jacinto; 31 años de edad procedente de la localidad de Corrales y 39 años de edad, procedente de Malval Alto - Corrales) y 02 muertes maternas indirectas (39 años de edad, procedente Puerto Pizarro y 19 años de edad, procedente del AA.HH Alberto Fujimori – Aguas Verdes) de ocurridas en el Hospital Regional II-2.



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD


CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES

MUERTES FETALES Y NEONATALES - 2023

REGION TUMBES – SE (01-25)

MUERTES FETALES Y NEONATALES REGIÓN TUMBES SE 01-25/2023



Edad Gestacional (Semanas)	Peso al nacimiento (gr)					Total
	Extremadamente bajo de peso al nacer (500-900gr)	Muy bajo peso al nacer (1000-1499 gr)	Bajo peso al nacer (1500-2499 gr)	Peso adecuado (2500 - 3999 gr)	Macrosómico (4000 gr. a más)	
23	1					1
24	1					1
25	2			1		3
26	1	1				2
34			1			1
35			1			1
37				1		1
38			1			1
39				1		1
Total	5	1	3	3	0	12



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES

Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) - 2023

HOSPITAL REGIONAL "JAMO II-2" – SE (25)



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD - I.A.A.S

Tabla N° 12: Tasas de densidad de incidencia e incidencia acumulada según tipo de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (I.A.A.S), riesgo y servicio hospitalario. Enero - Mayo 2023.

Tipo de IAAS	Factor de Riesgo	Servicio Hospitalario	N° de I.A.A.S mensual												N° de días de exposición y procedimientos acum.	Total I.A.A.S	Tasa Acumulada	Tasa Nacional II-2
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
Neumonía	Ventilación Mecánica	Neonatología	0	0	0	0	0								88	0	0.00	3.01
		UCI	0	0	0	1	0								416	1	2.40	6.94
Infección del Tracto Urinario	Sonda Vesical	UCI	0	0	0	0	0								673	0	0.00	1.87
		Medicina	0	0	0	0	0								749	0	0.00	1.06
		Cirugía	0	0	0	0	0								344	0	0.00	0.65
Infección del Torrente Sanguíneo	Catéter Venoso Central	Neonatología	0	0	1	0	0								181	1	5.52	0.61
		UCI	0	0	0	0	0								593	0	0.00	1.46
	Nutrición Parenteral Total	Neonatología	0	0	0	0	0								16	0	0.00	0.00
		UCI	0	0	0	0	0								21	0	0.00	0.00
	Catéter para Hemodiálisis	UCI	0	0	0	0	0								45	0	0.00	0.00
	Catéter Venoso Periférico	Neonatología	0	0	0	0	0								291	0	0.00	0.74
Infección de Sitio Quirúrgico	Colecistectomía	Cirugía	0	0	0	0	0								93	0	0.00	0.09
	Hernioplastia Inguinal	Cirugía	0	0	0	0	0								76	0	0.00	0.22
	Prótesis de Cadera	Traumatología	0	1	0	0	0								5	1	20.00	0.00
	Parto Cesárea	Gineco-Obstetricia	0	0	1	0	0								600	1	0.17	0.72
Endometritis	Parto Vaginal	Gineco-Obstetricia	0	0	0	0	0								427	0	0.00	0.09
	Parto Cesárea	Gineco-Obstetricia	0	0	0	0	0								600	0	0.00	0.10



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES

Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) - 2023

RED ASISTENCIA ESSALUD – SE (25)

Tabla N° 14: Tasas de densidad de incidencia e incidencia acumulada según tipo de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (I.A.A.S), riesgo y servicio hospitalario. Enero 2023.

Tipo de IAAS	Factor de Riesgo	Servicio Hospitalario	N° de I.A.A.S mensual												Total I.A.A.S	Tasa Acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
Neumonía	Ventilación Mecánica	Neonatología	-												-	-
		UCI	0												0	0.00
Infección del Tracto Urinario	Sonda Vesical	UCI	0												0	0.00
		Medicina	0												0	0.00
		Cirugía	-												-	-
Infección del Torrente Sanguíneo	Catéter Venoso Central	Neonatología	-												-	-
		UCI	0												0	0.00
	Catéter Venoso Periférico	Neonatología	-												-	-
Infección de Herida Operatoria	Colecistectomía	Cirugía	-												-	-
	Hernioplastia Inguinal	Cirugía	-												-	-
	Parto Cesárea	Gineco-Obstetricia	0												0	0.00
Endometritis	Parto Vaginal	Gineco-Obstetricia	0												0	0.00
	Parto Cesárea	Gineco-Obstetricia	0												0	0.00

Fuente: Unidad de Inteligencia Sanitaria - Red Asistencial EsSalud Tumbes
Extracción: Base de datos WinEpi y NOTIWEB-IAAS



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD

CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES

Análisis de carga enfermedad y años de vida potencialmente perdidos

Años de Vida Potencialmente Perdidos

Tabla 3.48: MORTALIDAD PREMATURA (AVPP Y RAVPP) SEGÚN SEXO REGION TUMBES 2016

SEXO	AVPP	RAVPP	% Mortalidad Prematura
Femenino	6546	59.38	37.12
Masculino	11090	85.07	62.88
TOTAL	17635	144.45	100.00

Elaborado por Oficina de Epidemiología DIRESA Tumbes

Tabla: 3.49: AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS SEGÚN DISTRITOS Y SEXO TUMBES 2016


DISTRITO	Hombre	Mujer	Total
TUMBES	6894	4038	10932
CORRALES	885	746	1632
PAMPAS DE HOSPITAL	1026	435	1461
LA CRUZ	1024		1024
ZORRITOS	106	842	948
SAN JACINTO	397	221	618
AGUAS VERDES	444	125	568
ZARUMILLA	313	0	313
PAPAYAL		139	139
TOTAL	11090	6546	17635

Elaborado por Oficina de Epidemiología DIRESA Tumbes

Las muertes del distrito **Tumbes aportan las mayores cifras de años de vida potencialmente perdidos con 10932 años**, seguido del distrito de Corrales con 1632 años.

Los **años de vida potencialmente perdidos (AVPP)** es un indicador que **permite medir la mortalidad prematura**, indica cuántos años de vida se pierden como consecuencia de que la muerte se produzca antes de la edad de esperanza de vida para la población. **La razón de años de vida potencialmente perdidos (RAVPP), nos indica cuantos años se pierde por cada mil habitantes** y permite comparar el impacto de la mortalidad por diferentes causas entre diferentes áreas poblacionales.

Número de AVISA según Categoría de Enfermedades y componentes AVP/AVD. 2018



Fuente: Carga Enfermedad Región Tumbes. CDC MINSA

Las **enfermedades cardiovasculares ocuparon el primer lugar, produciendo una pérdida de 5,175 años (14.4% del total)**, que representa una razón de 21.4 por mil habitantes. La carga de enfermedad de esta categoría fue determinada principalmente por el componente de muerte prematura (AVP: 65.6%; AVD: 34.4%). **Los trastornos mentales y del comportamiento ocuparon el segundo lugar, causando 3,918 AVISA (10.9% del total), determinando 16.2 años perdidos por cada mil habitantes.** A diferencia de lo visto en la categoría anterior, la carga de enfermedad fue ocasionado casi en su totalidad por el componente de discapacidad.



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD


CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES

SITUACION DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

SITUACION DE LA PRINCIPALES ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES


Fig. 2.32. Casos de Enfermedades No Transmisibles por Causa y Distrito, Región Tumbes año 2020



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


En la Región Tumbes, las 04 principales causas de consulta por enfermedades no transmisibles las constituyen el sobrepeso (75,051 casos), la Hipertensión esencial (26,577 casos), obesidad (43,608 casos), Diabetes mellitus (7,299 casos).

Casos de Hipertensión según Sexo por Distrito , año 2020




La Hipertensión Arterial, tiene mayor predominio presentarse en el sexo masculino que el femenino, Tumbes es uno de los distritos que tiene mayor casos de Hipertensión con 12,849 casos de hipertensos; seguido del distrito de Corrales, que presento 2,680 casos de Hipertensión.

SITUACION DE LA PRINCIPALES ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES








La Obesidad, se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud; es uno de los aspectos de la doble carga de morbilidad por malnutrición



Se han reportado S/. 7,299 casos de diabetes, en la población de 15 a más años, la distribución de los casos por distrito, tenemos que en Tumbes se concentra el mayor número de casos representando el 46.99% (3,430 casos), siguiendo el distrito de Corrales con el 10.05% (733 caos), uno de los distritos con número de casos le corresponde al distrito de Casitas con el 0.97% (71 casos de diabetes).


SITUACION DE LA PRINCIPALES ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES : CANCER



SITUACION DE LA PRINCIPALES ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

Desnutrición Crónica

Prevalencia de Desnutrición Crónica en < 05 años por Distrito - Región Tumbes periodo 2010 a 2020



Los distritos que tienen mayor número de casos de DCI y Anemia corresponde a Tumbes, concentra el **22.63% de casos de DCI en <05 años de niños y niñas y un 45.38% de Anemia en Mayores de 06 meses y Menores de 36 meses**. Siguiéndole el distrito de Corrales con el **5.23% de DCI y un 9.41% de Anemia**.

Desnutrición Anemia

Anemia en Gestantes que accedieron a los EE.SS por Niveles, según Distrito - Región Tumbes - Año 2019

DISTRITO	UBIGEO	N° DE EVALUADAS	ANEMIA TOTAL		ANEMIA LEVE ¹		ANEMIA MODERADA ²		ANEMIA SEVERA ³	
			N° DE CASOS	%	N° DE CASOS	%	N° DE CASOS	%	N° DE CASOS	%
TUMBES	240101	1 748	302	17.3	240	13.7	62	3.5	0	0.0
CORRALES	240102	423	79	18.7	55	13.0	24	5.7	0	0.0
LA CRUZ	240103	56	10	17.9	9	16.1	1	1.8	0	0.0
PAMPAS DE HOSPITAL	240104	92	7	7.6	5	5.4	2	2.2	0	0.0
SAN JACINTO	240105	90	13	14.4	7	7.8	6	6.7	0	0.0
SAN JUAN DE LA VIRGEN	240106	98	1	1.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
ZORRITOS	240201	62	10	16.1	7	11.3	3	4.8	0	0.0
CASITAS	240202	32	6	18.8	4	12.5	2	6.3	0	0.0
CANOAS DE PUNTA SAL	240203	91	5	5.5	3	3.3	2	2.2	0	0.0
ZARUMILLA	240301	280	30	10.7	23	8.2	7	2.5	0	0.0
AGUAS VERDES	240302	284	25	8.8	15	5.3	10	3.5	0	0.0
MATAPALO	240303	41	9	22.0	8	19.5	1	2.4	0	0.0
PAPAYAL	240304	83	7	8.4	6	7.2	1	1.2	0	0.0
REGION		3,380	504	14.9	382	11.3	122	3.6	0	0.0

Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional en gestantes que acceden al establecimiento de salud, 2020.

1,2,3 Adaptado de Hurtado A, Merino C, Delgado E. Influence of anoxemia on haematopoietic activities. Archives of Internal Medicine, 1945, 75(5):284-323. / Iron Deficiency Anaemia: Assessment, Prevention, and Control. A guide for programme managers. WHO - 2001. / CDC Recommendations to Prevent and Control Iron Deficiency in the United States MMWR June 03,1998/47(3); MMWR June 09,1989/38(22);400-404.

Anemia en Gestantes que accedieron a los EE.SS por Niveles, según Distrito - Región Tumbes - Año 2020

DISTRITO	UBIGEO	N° DE EVALUADAS	ANEMIA TOTAL		ANEMIA LEVE ¹		ANEMIA MODERADA ²		ANEMIA SEVERA ³	
			N° DE CASOS	%	N° DE CASOS	%	N° DE CASOS	%	N° DE CASOS	%
TUMBES	240101	1,686	195	11.6	168	10.0	27	1.6	0	0.0
CORRALES	240102	428	57	13.3	48	11.2	9	2.1	0	0.0
LA CRUZ	240103	177	21	11.9	17	9.6	4	2.3	0	0.0
PAMPAS DE HOSPITAL	240104	182	12	6.6	7	3.8	5	2.7	0	0.0
SAN JACINTO	240105	196	30	15.3	23	11.7	7	3.6	0	0.0
SAN JUAN DE LA VIRGEN	240106	93	10	10.8	4	4.3	6	6.5	0	0.0
ZORRITOS	240201	223	20	9.0	17	7.6	2	0.9	1	0.4
CASITAS	240202	43	2	4.7	2	4.7	0	0.0	0	0.0
CANOAS DE PUNTA SAL	240203	120	6	5.0	4	3.3	2	1.7	0	0.0
ZARUMILLA	240301	169	29	17.2	25	14.8	4	2.4	0	0.0
AGUAS VERDES	240302	422	49	11.6	42	10.0	7	1.7	0	0.0
MATAPALO	240303	49	15	30.6	8	16.3	6	12.2	1	2.0
PAPAYAL	240304	150	4	2.7	4	2.7	0	0.0	0	0.0
REGION		3,938	450	11.4	369	9.4	79	2.0	2	0.1


Fuente: Sistema de Información del Estado Nutricional en gestantes que acceden al establecimiento de salud, 2020.

1,2,3 Adaptado de Hurtado A, Merino C, Delgado E. Influence of anoxemia on haematopoietic activities. Archives of Internal Medicine, 1945, 75(5):284-323. / Iron Deficiency Anaemia: Assessment, Prevention, and Control. A guide for programme managers. WHO - 2001. / CDC Recommendations to Prevent and Control Iron Deficiency in the United States MMWR June 03,1998/47(3); MMWR June 09,1989/38(22);400-404.

SITUACION DE LA PRINCIPALES ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES


Anemia en Gestantes

ANEMIA EN GESTANTES SEGÚN TIPO. REGION TUMBES - 2019



De 3,380 Gestantes atendidas el 14.91 presento Anemia Gestacional , es decir 504 mujeres embarazadas. De las cuales 122 presentaron anemia moderada, que representa un 3.61%.

PREVALENCIA DE ANEMIA EN GESTANTES CON ANEMIA MODERADA QUE ACCEDIERON A LOS ESTABLECIMIENTOS, SEGÚN DISTRITO - REGIÓN TUMBES PERIDO 2019 - 2020



Del total de mujeres con anemia el 75.79% cursaron con anemia leve, y solo 24.11% presentaron anemia moderada.



PERÚ

MINISTERIO
DE SALUD


CENTRO NACIONAL DE
EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD TUMBES

Violencia Familiar


Violencia Familiar

Casos notificados de Violencia Familiar por distritos, TUMBES 2023*




Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA. (*) Hasta el mes de Abril del 2023

Tendencia del registro de casos de la Violencia Familiar, TUMBES 2016 - 2023*



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA. (*) Hasta el mes de Abril del 2023

Casos notificados de Violencia Familiar según tipos de violencia, TUMBES 2021 - 2023*



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA. (*) Hasta el mes de Abril del 2023

Violencia Familiar

Características de los agredidos por violencia familiar, TUMBES 2023*

Características	Casos	(%)
Sexo (n=183)		
Femenino	172	93.99
Masculino	11	6.01
Etapas de vida (n=183)		
Niño (0-11)	13	7.1
Adolescente (12-17)	26	14.21
Joven (18-29)	63	34.43
Adulto (30-59)	73	39.89
Adulto mayor (60 a más)	8	4.37
Estado civil (n=182)		
Casado(a)	22	12.09
Conviviente	75	41.21
Divorciado(a)	2	1.1
Separado(a)	12	6.59
Soltero(a)	71	39.01
Grado de instrucción (n=183)		
Letrada	6	3.28
Primaria completa	8	4.37
Primaria incompleta	19	10.38
Secundaria completa	55	30.05
Secundaria incompleta	45	24.59
Superior completa	27	14.75
Superior incompleta	23	12.57
Trabajo remunerado (n=183)		
Con trabajo remunerado	37	20.22
No especificado	15	8.2
Sin trabajo remunerado	131	71.58

Características de los agresores de violencia familiar, TUMBES 2023*

Características	Casos	(%)
Sexo (n=183)		
Femenino	17	9.29
Masculino	166	90.71
Grado de instrucción (n=181)		
Letrada	2	1.1
Primaria completa	13	7.18
Primaria incompleta	13	7.18
Secundaria completa	66	36.46
Secundaria incompleta	33	18.23
Superior completa	42	23.2
Superior incompleta	12	6.63
Trabajo remunerado (n=183)		
Con trabajo remunerado	132	72.13
No especificado	9	4.92
Sin trabajo remunerado	42	22.95
Vínculo con el agredido (n=150)		
Conviviente	78	52
Esposo(a)	22	14.67
Hijo(a)	4	2.67
Madre	10	6.67
Otro	28	18.67
Padre	8	5.33

Características de la agresión, TUMBES 2023*

Características	Casos	(%)
Estado del agresor (n=183)		
Ecuanime	126	68.9
Efecto de drogas	13	7.1
Efecto de alcohol	44	24
Tipo de violencia (n=251)		
Física	68	27.1
Psicológica	163	64.9
Violencia sexual	20	8
Abandono	0	0
Motivo expresado (n=219)		
Familiares	81	37
Celos	62	28.3
Laborales	6	2.7
Económicos	26	11.9
Sin motivo	44	20.1

Casos de violencia familiar, según tipo de violencia y etapa de vida, TUMBES 2023*

Sexo	Física	Psicológica	Sexual	Abandono
Niño (0-11)				
Femenino	1	6	6	0
Masculino	1	2	0	0
Adolescente (12-17)				
Femenino	7	15	8	0
Masculino	1	2	0	0
Joven (18-29)				
Femenino	27	57	3	0
Masculino	1	2	0	0
Adulto (30-59)				
Femenino	25	68	3	0
Masculino	2	3	0	0
Adulto mayor (60 a más)				
Femenino	3	7	0	0
Masculino	0	1	0	0

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA. (*) Hasta el mes de Abril del 2023